

slots:targeting styles

Styles



```
:slotted(*) {  
  color: #000;  
}
```


```
[name="heading"]:slotted(h3) {  
  color: #444;  
}
```

```
[name="favorite"]:slotted(*) {  
  color: #e50000;  
}
```


Template


```
<the-card>  
  <h3 slot="heading">...</h3>  
  <p>...</p>  
  <p>...</p>  
  <button slot="favorite">...  
</the-card>
```









Slots: targeting styles

Template

```
<the-card>
  <h3 slot="heading">...</h3>
  <p>...</p>
  <p>...</p>
  <button slot="favorite">...
</the-card>
```

Styles

```
:slotted(*) {
  color: #000;
}

[name="heading"]:slotted(h3) {
  color: #444;
}

[name="favorite"]:slotted(*) {
  color: #e50000;
}
```

Okay, that's odd...

```
<x-component>
  <span slot="one">Light DOM: span 1</span>
  <span slot="two">Light DOM: span 2</span>
  <span slot="one">Light DOM: span 3</span>
  <span slot="two">Light DOM: span 4</span>
  <span>Light DOM: span 5</span>
</x-component>
```

```
1  ::slotted(*:first-child) {
2    color: red;
3  }
4  ::slotted(*:last-child) {
5    color: blue;
6  }
```

DEFAULT SLOT

Light DOM: span 5

SLOT ONE

Light DOM: span 1
Light DOM: span 3

SLOT TWO

Light DOM: span 2
Light DOM: span 4

```
1  ::slotted([slot="one"]:first-child) {
2    text-decoration: underline orange;
3  }
4  ::slotted([slot="one"]:last-child) {
5    text-decoration: underline yellow;
6  }
```

```
1  ::slotted([slot="two"]:first-child) {
2    text-decoration: underline green;
3  }
4  ::slotted([slot="two"]:last-child) {
5    text-decoration: underline purple;
6  }
```