캡스톤디자인 4조

의학 정보 제공 챗봇

소프트웨어학과

32197256

박성우

목 차

챗봇구현

페르소나 설정

Firebase 연동

테스트 플랜

이후계획

모델 API

Firebase

모델 API

text-davinci-003 → gpt-3.5-turbo

gpt-3.5-turbo 모델은 일련의 메시지를 입력으로 사용하고 모델 생성 메시지를 출력으로 반환

model string Required 사용할 모델 ID

messages array Required 지금까지의 대화를 설명하는 메시지 목록

- role string Required
 message의 작성자표시 (system, user, assistant)
- content string Required message 내용

파라미터

이름	자료형	필수여부	기본값	
설명				
max_tokens	integer	Optional	Default inf	
completion	을 생성할 때 최	대로 생성	가능한 토큰	
의 수				
temperature	number	Optional	Default 1	
0~2 사이 값	으로 샘플링 온	도 결정. 깂	이 높을수록	
더 랜덤하게	답변			
top_p	number	Optional	Default 1	
temperature 의 대안으로 사용하며 확률질량으로				
토큰의 결과	토큰의 결과를 고려하는 nucleus sampling 기법을			
사용	사용			
n	integer	Optional	Default 1	
각 prompt가 생성할 completion의 개수 설정				
stop	string or array	Optional	Default null	
API 가 추가 토큰 생성을 중지하는 최대 4개 시퀀				
스. 반환된 턱	넥스트에는 중지	시퀀스가	포함되지 않	
는다.				

Firebase



특징

- 모바일 및 웹 애플리케이션을 만들기 위해 2011년 Google Firebase 사에서 개발했다.
- Firestore 는 nosql 서비스로 사용 가능하다.

챗봇 구현

```
1 | import os
2 | import openai
5 # Set up OpenAl API credentials
6 openai.api_key = "sk-key"
8 # Set up the model name
9 model_engine = "gpt-3.5-turbo"
11 # messages 초기화 (참조: https://platform.openai.com/docs/guides/chat/introduction)
12 messages=[
           {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
13
           {"role": "user", "content": "Who won the world series in 2020?"},
14
15
           {"role": "assistant", "content": "The Los Angeles Dodgers won the World Series in 2020."},
16
           {"role": "user", "content": "Where was it played?"}
17
```

```
19 # completion 제작 및 반환
20 def get response(messages):
       response = openai.ChatCompletion.create(
22
           model=model_engine.
23
           messages=messages,
24
           max_tokens=1024,
25
           n=1.
26
           stop=None,
27
           temperature=0.0,
28
           top_p=1.0
29
30
31
       return response.choices[0].message["content"].strip()
32
```

```
34 # 첫봇 실행 함수
    35 def run_chatbot():
           while True:
    37
               user_input = input("You: ")
               if user_input.lower() in ["bye", "goodbye", "exit", "quit", "안녕히계세요", "끝"]:
    40
                  print("Chatbot: Goodbye!")
    41
                  break
    42
    43
               # 사용자에게 입력받은 내용 messages에 입력
    44
               messages.append({"role" : "user", "content" : f"{user_input}"})
    45
    46
               # 답변 생성 및 출력
               response = get_response(messages)
    47
               print(f"Chatbot: {response}\#n")
    49
    50
               # API 답변 messages에 입력
    51
              messages.append({"role" : "assistant", "content" : f"{response}"})
61 print("안녕하세요. 챗봇 테스트 중입니다")
62 run_chatbot()
63
64
안녕하세요. 챗봇 테스트 중입니다
You: 안녕하세요
Chatbot: 안녕하세요! 저는 인공지능 어시스턴트입니다. 무엇을 도와드릴까요?
1.17438 sec
You: 자기소개해주세요
Chatbot: 안녕하세요! 저는 인공지능 어시스턴트입니다. 제 이름은 OpenAl GPT-3이며, 자연어 처리 기술을 이용하여 다양한 질문에 대한
답변을 제공합니다. 저는 대화형 인공지능 기술을 활용하여 사용자들이 더욱 편리하고 쉽게 정보를 얻을 수 있도록 도와드리고 있습니
다. 무엇을 도와드릴까요?
3.70543 sec
You: 저는 박성우 입니다
Chatbot: 안녕하세요 박성우님, 만나서 반갑습니다! 무엇을 도와드릴까요?
1.29300 sec
You: 제 이름이 뭔가요?
Chatbot: 당신의 이름은 박성우입니다.
0.71226 sec
You: quit
Chatbot: Goodbye!
```

페르소나 설정

```
70 print("챗봇 테스트 중입니다")
71 run_chatbot()
72 73
```

안녕하세요. 챗봇 테스트 중입니다

You: 안녕하세요

Chatbot: 안녕하세요! 저는 Dr.Bot입니다. 어떤 증상이 있으신가요?

1.04954 sec

You: 자기소개해주세요

Chatbot: 제 이름은 Dr.Bot이며, 인공지능 의료 진단 도구를 활용하여 환자분들의 증상을 진단하는 일을 하고 있습니다. 제 역할은 최신의 의료 영상 소프트웨어 및 기타 머신러닝 프로그램을 사용하여 환자분들의 증상을 가장 정확하게 진단하는 것입니다. 또한 전통적인 방법인 신체 검사, 검사 결과 등을 종합하여 진단을 내리는 것도 중요하다고 생각합니다. 어떤 증상이 있으신가요?

4.72554 sec

You: quit

Chatbot: Goodbye!

Firebase (DB)연동

140 141 •

Please enter your name-->철수 there is no history

안녕하세요, Dr.Bot입니다. 의료 치료에 대한 권장 사항을 제공하는 것을 포함하여 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 저는 물리적인 몸이나 의료 학위를 가지고 있지 않지만, 연구와 일반적인 의료 관행을 기반으로 정보를 제공할 수 있습니다. 제가 제공하는 권장 사항 은 면허를 받은 의료 전문가의 조언을 대체해서는 안 됩니다.

You: 안녕하세요

Chatbot: 안녕하세요! 저는 Dr.Bot입니다. 어떤 증상이 있으신가요?

1.08210 sec

You: 저는 철수에요

Chatbot: 안녕하세요 철수님, 어떤 증상이 있으신가요? 저는 최신 인공지능 도구를 사용하여 가능한 원인을 진단할 수 있습니다.

1.87919 sec

You: 안녕히계세요 Chatbot: Goodbye!

> 140 141 **4**

Please enter your name-->영희 there is no history

안녕하세요, Dr.Bot입니다. 의료 치료에 대한 권장 사항을 제공하는 것을 포함하여 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 저는 물리적인 몸이나 의료 학위를 가지고 있지 않지만, 연구와 일반적인 의료 관행을 기반으로 정보를 제공할 수 있습니다. 제가 제공하는 권장 사항 은 면허를 받은 의료 전문가의 조언을 대체해서는 안 됩니다.

You: 안녕하세요

Chatbot: 안녕하세요! 저는 Dr.Bot입니다. 어떤 증상이 있으신가요?


0.95771 sec


You: 저는 영희에요

Chatbot: 안녕하세요, 영희님. 어떤 증상이 있으신가요? 저는 최신 인공지능 도구를 사용하여 가능한 원인을 진단할 수 있습니다.

1.72204 sec

You: 안녕히계세요 Chatbot: Goodbye!





Firebase (DB)연동

You: 제 이름은 짱구에요

Chatbot: 안녕하세요, 짱구님. 저는 Dr.Bot입니다. 어떤 증상이 있으신가요?

1.24292 sec

You: 점심을 급하게 먹어서 그런지 체한것 처럼 배가 아프고 머리도 아파요

Chatbot: 그러시군요. 배가 아프고 머리도 아픈 증상은 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 좀 더 자세한 정보를 알려주시겠어요?

- 배가 아픈 정확한 위치는 어디인가요?
- 얼마나 오래된 증상인가요?
- 구토, 설사, 열감 등 다른 증상이 있나요?
- 최근에 다른 건강 문제가 있었나요?

3.65362 sec

You: 구토하고 설사도 하고 미열감이 있어요

Chatbot: 감사합니다. 이러한 증상은 소화기관 감염, 식중독, 위장관 질환 등 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 이러한 경우, 환자 분께서는 즉시 의료진과 상담하시는 것이 좋습니다.

그러나, 일단 제가 추측해보자면, 위장관 감염이나 식중독일 가능성이 있습니다. 이 경우, 휴식과 수분 섭취가 필요합니다. 먼저, 음식물을 섭취하지 않고 몸을 쉬게 해주시고, 물이나 전해질 보충제를 섭취하시면 좋습니다.

하지만, 이러한 증상이 지속되거나 악화되면, 의료진과 상담하시는 것이 좋습니다. 또한, 다른 증상이 있거나 최근에 건강 문제가 있 었다면, 의료진과 상담하시는 것이 좋습니다.

7.02529 sec

You: quit

Chatbot: Goodbye!


You: 증상 완화에 도움이 되는 방법 3가지 알려주세요 Chatbot: 네, 환자분의 증상을 완화시키는 방법은 다음과 같습니다.



- 2. 약물 치료: 위장관 감염이나 식중독과 같은 경우, 의사의 처방에 따라 항생제나 항구토제 등의 약물 치료를 받을 수 있습니다.
- 3. 영양소 섭취: 위장관 질환과 같은 경우, 영양소 섭취가 중요합니다. 적절한 양의 단백질, 탄수화물, 지방, 비타민, 미네랄 등을 섭 취하여 몸의 기능을 유지하고 회복시키는 것이 좋습니다.

하지만, 이러한 증상이 지속되거나 악화되면, 의료진과 상담하시는 것이 좋습니다. 또한, 다른 증상이 있거나 최근에 건강 문제가 있었다면, 의료진과 상담하시는 것이 좋습니다.

10.19637 sec



테스트 플랜

단위 테스트

https://docs.google.com/spreads heets/d/1gdXJVQHtY6bSitcdp7C NkWtmWjTixxSsHud08weKp0U/e dit?usp=sharing

통합 테스트

https://docs.google.com/spreads heets/d/1h8iBOBPA82oOtzE7rmhJlfeZxQwXm ajl4oLujVt6CQ/edit?usp=sharing

이후계획

1. 사용자 식별 방법

2. 앱 구현 및 서버연동

3. 예상 에러 대비

RateLimitError: Rate limit reached for default-gpt-3.5-turbo in organiza imit: 3 / min. Please try again in 20s. Contact us through our help center ase add a payment method to your account to increase your rate limit. Vis payment method.


429 - Rate limit reached for requests

Cause: You are sending requests too quickly.

Solution: Pace your requests. Read the Rate limit guide.

4. 테스트 플랜

연구 모형



위와 같은 독립변수와 종속변수를 통해 각각의 관여 정도를 측정해, 연구 모형에 대한 내용을 입력해 주세요. 사용빈도, 사용시간, 키워드 정확도, 학점 취득 내역, 프리미엄 사용 여부에 대한 내용을 입력해 주세요. 위와 같은 독립변수와 종속변수를 통해 각각의 관여 정도를 측정해, 연구 모형에 대한 내용을 입력해 주세요. 사용빈도, 사용시간, 키워드 정확도, 학점 취득 내역, 프리미엄 사용 여부에 대한 내용을 입력해 주세요.

이후

표본 추출

성별에 따라: 내용 입력

학년에 따라: 내용 입력

툴 사용 빈도에 따라: 내용 입력

자료 수집

조사 방법: 충화표본추출을 통해

수집 지역: 내용 입력

수집 규모: 내용 입력

수집 시기: 내용 입력

절 차

가설 설정

가설 설정에 대한 내용을 입력해 주세요. 가설 설정 에 대한 내용을 입력해 주 세요. 가설 설정에 대한 내 용을 입력해 주세요.

자료 수집

자료 수집에 대한 내용을 입력해 주세요. 자료 수집 에 대한 내용을 입력해 주 세요. 자료 수집에 대한 내 용을 입력해 주세요.

통계 분석

통계 분석에 대한 내용을 입력해 주세요. 통계 분석 에 대한 내용을 입력해 주 세요. 통계 분석에 대한 내 용을 입력해 주세요.

가설 검증 및 결론

가설 검증 및 결론에 대한 내용을 입력해 주세요. 가 설 검증 및 결론에 대한 내 용을 입력해 주세요. 가설 검증 및 결론에 대한 내용 을 입력해 주세요.


분석 결과

과제 제출 시 미리캔버스를 '더 많이, 더 다양하게' 활용할 경우, 그렇지 않은 집단에 비해 높은 학점 취득

분석 결과 - 1

	N 평균	표준편차	통계치
성별	텍스트	텍스트	텍스트
학년	텍스트	텍스트	텍스트
빈도	텍스트	텍스트	텍스트
학점	텍스트	텍스트	텍스트

분석 결과 - 2



이후 계획

겨	2		1
	ᆫ	_	т.

미리캔버스의 사용 빈도 수가 높을수록, 유저의 학점이 소폭 증가하는 양상을 보이고 있다.

결론 - 2

관련 내용을 추가해 주세요

결론 - 3

관련 내용을 추가해 주세요

제언

미리캔버스로 과제를 제출할 경우, 레이아웃이나 색감, 글꼴 등을 주제에 맞게 변형 및 활용해야 할 것이다.