



Tarea para BD01

Apartado 1.

Descargamos desde la pagina web de Oracle Database 18c Express Edition




Realizamos la instalación



Apartado 2

Conectamos en SQLPLUS con el usuario administrador y visualizamos el usuario activo y el contenedor



```
Selecionar Símbolo del sistema - sqlplus sys as sysdba
Microsoft Windows [Versión 10.0.18363.1198]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\paco>sqlplus sys as sysdba

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 - Production on Mar Dic 8 17:28:30 2020
Version 18.4.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle. All rights reserved.

Introduzca la contraseña:


Conectado a:
Oracle Database 18c Express Edition Release 18.0.0.0.0 - Production
Version 18.4.0.0.0

SQL> show user;
SP2-0734: Inicio "ow user co..." de comando desconocido - resto de la línea ignorado.
SQL> show user;
USER es "SYS"

COL_NAME
-----
DB$ROOT
SQL>
```

Apartado 3

Creamos un usuario con el nombre paco



```
Administrador Símbolo del sistema - sqlplus sys as sysdba
Microsoft Windows [Versión 10.0.18363.1198]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\WINDOWS\system32>sqlplus sys as sysdba

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 - Production on Mar Dic 8 17:41:14 2020
Version 18.4.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle. All rights reserved.

Introduzca la contraseña:

Conectado a:
Oracle Database 18c Express Edition Release 18.0.0.0.0 - Production
Version 18.4.0.0.0

SQL> create user c#paco identified by paco default tablespace users;
Usuario creado.

SQL>
```

Le concedemos los permisos

```
Administración del sistema - sqlplus sys as sysdba
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.1198]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\WINDOWS\system32>sqlplus sys as sysdba

SQL*Plus Release 18.0.0.0.0 - Production on Mon Dec 9 17:41:14 2020
Version 18.4.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle. All rights reserved.

Introduzca la contraseña:

Conectado a:
Oracle Database 18c Express Edition Release 18.0.0.0.0 - Production
Version 18.4.0.0.0

SQL> create user c##paco identified by paco default tablespace users;

Usuario creado.

SQL> grant connect, resource to c##paco;

Concesión terminada correctamente.

SQL>
```

Nos conectamos con el nuevo usuario y visualizamos el contenedor

```
Administración del sistema - sqlplus sys as sysdba
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.1198]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\WINDOWS\system32>sqlplus sys as sysdba

SQL*Plus Release 18.0.0.0.0 - Production on Mon Dec 9 17:41:14 2020
Version 18.4.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle. All rights reserved.

Introduzca la contraseña:

Conectado a:
Oracle Database 18c Express Edition Release 18.0.0.0.0 - Production
Version 18.4.0.0.0

SQL> create user c##paco identified by paco default tablespace users;

Usuario creado.

SQL> grant connect, resource to c##paco;

Concesión terminada correctamente.

SQL> connect c##paco
Introduzca la contraseña:
ERROR:
ORA-01917: nombre de usuario/contraseña no válidos; conexión denegada

Advertencia: ¡Ya no está conectado a ORACLE!

SQL> connect c##paco
Introduzca la contraseña:
ERROR:
ORA-01905: se ha proporcionado una contraseña mala; conexión denegada

SQL> connect c##paco
Introduzca la contraseña:
Conectado.
SQL> show user con_name
USER es "C##PACO"

CON_NAME
-----
C##$ROOT
SQL>
```