NIT. 900127525-6

CARRERA 41 # 5C-66

4899707

HISTORIA CLINICA: 11358

Páginas: 1 de 10

Fecha de Impresión: 31/05/2021 20:15:55

Usuario: IRIS MARIA GOMEZ CHARRIS

I. Información del paciente

Paciente: FELIX ARCADIO CASTELLANOS AVENDAÑO No. Identificación: CC 11358 Fecha Nacimiento: 1/6/1930 Dirección: CLL 18 #36-B04 Teléfono: 3207317642 Celular: Estrato: R1

Empresa: COOSALUD EPSS Edad: 87 Año(s)

Punto Atención: CONSULTA EXTERNA

PSIQUIATRIA

Fecha Historia: 16 abr 2018 02:12 p.m. Código Prestador: 760010651501 No. Documento: CM 44282

LLEGA A DARLE CONTINUIDAD A TTO PARA SU DX F203 Motivo consulta

Enfermedad actual PACIENTE DE 87 AÑOS QUE LLEGA POR PRESENTAR CUADRO DE MAS DE 40 AÑOS QUE LLEGA POR PRESENTAR CUADRO

> DE MAS DE 40 AÑOS DE EVOLUCION CARACTERIZADO POR ALTERACIONES EN EL COMPORTAMIENTO CON BUEN PATRON DE SUEÑO CON BUENAS RELACIONES CON SU ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR EN SU PARTE CLINICA ESTABLE SIN

ALTERACIONES MAYORES MOTIVO POR LOS CUALES ACUDE EN BUSQUEDA DE AYUDA

Antecedentes Familiares

Antecedentes Familiares Normal **Antecedentes Personales y Otros** Patológicos Normal

Personales NIEGA LICOR Y TABACO

Quirúrgicos Normal Traumatologicos Normal

Alergicos NIEGA ALERGIA A MEDICACION

Farmacologicos Normal **Exámen Físico Y Deportes**

Antecedentes Normal

Antoprometricos

Talla: 0.00 Peso: 0.00 I.M.C.: 0.00 T.A.: 0/0 F.C.: 0 F.R.: 0 T: 0.00 Signos vitales

Psiquiatria Infantil

Desarrollo Psicomotor Normal Crianza Normal Normal Infancia Edad Escolar Normal Experiencia Pre-Escolar Normal Adolecencia Normal Alimentación Normal Sueño Normal Enfermedades Normal Separaciones Normal

Examen Psiquiatrico Formal Evaluación Clínica Normal

Analisis

Análisis

Normal

Diagnósticos

Diagnóstico principal: (F203) ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA Diagnostico CIE10

Tipo Diagnóstico: Impresión diagnóstica

Finalidad Consulta: No aplica Causa Externa: Enfermedad general

Biperideno clorhidrato 2 mg tableta - Dosis: 4 MG - Vía: Administracion oral - Cantidad: 120 - Presentación: 2 MG -Formulas

Indicaciones: 2 AL DIA

Levomepromazina 25 mg tableta - Dosis: 25 MG - Vía: Administracion oral - Cantidad: 60 - Presentación: 25 MILIGRAMOS -

Indicaciones: 8 PM

RISPERIDONA TAB X 2 MG - Dosis: 2 MG - Vía: Administracion oral - Cantidad: 60 - Presentación: 2 MILIGRAMOS -

Indicaciones: 8 PM

Procedimientos enviados Procedimiento: CONSULTA DE CONTROL O DE SEG PSIQUIATRIA ESPECIALIZADA + - Cantidad: 1 - Pertinencia: Regular -

Indicaciones: 2 MESES

Clasificación del Riesgo Bajo

Plan de Tratamiento

Plan Trabajo-Tratamiento Normal

Registro De Examenes

Registro De Examenes Normal

NIT. 900127525-6

CARRERA 41 # 5C-66

4899707

HISTORIA CLINICA: 11358

Páginas: 2 de 10

Fecha de Impresión: 31/05/2021 20:15:55

Usuario: IRIS MARIA GOMEZ CHARRIS

I. Información del paciente

Paciente: FELIX ARCADIO CASTELLANOS AVENDAÑO No. Identificación: CC 11358 Fecha Nacimiento: 1/6/1930 Dirección: CLL 18 #36-B04 Teléfono: 3207317642 Celular: Estrato: R1 Edad: 87 Año(s) Empresa: COOSALUD EPSS Punto Atención: CONSULTA EXTERNA

PSIQUIATRIA

Fecha Historia: 16 abr 2018 02:12 p.m. No. Documento: CM 44282 Código Prestador: 760010651501

Justificacion Clinica

Justificacion Clinica

CONCIENTE, POCO ORIENTADO, EUQUINETICO, AFECTO EUTIMICO ¿, DISCURSODISMINUIDO PENSAMIENTO LOGICO. NO IDEAS DE AUTO Y HETEROAGRESION, NO EVIDENCIO DELIRIOS NO ALTERACIONES EN LA SENSOPERCEPCION,

JUICIO DISMINUIDO

PACIENTE QUE A PRESENTADO EVOLUCION DENTRO DE LO ESPERADO QUE ESTA TOMANDO MEDICACION COMO SELE

FORMULA

LEVOMEPROMAZINA TAB 25 MG BIPERIDENO TAB 2 MG 2 RISPERIDONA TAB 2 MG

JAHIR JESUS MOLINARES GUTIERREZ CC 72293233

PSIQUIATRA 15956

Médico Psiquiatro R.M.N 15956 U. Malmónides Arpenti Edad: 88 Año(s)

Empresa: COOSALUD EPSS Punto Atención: CONSULTA EXTERNA

PSIQUIATRIA

Fecha Historia: 4 sep 2018 10:08 a.m. No. Documento: CM 83221 Código Prestador: 760010651501

Motivo consulta Enfermedad actual CONTROL MEDICO EXPERTO

PACIENTE MASCULINO

88 AÑOS

ASISTE CON SOBRINA

DX: 1.F203 **BIPERIDENO 4MG** RISPERIDONA 2MG LEVOEMPROMAZINA 25MG

ULTIMA VAL PSIQUIATRIA 16/04/2018

PACIENTE QUIEN ASISTE CON SOBRINA QUIEN MANIFIESTA QUE EL PACIENTE HA ESATDO EN BUENAS CONDICIONES, HA ESATDO COMIENDO Y DURMIENDO BIEN, ES LACONICO, SE COMUNICA ATRAVES DE SEÑAS. HA TENIDO UNA BAJA

ADHRENCIA A MEDICACION POR POBRE ENTREGA DE LA MEDICACION POR PARTE DE LA EPS.

EN OCASIONES PRESENTA CONDUCTA ALUSCINATORIA "EL VE COSAS Y DICE QUE LE HABLAN QUE LO QUIEREN MUCHO".

NIEGA EPISODIOS DE AGRESIVIDAD.

Antecedentes Familiares

Antecedentes Familiares Normal **Antecedentes Personales y Otros** Patológicos Normal

Personales Normal Quirúrgicos Normal Traumatologicos Normal Alergicos Normal Farmacologicos Normal

Exámen Físico Y Deportes

Antecedentes Normal

Antoprometricos

Talla:0.00 Peso:0.00 I.M.C.:0.00 T.A.:0/0 F.C.:0 F.R.:0 T:0.00 Signos vitales

Psiquiatria Infantil

Desarrollo Psicomotor Normal Normal Crianza Infancia Normal Edad Escolar Normal Experiencia Pre-Escolar Normal Adolecencia Normal

NIT. 900127525-6 **CARRERA 41 # 5C-66**

4899707

HISTORIA CLINICA: 11358

Páginas: 3 de 10

Fecha de Impresión: 31/05/2021 20:15:55

Usuario: IRIS MARIA GOMEZ CHARRIS

I. Información del paciente

Paciente: FELIX ARCADIO CASTELLANOS AVENDAÑO No. Identificación: CC 11358 Fecha Nacimiento: 1/6/1930

Dirección: CLL 18 #36-B04 Teléfono: 3207317642 Celular: Estrato: R1

Edad: 88 Año(s) Empresa: COOSALUD EPSS Punto Atención: CONSULTA EXTERNA

PSIQUIATRIA

Fecha Historia: 4 sep 2018 10:08 a.m. No. Documento: CM 83221 Código Prestador: 760010651501

Psiquiatria Infantil

Alimentación Normal Sueño Normal Enfermedades Normal Separaciones Normal **Examen Psiquiatrico Formal**

PACIENTE AMBULANTE CON BASTON Y AYUDA DE FAMILIAR, HIPOQUINETICO, AFECTO APLANADO, DISCURSO LACONICO, Evaluación Clínica

SE COMUNICA CON SEÑAS Y ASINTIENDO LA CABEZA, NO EVIDENCIO DELIRIOS. NO ALTERACIONES DE LA

SENSOPERCEPCION, JUICIO DEBILITADO

Analisis

Análisis PACIENTE CON ESQUOZFRENIA, EN EL MOMENTO ESTACIONARIO EN SU CONDICION DEBIDO A LA INADECUADA

ADHRENCIA AL MEDICAMENTO POR POBRE ENTREGA POR PARTE DE SU EPS. POR LO CUAL SE RECOMIENDA A LA EPS ENTREGAR DE FORMA OPORTUNA LA MEDICACIÓN, PARA EVIATR DESCOMPENSACIONES Y POSIBLE HOSPITALIZACION

DEL PACIENTE, SE DA CONTROL EN 3 MESES

Diagnósticos

Diagnostico CIE10 Diagnóstico principal: (F203) ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA

Tipo Diagnóstico: Diagnóstico repetido

Finalidad Consulta: No aplica Causa Externa: Enfermedad general

Formulas Biperideno clorhidrato 2 mg tableta - Dosis: 4 MG - Vía: Administracion oral - Cantidad: 60 - Presentación: 2 MG -

Indicaciones: TOMAR 2 TAB 2PM

Levomepromazina 25 mg tableta - Dosis: 25 MG - Vía: Administracion oral - Cantidad: 30 - Presentación: 25 MILIGRAMOS -

Indicaciones: TOMAR 1 TAB 8PM

RISPERIDONA TAB X 2 MG - Dosis: 2 MG - Vía: Administracion oral - Cantidad: 30 - Presentación: 2 MILIGRAMOS -

Indicaciones: TOMAR 1 TAB 8PM

Procedimientos enviados Procedimiento: CONSULTA DE CONTROL O DE SEG PSIOUIATRIA ESPECIALIZADA + - Cantidad: 1 - Pertinencia: Regular -

> Indicaciones: 3 MESES Bajo

Clasificación del Riesgo Plan de Tratamiento

Plan Trabajo-Tratamiento Normal

Registro De Examenes

Registro De Examenes Normal

Justificacion Clinica

Justificacion Clinica

MANEJO:

LEVOMEPROMAZINA TAB 25 MG BIPERIDENO TAB 2 MG 2 RISPERIDONA TAB 2 MG

RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE EL USO DEL TIEMPO LIBRE Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. DEBE CONTINUAR CON EL TRATAMIENTO FORMULADO. NO DEBE CONSUMIR ALCOHOL U OTRO TIPO DE SUSTANCIA PSICOACTIVA. SI PRESENTA SINTOMAS PSICOTICOS COMO VOCES, CONDUCTAS AGRESIVAS, IDEAS PERSECUTORIAS, O SINTOMAS COMO IDEAS SUICIDAS O DE AGRESION HACIA OTROS DEBE CONSULTAR DE FORMA INMEDIATA A LA EPS POR EL

SERVICIO DE URGENCIAS PARA EVALUACION Y ESTABILIZACION.

Carolina Prado Salcede

MEDICINA GENERAL

1114454553

Edad: 88 Año(s) **Empresa: COOSALUD EPSS** Punto Atención: CONSULTA EXTERNA

ZULLY CAROLINA PRADO SALCEDO CC 1114454553

PSIQUIATRIA

Fecha Historia: 29 ene 2019 03:21 p.m. No. Documento: CM 111234 Código Prestador: 760010651501

Motivo consulta CONTROL MEDICO EXPERTO Enfermedad actual PACIENTE MASCULINO

88 AÑOS

ASISTE CON FAMILIAR

DIAGNOSTICO: 1. F203 TRATAMIENTO:

NIT. 900127525-6 **CARRERA 41 # 5C-66**

4899707

HISTORIA CLINICA: 11358

Páginas: 4 de 10

Fecha de Impresión: 31/05/2021 20:15:55

Usuario: IRIS MARIA GOMEZ CHARRIS

I. Información del paciente

Paciente: FELIX ARCADIO CASTELLANOS AVENDAÑO No. Identificación: CC 11358 Fecha Nacimiento: 1/6/1930 Dirección: CLL 18 #36-B04 Teléfono: 3207317642 Celular: Estrato: R1

> **BIPERIDENO 2MG 0-2-0** LEVOMEPROMAZINA 25MG 0-0-1 RISPERIDONA 2MG 0-0-1

ULTIMA VALORACION POR PSIOUIATRIA 16/04/2018 ULTIMO CONTROL MEDICO EXPERTO 04/09/2018

PACIENTE CON DIAGNOSTICO ANOTADOS, ASISTE EL DIA DE HOY A CONTROL. FAMILIAR REFIERE TOMA REGULAR DE MEDICAMENTOS, SIN DESARROLLAR EFECTOS ADVERSOS. COMENTA BUEN PATRON DEL SUEÑO Y ALIMENTACION ADECUADA, NIEGA IDEAS DE AUTO O HETEROAGRESION, NIEGA IDEAS DE MUERTE O PLAN SUICIDA, PACIENTE MANIFIESTA PERSISTE CON ALUCINACIONES AUDITIVAS BIEN FORMADAS QUE DICEN QUE LE VAN A HACER DAÑO.

Antecedentes Familiares

Antecedentes Familiares Antecedentes Personales y Otros Patológicos Normal Personales Norma Quirúrgicos Normal Traumatologicos Norma Alergicos Normal Farmacologicos Normal **Exámen Físico Y Deportes**

Antecedentes Normal

Antoprometricos

Talla: 0.00 Peso: 0.00 I.M.C.: 0.00 T.A.: 0/0 F.C.: 0 F.R.: 0 T: 0.00 Signos vitales

Psiquiatria Infantil

Normal Desarrollo Psicomotor Crianza Normal Infancia Normal Edad Escolar Norma Experiencia Pre-Escolar Normal Adolecencia Normal Alimentación Normal Sueño Normal Enfermedades Normal Separaciones Norma

Examen Psiquiatrico Formal

Evaluación Clínica PACIENTE EN LA 9NA DECADA DE LA VIDA, APARENTA EDAD CRONOCLOGIA, TEZ MESTIZA, SE ENCUENTRA EN SILLA DE

RUEDAS, ESTATURA MEDIA, CONTEXTURA DELGADA, VISTE CAMISA DE CUADROS Y PANTALON NEGRO CON ZAPATOS

LIMPIOS, CUIDA DE SU ASPECTO PERSONAL.

COLABORA CON ENTREVISTA. EUQUINETICO.

PLANO

INCOHERENTE, RELEVANTE, CON INTERVALO PREGUNTA RESPUESTA SIN ALTERACIONES, PRODUCCION IDEOVERBAL

CONSERVADA. SIN IDEAS DE DESESPERANZA, SIN PLAN SUICIDA, NI IDEAS DE AUTO O HETEROAGRESION.

ILOGICO.

ASPECTO ALUCINADO.

UBICADA EN TIEMPO, LUGAR Y PERSONA, EUPROSEXICO, ABSTRAE.

JUICIO DE LA REALIDAD Y RACIOCINIO COMPROMETIDO.

Analisis

PACIENTE ASISTE A CONSULTA CON DIAGNOSTICO DE ESQUIZOFRENIA, CON BUENA ADHERENCIA A TRATAMIENTO Análisis

FARMACOLOGICO. AL EXAMEN MENTAL, EUQUINETICO, AFECTO PLANO, CON ASPECTO ALUCINADO. DECIDO AUMENTAR DOSIS DE RISPERIDONA A 4MG NOCHÉ, CONTROL EN 2 MESES, EN SEGUIMIENTO INTERDISCIPLINARIO POR PSIQUIATRIA. REALIZO PSICOEDUCACION. SE DAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA PARA RECONSULTAR,

PACIENTE Y FAMILIARES, REFIEREN ENTENDER.

Diagnósticos

Diagnóstico principal: (F203) ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA Diagnostico CIE10

Tipo Diagnóstico: Diagnóstico repetido

Finalidad Consulta: No aplica Causa Externa: Enfermedad general

Formulas Biperideno clorhidrato 2 mg tableta - Dosis: 4MG - Vía: Administracion oral - Cantidad: 120 - Presentación: 2 MG -

Indicaciones: TOMAR 2 TABLETAS A LAS 2PM.

NIT. 900127525-6 **CARRERA 41 # 5C-66**

4899707

HISTORIA CLINICA: 11358

Páginas: 5 de 10

Fecha de Impresión: 31/05/2021 20:15:55

Usuario: IRIS MARIA GOMEZ CHARRIS

I. Información del paciente

Paciente: FELIX ARCADIO CASTELLANOS AVENDAÑO No. Identificación: CC 11358 Fecha Nacimiento: 1/6/1930

Dirección: CLL 18 #36-B04 Teléfono: 3207317642 Celular: Estrato: R1

Levomepromazina 25 mg tableta - Dosis: 25MG - Vía: Administracion oral - Cantidad: 60 - Presentación: 25 MILIGRAMOS -

Indicaciones: 1 TABLETA CADA NOCHE.

RISPERIDONA TAB X 2 MG - Dosis: 4MG - Vía: Administracion oral - Cantidad: 120 - Presentación: 2 MILIGRAMOS -

Indicaciones: 2 TABLETAS CADA NOCHE.

Procedimiento: (PSIQUIATRIA) GRUPO INTERDISCIPLINARIO POR SALUD MENTAL - Cantidad: 1 - Pertinencia: Regular -Procedimientos enviados

Indicaciones: 2 MESES.

Clasificación del Riesgo Baio

Plan de Tratamiento

Plan Trabajo-Tratamiento Normal

Normal

Registro De Examenes

Registro De Examenes

Justificacion Clinica

Justificacion Clinica

RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE EL USO DEL TIEMPO LIBRE Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. DEBE CONTINUAR

CON EL TRATAMIENTO FORMULADO. NO DEBE CONSUMIR ALCOHOL U OTRO TIPO DE SUSTANCIA PSICOACTIVA. SI PRESENTA SÍNTOMAS PSICOTICOS COMO VOCES, CONDUCTAS AGRESIVAS, IDEAS PERSECUTORIAS, O SÍNTOMAS COMO IDEAS SUICIDAS O DE AGRESIÓN HACIA OTROS DEBE CONSULTAR DE FORMA INMEDIATA A LA EPS POR EL SERVICIO DE

URGENCIAS DE LA EPS PARA EVALUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN.

JULIANA MARTINEZ CARRUBBA CC 1107079617

MEDICINA GENERAL

1107079617

Edad: 88 Año(s) Empresa: COOSALUD EPSS Punto Atención: CONSULTA EXTERNA

MEDICINA GENERAL

Fecha Historia: 29 mar 2019 04:57 p.m. No. Documento: CM 122367 Código Prestador: 760010651501

CONTROL REFORMUALCION MEDICO EPXERTO Motivo consulta

Enfermedad actual **EDAD 88AÑOS**

SEXO

ASISTE CON FAMILIAR

DIAGNOSTICO: 1. F203 TRATAMIENTO: BIPERIDENO 2MG 0-2-0

LEVOMEPROMAZINA 25MG 0-0-1 RISPERIDONA 2MG 0-0-2

ULTIMA VALORACION POR PSIQUIATRIA 16/04/2018

PAICNTE DE 88AÑOS DE EDAD QUE ESTA UN POCO MAS TRANQUILO NO ESCUCHA VOCES ESTA DRUMIENDO BIEN HA

MEJORADO CON SU MEDICACION

Antecedentes Familiares

Antecedentes Familiares Normal **Antecedentes Personales y Otros** Patológicos Normal Personales Normal Quirúrgicos Normal Traumatologicos Normal Alergicos Normal Farmacologicos Normal

Exámen Físico Y Deportes

Antecedentes Normal

Antoprometricos

Talla: 0.00 Peso: 0.00 I.M.C.: 0.00 T.A.: 0/0 F.C.: 0 F.R.: 0 T: 0.00 Signos vitales

Psiquiatria Infantil

Desarrollo Psicomotor Normal Crianza Normal Infancia Normal Edad Escolar Normal Experiencia Pre-Escolar Norma

NIT. 900127525-6 **CARRERA 41 # 5C-66**

4899707

HISTORIA CLINICA: 11358

Páginas: 6 de 10

Fecha de Impresión: 31/05/2021 20:15:55

Usuario: IRIS MARIA GOMEZ CHARRIS

I. Información del paciente

Paciente: FELIX ARCADIO CASTELLANOS AVENDAÑO No. Identificación: CC 11358 Fecha Nacimiento: 1/6/1930 Dirección: CLL 18 #36-B04 Teléfono: 3207317642 Celular: Estrato: R1

Adolecencia Normal Alimentación Normal Sueño Normal Enfermedades Normal Separaciones Normal

Examen Psiquiatrico Formal

Evaluación Clínica **ORGANIZADO**

COLABORADOR, REALIZA CONTACTO VISUAL CON ENTREVISTADORA

HIPOQUINETICO **HIPOTIMICO COHERENTE** SIN DELIRIOS

LOGICO SIN ALUCINACIONES DURANTE LA ENTREVISTA UBICADO EN TIEMPO ESPACIO PERSONA Y LUGAREUPROXESICO

Analisis

Análisis PACINTE SE ENCUENTRA SIN PRESNCIA DE SINTOMAS PSICOTICOS, POR LO QUE SE CONTINUA IGUAL MANEJO, REALIZO

PSICOEDUCACION,, SE DA CONTROL EN 3 MESES, SE INDICA SIGNOS DE ALARMA Y RECOMENDACIONES GENERALES

Diagnósticos

Diagnostico CIE10 Diagnóstico principal: (F203) ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA

Tipo Diagnóstico: Impresión diagnóstica

Finalidad Consulta: No aplica Causa Externa: Enfermedad general

Formulas Biperideno clorhidrato 2 mg tableta - Dosis: 2 TAB CADA DIA 2PM - Vía: Administracion oral - Cantidad: 120 - Presentación: 2

MG - Indicaciones:

Levomepromazina 25 mg tableta - Dosis: 1 TAB CADA NOCHE - Vía: Administracion oral - Cantidad: 90 - Presentación: 25

MILIGRAMOS - Indicaciones:

RISPERIDONA TAB X 2 MG - Dosis: 2 TAB CADA NOCHE - Vía: Administracion oral - Cantidad: 120 - Presentación: 2

MILIGRAMOS - Indicaciones:

Procedimientos enviados Procedimiento: (PSIQUIATRIA) GRUPO INTERDISCIPLINARIO POR SALUD MENTAL - Cantidad: 1 - Pertinencia: Regular -

Indicaciones: EN 3 MESES

Clasificación del Riesgo Bajo

Plan de Tratamiento

Plan Trabaio-Tratamiento Normal

Registro De Examenes

Registro De Examenes Normal

Justificacion Clinica

Justificacion Clinica RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE EL USO DEL TIEMPO LIBRE Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. DEBE CONTINUAR

CON EL TRATAMIENTO FORMULADO. NO DEBE CONSUMIR ALCOHOL U OTRO TIPO DE SUSTANCIA PSICOACTIVA. SI PRESENTA SÍNTOMAS PSICOTICOS COMO VOCES, CONDUCTAS AGRESIVAS, IDEAS PERSECUTORIAS, O SÍNTOMAS COMO IDEAS SUICIDAS O DE AGRESIÓN HACIA OTROS DEBE CONSULTAR DE FORMA INMEDIATA A LA EPS POR EL SERVICIO DE

URGENCIAS DE LA EPS PARA EVALUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN

Treesalores Palma neu Toresa Tomes Hauss Medico General R.M 520322 Universidad Estatal de Cuenc

KAREN TORRES CC 66817116

MEDICINA GENERAL

520322

Punto Atención: CONSULTA EXTERNA Edad: 89 Año(s) **Empresa: COOSALUD EPSS**

MEDICINA GENERAL

Fecha Historia: 28 jun 2019 04:07 p.m. No. Documento: CM 137407 Código Prestador: 760010651501

CONTROLMEDICO EPXERTO ROEFMRUALICON Motivo consulta

Enfermedad actual **EDAD 88AÑOS**

SFXO

ASISTE CON FAMILIAR

DIAGNOSTICO: 1. F203 TRATAMIENTO: **BIPERIDENO 2MG 0-2-0** LEVOMEPROMAZINA 25MG 0-0-1 RISPERIDONA 2MG 0-0-2

NIT. 900127525-6

CARRERA 41 # 5C-66

4899707

HISTORIA CLINICA: 11358

Páginas: 7 de 10

Fecha de Impresión: 31/05/2021 20:15:55

Usuario: IRIS MARIA GOMEZ CHARRIS

I. Información del paciente

Paciente: FELIX ARCADIO CASTELLANOS AVENDAÑO No. Identificación: CC 11358 Fecha Nacimiento: 1/6/1930 Dirección: CLL 18 #36-B04 Teléfono: 3207317642 Celular: Estrato: R1 Edad: 89 Año(s) Empresa: COOSALUD EPSS Punto Atención: CONSULTA EXTERNA

MEDICINA GENERAL

Fecha Historia: 28 jun 2019 04:07 p.m. No. Documento: CM 137407 Código Prestador: 760010651501

Antecedentes Familiares

Antecedentes Familiares **Antecedentes Personales y Otros** Patológicos Normal Personales Normal Quirúrgicos Norma Normal Traumatologicos Alergicos Normal Farmacologicos Normal

Exámen Físico Y Deportes

Antecedentes Normal

Antoprometricos

Signos vitales Talla:0.00 Peso:0.00 I.M.C.:0.00 T.A.:0/0 F.C.:0 F.R.:0 T:0.00

Psiquiatria Infantil

Desarrollo Psicomotor Normal Normal Crianza Infancia Normal Edad Escolar Normal Experiencia Pre-Escolar Normal Adolecencia Normal Alimentación Normal Sueño Normal Enfermedades Normal Separaciones Normal

Examen Psiquiatrico Formal

Evaluación Clínica **ORGANIZADO**

POCO COLABORADOR, REALIZA CONTACTO VISUAL CON ENTREVISTADORA

HIPOQUINETICO HIPOTIMICO **COHERENTE** SIN DELIRIOS

LOGICO SIN ALUCINACIONES DURANTE LA ENTREVISTA UBICADO EN TIEMPO ESPACIO PERSONA Y LUGAREUPROXESICO JUICIO D ELA REALIDAD Y RACIOCINIO COMPROMETIDO

Analisis

PACIENTE CON EVOLUCIÓN CLÍNICA SOSTENIDA CON ADECUADA ADHERENCIA Y RESPUESTA A TRATAMIENTO Análisis

FARMACOLÓGICO POR LO QUE SE CONTINUA IGUAL ESQUEMA. VALORADO DE MANERA INTERDISCIPLINARIA CON

PSIQUIATRÍA. SE REALIZA PSICOEDUCACION, CITA CONTROL EN 3 MESES

Diagnósticos

Diagnóstico principal: (F203) ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA Diagnostico CIE10

Tipo Diagnóstico: Impresión diagnóstica

Finalidad Consulta: No aplica Causa Externa: Enfermedad general

Formulas Biperideno clorhidrato 2 mg tableta - Dosis: 1TAB 8AM Y 2PM - Vía: Administracion oral - Cantidad: 180 - Presentación: 2 MG

- Indicaciones:

Levomepromazina 25 mg tableta - Dosis: 1 TAB 8PM - Vía: Administracion oral - Cantidad: 90 - Presentación: 25

MILIGRAMOS - Indicaciones:

RISPERIDONA TAB X 2 MG - Dosis: 2 TAB EN LA NOCHE - Vía: Administracion oral - Cantidad: 180 - Presentación: 2

MILIGRAMOS - Indicaciones:

Procedimiento: (PSIQUIATRIA) GRUPO INTERDISCIPLINARIO POR SALUD MENTAL - Cantidad: 1 - Pertinencia: Regular -Procedimientos enviados

Indicaciones: EN 3MESES

Bajo

Clasificación del Riesgo

Plan de Tratamiento

Plan Trabajo-Tratamiento Normal

Registro De Examenes

Registro De Examenes Normal

NIT. 900127525-6 CARRERA 41 # 5C-66

4899707

HISTORIA CLINICA: 11358

Páginas: 8 de 10

Fecha de Impresión: 31/05/2021 20:15:55

Usuario: IRIS MARIA GOMEZ CHARRIS

I. Información del paciente

 Paciente: FELIX ARCADIO CASTELLANOS AVENDAÑO
 No. Identificación: CC 11358
 Fecha Nacimiento: 1/6/1930

 Dirección: CLL 18 #36-B04
 Teléfono: 3207317642
 Celular:
 Estrato: R1

 Edad: 89 Año(s)
 Empresa: COOSALUD EPSS
 Punto Atención: CONSULTA EXTERNA

MEDICINA GENERAL

Fecha Historia: 28 jun 2019 04:07 p.m. No. Documento: CM 137407 Código Prestador: 760010651501

Justificacion Clinica

Justificacion Clinica SI PRESENTA SÍNTOMAS PSICOTICOS COMO VOCES, CONDUCTAS AGRESIVAS, IDEAS PERSECUTORIAS, O SÍNTOMAS

COMO IDEAS SUICIDAS O DE AGRESIÓN HACIA OTROS DEBE CONSULTAR DE FORMA INMEDIATA A LA EPS POR EL

SERVICIO DE URGENCIAS DE LA EPS PARA EVALUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN

Kare Tiert a Tores Palas Konen Toresa Toresa Palas Medico Guneral RM 520322 Linburgidad Estatul de Cuence **KAREN TORRES CC 66817116**

MEDICINA GENERAL

520322

Edad: 89 Año(s) Empresa: COOSALUD EPSS Punto Atención: CONSULTA EXTERNA

MEDICINA GENERAL

Fecha Historia: 24 sep 2019 03:22 p.m. No. Documento: CM 152195 Código Prestador: 760010651501

Motivo consulta "AL CONTROL"

Enfermedad actual CONTROL MEDICO EXPERTO

PACIENTE MASCULINO EDAD: 89 AÑOS ACUDE CON FAMILIAR

DIAGNOSTICOS:

1 - F20.3 ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA.

TRATAMIENTO:

RISPERIDONA 2MG 0-0-2 LEVOEMPROMAZINA 25MG BIPERIDENO 2MG 1-1-0

PACIENTE CON DIAGNOSTICO DE ESQUIZOFRENIA, MANIFIESTA FAMILIAR ES AHDERENTE A TRATAMIENTO MEDICO INSTAURADO EN LA INSTITUCION, NIEGA PRESENTAR SINTOMAS ADVERSOS. CON ADECUADO PATRÓN DE SUEÑO Y DE ALIMENTACIÓN. EN EL MOMENTO SIN SINTOMAS PSICOTICOS, NI CONFUSIONALES SIN IDEAS O EPISODIOS DE AUTO AGRESION O AGRESION A TERCEROS. NIEGA PLAN ESTRUCUTARO DE SUICIDIO O ALGUN OTRO ASOCIADO.

REVISION DE SINTOMAS POR SISTEMAS: NIEGA.

Antecedentes Familiares

Antecedentes Familiares Normal

Antecedentes Personales y Otros

Patológicos Normal

Personales Normal

Quirúrgicos Normal

Traumatologicos Normal

Alergicos Normal

Farmacologicos Normal

Exámen Físico Y Deportes

Antecedentes Normal

Antoprometricos

Signos vitales Talla: 0.00 Peso: 0.00 I.M.C.: 0.00 T.A.: 0/0 F.C.: 0 F.R.: 0 T: 0.00

Psiquiatria Infantil

Desarrollo Psicomotor Normal Crianza Normal Normal Infancia Edad Escolar Normal Experiencia Pre-Escolar Normal Adolecencia Normal Alimentación Normal Sueño Normal CICLO VITAL COLOMBIA SAS. NIT. 900127525-6

CARRERA 41 # 5C-66

4899707

HISTORIA CLINICA: 11358

Páginas: 9 de 10

Fecha de Impresión: 31/05/2021 20:15:55

Usuario: IRIS MARIA GOMEZ CHARRIS

I. Información del paciente

Paciente: FELIX ARCADIO CASTELLANOS AVENDAÑO No. Identificación: CC 11358 Fecha Nacimiento: 1/6/1930 Dirección: CLL 18 #36-B04 Teléfono: 3207317642 Celular: Estrato: R1 Edad: 89 Año(s) Empresa: COOSALUD EPSS Punto Atención: CONSULTA EXTERNA

MEDICINA GENERAL

Fecha Historia: 24 sep 2019 03:22 p.m. No. Documento: CM 152195 Código Prestador: 760010651501

Psiquiatria Infantil

Enfermedades Normal Separaciones Normal **Examen Psiquiatrico Formal**

Evaluación Clínica PACIENTE EN LA 9NA DECADA DE LA VIDA, APARENTA EDAD CRONOCLOGIA, TEZ MESTIZA, SE ENCUENTRA EN SILLA DE

RUEDAS, ESTATURA MEDIA, CONTEXTURA DELGADA, VISTE CAMISA DE CUADROS Y PANTALON NEGRO CON ZAPATOS

LIMPIOS, CUIDA DE SU ASPECTO PERSONAL.

COLABORA CON ENTREVISTA.

EUOUINETICO.

PI ANO

INCOHERENTE, RELEVANTE, CON INTERVALO PREGUNTA RESPUESTA SIN ALTERACIONES, PRODUCCION IDEOVERBAL

CONSERVADA. SIN IDEAS DE DESESPERANZA, SIN PLAN SUICIDA, NI IDEAS DE AUTO O HETEROAGRESION.

ILOGICO.

ASPECTO ALUCINADO.

UBICADA EN TIEMPO, LUGAR Y PERSONA, EUPROSEXICO, ABSTRAE.

JUICIO DE LA REALIDAD Y RACIOCINIO COMPROMETIDO.

Analisis

PACIENTE CON DIAGNOSTICO DE ESQUIZOFRENIA, ADHERENTE A MEDICACION, SIN ALTERACION EN CICLOS Análisis

> BIOLOGICOS; AL EXAMEN MENTAL SIN PRESENCIA DE SINTOMAS PSICOTICOS. DECIDO CONTINUAR IGUAL MANEJO MEDICO, REALIZO PSICOEDUCACION, FORMULO MEDICAMENTOS, PROXIMO CONTROL EN 6 MESES, EN SEGUIMIENTO POR ESPECIALIDAD TRATANTE PSIOUIATRIA. DOY RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA PARA RECONSULTAR A

SERVICIO DE URGENCIAS, REFIERE ENTENDER.

Diagnósticos

Diagnóstico principal: (F203) ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA Diagnostico CIE10

Tipo Diagnóstico: Diagnóstico repetido

Finalidad Consulta: No aplica Causa Externa: Enfermedad general

Biperideno clorhidrato 2 mg tableta - Dosis: 4MG - Vía: Administracion oral - Cantidad: 360 - Presentación: 2 MG -Formulas

Indicaciones: TOMAR 1 A LAS 8AM Y UNA AL MEDIO DIA.

Levomepromazina 25 mg tableta - Dosis: 25MG - Vía: Administracion oral - Cantidad: 180 - Presentación: 25 MILIGRAMOS -

Indicaciones: TOMAR 1 CADA NOCHE.

RISPERIDONA TAB X 2 MG - Dosis: 4MG - Vía: Administracion oral - Cantidad: 360 - Presentación: 2 MILIGRAMOS -

Indicaciones: TOMAR 2 CADA NOCHE.

Procedimiento: (PSIQUIATRIA) GRUPO INTERDISCIPLINARIO POR SALUD MENTAL - Cantidad: 1 - Pertinencia: Regular -Procedimientos enviados

Indicaciones: 6 MESES.

Clasificación del Riesgo Bajo

Plan de Tratamiento

Registro De Examenes

Plan Trabajo-Tratamiento Normal

Normal

Registro De Examenes

CICLO VITAL COLOMBIA SAS. NIT. 900127525-6 CARRERA 41 # 5C-66 4899707 HISTORIA CLINICA: 11358

Páginas: 10 de 10

Fecha de Impresión: 31/05/2021 20:15:55

Usuario: IRIS MARIA GOMEZ CHARRIS

I. Información del paciente

Paciente: FELIX ARCADIO CASTELLANOS AVENDAÑONo. Identificación: CC 11358Fecha Nacimiento: 1/6/1930Dirección: CLL 18 #36-B04Teléfono: 3207317642Celular:Estrato: R1Edad: 89 Año(s)Empresa: COOSALUD EPSSPunto Atención: CONSULTA EXTERNA

MEDICINA GENERAL

Fecha Historia: 24 sep 2019 03:22 p.m. No. Documento: CM 152195 Código Prestador: 760010651501

Justificacion Clinica

Justificacion Clinica

RECOMENDACIONES GENERALES:

***ASITIR A CONTROLES EN INSTITUCION POR MEDICO EXPERTO Y/O PSIQUIATRIA. ***SER ADHERENTE A TRATAMIENTO FARMACOLOGICO. ***OCUPAR EL TIEMPO LIBRE EN ACTIVIDADES DIFERENTES A LAS LABORALES COMO POR EJEMPLO REALIZANDO EJERCICIOS, CAMINATAS, ACTIVIDADES LUDICAS COMO PINTURA, CANTO O TEATRO. ***EVITAR CONSUMO DE ALCOHOL O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. ***DEBE CONSULTAR A SERVICIO DE URGENCIAS DE SU EPS RESPECTIVAMENTE SI: PRESENTA SÍNTOMAS COMO VOCES, CONDUCTAS AGRESIVAS, IDEAS PERSECUTORIAS, IDEAS SUICIDAS O DE AGRESIÓN HACIA OTROS; PARA ESTABILIZACION DE SU CUADRO CLINICO.

RECOMENDACIONES PARA HIGIENE DEL SUEÑO

- IR A LA CAMA SÓLO CUANDO SE TENGA SUEÑO.
- LEVANTARSE TODOS LOS DÍAS, A LA MISMA HORA, ESTO INCLUYE DIAS DE DESCANSO Y FINES DE SEMANA.
- EVITAR QUEDARSE EN LA CAMA DESPIERTO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO (MÁXIMO 20 MINUTOS), SI NO DA SUEÑO CAMBIAR DE ACTIVIDAD, COMO POR EJEMPLO PARARSE DE LA CAMA Y DESPUES DE 10 MINUTOS INTENTAR CONCILIAR SUEÑO
- EVITAR LAS SIESTAS DURANTE EL DÍA.
- EVITAR EL CONSUMO DE ALCOHOL, CAFEÍNA, TÉ, BEBIDAS OSCURAS O BEBIDAS ENERGIZANTES DURANTE EL DIA.
- EVITAR COMIDAS GRASAS ANTES DE ACOSTARSE.
- MANTENER CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS PARA DORMIR, LUGAR AGRADABLE, OSCURO Y SILENCIOSO.
- EVITAR ACTIVIDADES ESTRESANTES EN LAS HORAS PREVIAS DE ACOSTARSE.
- REALIZAR UN EJERCICIO FÍSICO MODERADO DURANTE EL DIA, EVITANDO REALIZARLO POR LO MENOS 3 HORAS ANTES DE IR A DORMIR.
- NO LEER EN LA CAMA NI VER TELEVISION ANTES DE DORMIR.
- APAGAR DISPOSITIVOS ELECTRONICOS, O SILENCIAR TELEFONO CELULAR.

JULIANA MARTINEZ CARRUBBA CC 1107079617 MEDICINA GENERAL 1107079617

SQLSimens® www.sqlsimens.com