


DEBIT ATELIER

Entreprise : ATA (Atelier Technique de l'Aluminium)
Expéditeur : Ziad Zakaria
Adresse : 100 rue Jean Jaurès 69330 Meyzieu
Tél. : 04 72 450 250
Fax : 04 72 450 253
Mail : ziad.zakarya@ata-habitat.com



Référence : LEGHIE
Couleur int. : Brun 2650 Sablé
Couleur ext. : Brun 2650 Sablé

Famille	Type	Référence	Description	Cond	Quantité
	Profil	7624/4	CHEVRON 106 MM	4.7 ML	1
	Coupe x1 : 3404.2 0° 0°				Total : 3404,2
	Profil	7624/4	CHEVRON 106 MM	4.7 ML	1
	Coupe x1 : 3404.2 0° 0°				Total : 3404,2
	Profil	7624/4	CHEVRON 106 MM	4.7 ML	1
	Coupe x1 : 3404.2 0° 0°				Total : 3404,2
	Profil	7624/4	CHEVRON 106 MM	4.7 ML	1
	Coupe x1 : 3404.2 0° 0°				Total : 3404,2
	Profil	7624/4	CHEVRON 106 MM	4.7 ML	1
	Coupe x1 : 3404.2 0° 0°				Total : 3404,2
	Profil	7624/4	CHEVRON 106 MM	4.7 ML	1
	Coupe x1 : 3404.2 0° 0°				Total : 3404,2
	Profil	7624/4	CHEVRON 106 MM	4.7 ML	1
	Coupe x1 : 3404.2 0° 0°				Total : 3404,2
	Profil	7624/4	CHEVRON 106 MM	4.7 ML	1
	Coupe x1 : 3404.2 0° 0°				Total : 3404,2
	Profil	7624/4	CHEVRON 106 MM	4.7 ML	1
	Coupe x1 : 3027.6 0° 0°				Total : 3027,6
	Profil	7624/4	CHEVRON 106 MM	4.7 ML	1
	Coupe x1 : 3027.6 0° 0°				Total : 3027,6
	Profil	7624/4	CHEVRON 106 MM	4.7 ML	1
	Coupe x1 : 3027.6 0° 0°				Total : 3027,6
	Profil	7624/4	CHEVRON 106 MM	4.7 ML	1
	Coupe x1 : 3027.6 0° 0°				Total : 3027,6
	Profil	7624/4	CHEVRON 106 MM	4.7 ML	1
	Coupe x1 : 3027.6 0° 0°				Total : 3027,6
	Profil	7676	ARTICULATION CHEVRON 108	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 4080.6 0° 0°				Total : 4080,6
	Profil	7676	ARTICULATION CHEVRON 108	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 3361.6 0° 0°				Total : 3361,6
	Profil	7676	ARTICULATION CHEVRON 108	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 3361.6 0° 0°				Total : 3361,6
	Profil	7642/4	INTERCALAIRE PVC REMP32	4.7 ML	1
	Coupe x1 : 3531.5 0° 4.79°				Total : 3531,5
	Profil	7642/4	INTERCALAIRE PVC REMP32	4.7 ML	1
	Coupe x1 : 3531.5 0° 4.79°				Total : 3531,5
	Profil	7642/4	INTERCALAIRE PVC REMP32	4.7 ML	1

Chevrans

Coupe x1 : 3504.2 0° 0°		Total : 3504,2		
Profil	7642/4	INTERCALAIRE PVC REMP32	4.7 ML	1
Coupe x1 : 3504.2 0° 0°		Total : 3504,2		
Profil	7642/4	INTERCALAIRE PVC REMP32	4.7 ML	1
Coupe x1 : 3504.2 0° 0°		Total : 3504,2		
Profil	7642/4	INTERCALAIRE PVC REMP32	4.7 ML	1
Coupe x1 : 3504.2 0° 0°		Total : 3504,2		
Profil	7642/4	INTERCALAIRE PVC REMP32	4.7 ML	1
Coupe x1 : 3504.2 0° 0°		Total : 3504,2		
Profil	7642/4	INTERCALAIRE PVC REMP32	4.7 ML	1
Coupe x1 : 3504.2 0° 0°		Total : 3504,2		
Profil	7642/4	INTERCALAIRE PVC REMP32	4.7 ML	1
Coupe x1 : 3504.2 0° 0°		Total : 3504,2		
Profil	7642/4	INTERCALAIRE PVC REMP32	4.7 ML	1
Coupe x1 : 3504.2 0° 0°		Total : 3504,2		
Profil	7642/4	INTERCALAIRE PVC REMP32	4.7 ML	1
Coupe x1 : 3154.9 0° 4.79°		Total : 3154,9		
Profil	7642/4	INTERCALAIRE PVC REMP32	4.7 ML	1
Coupe x1 : 3127.6 0° 0°		Total : 3127,6		
Profil	7642/4	INTERCALAIRE PVC REMP32	4.7 ML	1
Coupe x1 : 3127.6 0° 0°		Total : 3127,6		
Profil	7642/4	INTERCALAIRE PVC REMP32	4.7 ML	1
Coupe x1 : 3127.6 0° 0°		Total : 3127,6		
Profil	7642/4	INTERCALAIRE PVC REMP32	4.7 ML	1
Coupe x1 : 3127.6 0° 0°		Total : 3127,6		
Profil	7642/4	INTERCALAIRE PVC REMP32	4.7 ML	1
Coupe x1 : 3127.6 0° 0°		Total : 3127,6		
Profil	7691TH	CHEVRON RIVE 70	6.5 ML	1
Coupe x1 : 3481.9 4.79° 0°		Total : 3481,9		
Profil	7691TH	CHEVRON RIVE 70	6.5 ML	1
Coupe x1 : 3481.9 4.79° 0°		Total : 3481,9		
Profil	7691TH	CHEVRON RIVE 70	6.5 ML	1
Coupe x1 : 3069.6 0° 4.79°		Total : 3069,6		
Profil	7817	CAPOT CLIPPE 39	6.5 ML	1
Coupe x1 : 3127.6 0° 0°		Total : 6283,8		
Coupe x1 : 3156.2 0° 4.79°				
Profil	7817	CAPOT CLIPPE 39	6.5 ML	1
Coupe x2 : 3127.6 0° 0°		Total : 6255,2		
Profil	7817	CAPOT CLIPPE 39	6.5 ML	1
Coupe x2 : 3127.6 0° 0°		Total : 6255,2		
Profil	7817	CAPOT CLIPPE 39	6.5 ML	1
Coupe x1 : 3532.8 4.79° 0°		Total : 3532,8		
Profil	7817	CAPOT CLIPPE 39	6.5 ML	1
Coupe x1 : 3532.8 4.79° 0°		Total : 3532,8		
Profil	7817	CAPOT CLIPPE 39	6.5 ML	1
Coupe x1 : 3504.2 0° 0°		Total : 3504,2		
Profil	7817	CAPOT CLIPPE 39	6.5 ML	1
Coupe x1 : 3504.2 0° 0°		Total : 3504,2		
Profil	7817	CAPOT CLIPPE 39	6.5 ML	1
Coupe x1 : 3504.2 0° 0°		Total : 3504,2		
Profil	7817	CAPOT CLIPPE 39	6.5 ML	1

		<i>Coupe x1 : 3504.2 0° 0°</i>	<i>Total : 3504,2</i>	
Profil	7817	CAPOT CLIPPE 39	6.5 ML	1
		<i>Coupe x1 : 3504.2 0° 0°</i>	<i>Total : 3504,2</i>	
Profil	7817	CAPOT CLIPPE 39	6.5 ML	1
		<i>Coupe x1 : 3504.2 0° 0°</i>	<i>Total : 3504,2</i>	
Profil	7817	CAPOT CLIPPE 39	6.5 ML	1
		<i>Coupe x1 : 3504.2 0° 0°</i>	<i>Total : 3504,2</i>	
Profil	7817	CAPOT CLIPPE 39	6.5 ML	1
		<i>Coupe x1 : 3504.2 0° 0°</i>	<i>Total : 3504,2</i>	
Profil	7655/4	TRAVERSE INTERM TUB	4.7 ML	1
		<i>Coupe x1 : 723.2 - -</i>	<i>Total : 4481,2</i>	
		<i>Coupe x5 : 751.6 - 0°</i>		
Profil	7655/4	TRAVERSE INTERM TUB	4.7 ML	1
		<i>Coupe x6 : 723.2 - -</i>	<i>Total : 4339,2</i>	
Profil	7655/4	TRAVERSE INTERM TUB	4.7 ML	1
		<i>Coupe x2 : 723.2 - -</i>	<i>Total : 1446,4</i>	
Profil	7675	ENTRETOISE CHEVRON	6.5 ML	1
		<i>Coupe x5 : 717.6 0° 0°</i>	<i>Total : 3588</i>	
Profil	7675	ENTRETOISE CHEVRON	6.5 ML	1
		<i>Coupe x1 : 167.5 0° 0°</i>	<i>Total : 167,5</i>	
Joint	8602	JOINT ASSISE 7	50 ML	3
		<i>Coupe x11 : 3127.6 0° 0°</i>	<i>Total : 100917,2</i>	
		<i>Coupe x1 : 3388.4 0° 0°</i>		
		<i>Coupe x16 : 3504.2 0° 0°</i>		
		<i>Coupe x2 : 3529.0 4.79° 0°</i>		
Joint	7062	JOINT EXT. 2	50 ML	2
		<i>Coupe x11 : 3127.6 0° 0°</i>	<i>Total : 97534,6</i>	
		<i>Coupe x16 : 3504.2 0° 0°</i>		
		<i>Coupe x2 : 3531.9 0° 4.79°</i>		
Joint	7072	JOINT DOUBLE LEVRES	50 ML	1
		<i>Coupe x18 : 689.2 0° 0°</i>	<i>Total : 16356,2</i>	
		<i>Coupe x2 : 717.6 0° 0°</i>		
		<i>Coupe x2 : 2515.4 0° 0°</i>		
Profil	7130TH	SABLIERE VR INTEGRE	6.5 ML	1
		<i>Coupe x1 : 4152.0 0° 0°</i>	<i>Total : 4152</i>	
Profil	7130TH	SABLIERE VR INTEGRE	6.5 ML	1
		<i>Coupe x1 : 3433.0 0° 0°</i>	<i>Total : 3433</i>	
Profil	7130TH	SABLIERE VR INTEGRE	6.5 ML	1
		<i>Coupe x1 : 3433.0 0° 0°</i>	<i>Total : 3433</i>	
Profil	7646/4	OBTURATEUR	4.7 ML	1
		<i>Coupe x1 : 4080.6 0° 0°</i>	<i>Total : 4080,6</i>	
Profil	7646/4	OBTURATEUR	4.7 ML	1
		<i>Coupe x1 : 3361.6 0° 0°</i>	<i>Total : 3361,6</i>	
Profil	7646/4	OBTURATEUR	4.7 ML	1
		<i>Coupe x1 : 3361.6 0° 0°</i>	<i>Total : 3361,6</i>	
Profil	7784/4	CHENEAU VR LG 4M	4 ML	1
		<i>Coupe x1 : 3433.0 0° 0°</i>	<i>Total : 3433</i>	
Profil	7784/4	CHENEAU VR LG 4M	4 ML	1
		<i>Coupe x1 : 3433.0 0° 0°</i>	<i>Total : 3433</i>	
Profil	7784/4	CHENEAU VR LG 4M	4 ML	1
		<i>Coupe x1 : 4152.0 0° 0°</i>	<i>Total : 4152</i>	

Chéneau	Profil	7796/4	CAPOT CONTEMPORAIN VR	4 ML	1
	Coupe x1 : 3433.0 0° 0°			Total : 3433	
	Profil	7796/4	CAPOT CONTEMPORAIN VR	4 ML	1
	Coupe x1 : 3433.0 0° 0°			Total : 3433	
	Profil	7796/4	CAPOT CONTEMPORAIN VR	4 ML	1
	Coupe x1 : 4152.0 0° 0°			Total : 4152	
	Profil	7798	REHAUSSE CONTEMP VR	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 4152.0 0° 0°			Total : 4152	
	Profil	7798	REHAUSSE CONTEMP VR	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 3433.0 0° 0°			Total : 3433	
	Profil	7798	REHAUSSE CONTEMP VR	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 3433.0 0° 0°			Total : 3433	
	Profil	7133	ACCROCHE BAS DE CAPOT	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 3433.0 0° 0°			Total : 3433	
	Profil	7133	ACCROCHE BAS DE CAPOT	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 3433.0 0° 0°			Total : 3433	
	Joint	7065	JOINT DE CHÉNEAU	25 ML	1
	Coupe x2 : 3433.0 0° 0°			Total : 11018	
	Coupe x2 : 4152.0 0° 0°				
	Accessoire	7701	ARRET DE REMPLISSAGE	10 PIECE	
	Accessoire	7702	CACHE 7701	10 PIECE	
Faitage	Accessoire	7775	EMBOUT DE SABLIERE 7607TH/7605	2 PIECE	
	Accessoire	7721	CLIP FIX. REHAUSSE	100 PIECE	
	Accessoire	7075	CREPINE EP DIAM 80	1 PIECE	
	Accessoire	7772	EMBOUT DE FAITIERE	2 PIECE	
	Accessoire	7728	JONCTION 7607TH 90° INT	1 PIECE	
	Accessoire	7713	JONCTION 7607TH 180°	1 PIECE	
	Profil	L6030X2	CORNIERE 60X30X2	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 4152.0 0° 0°			Total : 4152	
	Profil	L6030X2	CORNIERE 60X30X2	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 3433.0 0° 0°			Total : 3433	
	Profil	L6030X2	CORNIERE 60X30X2	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 3433.0 0° 0°			Total : 3433	
	Profil	7639	BAVETTE FAITIERE 85	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 4152.0 0° 0°			Total : 4152	
	Profil	7639	BAVETTE FAITIERE 85	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 3433.0 0° 0°			Total : 3433	
	Profil	7639	BAVETTE FAITIERE 85	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 3433.0 0° 0°			Total : 3433	
	Profil	7670	ARTICULATION FAITIERE	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 4080.6 0° 0°			Total : 4080,6	
	Profil	7670	ARTICULATION FAITIERE	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 3361.6 0° 0°			Total : 3361,6	
	Profil	7670	ARTICULATION FAITIERE	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 3361.6 0° 0°			Total : 3361,6	
	Profil	7689	CAPOT FAITIERE	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 4080.6 0° 0°			Total : 4080,6	
	Profil	7689	CAPOT FAITIERE	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 3361.6 0° 0°			Total : 3361,6	
	Profil	7689	CAPOT FAITIERE	6.5 ML	1
	Coupe x1 : 3361.6 0° 0°			Total : 3361,6	

	Profil	7645TH	FAITIERE RPT	6.5 ML	1
	<i>Coupe x1 : 4080.6 0° 0°</i>				<i>Total : 4080,6</i>
	Profil	7645TH	FAITIERE RPT	6.5 ML	1
	<i>Coupe x1 : 3361.6 0° 0°</i>				<i>Total : 3361,6</i>
	Profil	7645TH	FAITIERE RPT	6.5 ML	1
	<i>Coupe x1 : 3361.6 0° 0°</i>				<i>Total : 3361,6</i>
	Profil	L3520X2	CORNIERE 35X20X2	6.5 ML	1
	<i>Coupe x1 : 207.9 0° 0°</i>				<i>Total : 6135,5</i>
	<i>Coupe x3 : 723.2 0° 0°</i>				
	<i>Coupe x5 : 751.6 0° 0°</i>				
	Profil	L3520X2	CORNIERE 35X20X2	6.5 ML	1
	<i>Coupe x1 : 722.2 0° 0°</i>				<i>Total : 4338,2</i>
Poteaux	<i>Coupe x5 : 723.2 0° 0°</i>				
	Joint	7063	JOINT BAVETTE	25 ML	1
	<i>Coupe x2 : 3433.0 0° 0°</i>				<i>Total : 11018</i>
	<i>Coupe x2 : 4152.0 0° 0°</i>				
	Profil	7050/4TH	POTEAU D'ANGLE 76X116	4.8 ML	1
	<i>Coupe x1 : 2209.4 0° 0°</i>				<i>Total : 4556,8</i>
	<i>Coupe x1 : 2347.4 0° 0°</i>				
	Profil	7050/4TH	POTEAU D'ANGLE 76X116	4.8 ML	1
	<i>Coupe x1 : 2209.4 0° 0°</i>				<i>Total : 2209,4</i>
	Profil	7053	REF MANQUANTE	6.5 ML	1
	<i>Coupe x1 : 2209.4 0° 0°</i>				<i>Total : 4556,8</i>
	<i>Coupe x1 : 2347.4 0° 0°</i>				
	Profil	7053	REF MANQUANTE	6.5 ML	1
	<i>Coupe x1 : 2209.4 0° 0°</i>				<i>Total : 2209,4</i>