ArcReel

AI 短剧
运营操作手册

小说 / 成品剧本 · 剧情演绎 · 审核与交付

适用人员：内容运营、编导、素材审核、视频制作与交付人员。

适用环境：管理员已经部署并配置好 ArcReel，运营通过浏览器使用。本文以「剧情演绎」项目为主线。

版本：1.0 · 编制日期：2026 年 10 月 12 日

> 使用前请向管理员领取平台地址和登录账号。模型、费用和生成时长以团队当前配置为准。

制作主线

原文与剧本 → 分集与内容确认 → 角色与场景 → 分镜与样片 → 批量制作 → 剪辑与交付

本文中的对话示例是可复制的操作建议，不是平台内置按钮。界面标签用「」标出。每个阶段先检查结果，再继续下一阶段。

阅读导航与生产流程

按当前任务查阅

要做什么	页码
登录平台、了解工作台	3
创建短剧项目、选生成方式	4
上传小说或剧本、整理分集	5-6
规划本集脚本、完成内容确认	7
准备角色、场景与道具	8
分镜图生视频：制作分镜图	9
参考生视频：检查引用与正文	10
生成样片、审核对白与声音	11-12
批量制作、查看任务、处理失败	13-14
返工、过期产物与版本切换	15
剪辑、下载成片、导出剪映草稿	16-18
交接归档、排错、复制操作指令	19-21
发布前验收与每日交接	22

一集短剧的六个检查点

1. 原文与分集正确：没有漏章、重复或断在错误位置。
2. 脚本正确：剧情、说话人、台词、场景、镜头时长已审核。
3. 资产正确：主要角色造型、场景和关键道具已确认。
4. 样片通过：人物、动作、声音与镜头衔接达到团队要求。
5. 本集齐全：应交付片段已完成，失败项与过期项已处理。
6. 成片通过：从头到尾播放最终文件，完成画面、声音和字幕检查。

> 建议先用一小段内容走完一次全流程，再扩大到整集或多集。审核人员与制作人员可以是同一人，但审核步骤不能省略。

01 · 登录与认识工作台

开始前准备

向管理员确认平台地址、用户名、密码，以及团队已经验证可用的图像模型和视频模型。另备好小说或剧本、目标画面比例、每集时长要求、人物设定及参考图。

1. 用电脑浏览器打开管理员提供的平台地址。
2. 在登录页填写「用户名」和「密码」，点击「登录」。
3. 进入项目列表。已有项目直接打开；首次制作点击「新建项目」。
4. 如需切换界面语言，进入「全局设置」→「通用」→「界面语言」，选择中文。切换立即生效。

工作台各区域的用途

区域或入口	日常操作
项目概览	看制作进度、项目设定、缺少的产物与费用概况。
分集、具体集页面	整理原文、规划脚本、制作分镜和视频；进入剪辑。
角色集、场景库、道具库	建立并审核反复使用的形象与环境。
右侧 ArcReel Agent	下达带范围的制作指令、检查缺项、调整剪辑。
顶栏「使用记录」入口	查看进行中与已结束任务、错误及参考费用。
顶栏「导出项目」	下载项目 ZIP 归档，不是下载 MP4 成片。

第一次操作如何确认环境可用

在 Agent 输入：「检查当前项目的制作条件和下一步缺项，先不要生成图片或视频。」如果提示模型未配置、权限不足或连接失败，将提示交给管理员处理。

> Agent 能回复，不代表图片和视频模型也可用。运营沿用团队已验证的配置；需要更换模型时，先让管理员确认能力与费用。

02 · 创建 AI 短剧项目

操作步骤

1. 在项目列表点击「新建项目」。

2. 输入「项目标题」。建议采用「作品名 / 季或批次」便于查找，例如「雨夜来信 第一季」。

3. 「创作类型」选择「剧情演绎」，用于角色表演、对白与镜头叙事。

4. 选择「生成方式」：分镜图生视频或参考生视频，区别见下表。

5. 在「基础信息」设置画面比例，按照团队要求选择竖屏或横屏，点击「下一步」。

6. 在「生成设置」确认团队指定的模型和制作参数，再点击「下一步」。单集目标时长是规划的软目标；这里的语速用于估算，不改变实际配音速度。

7. 在「风格」选择整部短剧的视觉风格，检查后点击「创建项目」，再开始录入小说或剧本。

生成方式	制作路径与选择依据
分镜图生视频	先生成并审核每个镜头的分镜图，再生成视频。适合需要先锁定构图、人物位置和场景的制作。
参考生视频	用正文提示词与被引用的资产图生成视频，不先制作每镜分镜图。需要团队已验证支持参考输入的视频模型。

创建前必须确认

- 创作类型和生成方式创建后不能更改。选错时，新建正确类型的项目，再录入内容。
- 小说和成品剧本是「源文件类型」，不是上面的生成方式。两者都可以制作剧情演绎短剧。
- 多宫格是分镜图生视频中的出图选项，不是第三种视频生成方式；相关步骤见第 9 页。
- 项目设置中的模型选择会影响这个项目。不要假定全局默认模型变更后，已有项目一定随之改变。

> 验收结果：项目标题、剧情演绎类型、画面比例、生成方式和风格均与制作要求一致。

03 · 上传小说或成品剧本

上传前整理

小说按章节整理，删去与故事无关的目录广告和重复内容。成品剧本尽量清楚区分场次、人物名、台词、动作与画外音；必须保留的台词和剧情先做好标记。

1. 在项目欢迎区拖入文件，或点击「上传原文」「选择文件」。
2. 选择源文件类型：小说选择「小说」，已经写好的剧本选择「剧本」。
3. 选择录入方式：未分集的内容用「整本源文」；已按集整理的内容用「逐集原文」。
4. 上传多个文件时，检查列表顺序，用拖动或上下箭头调整。
5. 确认上传后，打开抽取的文本，检查开头、结尾、人物名和特殊符号。

录入方式	实际结果
整本源文	一个或多个文件按界面列表顺序接成整本内容，随后再分集。文件名本身不决定拼接顺序。
逐集原文	每个文件对应一集，按列表顺序追加到现有集目录末尾。

文件格式与异常

- 支持 TXT、MD、DOCX、EPUB 和 PDF。
- 扫描版 PDF 没有可提取文字时，先由内容提供方做文字识别；旧式 DOC 先转为 DOCX。
- 乱码、缺字或顺序混乱时，先修正源文件，再继续规划。
- 多文件上传中途失败时，已成功的文件可能已经保存。核对列表后只补传剩余文件，避免重复内容。

> 剧本项目建议给 Agent 明确约束：「台词和画外音逐字保留，不自行补写人物对白；需要删改时先列建议，等待确认。」上传完成不等于内容已经审核。

04 · 故事设定与分集

先确定整部短剧的共同设定

检查梗概、类型、主题、世界观，以及核心人物关系、年代和地点。可使用「从原文生成」辅助整理，然后人工核对。已有内容时，「从原文重新生成」会整体替换相关设定，操作前保留需要的文字。

未分集的小说

1. 进入「分集」，查看整本源文的顺序和完整性。

2. 点击「AI 规划分集」，在弹层的「附加指令」里说明每集目标、转折与结尾悬念，再点击弹层内的「AI 规划分集」提交；也可「交给 Agent」。

3. 逐集核对开头和结尾，确保人物行动有因果关系，没有把一句话或关键冲突切断。

4. 检查是否出现「未切分的原文」。已经规划到结尾，不代表中间没有遗漏。

5. 后续继续制作未处理的部分时，使用「AI 规划剩余内容」。

已分集的成品剧本

使用逐集原文后，先核对集数和排序，保持原剧本的场次与人物对白。若内容已经按集整理，不要无意中让 Agent 重新改编整部故事。

建议复制的指令

> 只处理第 1 集。先核对本集原文和故事设定，列出人物、场景、关键道具及剧情冲突。保留既有台词与人物关系；先完成脚本规划，等待我审核，不生成图片或视频。

完成条件

集目录正确；每集内容范围清晰；无重复和遗漏；本集的剧情目标、角色出场与结尾位置已经确认。

「停止规划」会等待当前段结束，已经规划好的集会保留。停止后先检查现有结果，再决定是否继续。

05 · 脚本规划与内容确认

1. 打开要制作的一集，点击「AI 规划脚本」，填写附加要求后点击「AI 规划」；也可「交给 Agent」。
2. 等待规划完成，进入内容确认，按下方清单逐个镜头检查。
3. 审核「本集新增资产」：确认每项应登记为新资产、归入已有资产、登记为衍生，还是不登记。
4. 修正台词、说话人、时长和引用等问题。确认时，新资产随正式脚本一起登记。
5. 点击「确认并继续」，再检查正式脚本是否已就绪。

检查项	运营应确认什么
剧情	事件顺序、转折和人物动机正确，没有擅自改写重要情节。
发声	台词与画外音区分清楚；说话人正确；动作说明不当作台词。
镜头	一镜的动作能够在所选时长内表达，人物位置和场景切换明确。
时长	使用当前视频模型可用的档位；红色或失效时长必须先修正。
资产	同一角色没有重复登记；角色、场景和道具引用都能对应真实资产。

确认之后如何修改

已确认的规划页为只读。局部修改使用「去时间线修改」；整集重新规划后，需要再次确认。「确认并覆盖正式脚本」是整体重建，不是只更新几句话。

出现待修复草稿

先保存手工修改，再用「保存并校验」查看问题；需要时使用「AI 修复」或「交给 Agent 修复」。问题清零并采用正式内容后再继续。不要带着未保存修改让 Agent 同时编辑同一份内容。

> 验收结果：正式脚本已就绪，内容审核通过，时长和资产引用没有阻断问题。参考生视频的引用写在正文中，检查方法见第 10 页。

06 · 建立角色、场景与道具

先做好反复使用的资产

角色、场景和道具的「定义」与「图片」是两回事。资产已登记，不代表已有可用于生成的参考图。

1. 进入「角色集」，检查主角及常驻角色的名称、别名与描述。
2. 固定年龄段、发型、五官特征、体型、常驻服装及声音描述；同一个人用同一项资产。
3. 生成资产图，或使用「上传资产图」上传团队确认的图片。
4. 进入「场景库」「道具库」，完成本集需要的环境和关键道具图。
5. 逐张审核合格后，再开始分镜和视频；可从「生成本集待生成的资产」检查批量列表并点击「开始生成」。

资产	审核重点
角色	外貌和年龄正确；服装符合年代；脸部、手部无明显异常；造型可跨镜头重复使用。
场景	空间结构、光线、年代、色调一致；用于纯环境参考时避免混入无关人物。
道具	形状、颜色、材质正确；需要特写的关键道具清晰可辨。

换装、受伤或变身

同一角色需要稳定的新外观时，用「新增衍生」描述相对本体的变化。先有本体资产图，再生成衍生图；在对应分镜里引用正确造型。

不满意时

先修改具体描述，再重做对应资产，或在资产「版本历史」预览并还原合格版本。资产图改动后，下游画面可能变为过期，但不会自动重做，处理方式见第 15 页。

> 验收结果：本集所有被引用资产都有合格图片，同一人物没有被误建成多个互不关联的角色。

07 · 分镜图生视频：先做分镜图

本页适用于创建时选择「分镜图生视频」的项目。参考生视频项目直接看下一页。

1. 确认正式脚本和引用资产已就绪。若缺少提示词，可按制作状态指引使用「AI 编写」，补齐未编写内容。

2. 在目标集的分镜制作界面，先选择少量代表性镜头：主角近景、多人同框、主要场景各覆盖一种。

3. 检查该镜头的角色、场景、道具引用以及分镜图描述。

4. 生成单镜分镜图，放大查看脸部、手部、服装、站位、景别和画面比例。

5. 将问题改到具体镜头或资产描述中，再重新生成问题镜头。

6. 样图合格后，点击「补齐分镜图」完成剩余缺图镜头。

分镜图审核清单

• 同一角色跨镜头相貌和服装一致，没有无故换人。

• 对话人物的左右关系清楚，视线方向合理。

• 背景符合场景设定，关键道具没有丢失或变形。

• 画面具备后续动作空间，不把人物肢体裁掉或挤出画面。

• 没有不需要的文字、水印或误生成的字幕。

使用多宫格时

进入「多宫格分镜图」视图 → 生成多宫格分镜或「补齐联合图」→ 审阅联合图 →「切分落格」。只有联合图，并不等于每个镜头已有分镜图。

切分会替换该组仍在剧本中的分镜图，旧图保留在版本历史中。组内顺序调整后，旧联合图可能不再匹配；单个缺图也可单独生成，无需盲目重做整组。

> 验收结果：准备生成视频的每个镜头都有合格分镜图。图片审核通过后，才进入视频生成。

08 · 参考生视频：核对正文和引用

本页适用于创建时选择「参考生视频」的项目。这条路线不先制作每镜分镜图，但仍需要被引用资产的图片。

1. 确认项目使用团队验证过的参考生视频模型。
2. 打开本集的视频单元，逐项检查正文中的角色、场景与道具。
3. 核对正文中的资产引用，例如 @[林夏]，名称应对应项目中已登记的资产。
4. 确认每个被引用资产都有可用图片；未登记或缺图的引用先修复。
5. 检查视频单元时长是否在当前模型可用档位内。
6. 先生成一个代表性单元，核对人物一致性、动作、对白和实际时长，再批量补齐。

怎样写清一个视频单元

描述清楚地点、人物、主要动作、镜头变化和发声内容。不要只写情绪形容词，也不要在一个短片段里堆入多个地点或多次复杂转场。

建议给 Agent 的修改要求：

> 保留这个单元的剧情与台词，检查所有资产引用。明确谁在说话、谁只做动作；动作和镜头说明不要写成发声内容。只修正本单元，完成后等待我确认。

常见阻断

页面提示	处理方法
未登记的引用	使用已存在的资产名称，或先按内容审核结果登记资产。
引用的资产缺图	先补齐对应资产图，再返回该单元。
声明引用与可用参考图不一致	修复引用及图片，不要反复点生成。
时长档位未知或已失效	请管理员核对模型能力和项目配置，再选择可用时长。

> 没有引用场景时，地点可能由模型自由决定。需要固定环境的短剧镜头，应明确引用正确场景并检查生成结果。

09 · 先生成少量视频样片

样片的目的

验证当前人物、提示词、模型和时长组合是否能达到要求。建议先选择 2-4 个代表性镜头，覆盖对白、动作和场景衔接；这个数量是操作建议，不是平台限制。

1. 打开样片镜头或视频单元，确认没有未保存修改。
2. 分镜图生视频先确认分镜图；参考生视频先确认引用及资产图。
3. 检查视频描述中的动作、镜头运动、台词和说话人。
4. 点击「生成视频」。如出现时长档位确认，检查时长及费用后再确认。
5. 到「使用记录」查看任务状态，完成后回到镜头播放完整片段。
6. 记录问题所在秒数和现象；修改具体原因后，只重做有问题的镜头。

必须播放检查

项目	合格判断
人物	没有明显换脸、肢体异常或服装突变。
动作	动作与剧情一致；没有无意义循环、突然瞬移或方向反转。
对白	说话人正确，内容完整，口型与声音达到交付要求。
衔接	片段开头、结尾可以与前后镜头连接，关键动作不被截断。
时长	实际片段长度可用于剪辑；档位变化没有破坏叙事。

系统按模型支持的档位交付，不保证自动裁剪为最初请求的时长。若需要精确节奏，在剪辑阶段调整。

> 样片不通过时，先修正问题再扩大生成。不要因为任务显示成功，就把画面和声音视为审核通过。

10 · 对白、画外音与声音一致性

剧情演绎的声音检查

视频模型的原生人声、角色参考音频、独立旁白 TTS 是不同能力。当前 Web 的独立旁白 TTS 面向「旁白/解说」项目，不要在剧情演绎项目里寻找同样的批量旁白入口。

1. 在脚本中检查每句发声的类型：人物开口说话用台词，不出镜的叙述按画外音处理。

2. 确认每句台词的说话人，避免多人镜头中声音分配错误。

3. 将动作、表情和镜头说明与发声内容分开。

4. 生成后戴耳机听完整片段，核对漏句、加词、读错人名、动作被朗读和异常噪声。

5. 将相邻片段连着听，检查同一角色的音色、音量与情绪是否连贯。

如果页面提示同一视频单元同时包含角色台词和旁白，应先拆分或重新规划，让该单元由一种发声主体负责，再生成视频。

角色声音如何约束

默认可以用角色声音描述约束视频模型，但跨片段只能追求近似，不能保证完全相同。需要直接复用原声时，先让管理员确认以下条件全部满足：

- 项目使用参考生视频。
- 所选视频模型支持参考音频。
- 项目「角色声音绑定方式」设为「参考音频」。
- 每个有台词的角色已配置参考音频。

分镜图生视频不支持这条参考音频绑定路径。若团队选择后期配音，按团队剪辑流程录制或制作声音，并在最终剪辑中完成同步。

> 出现“动作说明被念出来”时，先定位具体片段、台词和提示词，修正发声表达并做单镜验证。不要整集反复重做，也不要认为添加字幕可以解决原音轨问题。

11 · 批量补齐一集视频

开始批量前

确认脚本和资产已审核，样片已通过，当前集数无误。与团队约定本批次范围和预算；不要在批量生成过程中同时大幅修改剧本或角色设定。

1. 打开目标集，检查分镜图或参考资产是否准备齐全。
2. 分镜图生视频如有缺图，先「补齐分镜图」，审核完成后再继续。
3. 点击「补齐视频」。若出现档位调整提示，核对后选择「按这些档位生成」等当前显示的确认操作。
4. 进入「使用记录」查看任务，不要因为页面暂时未更新就重复提交。
5. 任务完成后逐镜检查。部分失败时，只处理失败原因和缺失项。
6. 记录已通过镜头、待重做镜头及原因，交给下一班或剪辑人员。

「补齐」与「重新生成」的区别

操作	用途
补齐分镜图 / 补齐视频	默认补缺失项；当前和过期产物都会保留。
对指定镜头重新生成	用于已有结果需要更新、质量不合格或输入已改的情况，通常会新增生成调用。

对 Agent 明确范围

> 第 1 集的脚本、资产和样片已审核。只补齐本集缺失的视频，不重做已有结果，不处理其他集。完成后列出失败项和仍需人工审核的镜头。

> 验收结果：所有应交付镜头均有可用视频；每个视频经过人工检查。存在过期标记的镜头，需要明确决定继续使用还是重新生成，不能仅凭“都有文件”判定完成。

12 · 任务状态与失败恢复

从顶栏费用或任务数量入口打开「使用记录」，查看「进行中」「最近已结束」；点击「查看全部记录」可按项目、供应商、模型、媒体类型和状态筛选。

状态或情况	应当如何操作
排队中	等待可用执行名额。确需停止时取消排队任务，并看清是否连带取消下游排队任务。
运行中	等待结果；运行任务不能取消，已发出的调用会继续完成。
成功	返回镜头检查实际图片或视频，成功只代表任务完成。
失败	展开错误，判断是输入、模型、权限、限流还是下载问题，再处理。
部分数据加载失败	点击「刷新」，先获取最新状态，避免重复提交。
视频下载失败且有「重试下载」	优先点击它，取回原任务已有产物，不重新提交生成。

普通失败的处理顺序

1. 记录项目、集数、镜头编号和失败时间。
2. 展开并保存完整错误信息；不要只截取“失败”两个字。
3. 输入或引用错误先在相应页面修正；账号、模型或网络错误交给管理员。
4. 确认没有仍在运行的同一任务，再回到对应资产或镜头入口重新生成。

任务面板没有适用于所有任务的统一重试按钮。「重试下载」只用于已有视频取回失败；它不会重新生成或增加一笔生成计费。

服务重启或超时后

先检查当前任务和已有结果；需要时请管理员核对供应商侧任务。部分可恢复任务会继续轮询，其他任务可能失败，不要假定全部已停止或全部会自动恢复。

> 费用记录用于参考和核算辅助；供应商实际账单仍应由管理员核对。连续重复提交会扩大成本，不能代替排错。

13 · 返工、过期标记与版本

先理解产物状态

状态	含义和处理
当前	产物与当前输入和所选版本一致，仍需检查内容质量。
过期	文件仍在且可预览或导出，但相关输入变过；审核后决定保留或重新生成。
缺失	没有可用正式产物，使用对应补齐入口生成。
阻塞	引用或产物记录等存在问题，先修复；系统不会自动把它当缺失项重做。

单个镜头返工

1. 写清镜头编号、问题秒数和预期结果。
2. 找到责任位置：角色设定、资产图、分镜图、视频提示词或声音。
3. 修改并保存，检查是否影响同一角色的其他镜头。
4. 只重做需要更新的镜头；播放新结果，与旧版比较。
5. 确定使用哪个版本，再检查剪辑时间线和导出是否需要刷新。

切换素材旧版本

在分镜图片、视频等区域打开「版本」→「历史版本」，点击版本号预览，选中合格版本后点击「切换到此版本」。生成或编辑进行中不能切换，请等待完成。

资产画廊的入口可能显示为「版本历史」和「还原到此版本」，按该区域实际按钮操作。版本切换针对素材，不等于整个项目一键回滚。

避免扩大返工

更换角色参考图可能让关联分镜和视频过期；改分镜图不会自动重新生成视频；改剪辑后旧成片也不会自动成为最新版。逐层检查需要更新的范围。

> 不要通过删除项目、删除资产或整集覆盖来修复单镜问题。资产删除无法撤销，还可能使已有脚本引用失效。

14 · 建立剪辑时间线

视频生成完成后，还需要建立剪辑时间线。成片的顺序、取段和声音安排由这条时间线决定。

1. 进入要交付的一集，切换顶部「剪辑」视图。

2. 没有时间线时，选择「交给 Agent 剪辑」或「新建剪辑时间线」。至少需要已有一个可用视频。

3. 选中要使用的时间线，核对镜头排列、实际时长和缺失项。

4. 需要调整时，在 Agent 对话中明确集数、时间线和要改的片段。

5. 检查问题列表；缺少视频等阻断问题必须先处理。

建议复制的剪辑指令

> 为第 1 集按正式脚本建立一条剪辑时间线。保留已审核的素材版本，检查对白是否完整、镜头顺序是否正确，列出缺失视频与声音问题。先完成时间线供我审核，不直接渲染成片。

背景音乐

在 BGM 轨名称旁的上传入口上传 MP3、WAV 或 M4A，文件不超过 100 MB。上传后让 Agent 将音乐放入时间线，并说明开始位置与情绪；仅上传文件，不代表时间线已经使用它。

BGM 属于项目，各集可使用。几乎无声的音频无法上传；同一时刻只使用一首 BGM。超出时间线末尾的部分会被截掉并淡出。目前页面不支持删除已上传 BGM。

时间线审核

- 无黑场、遗漏或重复镜头；对话顺序正确。
- 剪辑没有截断人物台词或关键动作。
- 音乐不遮盖对白，片头片尾没有突兀声音。
- 需要的字幕与画面内容一致；剧情演绎的字幕来自台词和画外音。

> 「出片」不会代替建立时间线。先确认选中了正确集和正确时间线，再进入导出。

15 · 渲染并下载 MP4 成片

1. 在目标集的「剪辑」视图中，选中已审核的时间线。
2. 点击「出片」，确认对话框标题中的时间线名称。
3. 选择「成片」。
4. 检查「烧入字幕」选项。默认勾选；烧入后字幕成为画面的一部分，播放时不能关闭。
5. 没有成片或成片已过期时，点击渲染，等待对话框进度完成。
6. 点击下载，保存到团队交付目录。
7. 用本地播放器从头到尾检查实际下载文件，而不只看网页预览。

对话框状态	操作
已是最新	可直接下载对应版本。
已落后于剪辑时间线	说明时间线或素材有更新；确认后重新渲染再下载。旧文件仍可能可以下载。
尚未生成	先渲染，再下载。

出片按钮不可用

悬停查看原因，点击旁边「查看问题」进入问题列表。缺失视频先补齐；字幕不支持字符等提示也应检查。剧情演绎项目不需要寻找 TTS 项目的「带旁白 / 不带旁白」切换入口。

下载后命名建议

例如：作品名_E01_竖屏_字幕版_v01.mp4。修订后递增版本，并在交接记录中注明变化。此命名是团队管理建议，不是平台强制要求。

> 验收结果：文件可播放、画面比例正确、对白完整、字幕正确、音量正常，且确认下载的是当前审核通过版本。系统“生成成功”不等于已经发布，也不代表业务审核完成。

16 · 导出剪映草稿继续精剪

适用于需要在剪映桌面版继续调整节奏、字幕、声音或包装的交付。当前指南面向中国大陆桌面版剪映，不能据此保证 CapCut 兼容。

导出与下载

1. 在本机剪映「设置 → 草稿位置」找到真实草稿目录。
2. 回到 ArcReel 的目标集「剪辑」视图，选中需要的时间线。
3. 点击「出片」→ 选择「剪映草稿」。
4. 若尚未生成或已落后于时间线，点击「导出剪映草稿」并等待完成。
5. 下载时填写「草稿目录路径」，选择匹配本机的「剪映 6.0 及以上」或「剪映 5.x」。
6. 点击「下载」，取得 ZIP。路径和版本在下载时使用，换电脑时应重新填写并下载。

解压与打开

将 ZIP 解压到刚才确认的草稿目录。草稿文件夹应直接位于该目录下，不要多套一层同名文件夹。重启剪映，在草稿列表打开项目，检查素材是否齐全、时间线是否正确。

默认路径示例仅供定位，实际以剪映设置为准：

macOS: /Users/<用户名>/Movies/JianyingPro/User Data/Projects/com.lveditor.draft

Windows: C:\Users\<用户名>\AppData\Local\JianyingPro\User Data\Projects\com.lveditor.draft

找不到草稿或缺片段

先检查解压路径和文件夹层级，再核对剪映版本并重启。草稿只包含所选剪辑时间线里的片段，不会自动收集整集所有素材；缺片段先回 ArcReel 检查时间线。

> 草稿 ZIP 是可编辑工程，不是最终视频。交付前还需在剪映内检查并导出最终成片。

17 · 项目归档与多人交接

区分三种文件

文件	交给谁、用于什么
MP4 成片	审核、发布人员；可直接播放。
剪映草稿 ZIP	剪辑人员；在本机剪映继续编辑。
项目归档 ZIP	ArcReel 制作接手人员；保存项目数据和素材，支持项目导入。

导出项目归档

1. 在项目顶栏点击「导出项目」。
2. 在「选择导出范围」中选择「仅当前版本」或「全部数据」。
3. 仅交接当前采用素材时选择「仅当前版本」；需要保留完整历史时选择「全部数据」。
4. 点击「导出」下载 ZIP，与制作记录一起保存。

项目 ZIP 不等于全站备份，不能代替管理员对数据库、全局配置和凭据的备份。运营无需复制或传播平台密钥。

导入接手

在项目列表使用「导入 ZIP」。若项目 ID 冲突，优先选择「自动重命名导入」以保留现有项目。只有明确要替换现有项目时才选择覆盖，并先做好归档；覆盖不是合并。

交接记录至少写清

- 作品名、集数、负责人、交接时间和交付文件名。
- 当前使用的素材版本与剪辑时间线。
- 已审核镜头、待修镜头及具体问题。
- 尚在排队或运行的任务，以及是否需要接着处理。
- 本集是否已经交付，交付对象是谁。

> 多人协作时，避免同时编辑同一集或同一镜头。页面提示外部更新时，先保存需要保留的文字，再按提示处理，不要直接覆盖他人的修改。

18 · 常见问题速查

现象	先检查与处理
无法登录	核对地址和账号；把完整错误发给管理员，不自行修改服务配置。
Agent 不继续制作	查看制作状态、内容确认和缺失资产；明确指定集数与下一步，不只反复发“继续”。
模型不存在或未配置	让管理员核对项目选中的模型是否可用、是否已激活对应配置。
401 / 403	交给管理员核对凭据和权限；重复生成不能修复授权。
429	让管理员检查额度、限流与并发；暂停新增任务，确认后再继续。
502、网络错误或超时	保存错误和时间；核对是否已有供应商任务或结果，避免重复计费。
内容确认无法通过	修正时长档位、未登记引用或待修复草稿，再确认。
视频生成按钮不可用	分镜图路线检查分镜图；参考路线检查资产图片、引用和模型能力。
改提示词后画面没变	修改不会自动重做；只对需要更新的镜头重新生成。
人物换脸或服装变化	核对引用的角色、衍生和参考图，先修一个镜头验证。
动作被念出、对白错人	检查台词 / 画外音及说话人，分离动作描述，再做单镜验证。
出片不可点或缺镜头	打开「查看问题」，核对剪辑时间线里的素材是否齐全。

交给管理员的报障内容

项目名、集数、镜头或视频单元编号、出错时间、操作入口、完整错误、是否重复提交、当前是否仍有任务运行，以及预期结果和实际结果。

必要时按管理员要求，从「关于」中的诊断日志区域下载诊断日志。发送前检查截图和附件，避免把密码、密钥或不相关的作品内容发给无关人员。

> 账号、供应商、网络或模型配置问题由管理员处理；运营负责提供能定位到具体任务的证据。

19 · 可复制的 Agent 操作指令

以下是建议措辞。发送前替换集数、镜头编号和作品要求；指令不会绕过系统条件，也不能保证模型生成质量。

小说改编前

只处理第 1 集。依据本集原文规划剧情演绎短剧，保留核心情节、人物关系和关键对白。先完成脚本规划，列出新增资产，停在内容确认，不生成图片或视频。

已有成品剧本

这份内容是已定稿剧本。逐字保留台词与画外音，不擅自增加对白或改变说话人。按场次拆成可制作镜头；如受时长限制，先提出拆分建议供我确认。

资产与分镜试产

只生成第 1 集缺失的资产图，保留已有合格版本。完成后等待我审核，不生成视频。

只处理第 1、2 个分镜，用于验证人物、服装、构图和画面风格。不要扩大到整集，完成后等待审核。

批量补齐

本集样片已经审核通过。只补齐第 1 集缺失视频，保留当前和过期的已有结果，不处理其他集。完成后报告缺失、失败和待审核项。

单镜返工

只修改第 1 集 S03：角色 A 不应说话，台词属于角色 B；角色 A 仅转身看向门口。保留其他剧情与镜头，先保存修改并说明影响范围，等我确认再重新生成。

继续与交接

检查第 1 集当前制作状态，列出已完成、缺失、过期和阻塞项，并给出下一步。先不要提交任何新的图片或视频生成任务。

每次指令尽量写清“哪一集、哪些镜头、做什么、何时停下”。不要在一个指令里混合多集重写、换模型、批量生成和最终发布。

20 · 发布前验收与每日交接

最终文件检查清单

□ 作品、集数、时间线和交付版本正确。

□ 从头到尾播放了实际下载的最终文件。

□ 剧情完整，无漏镜、重复片段或错误顺序。

□ 主要角色相貌、服装、场景和道具连续。

□ 对白说话人正确，无漏句、误读和多余发声。

□ 原声、后期配音、音乐之间音量合适，无突兀截断。

□ 字幕与声音一致，人名和专有名词正确，不遮挡关键信息。

□ 画面比例、时长、片头片尾及包装符合发布要求。

□ 待修问题已处理，或经负责人明确接受。

□ 成片、必要草稿及项目归档已保存到团队约定位置。

每日交接模板

项目 / 集数：_____

已完成阶段与审核人：_____

当前时间线 / 交付版本：_____

待修镜头与原因：_____

运行中或排队任务：_____

下一步与接手人：_____

手册依据与适用边界

依据当前仓库的《完整入门教程》《创作流程与模式》《剪映草稿导出》《常见问题》，并对照中文界面文案、项目创建、使用记录、素材版本与导出组件核实。本文不包含安装部署步骤，不提供模型效果或费用保证。

本手册为操作说明；编制过程中未额外提交媒体生成任务。平台升级后如按钮或能力变化，由管理员更新操作口径。首次交接时，建议由熟悉平台的人员带运营完整制作并验收一小段样片。