Documentație Client

Subsemnatul Belu Cătălin-Cosmin, declar pe propria răspundere că acest cod nu a fost copiat din internet sau din alte surse. Pentru documentare am folosit urmatoarele surse:

https://profs.info.uaic.ro/~iasimin/

https://stackoverflow.com/

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/wmp/embedding-the-windows-media-player-control-in-a-c--solution

https://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/mahesh/openfiledialog-in-C-Sharp/

https://stackoverflow.com/questions/40887911/fill-combobox-windows-form-application?rq=1

https://docs.microsoft.com/en-


us/dotnet/api/system.windows.forms.messagebox?view=netframework-4.8

- -Am adaugat fisierul proxy.cs: este cel generat automat folosind comanda svcutil http://localhost:8004/PC -out:proxy.cs –config:app.config
- -In fisierul app.config initial am adaugat si configuratia necesara clientului pentru a se conecta la host, cea generate de comanda de mai sus:

Am adus modificari esentiale form-urilor, implementand mare parte din functionalitatea ceruta in proiect. Pe langa asta toate metodele pe care le apelam initial din API, acum sunt apelate din proxy (care foloseste serviciul nostru ObjectWCF).

Voi descrie mai jos functionalitatile actuale pentru fiecare form:


User:



Aici am creat un user, si am verificat existenta lui prin simularea unui login.

Ulterior si campul password pentru login va fi umplut cu stelute, ca cel de la create.

Movie:




Aici am adaugat un nou film in aplicatie. Field-urile Movie Name si Full Path sunt needitabile si se compelteaza automat dupa ce am selectat un film din computerul nostru (folosind butonul Browse Movie).

DropDown-urile pentru delete movie si view movie se actualizeaza automat dupa ce adaugam un nou film sau stergem unul. Tot in poza de mai sus avem detaliile despre filmul tocmai adaugat: in partea form-ului cu view movie am cautat filmul tocmai adaugat si am apasat butonul View Details (detaliile sunt afisate in acel mic popup).

La fel sunt afisate si proprietatile speciale adaugate de utilizator.

Totodata avem posibilitatea sa previzualizam un video tocmai incarcat (Preview Selected Movie) sau sa vizualizam un video din lista celor incarcate (View Movie):






Acest media player (poza din stanga) se va deschide apasand butoanele de view sau preview. El va lua automat locatia filmului stocata in baza de date si ii va da play direct.

In poza din dreapta am afisat functionalitatea butonului Special Properties.

Acest film are asignata o proprietate speciala (de test) "Blurred" a carei valoare este "Yes"

Photo




Asemenea form-ului Movie, field-urile Photo Name si Full Path se actualizeaza automat doar in urma selectarii unei poze din computer apasand butonul Browse photo. De asemenea, dupa selectarea unei poze se va incarca previzualizarea intr-un pictureBox (deasupra textului 'Preview selected photo').

Avem comboBox-uri pentru stergearea unei fotografii sau pentru vizualizare. Acestea incarca din baza de date fotografiile afisand numele lor si sunt actualizate automat la adaugarea sau stergerea unei fotografii.

In partea din form "View Photo" putem alege o fotografie dupa numele ei, conform dropdown-ului din poza, iar ea va fi afisata imediat in acel pictureBox.


Avem din nou butoanele View Details si Special Properties:



In cazul de fata, poza noastra nu are nicio proprietate speciala adaugata si ii va fi afisat doar numele.

Property

Aici vom adauga proprietati speciale noi si apoi le vom atribui unei fotografii sau unui film.



- -Cream proprietatea "Price" apasam butonul create new property.
- -Selectam din dropdown-ul "Property" proprietatea "Price"
- -Adaugam descrierea acesteia in cazul de fata pretul efectiv "30 Lire"
- -Selectam entitatea (tipul media) : Acesta poate fi "Photo" sau "Movie"
- -In dropdown-ul "Media" ni se vor incarca, in functie de ce entitate selectam, fotografiile sau filmele din baza de date de unde vom alege cui sa ii atribuim aceasta proprietate.