CATALISA / TRANSFERÊNCIA PARA PRODUÇÃO

Dar continuidade. Preservar a intenção. Construir de verdade.

Estratégia, linguagem, design, conteúdo e implementação.
A referência v1.1 e o mapa para levar o site ao ambiente real.



HANDOFF FINAL / 22 DE OUTUBRO DE 2026

Para Klederson Bueno e o time responsável pelo site Catalisa.
69 rotas. 39 capacidades no catálogo. Código e assets incluídos.

O pacote distingue referência implementada, simulações locais e trabalho futuro. Não apresenta integrações propostas como serviços já conectados.

Como usar esta entrega

O PDF é o material consolidado de alinhamento. Os arquivos Markdown são a versão editável para o repo e para o Codex. O código de referência preserva a experiência; contratos e backlog orientam o que falta conectar.

01 / Decisões e estratégia

O papel da marca, públicos, arquitetura de mensagem e jornadas.

02 / Linguagem e conteúdo

Voz, vocabulário, copy e tratamento de alegações.

03 / Direção visual

Paleta, geometria, tipografia, imagens, movimento e mobile.

04 / Páginas e componentes

Famílias, comportamento e mapa da implementação.

05 / Produção e contratos

Sessões, identidade, IA, histórico, atendimento e operação.

06 / Backlog e aceite

Trabalho priorizado, testes críticos e gate de lançamento.

07 / Inspirações e continuidade

Como incorporar materiais adicionais sem perder o que foi aprovado.

Baseline e leitura dos números

A referência corresponde à versão salva 26, após a troca do rótulo para Visão. O manifesto completo e o commit estão no pacote. A auditoria anterior tem 207 medições de layout, não uma certificação de produção.


A linguagem em uma prancha

Minimalismo com intensidade localizada. O roxo organiza, o papel dá respiro e o laranja introduz energia. Amarelo preserva a presença do ponto da marca.

Assinatura	Apoio	Ponto	Expressão	Papel	Grafite
#56319A	#734B9C	#FDC234	#F18A43	#F6F3EE	#1A1D23



Consistência por família. Diversidade por página.



Editorial | Produto | Manifesto | Demonstração

A variação acontece no ritmo, na escala e na metáfora. A geometria deve representar uma responsabilidade; o espaço deve ajudar a pessoa a decidir onde olhar.

Do abstrato ao reconhecível

A cidade financeira da Home traduz um produto como um ecossistema construído. A referência visual combina arquitetura, relações e materialidade sem exigir leitura técnica no primeiro contato.



Preservar: família cromática, volumes, luz, respiro e sentido de mundo construído. Evoluir: recortes responsivos, carregamento e vínculo com a narrativa. Validar licença e origem antes de usar o asset em outros contextos.

DOCUMENTO 01 / REPO + TIME

O que foi aprovado e o que falta

Missão da próxima equipe

Levar o site aprovado para o repositório e a infraestrutura da Catalisa com fidelidade visual, conteúdo rastreável e integrações reais. Não substituir a direção atual por uma landing page SaaS genérica. Começar por inventariar o repo de destino e suas instruções; adaptar a implementação ao stack existente.

Decisões consolidadas

- Site principal como marca e referência arquitetural. Produtos setoriais e vitrines SaaS aprofundam os contextos comerciais.
- Minimalismo com expressão Bauhaus: geometria com propósito, bastante espaço, roxo como eixo e laranja como acento de vida.
- Home aprovada. Páginas internas precisam ter ritmos próprios; consistência não exige repetir hero, grade de cards e CTA em todas elas.
- Banking e Credit são as estrelas do ecossistema. Mostrar produto, canais, operação e interfaces reais com origem explícita.
- Catálogo de building blocks em grid; detalhes com linguagem de negócio, exemplos, limites e documentação já no início.
- Lab é CTA do topo. Deve transformar uma descrição em uma representação visual do produto, não em um chat genérico.
- Contato é uma experiência própria: três perguntas abertas ou sugestões, depois nome, depois resumo, conceito e continuidade com contexto.
- Visão é o nome da página e da navegação em `/visao/`.
- Assinatura em minúsculas e símbolo `c.` pertencem à direção adotada no protótipo. Validar arquivos finais com o responsável pela marca antes de padronizar outros canais.

Como interpretar as evidências

Implementado na referência significa que existe HTML/CSS/JS e comportamento local verificável. **Documentado** significa que o catálogo ou uma fonte descreve a capacidade. **Proposto** significa que este handoff especifica trabalho futuro. Não tratar essas categorias como equivalentes.

A auditoria mobile existente tem 207 medições em 69 rotas e três larguras. Ela verifica estado inicial e largura, não todos os estados nem todos os aparelhos. Não usar esse resultado como certificado de acessibilidade, performance ou prontidão de produção.

Pontos ainda não resolvidos no ambiente de destino

URL e stack do repo de produção; autenticação serviço-a-serviço; tenant e identidade da Catalisa; APIs reais de contatos/leads/conversas/agentes; webhook e fila de atendimento; modelos e orçamento de IA; retenção e publicação da política de privacidade; plataforma de observabilidade; domínio canônico e redirects; licenças e autorização de todas as imagens e fontes.

O handoff não depende dessas respostas para ser lido ou executado. Elas são condições de integração, com tarefas e critérios de aceite no backlog. Nenhuma credencial, segredo ou endpoint privado foi incluído.

DOCUMENTO 02 / REPO + TIME

Estratégia e posicionamento

Papel do site

A Catalisa deve ser reconhecida como uma plataforma para construir produtos pela composição de capacidades. O site principal estabelece uma maneira de pensar, uma linguagem arquitetural e confiança na base que sustenta diferentes negócios. A venda pode acontecer como consequência da compreensão, sem transformar cada seção em pressão comercial.

A tese editorial é: uma experiência simples pode nascer de capacidades independentes que trabalham juntas. A diferenciação aparece quando se mostra como essas capacidades recebem contexto, conectam jornadas e mantêm responsabilidades legíveis. A marca precisa comunicar construção de produto e continuidade operacional, além da conversa com IA.

Arquitetura de marca

Camada	Papel	Expressão no site
Catalisa	Marca e visão da construção	Home, Visão, Perspectivas
Plataforma	Base comum para criar e operar	Arquitetura, Building blocks, Studio, Workflows, Agentes, Governança, Desenvolvedores
Composição	Relação entre capacidades em um contexto	Composições, Lab, explicações visuais
Produto	Experiência com identidade e rotina próprias	Banking, Credit e produtos do ecossistema
Vitrine SaaS	Entrada específica por mercado	Sites `*.catalisa.app`, conforme disponibilidade confirmada

Evitar apresentar plataforma, bloco, composição e produto como quatro nomes para a mesma coisa. O leitor deve saber em que camada está e por que vale aprofundar nela.

Públicos e perguntas

- Liderança de negócio: o que posso colocar de pé, o que reaproveito e como isso muda minha operação?
- Produto e arquitetura: onde estão as responsabilidades, como as peças se combinam e como a solução pode evoluir?
- Desenvolvimento: como integro ao que já tenho, onde está o contrato e por onde começo?
- Operação e governança: quem pode agir, o que acontece nas exceções e como acompanho o histórico?
- Potencial cliente com uma ideia: consigo me reconhecer no exemplo e visualizar meu próprio produto?

O primeiro contato usa linguagem de negócio. O aprofundamento técnico fica disponível por escolha, com links visíveis para documentação e integrações.

Jornada de compreensão

1. **Reconhecer:** a Home apresenta a tese e uma imagem de mundo construído.
2. **Entender:** Visão explica o motivo; Arquitetura mostra as relações.
3. **Explorar:** catálogo, composições e produtos tornam as capacidades concretas.
4. **Imaginar:** Lab ou Contato aproxima o visitante de uma possibilidade própria.
5. **Continuar:** documentação para autonomia; conversa com contexto para aprofundamento.

Nem todo visitante percorre os cinco passos. Cada página deve funcionar como entrada por busca ou link compartilhado.

Função dos CTAs

O CTA principal de exploração é “Imagine seu produto”. O aprofundamento acompanha o contexto: “Entenda a arquitetura”, “Explore as capacidades”, “Conheça Banking”, “Abrir documentação”. Contato não deve se resumir a um botão de WhatsApp no rodapé nem esconder o caminho para uma pessoa.

CTAs de produto não prometem abertura de conta, aprovação de crédito ou contratação automática. Eles convidam a conhecer a composição ou iniciar uma conversa.

O que constitui prova

Telas contextualizadas, documentação vinculada, papéis explícitos, estados e exceções compreensíveis. Cada prova precisa de origem e escopo. Uma captura não demonstra homologação completa. Um cenário ilustrativo não é um case de cliente. Uma animação não é telemetria ao vivo.

Não usar métricas históricas, números de clientes ou resultados comerciais conhecidos de outras conversas sem fonte e autorização de publicação. A referência atual não precisa desses números para sustentar sua narrativa.

Medição proposta

Métricas para compreender o site: navegação de plataforma para produtos; abertura de documentação; início e conclusão de briefing; passagem do nome para o conceito; ajustes pedidos; intenção de contato e sucesso do encaminhamento. Tratar esses nomes como proposta de instrumentação, não como analytics já instalado.

Inteligência de mercado deve trabalhar com categorias e agregados revisáveis: setor, problema, capacidade desejada, etapa da jornada e interesse em continuidade. Separar texto do visitante de hipótese do agente. Evitar enviar conversa bruta ou identificadores pessoais para ferramentas genéricas de analytics.

Critério estratégico de sucesso

Ao sair do site, a pessoa consegue explicar que a Catalisa oferece uma base de capacidades combináveis, reconhecer pelo menos uma aplicação concreta e escolher o próximo passo. A sensação desejada é clareza com curiosidade: “entendi o suficiente para querer explorar”.

DOCUMENTO 03 / REPO + TIME

Linguagem, conteúdo e redação

Voz

Clara, segura, humana e precisa. A Catalisa fala como quem conhece a construção, mas não exige que o leitor conheça a implementação. A voz pode ser poética nos títulos e concreta no texto que vem logo depois. Uma frase expressiva precisa encontrar uma explicação útil.

Estrutura editorial

- Título: uma ideia central, curto o suficiente para a composição.
- Apoio: o que isso significa para a pessoa ou para o negócio.
- Exemplo: um contexto reconhecível, com papéis e próximo passo.
- Limite: o que o exemplo não comprova ou o que depende de validação.
- Aprofundamento: documentação, produto relacionado ou conversa.

Evitar parágrafos que só repetem o título. Evitar uma enumeração de benefícios intercambiáveis em todas as páginas. Dar a cada página uma pergunta própria.

Vocabulário

Termo	Explicação recomendada	Cuidado
Building block / capacidade	Uma peça com responsabilidade própria	Não tratar como produto completo
Composição	Capacidades conectadas para uma jornada	Não prometer integração universal
Workflow	O percurso que organiza acontecimentos, condições e ações	Não chamar toda conversa de fluxo
Agente	Participa do trabalho com contexto, ferramentas e limites	Não sugerir autonomia irrestrita
Studio	Espaço para dar forma à construção	Não apresentar screenshot como ambiente já conectado ao visitante
Governança	Quem pode fazer o quê, com histórico e revisão	Não afirmar certificação ou conformidade sem evidência
Case / exemplo	Case só com cliente, fonte e autorização; do contrário, cenário ilustrativo	Não transformar hipótese em resultado

Exemplos alinhados à referência

Home: “A forma segue a conexão.” A frase introduz a tese de marca; as seções seguintes precisam mostrar capacidades, produtos e continuidade.

Visão: “Dar forma ao que vem depois.” O texto explica a motivação e a organização de capacidades; o título não deve virar uma promessa vazia de inovação.

Workflows: “O próximo passo tem um porquê.” A explicação mostra o que inicia a jornada, como o caminho é escolhido e o que acontece numa exceção.

Agentes: “Entender o contexto. Agir com sentido.” O conteúdo explicita o papel, a ferramenta e o limite de acesso.

Banking: “Uma conta. Várias formas de operar.” App, desktop e console recebem funções distintas; o visitante vê como a experiência se conecta à operação.

Credit: “Crédito tem começo. A operação continua.” A narrativa inclui receber, avaliar, formalizar e acompanhar.

Antes e depois

Evitar	Preferir
Revolucione seu negócio com uma plataforma disruptiva	Conecte a conversa ao próximo passo da operação.
Nossa IA resolve tudo automaticamente	O agente reúne contexto e usa as ferramentas permitidas. Algumas etapas pedem uma pessoa.
Integração fácil com qualquer sistema	Escolha a responsabilidade, confira o contrato e valide a integração com o seu sistema.
Case: financeira reduziu custos em 75%	Cenário ilustrativo: uma financeira reúne dados e aplica uma política versionada.
Solicitação enviada com sucesso, num mock	Nesta demonstração, o encaminhamento é simulado. Nenhuma mensagem foi enviada.

Conteúdo dos detalhes de building blocks

Começar por nome, papel de negócio, maturidade e link de documentação. Em seguida: o problema que ajuda a organizar; quando faz sentido; exemplo de uso; lugar na composição; relação com outras capacidades; dependências e limites. A documentação técnica pode ser profunda, mas a leitura desta página permanece comercial e compreensível.

Maturidade vem de dados de catálogo e exige revalidação na produção. Produção, Beta e Alpha não podem virar cores decorativas sem explicação. A composição completa pode depender de capacidades em estágios diferentes.

Microcopy de conversa

“Escreva com suas palavras” e “Ou escolha uma sugestão” precisam aparecer junto à entrada. Informar que clicar numa sugestão responde e avança. Manter o caminho de voltar e revisar. Explicar por que o nome é pedido antes da prévia, sem sugerir que ele basta para identificar uma pessoa já cadastrada.

No processamento real, distinguir “Recebemos seu pedido”, “Estamos preparando”, “Sua prévia está pronta”, “Não conseguimos concluir” e “Uma pessoa assumiu”. Não usar uma animação com duração fixa para fingir execução do backend.

Manutenção

O inventário inclui o conteúdo renderizado em `conteudo-atual.json`; o HTML de cada rota é a referência exata de formatação. Revisar títulos e texto de apoio junto com o layout mobile. Não forçar quebras de linha para esconder um título que deixou de caber. Uma mudança editorial relevante pede nova validação visual.

DOCUMENTO 04 / REPO + TIME

Direção visual e sistema de estilo

Conceito

Minimalismo Bauhaus interpretado para uma plataforma contemporânea: geometria legível, intenção na composição, hierarquia forte e espaço disponível. A intensidade vem de uma peça visual expressiva e de mudanças de ritmo. Não depende de multiplicar elementos, efeitos ou cartões.

A experiência deve ter momentos quase artísticos, mas continuar orientando o olhar. Uma seção pode ser rica em SVG e outra quase só tipográfica. O vazio faz parte do sistema, não é conteúdo faltando.

Paleta adotada no site

Papel	HEX	Uso
Roxo da assinatura	#56319A	Marca e algumas aplicações do press-kit
Roxo de apoio	#734B9C	Ações, estrutura e referência recorrente no CSS
Amarelo do ponto	#FDC234	Assinatura e acentos pontuais
Laranja expressivo	#F18A43	Contraponto de energia e aplicações da marca
Papel	#F6F3EE	Fundo principal, áreas de leitura
Grafite	#1A1D23	Texto e aplicações escuras

Esses valores são os apresentados pelo press-kit desta implementação. Não confundir com um manual corporativo imutável. A assinatura em minúsculas e as exportações atuais devem ser conciliadas com os arquivos oficiais mantidos pela Catalisa.

Cores de cena

Lavandas, lilases, papéis quentes e roxos profundos aparecem nas páginas. Exemplos reais: #E9E3EE no sistema global; #EEE8DF e #ED9E62 na Visão; #35213F no hero de Credit; #D9C8E4 em cenários de interfaces. Essas cores são variações expressivas, não novas cores primárias.

Recomendação para produção: mapear as cores recorrentes para papéis semânticos e preservar exceções justificadas por cena. O `design/tokens.json` é uma proposta de consolidação; não é uma extração perfeita de todos os valores existentes.

Não usar amarelo ou laranja pequeno sobre papel para texto crítico. Não supor que combinações claras do protótipo passam contraste. O relatório de contrastes identifica exemplos que precisam de ajuste preservando a intenção visual.

Tipografia

Inter é a família do site. A referência fornece arquivos locais de pesos 400, 500 e 600. Títulos usam peso leve ou regular, espaçamento apertado e linhas curtas. Textos explicam a ideia com entrelinha confortável. Metadados monoespaçados são secundários e não devem carregar uma informação essencial em tamanho microscópico.

Recomendação: corpo principal entre 16 e 18 px; metadados que precisam ser lidos entre 12 e 14 px; entradas de formulário com 16 px no mobile. O CSS atual ainda contém legendas menores em cenas e prints; revisar sem ampliar indiscriminadamente todo texto de uma interface ilustrada.

Composição e ritmo

- Alternar aberturas tipográficas, imagem integrada, cenas SVG e áreas escuras.
- Usar grade como estrutura, não como obrigação de fazer tudo em cards.
- Reservar uma mensagem dominante por seção; grupos de apoio ficam subordinados.
- Variar relações de largura e posição. Editorial assimétrico, catálogo e demonstração funcional pedem composições diferentes.
- Manter alinhamentos, margens, cor e tipografia como sinais de família.

O wrapper global usa largura de 88,6% e limite de 1600 px no desktop. Em telas menores, a margem passa a valores fixos. Isso descreve a referência; o repo de produção pode converter para tokens e containers equivalentes sem alterar o resultado visual.

Geometria

Círculos, arcos, quadrantes, planos, linhas e volumes representam conexão, capacidade, caminho, evidência ou continuidade. Cada figura deve ter uma função na narrativa. Evitar repetir a mesma escultura em todas as páginas só para dar aparência de sistema.

Home usa a cidade financeira; Visão organiza formas independentes; Workflows usa uma construção de percursos; Agentes trabalha foco/contexto; Governança equilibra responsabilidades; Credit trabalha dossiê e continuidade; Banking conecta canais e operação. Preservar essa diferença de metáforas.

Imagens

A imagem principal da Home representa um produto financeiro como pequena cidade. Manter estilo, cores, composição espacial e sentido de ecossistema. Um novo asset deve preservar materialidade, luz e contraste da família, sem introduzir um banco de imagens corporativo genérico.

Prints de produto precisam de moldura, escala, legenda e papel no conteúdo. Integrar em desktop, app, painel ou cena; permitir ampliação quando a leitura exigir. Preservar proporção e não recortar dados necessários à explicação. Diferenciar captura implementada, protótipo e ilustração. Consultar os metadados já presentes no código.

SVG e animação

Preferir SVG nativo para relações arquiteturais, estados e componentes que precisam responder à interação. Imagens raster são adequadas para materialidade e cenas mais ricas. Não desenhar texto técnico pequeno dentro de uma imagem gerada.

Movimento deve orientar continuidade, foco ou transformação. Ambientações lentas podem repetir; transições de estado devem responder ao controle. Nunca usar movimento como única indicação de status. Respeitar `prefers-reduced-motion`, oferecer pausa nos visuais contínuos que a referência já controla e manter a leitura estável.

Vídeo

Os vídeos existentes de Banking e Credit são montagens curtas de telas, não execução ao vivo. Manter a identificação. Produção pode substituir por gravações atuais, com roteiro, poster, controles, legenda e transcrição quando houver fala ou informação sonora. Evitar autoplay com som e downloads pesados no início da página.

Mobile

Preservar composição e ordem de leitura; não encolher tudo. Reorganizar grids, reduzir ornamentos, manter títulos inteiros e disponibilizar controles confortáveis. Uma galeria precisa caber na altura útil, manter fechar visível e oferecer zoom com rolagem controlada. Diagramas extensos podem ter uma visão resumida e aprofundamento; não esconder informação relevante com overflow global.

Antipadrões rejeitados

Hero idêntico em todas as páginas; três cards de benefícios em todas as seções; uma mesma animação de complexidade reciclada; excesso de texto antes da primeira demonstração; combinações de cor que parecem vivas mas tornam a leitura fraca; dashboard solto no papel; excesso simultâneo de títulos, chips, bordas e legendas; CSS que oculta o vazamento sem reorganizar o componente.

DOCUMENTO 05 / REPO + TIME

Páginas, componentes e conteúdo

Navegação

Topo: assinatura, Plataforma, Ecossistema, Perspectivas, CTA “Imagine seu produto”, Visão e menu completo. No mobile, marca, Lab e menu. O menu da plataforma deve continuar oferecendo Arquitetura, Building blocks, Composições, Studio, Workflows, Agentes IA, Governança, Desenvolvedores e referência de APIs, conforme o código atual. Lab também aparece como caminho de exploração.

A navegação não precisa expor todos os detalhes dos 39 building blocks; o catálogo organiza essa profundidade. Evitar dois nomes diferentes para a mesma rota: `/visao/` é **Visão**. A URL técnica `/capacidades/` tem rótulo editorial **Building blocks**.

Famílias de página

Família	Função	Composição dominante	Comportamento
Home	Apresentar a tese e abrir caminhos	Cidade financeira, editorial, capacidades, produtos	Navegação e explorações locais
Visão	Explicar o sentido da marca	Escultura geométrica, manifesto e princípios	Troca de princípio e estado visual
Arquitetura	Explicar composição e responsabilidades	Camadas, percursos, verticais e conexões	Abas, detalhes e exemplos
Building blocks	Ajudar a encontrar uma capacidade	Domínios, busca e grid	Busca e filtros locais
Detalhe de bloco	Traduzir documentação em contexto de negócio	Papel, exemplos, jornada e relações	Links de documentação e capacidades
Studio	Dar forma à construção	Atelier, perfis e interfaces contextualizadas	Atendimento, Crédito, Relacionamento, Banking e Copiloto
Workflows	Tornar o percurso compreensível	Construção visual, gatilho e exceção	Cenários e etapas locais
Agentes IA	Relacionar propósito, contexto e ferramenta	Lente e demonstração de atuação	Papéis e permissões simuladas
Governança	Explicar limites e responsabilidade	Equilíbrio, pedido/aprovação e histórico	Estados demonstrativos, sem autorização real
Desenvolvedores	Dar caminhos de adoção	Código, arquitetura e receitas	Modos e exemplos de contrato
Banking	Explicar titular, canais e operação	App/desktop/console, percurso e posição	Abas, saldo ilustrativo e modal de prints
Credit	Explicar o ciclo de crédito	Dossiê, jornada e acompanhamento	Etapas, pendências, modalidades e prints
Demais produtos	Contextualizar a composição	História setorial e capacidades	Links, limites e vitrines
Perspectivas	Ligar mercado, produto e arquitetura	Editorial visual com fontes	Filtros e exemplos de leitura
Contato	Transformar conversa em contexto útil	Conversa integrada à página e conceito	Briefing, nome, demo, revisão e continuidade
Lab	Imaginar um produto	Briefing e mesa visual	Modelos locais; adaptador de motor futuro
Press-kit	Distribuir os recursos da marca	Logo, c., aplicações e paleta	Downloads e cópia de cor

Componentes que merecem preservar identidade

- **Cidade financeira:** imagem de mundo construído, não diagrama de infraestrutura; arquivo `financial-city.webp`.
- **Catálogo:** grid de capacidades com domínios e filtros, em `platform.js` e `platform.css`.
- **Princípios de Visão:** formas e texto mudam juntos; `about.js` e `about.css`.
- **Workflows:** SVG e leitura por etapas; `workflows.js/css`. A execução é local, não roda workflows reais.
- **Agentes:** contexto, ferramenta e limite demonstrados juntos; `agents.js/css`.
- **Governança:** separação entre solicitar, revisar e aprovar; `governance.js/css`.
- **Galeria integrada:** origem, moldura, modal, zoom, navegação e retorno de foco; `experience.js/css`, com chamadas específicas em Banking/Credit/Studio.
- **Contato:** fluxo de identidade antes da demo; `contact.js`, `contact-demo.js` e seus CSS.
- **Lab:** `CATALISA_LAB_ENGINE` é ponto de extensão, não integração já instalada.
- **Press-kit:** `presskit.js/css` e `assets/brand/`. Preservar as exportações; conferir licenças e proporções.

Conteúdo completo e inventário

`inventario-paginas.csv` lista as 69 rotas, família, título, H1, arquivo de referência e módulo principal. `conteudo-atual.json` mantém texto renderizado, headings, links, imagens e controles do HTML inicial de cada página. O HTML e o JS preservados em `reference/site/` continuam sendo a fonte de reprodução exata, incluindo conteúdos que só aparecem depois de interação.

A extração de texto não tenta reconstruir a semântica de toda ilustração. Alguns labels de SVG e captions aparecem junto do corpo. Para migrar, conferir a página visualmente e consultar o módulo responsável por seus estados.

Mapa de implementação

`build.mjs` executa os módulos em uma VM, resolve `cPage()` e gera HTML para todas as rotas. O navegador recebe HTML pronto e scripts para interatividade. Módulos redefinem funções anteriores por wrappers, cuja ordem de carregamento importa. Esse mecanismo é suficiente como referência, mas não precisa ser reproduzido literalmente no framework de produção.

Ao migrar, converter cada família em componentes e dados explícitos. Evitar manter uma cadeia crescente de substituições globais de `cPage`. Criar camadas para conteúdo, estado, visual e serviços. Uma troca de stack não deve alterar os textos aprovados, as metáforas ou a hierarquia sem uma decisão registrada.

DOCUMENTO 06 / REPO + TIME

Implementação de produção

Estado real da referência

Recurso	Hoje	Trabalho de produção
Navegação e 69 rotas	HTML estático	Migrar ou hospedar preservando rotas e redirects
Busca e filtros	Dados locais	Pode continuar local; atualizar catálogo com fonte validada
Documentação e maturidade	Snapshot em blocks.json	Definir fonte e rotina editorial de atualização
Abas, SVGs e demonstrações	Estados locais	Manter como explicação quando apropriado
Galeria e press-kit	Assets locais	Revisar direitos, tamanhos, cache e downloads
Vídeos	Montagens de referência	Identificar como tal ou gravar material atualizado
Lab	Modelos por palavras-chave	Ligar ao backend e renderizador de conceito validado
Contato	Estado em memória; IDs mock	Sessão persistente, lead/contato, agente e transferência
E-mail/WhatsApp	Escolha e confirmação simuladas	Canal real, entrega e histórico de estado
Inteligência de mercado	Não instalada	Eventos controlados, categorias e visão agregada
SEO	noindex,nofollow em toda rota	Canônico, indexação seletiva, sitemap e metadados

Arquitetura recomendada

Preservar o stack de produção já existente sempre que viável. Esta recomendação define responsabilidades, não impõe uma nova plataforma:

1. Frontend público com páginas renderizadas e componentes interativos progressivos.

2. Backend do site (BFF) para sessão, idempotência, validação e integração. Segredos e tenant ficam no servidor.
3. Adaptadores para contatos, leads, conversas, agentes, workflow e canais da Catalisa. Mapear cada um ao contrato real da instalação.
4. Trabalho assíncrono para geração/refinamento de conceito e encaminhamento. Estados persistidos, retries limitados e erro explícito.
5. Renderer determinístico a partir de JSON validado. O modelo não retorna HTML/JS arbitrário para execução.
6. Observabilidade de execução e auditoria de transições. Analytics de produto usa taxonomia própria e dados minimizados.

Sessão, contato e identidade

O visitante pode começar sem e-mail. Criar uma sessão opaca no servidor; usar cookie seguro, HttpOnly e SameSite conforme a arquitetura real. Evitar expor tokens e identificadores internos de tenant. Vincular mensagens, revisões e trabalhos ao mesmo contexto.

Ordem obrigatória do contato: ideia > contexto/público > objetivo/direção > nome > persistência de identidade provisória + lead > resumo > geração de conceito > ajustes > continuidade. Persistir cada resposta, não apenas o resumo final.

Nome não é chave única. Não deduplicar pessoas globalmente pelo nome e não vincular histórico a outro contato sem prova de identidade. Se a API de contatos exigir um endereço que ainda não existe, criar primeiro um registro provisório no backend do site e um lead não qualificado, ou usar mecanismo equivalente aprovado na instalação. Enriquecer e reconciliar depois, mantendo o histórico. Não inventar e-mail nem alterar a ordem para contornar o contrato.

Falha ao registrar identidade: preservar respostas e mostrar nova tentativa. Não declarar cadastro concluído ou avançar silenciosamente para geração vinculada a um contato inexistente. Uma chave de idempotência evita duplicar contatos/leads em retries e cliques repetidos.

Geração de conceito

Receber briefing e versão, selecionar capacidades do catálogo autorizado e produzir o schema restrito fornecido no pacote. Rejeitar slugs desconhecidos, campos extras perigosos e textos além dos limites. Tratar briefing, mensagens e conteúdo recuperado como dados não confiáveis: não permitir que instruções do visitante ampliem ferramentas, tenant ou permissões do agente. O agente do site explica e prepara conceitos; não executa transações bancárias, aprovações de crédito ou publicação de produtos. O backend valida schema e regras de negócio antes de armazenar. A interface recebe trabalho pendente e acompanha o estado por polling; streaming é uma melhoria opcional.

O resultado deve conter: hipótese resumida, telas conceituais, participantes, capacidades com papel e maturidade, jornada e limites. Não prometer viabilidade, compliance, aprovação de crédito ou disponibilidade de produto completo. A prévia não cria um SaaS de produção.

Durante falha, preservar o briefing. Explicar o que deu errado de maneira útil e permitir retry. Um fallback de demonstração precisa ser identificado como exemplo, com escolha do visitante; não mascarar a falha como geração real. Estabelecer timeout, limite de custo e quotas no servidor antes de abrir o recurso ao público.

Refinamento e versionamento

Cada mudança significativa cria nova versão do conceito, associada à versão do briefing. Alterar o briefing invalida a interpretação anterior sem apagar o histórico. Guardar pedido do visitante e hipótese do agente separadamente. Revisão humana altera a jornada e os estados; não marcar como aprovado algo que aguarda uma pessoa.

Atendimento e canais

O botão de continuidade abre escolha clara: aqui, e-mail ou WhatsApp, conforme canais efetivamente instalados. Coletar endereço somente quando necessário. Mostrar o contexto que acompanhará o pedido e pedir confirmação antes do encaminhamento.

No backend: criar solicitação persistente e uma saída transacional/evento de entrega. O adaptador executa o envio e atualiza estados como accepted, queued, delivered, failed ou assigned. “Pessoa assumiu” exige confirmação de atribuição recebida do sistema de atendimento; nunca um timer.

Validar origem e assinatura dos webhooks, aplicar deduplicação por ID do evento e preservar ordem/versão das transições. Se o serviço só confirmar recebimento, mostrar recebido, não entregue. Definir fila responsável e comportamento fora do horário antes do lançamento.

Histórico e inteligência

Registrar respostas, revisões, conceito e encaminhamento com sessão, correlação, horário e origem (visitante, sistema, agente, pessoa). Separar conteúdo de conversa de logs técnicos. Não registrar prompts brutos, dados pessoais ou credenciais em logs genéricos.

As categorias de mercado são hipóteses revisáveis: setor, problema, capacidade, tipo de produto, intenção e desfecho. Dar ao responsável do produto meios de corrigir categorias. Relatórios agregados não precisam expor nomes ou conversas completas. A política de finalidade, retenção, exclusão e acesso deve ser definida e publicada pelos responsáveis da Catalisa antes da coleta real.

Adaptadores e fontes reais

Consultar `docs/CATALISA-CONTACT-AGENT-PROMPT.md` na referência para a proposta anterior de agente/workflow, com seus contratos e limites. Não copiar nomes de serviços como se fossem endpoints instalados. O backend do site traduz o contrato proposto deste handoff para APIs verificadas no repo e no ambiente.

Manter IA, banco, fila e canais atrás de adaptadores. Uma indisponibilidade de provedor não deve corromper a conversa nem gerar leads duplicados. Não chamar diretamente provedores de IA ou APIs

privadas a partir do navegador.

SEO e lançamento

A referência gera `noindex,nofollow`. Antes do lançamento, escolher o domínio canônico, revisar redirects do site antigo, garantir status HTTP corretos para 404 e rotas removidas, inserir canônicos e metadados sociais e gerar sitemap somente com páginas públicas aprovadas. Páginas ou conceitos privados continuam fora de indexação.

Dois cuidados: não indexar conversas ou demos individualizadas e não publicar fontes/editoriais desatualizadas como fatos atuais. Revisar especialmente maturidades, capturas e textos de Perspectivas antes de remover noindex.

Assets, performance e acessibilidade

Inventário de mídia e hashes acompanham o pacote. Confirmar direitos de uso e licença das fontes. Compressão, dimensões explícitas, imagens responsivas, poster de vídeo, lazy loading abaixo da dobra e carregamento seletivo dos scripts por página. Não baixar todos os prints em resolução máxima antes de o visitante abrir a galeria.

Testar contraste, teclado, foco de modal e retorno, rótulos, anúncios de estado, zoom e redução de movimento. Rótulos essenciais não devem existir apenas dentro de SVGs ou imagens. Reduzir duplicações de cores e CSS incremental depois de congelar a referência visual.

Entrega e reversão

Publicar primeiro em staging. Realizar testes de integração com dados fictícios e canais de teste. Confirmar instrumentação e falhas previsíveis. Fazer o corte de domínio e indexação em mudança separada e reversível. Preservar build anterior e plano de retorno; definir quem monitora erros e filas após o lançamento.

DOCUMENTO 07 / REPO + TIME

Backlog e critérios de aceite

Não há estimativa de prazo neste documento: esforço depende do repo e dos serviços existentes. A ordem abaixo reduz o risco de descobrir contratos incompatíveis só no fim.

ID	Prioridade	Trabalho	Dependência	Evidência de conclusão
H01	P0	Inventariar repo, instruções, stack e deploy	Acesso ao repo	Mapa de diferenças e plano de adaptação revisado

ID	Prioridade	Trabalho	Dependência	Evidência de conclusão
H02	P0	Importar referência e congelar baseline	H01	Build local das 69 rotas e assets sem falta
H03	P0	Migrar navegação, tokens e famílias de páginas	H02	Comparação visual desktop/mobile e rotas preservadas
H04	P0	Mapear APIs reais e tenant	Ambiente de integração	Contratos exercitados e IDs de correlação documentados
H05	P0	Persistir sessão, mensagens e revisão do briefing	H04	Reload recupera o estado autorizado sem duplicação
H06	P0	Criar contato provisório e lead após nome	H05	Retry idempotente; três respostas e nome ligados ao histórico
H07	P0	Gerar conceito estruturado com IA	H04,H06	Schema validado; limite de custo; erro e retry reais
H08	P0	Ligar renderer e refinamento versionado	H07	Telas, peças e jornada coerentes; mudanças rastreadas
H09	P0	Integrar atendimento e canal escolhido	H04,H06	Aceite, entrega, falha e atribuição distinguíveis
H10	P0	Endurecer backend público	H05-H09	Quotas, autorização, origem, validação e logs sem segredos
H11	P0	Revisar conteúdo, origem e maturidade	Responsáveis de produto	Catálogo, prints, exemplos e alegações aprovados
H12	P0	Corrigir contraste e validar acessibilidade	H03	Leitura, teclado, foco, zoom e movimento reduzido verificados
H13	P0	Preparar SEO, privacidade, domínio e redirects	H11 + responsável	Checklist de lançamento aprovado e plano de retorno
H14	P1	Instrumentar funil e taxonomia de mercado	H05 + política definida	Eventos sem conversa bruta e agregados conferidos
H15	P1	Otimizar mídia e scripts por rota	H03	Medições em mobile real e regressões tratadas
H16	P1	Atualização editorial de catálogo e capturas	H11	Responsável, data de revisão e fonte por item

Testes críticos de integração

1. Enviar as três respostas e o nome. Verificar uma sessão, uma identidade provisória e um lead vinculados; repetir a mesma requisição e confirmar ausência de duplicação.
2. Interromper antes e depois do nome. Retomar somente no contexto autorizado, sem recuperar histórico de outra pessoa.
3. Forçar falha de cadastro. Respostas permanecem; geração não declara sucesso e a nova tentativa não duplica registros.
4. Forçar timeout de IA. O trabalho muda para falha/expiração; briefing permanece e o usuário consegue tentar de novo.
5. Injetar saída fora do schema, slug inexistente ou HTML/script no conteúdo. Backend rejeita ou trata como texto; nada executável aparece no DOM.
6. Pedir revisão humana. Tela e jornada mostram pendência até o evento real de aprovação/atribuição pertinente.
7. Alterar briefing depois da prévia. Histórico preservado; nova versão ligada ao briefing atual e resultado anterior marcado como superado.
8. Pedir WhatsApp sem canal configurado. Não apresentar sucesso falso. Oferecer alternativa operacional disponível.
9. Duplicar ou reordenar webhook. Uma única transição válida, com evidência e correlação.
10. Transferir para atendimento. A pessoa recebe respostas, versões, conceito e ajustes no mesmo histórico. “Assumiu” só após evento real.

Matriz de QA por família

Área	Conferência obrigatória
Todas as 69 rotas	200/404 correto, um H1, título, canônico, links e assets, sem overflow relevante
Menu	Abrir, rolar, fechar, Escape, teclado, retorno de foco e CTA Lab
Catálogo	Busca, categoria, maturidade, limpar, vazio e documentação no detalhe
Visão/Studio/Workflows/Agentes/Governança	Todos os estados alteram texto e arte de modo coerente; redução de movimento
Banking/Credit	Canais, etapas, pendências, modalidades, prints, zoom e vídeo com controles
Contato	Fluxo completo com erro, retorno, edição, reload e integração real
Lab	Briefing livre, processamento, sucesso, falha e adaptação mobile
Press-kit	Todos os formatos abrem; dimensões, transparência e contraste corretos
Perspectivas	Texto, fontes, datas, filtros, links e leitura mobile

Gate de lançamento

- Nenhum P0 aberto sem exceção registrada pelo responsável.
- Sem placeholders, links quebrados, segredo no bundle ou falsa confirmação de envio.
- Baseline visual aprovado em 320, 390, 768 e desktop; testar também Safari/iOS e Chrome/Android físicos.
- Nenhuma página individualizada ou conversa indexável por acidente.
- Recuperação de sessão e acesso a histórico com isolamento demonstrado.
- Logs, alertas, fila e canal de suporte monitorados.
- Rollback exercitado em staging, com responsável identificado.

O relatório de 207 medições incluído é evidência anterior de layout, não substitui esta bateria de produção. Os fixtures de contrato são dados fictícios para o backend e não comprovam integração.

DOCUMENTO 08 / REPO + TIME

Inspirações, decisões e evolução

Como combinar com outros materiais

Este pacote descreve o site implementado e as decisões expressas nesta conversa. Não é um novo parecer sobre todas as imagens anexadas anteriormente: vários arquivos não estavam acessíveis durante etapas do trabalho. Os títulos das referências forneceram direção, mas não substituem a inspeção visual dos originais.

Na continuidade, reúna as inspirações reais e os documentos já existentes. Não substitua arquivos como AGENTS.md, CLAUDE.md ou convenções do repo. Use um índice que aponte para eles. Quando houver conflito entre um material antigo e uma decisão posterior, registre o conflito e a escolha; não misture direções sem hierarquia.

Matriz para novas referências

Preencher para cada inspiração:

Campo	O que registrar
Arquivo e origem	Nome, pasta, autor/licença quando conhecido
O que extrair	Ritmo, espaço, cor, materialidade, interação ou tratamento de print
Onde aplicar	Página e componente específicos
O que preservar	Hierarquia, marca e decisões aprovadas
O que não copiar	Conteúdo, assinatura ou composição sem relação com o problema
Experimento	Uma mudança comparável, com versão anterior disponível
Aceite	Leitura, carga cognitiva, identidade e comportamento mobile

As referências nomeadas como building blocks, caos se organizando, noise become signal, caminho, transformação, gráficos vivos e mobile devem alimentar princípios distintos. Não interpretar todas como a mesma animação ou uma biblioteca de enfeites.

Registro de decisões

Decisão	Razão	Evitar na evolução
Marca e arquitetura primeiro	Construir referência institucional	Converter toda página em formulário comercial
Home preservada	Direção visual aprovada	Refazer sem necessidade para uniformizar o site
Variação entre páginas	Repetição foi rejeitada várias vezes	Template único para todas as internas
Menos carga cognitiva	Riqueza visual precisa de foco	Mais cards, chips e legendas simultâneos
Grid no catálogo	Comparação e exploração	Lista longa sem pistas visuais
Documentação no começo dos detalhes	Aprofundamento disponível cedo	Link técnico escondido no fim
Prints integrados e ampliáveis	Entender produto com contexto	Imagem solta ou ilegível
Contato como experiência própria	Conversa e conceito com continuidade	Chat flutuante genérico ou envio sem histórico
Nome antes de demo	Identificar contexto antes da exploração	Pedir nome apenas no encaminhamento
Lab no topo	Tornar exploração fácil de encontrar	Esconder no rodapé
Banking e Credit como estrelas	Produtos mostram a base concretamente	Reduzir ambos ao mesmo card de features
Visão como rótulo	Coerência com conteúdo e URL	Voltar a “Sobre” na navegação

Prompt-base para novo visual

“Crie uma variação para [componente/página] da Catalisa. Preserve a direção minimalista Bauhaus: papel, roxos, laranja expressivo, geometria com sentido, bastante espaço e uma mensagem dominante. Use [referência] especificamente para [atributo]. A metáfora deve explicar [relação real do produto]. Entregue uma composição própria, diferente de [páginas vizinhas]. Mantenha texto de negócio claro e estados reais/ilustrativos identificados. Proponha desktop e mobile, redução de movimento e como o componente funciona com teclado. Não redesenhe a Home aprovada nem substitua a assinatura.”

Critério de evolução

Avaliar o resultado em contexto, com o texto final e em sequência com outras páginas. Uma prancha isolada pode ser bonita e ainda produzir um site repetitivo. Só promover uma inspiração para o sistema depois de validar leitura, interação, responsividade e coerência com a marca.

DOCUMENTO 09 / REPO + TIME

Proveniência e limites

Fonte de referência

Snapshot do projeto implementado em 22/10/2026, commit indicado em `evidence/baseline.json`. Código, conteúdo e assets foram copiados do checkout atual. O inventário foi extraído das 69 rotas renderizadas. A extração não substitui os estados adicionais definidos em JavaScript.

Fontes editoriais disponíveis no snapshot

- `assets/blocks.json`: documentação e maturidade capturadas anteriormente, com URL da fonte por capacidade.
- `connection/editorial-data.js`: fontes dos textos de Perspectivas.
- `platforms.js`, `products.js` e metadados em `experience.js`: capturas, contexto e composição.
- `reference/site/docs/FLAGSHIP-PRODUCTS.md`: fontes do repo de Banking/Credit, datas e limites.
- `reference/site/docs/CONTACT-EXPERIENCE.md` e `LAB-PROTOTYPE.md`: estado demonstrativo e ponto de integração.
- `connection/presskit.js` e `assets/brand/`: paleta e arquivos da assinatura adotada nesta versão.

Documentação pública de referência: https://docs.catalisa.app/ e site https://catalisa.io/. Repositório indicado na conversa: https://github.com/catalisaio/wpp.bb.catalisa.io. O repo de produção do site não foi identificado pelo usuário nesta etapa. Não confundir o repo de produto com o repo do site.

O que não foi revalidado nesta entrega

Não foram feitos novos testes nas APIs privadas da Catalisa, nem nova revisão de cada página pública externa. Datas, fontes e maturidades são o snapshot disponível no site; exigem revisão antes do lançamento. Inspirações adicionais que o usuário ainda possui não foram vistas nem incorporadas automaticamente.

Integridade

`CHECKSUMS.sha256` lista os hashes dos arquivos entregues, exceto ele mesmo. O código de referência não inclui Git, credenciais, configuração da conta de hospedagem nem screenshots internos de QA do navegador. Imagens do site e fontes estão incluídas como assets de referência; sua presença não constitui confirmação de licença para todos os usos.

Tipos de afirmação

O guia diferencia decisão aprovada, comportamento local implementado, descrição vinda do catálogo e recomendação futura. APIs em `contracts/` são contratos propostos para o backend do site, não endpoints comprovados da plataforma. Tokens consolidados e limites numéricos dos schemas são propostas de implementação; ajustar por decisão registrada.

Contratos e estados

Os endpoints do backend público são uma proposta. O contrato de produção deve ser mapeado para serviços instalados da Catalisa e exercitado em staging. O schema mais completo de conceito exige adaptação do Lab atual.

Operação	Contrato proposto
POST	/api/site/sessions
GET	/api/site/session
POST	/api/site/messages
POST	/api/site/identity
POST	/api/site/concepts
GET	/api/site/jobs/{jobRef}
POST	/api/site/concepts/{conceptRef}/revisions
POST	/api/site/handoffs
GET	/api/site/handoffs/{handoffRef}
POST	/api/internal/handoff-events
PUT	/api/site/briefing

Regras de implementação

`openapi.proposed.json` define o backend público do site e uma entrada privada de eventos. Não há URL de servidor de produção neste contrato. O próximo time deve mapear para serviços reais e acrescentar os detalhes de autenticação, limites e observabilidade do ambiente.

Invariantes além do JSON Schema

- Sessão e referências são opacas; autorizar toda leitura e escrita. Nunca retornar dados de outra sessão por conhecer um ID.
- Bloquear geração enquanto as três respostas e a identidade/lead não estiverem persistidas. Lab pode iniciar exploração anônima se houver decisão específica; não aplicar silenciosamente a regra de Contato a todas as entradas.

- Sessão criada retorna cookie por Set-Cookie. O contrato não exige cookie anterior nessa operação. Aplicar proteção de abuso e validação de origem.
- Idempotency-Key vale para sessão/operação/payload; mesma chave e payload devolvem o resultado anterior, payload diferente retorna 409. Definir expiração da janela no ambiente.
- BriefVersion e baseConceptVersion controlam concorrência otimista. Edição de resposta incrementa versão; conceito registra sua versão de origem.
- GET de sessão devolve a projeção autorizada com respostas, histórico, canais habilitados e último conceito; uma sessão sem identidade ainda não possui identity. Limitar/paginar histórico além de 500 registros. PUT de briefing usa expectedVersion; preservar mensagens e registrar a edição como evento. Não apagar o histórico ao substituir a projeção do briefing.
- Canal `here` não exige address; email/whatsapp exigem endereço válido. Rejeitar canal não configurado. Validar conceptRef e conceptVersion como par quando presentes.
- Job succeeded exige concept; failed exige error; queued/running não retornam conceito final. Essas regras condicionais devem ser implementadas mesmo que o contrato de resposta mantenha os campos opcionais.
- Para cada tela, nextScreenId é null ou um ID de tela existente. IDs de tela e etapa são únicos. Slugs vêm da allowlist incluída, revalidada no ambiente. Maturidade deve vir do catálogo, nunca da opinião do modelo.
- Distinguir protocolo de entrega por canal de atribuição humana. Não inferir delivered ou assigned a partir de accepted.
- Webhook: pactuar algoritmo, serialização, timestamp e janela de replay com emissor real; validar em tempo constante, deduplicar eventId e controlar sequence. O nome de header é apenas proposta.
- Definir tamanho máximo de corpo, timeout, quotas, concorrência e retenção em configuração de servidor. Valores de comprimento/quantidade do schema são limites iniciais propostos, não limites oficiais da plataforma.

Compatibilidade com o Lab existente

O adaptador atual `window.CATALISA_LAB_ENGINE` recebe `{briefing}` e espera `name`, `kind`, `title`, `description`, `roles`, `steps`, `items`, `action` e `note`, com quatro etapas. O schema de conceito deste handoff é mais completo e **não é drop-in**. Implementar um mapper no backend ou atualizar o renderer do Lab de forma versionada. `reference/site/docs/LAB-PROTOTYPE.md` preserva o contrato exato anterior.

O contato existente também usa estado e modelos próprios. Migrar para um estado compartilhado do BFF, preservando a experiência aprovada, em vez de tentar substituir suas variáveis por respostas HTTP de forma pontual.

Fixture e verificação

`concept.example.json` usa somente dados fictícios. Valide contra `concept.schema.json` com a biblioteca JSON Schema adotada pelo repo; depois valide as invariantes acima. A verificação incluída usa JSON Schema completo quando a biblioteca está disponível; sem ela, executa checagens limitadas aos tipos, campos, tamanhos e enums usados neste schema, mais invariantes e cinco casos negativos. Não é um validador geral de OpenAPI/JSON Schema. Ela não chama IA nem serviços da Catalisa.

Contraste é parte do estilo

Exemplos calculados sobre pares reais ou recomendados do sistema. Esta tabela não cobre todas as cenas nem os estados. Cores que funcionam como arte podem falhar como texto pequeno.

Par / papel	Razão	Texto normal	Texto grande
Roxo de apoio no papel	5.9:1	Passa	Passa
Corpo recomendado no papel	6.01:1	Passa	Passa
Exemplo de texto suave da referência	3.58:1	Ajustar	Passa
Laranja expressivo no papel	2.24:1	Ajustar	Ajustar
Texto claro na cena escura	13.17:1	Passa	Passa
Amarelo sobre branco	1.62:1	Ajustar	Ajustar

Conservar a vida, melhorar a leitura.

Ajustar o tom de texto ou o fundo preserva o papel expressivo da paleta. Não reduzir a marca a preto e branco como atalho para corrigir contraste; resolver cada função com um token adequado.

Prompt de entrada para o repo de produção

Você vai continuar o site Catalisa a partir deste handoff. A versão v1.1 é a referência de marca, estrutura, conteúdo e interação. O objetivo é implementar o site no repo de produção com integrações reais, mantendo a direção aprovada.

1. Leia as instruções existentes do repo, inclusive AGENTS.md, CLAUDE.md e documentos da equipe. Não os sobrescreva. Leia `docs/catalisa-handoff-2026-10-22/` caso o pacote já tenha sido importado, ou a pasta `docs/` deste pacote.
2. Abra o PDF e a referência `reference/site/`. Inspecione a Home, Visão, catálogo/detalhe, Studio, Workflows, Agentes, Governança, Desenvolvedores, Banking, Credit, Lab e Contato antes de propor abstrações.
3. Identifique stack, build, deploy, testes, fontes de conteúdo e serviços existentes. Faça um mapa explícito entre referência e repo. Preserve o stack quando viável. Não crie ou publique um novo site nesta conta sem necessidade.
4. Preserve a Home aprovada, o rótulo Visão em `/visao/`, o CTA de Lab no topo e a diversidade de layouts. Não substitua a direção por template SaaS uniforme. Valide em 320, 390, 768 e desktop.
5. Considere a referência estática executável, mas não produção completa. Distingua interação local, capacidade documentada e contrato proposto. Não apresente mock como envio real, IA real ou lead persistido.
6. Implemente o backend do site e adaptadores para os serviços reais da Catalisa. Os arquivos de `contracts/` são propostas: confirme os contratos instalados e registre o mapeamento. Nunca exponha segredos ou tenant no browser.
7. Contato: três respostas, depois nome, depois identidade provisória/lead persistidos com histórico, depois resumo, conceito e continuidade. Nome não é identificador único. Se o cadastro real exigir e-mail, use registro provisório sem inventar e-mail e sem mudar a sequência aprovada.
8. Geração: IA retorna JSON restrito validado, com slugs permitidos, telas, capacidades e jornada. Renderer determinístico; nenhum HTML/JS arbitrário. Persistência, idempotência, quotas, timeout e retry com estado verdadeiro.
9. Atendimento: enviar somente após escolha e confirmação do visitante. Distinguir recebido, entregue e pessoa atribuída. Garantir histórico e conceito disponíveis para a equipe no mesmo contexto.
10. Revalidar conteúdo, maturidades, origem de prints, links e licenças. O estado de uma API e a maturidade do produto não são inferidos de uma captura.
11. Integrar novas inspirações usando a matriz do handoff. Preserve decisões aprovadas e registre conflitos. Não afirme ter revisado arquivos que não abriu.

12. Trabalhe pelo backlog H01-H16 e critérios de aceite. Comece pelo que já está autorizado e reversível; só peça informação quando depender de uma decisão que o repo e os serviços não respondem. Não invente credenciais ou aprovações.
13. Antes de produção: revisão visual, acessibilidade, conteúdo, integração, SEO, política de dados, performance, observabilidade e rollback. A referência contém noindex/nofollow; liberar indexação apenas para páginas aprovadas, nunca conversas ou conceitos privados.

Ao terminar, entregue código testado, lista de integrações verificadas, evidências de QA, pendências concretas e procedimento de deploy/rollback. Não marque como concluído um P0 que só tem mock ou contrato desenhado.