Catalisa.

06 / O ACERVO EM NÚMEROS · CORTE EM 20.10.2026

A dimensão da construção.

Produtos que se conectam. Uma infraestrutura que os sustenta.
Os números e as fontes dessa história.

Klederson Bueno · Catalisa / BBs / Develop

2.840
PRS ALCANÇÁVEIS NAS PRINCIPAIS


A construção registrada começa em 10/11/2025.
A Develop entra em 03/03/2026.

110
frentes de valor

3
bases construídas

159
diretórios de módulos

222
ações no schema de workflows



01 / RITMO E ALCANCE

Uma base que ganha corpo.

PRs incluem produto, correções e manutenção. Integração na principal é verificável pelo histórico; publicação depende de evidência própria.

2.978
PRs no recorte

2.840
Integrados à principal


75
Abertos no corte
Posicionados pela criação

209
Dias com integração
Não mede horas trabalhadas

973
Integrações no mês de pico
set de 26

01 A evolução mês a mês


PRs integrados à principal · clique em uma faixa para consultar aquele mês e base.



Meses sem registros permanecem visíveis. Outubro de 2026 termina no dia 20. Barras contam merges; não representam receita ou produtos independentes.


02 O patrimônio técnico se acumula

Integrações acumuladas dentro do recorte selecionado.




03 Três camadas de construção

Participação nas integrações do recorte.



04 O que entrou e o que continua


Estados no corte · categorias mutuamente exclusivas.



Aberto e fechado sem merge não entram no total integrado. Merge em outro ramo também fica separado da principal.

05 Produto também se entrega corrigindo

Tipo registrado na classificação dos PRs integrados.



feat e fix descrevem a natureza do registro; não medem sozinhos valor, complexidade ou retrabalho.

06 Onde a engenharia se concentrou

Mapa de PRs integrados por tema e base · os temas se sobrepõem.

	Catalisa	Building Blocks	Develop Cloud
Plataforma e produtos de crédito	367	18	0
Plataforma bancária e BaaS	128	95	9
Decision e decisão auditável	180	36	1
Garantias, lastro e instrumentos	72	5	2
Formalização e assinatura	46	26	1
Carteira, provisão e pós crédito	107	29	19
Cobrança e recebimentos	66	22	0
AI Core e provedores	35	2	0
Assistant, agentes e orquestração	163	19	6
RAG, conhecimento e conectores	41	6	0
Copiloto, vídeo e atendimento	92	13	0
WhatsApp e canais de comunicação	122	89	2
Workflows e plataforma de automação	249	36	10
CRM, relacionamento e metas	125	8	0
Identidade, IAM e biometria	108	113	18
Segurança e isolamento	312	120	67
HA, escala, resiliência e desempenho	85	52	31
Infraestrutura, rede e serviços gerenciados	64	47	224
Entrega, CI CD e migrações	135	116	57
Observabilidade e operação	40	84	25
Dados, documentos e auditoria	135	75	39
Monetização e autosserviço	170	37	2
Integrações externas e SDKs	119	74	11
Experiência, design e acessibilidade	359	8	21
Verticais e soluções comerciais	531	125	3
Qualidade e engenharia de produto	215	84	31
Documentação, pesquisa e estratégia	553	128	60
Manutenção, simplificação e evolução	155	86	26

Cada célula conta PRs distintos naquela categoria e base. Um mesmo PR pode aparecer em diversas linhas; não some as categorias como total de entregas. Os links abrem a categoria e base no acervo completo.

Do relacionamento à operação financeira.

Cada contagem representa frentes documentadas ou PRs citados. O valor é a capacidade construída: originar, decidir, formalizar, movimentar e acompanhar.

54
Frentes em crédito, banco e Decision
29 + 15 + 10 frentes


325
PRs citados nessas frentes
Distintos, em todos os estados

18
Frentes de IA, RAG e copiloto

6
Etapas do ciclo financeiro
Recorte editorial das capacidades

07 O portfólio em frentes de valor


110 frentes editoriais · uma classificação principal por frente.



A profundidade de uma frente varia. Esta distribuição organiza a narrativa e não mede faturamento ou maturidade comercial.

08 Cobertura do ciclo operacional

Frentes selecionadas para seis momentos de uma operação financeira.



As etapas são uma curadoria explicitada no JSON. Referências podem se repetir entre etapas; o gráfico não mede operações financeiras processadas.

09 O valor atravessa os repositórios

PRs distintos citados nas frentes de cada domínio, separados pela base de origem.

	Catalisa	Building Blocks	Developy Cloud
Crédito	143	16	0
Banking	40	58	0
Decision	48	21	0
IA, RAG e copiloto	81	3	1
WhatsApp e CRM	31	26	0
Infraestrutura	21	15	80
Segurança	36	42	0
Ecossistema	72	11	3

Uma referência pode sustentar mais de um domínio. Zero significa ausência de citação direta naquela curadoria, não ausência de dependência arquitetural.

10 IA conectada ao trabalho

Referências distintas por conjunto de seis frentes de IA.



Core compartilhado, conhecimento isolado e copiloto são capacidades complementares. As referências têm sobreposição.

11 Da base técnica à distribuição

Ativos para instalação, autosserviço e monetização · PRs citados por frente.



Capacidades comerciais implementadas não equivalem a vendas, clientes ativos ou receita apurada.

O VALOR NAS CONEXÕES / UMA LEITURA PRÓPRIA

Seis etapas. Uma operação inteira.

Da primeira conversa ao acompanhamento da carteira: 37 frentes e 220 PRs distintos conectam a história.

Percorrer a cadeia de valor ↗



Explore uma etapa no mapa ou abra o percurso completo. Capacidades, controles, arquitetura e evidências — com modo de apresentação.

01 / 5 FRENTES · 38 PRS CITADOS

Originação

Canais, parceiros e simulação alimentam a mesma operação.

Percorrer esta etapa ↗

02 / 7 FRENTES · 49 PRS CITADOS

Evidências

Identidade, lastro e dados sustentam a análise.

Percorrer esta etapa ↗

03 / 8 FRENTES · 46 PRS CITADOS

Decisão

Política versionada e revisão humana preservam explicação.

Percorrer esta etapa ↗

04 / 3 FRENTES · 20 PRS CITADOS

Formalização

Documento e aceite passam a condicionar o avanço.

Percorrer esta etapa ↗

05 / 8 FRENTES · 42 PRS CITADOS

Dinheiro

Desembolso, saldo e recebíveis têm controles próprios.

Percorrer esta etapa ↗

06 / 6 FRENTES · 29 PRS CITADOS

Continuidade

Carteira, provisão, cobrança e acompanhamento fecham o ciclo.

Percorrer esta etapa ↗

Uma entrega abre caminho para a próxima.

As três camadas dividem responsabilidades. O mapa mostra a estrutura real do código e as conexões documentadas entre produtos, BBs e operação.

12.859	2.710	110	222
Arquivos rastreados	Arquivos de teste	Modelos no Prisma do painel	Tipos de ação no schema
Três snapshots congelados	Inventário; não testes executados		

12 A divisão de responsabilidades


Diretórios de módulos indexados nos três repositórios.



86 módulos da API do painel, 42 diretórios funcionais de BBs e 31 módulos de servidor Develepy. Não são 159 produtos comerciais.

13 Testes acompanham as três bases

Arquivos de teste presentes nos snapshots completos.



O inventário não demonstra execução, aprovação ou percentual de cobertura. Execuções pontuais estão nas provas e PRs específicos.

14 42 peças para compor produtos


Building Blocks · cada bloco abre o diretório no snapshot exato.

baas 105 arquivos · 0 de teste	commerce 91 arquivos · 0 de teste	wpp-business 73 arquivos · 0 de teste	biometrics 67 arquivos · 0 de teste	e-signature 59 arquivos · 0 de teste	wpp 56 arquivos · 0 de teste	meta-account 46 arquivos · 0 de teste	banking 44 arquivos · 0 de teste
billing 40 arquivos · 0 de teste	iam 39 arquivos · 0 de teste	analytics 37 arquivos · 0 de teste	payments 37 arquivos · 0 de teste	calendar 36 arquivos · 0 de teste	email 35 arquivos · 0 de teste	service-attestations 35 arquivos · 0 de teste	decision-platform 32 arquivos · 0 de teste
bureaus 31 arquivos · 0 de teste	open-finance 31 arquivos · 0 de teste	webhooks-engine 31 arquivos · 0 de teste	cms 29 arquivos · 0 de teste	data-extraction 29 arquivos · 0 de teste	audit-trail 28 arquivos · 0 de teste	decision-engine 27 arquivos · 0 de teste	calculations-engine 26 arquivos · 0 de teste
feature-flags 24 arquivos · 0 de teste	prescriptions 24 arquivos · 0 de teste	rooms 24 arquivos · 0 de teste	companies 23 arquivos · 0 de teste	banking-product-portfolio 22 arquivos · 0 de teste	api-keys 21 arquivos · 0 de teste	sso 20 arquivos · 0 de teste	people 19 arquivos · 0 de teste
slack 19 arquivos · 0 de teste	ai-engine 18 arquivos · 0 de teste	pricing-engine 16 arquivos · 0 de teste	collections 14 arquivos · 0 de teste	mesa 14 arquivos · 0 de teste	data-store 13 arquivos · 0 de teste	document-template 13 arquivos · 0 de teste	customers 7 arquivos · 0 de teste
file-storage 7 arquivos · 0 de teste				products 7 arquivos · 0 de teste			

O peso visual usa a raiz quadrada da quantidade de arquivos para manter os módulos menores legíveis. Os valores são contagens reais, não área proporcional ou medida de valor comercial.

15 Conhecimento que permanece

Documentação atual por base, além dos documentos históricos recuperados.



1.328 documentos atuais + 285 históricos = 1.613 documentos no acervo. Um arquivo não equivale a uma especificação independente.

16 Developy é uma base de produto própria

Infraestrutura construída durante a evolução da Catalisa.

328
PRs na principal

533
Commits na principal

31
Módulos de servidor

334
Arquivos de teste

Publicação → descoberta → dados → governança → observabilidade → continuidade

Primeiro commit disponível: 03/03/2026. Os nove casos abaixo mostram o efeito direto dessa base sobre os produtos.

A confiança também precisa ser construída.

Controles de identidade, dinheiro e dados atravessam o produto. As barras indicam evidências citadas, sem atribuir uma nota de segurança ou disponibilidade.

17 Segurança com evidências concretas


PRs citados nas oito frentes de segurança e governança.



Volume de referências não é uma nota de segurança. Correções confirmadas, limites e dependências continuam descritos nas frentes.

18 Infraestrutura com efeito no usuário

Referências por conexão aprofundada entre Developy e Catalisa.



Os casos são recortes editoriais, com referências compartilhadas. Nem toda evolução está publicada; as pendências aparecem ao abrir cada caso.

O ganho que tem medida.

Comparações preservam unidade, cenário e fonte. Percentuais são calculados sobre os valores registrados; aproximações continuam aproximadas.

19 Memória de 28 serviços

Menor demanda de memória no ensaio do container modular.

≈ 95,8%

redução no cenário observado



Aproximações registradas para 28 serviços; não é o consumo atual da frota nem economia financeira medida.

20 Build de template LXC

Iterações de publicação mais curtas no cenário observado.

≈ 80%

redução no cenário observado



Tempos aproximados de um build; não mede o lead time de todas as entregas.

21 Caminho entre serviços

Chamadas entre BBs evitam a volta pela borda pública.

98,1%

redução no cenário observado



Comparação a partir de um guest: borda versus malha direta. Não é a latência completa do produto.

22 Roundtrip do DataStore

Menor espera em uma dependência da operação da mesa.

65,8%

redução no cenário observado



Roundtrip observado; não representa o tempo total de carregamento da mesa.

6

modelos com ferramentas

OpenAI/Grok exercidos por API e navegador em staging e produção no rollout descrito. Anthropic permanece separado e pendente.

wpp#2005 ↗

437 ms

recuperação RAG no ensaio

60 seções, 31 chunks e três perguntas com referência em um teste controlado. Não mede todo o tempo de resposta do modelo.

wpp#807 ↗

40

inserções concorrentes

Ensaio de auditoria com sequência contínua. É uma prova de concorrência específica, sem extrapolar throughput global.

bb#429 ↗

2

réplicas no rolling update

Ao menos uma resposta 200 em cada observação do ensaio Developy. Não representa SLA anual ou deploy sem queda de todo serviço.

develop#108 ↗

27–33 s

captura retirada da requisição

Trabalho síncrono passou para fila no crédito. O processamento continua existindo; não se afirma que todo o tempo foi eliminado.

wpp#1337 ↗

0 byte

lag no instante observado

Standby off-node e procedimento de failover assistido. A observação não comprova RPO zero ou recuperação automática.

wpp#610 ↗

110+

serviços no incidente

O incidente de controle registrou 655 descartes SSH em duas horas. Multiplexação trata a causa; o número não é capacidade atual.

develop#320 ↗

12

estados de UI verificados

Perfis de atendimento em 1280 e 390 px. O PR registra 1.527 testes de API e 1.439 de frontend; não somamos execuções sobrepostas.

wpp#2006 ↗

06 / DA VISUALIZAÇÃO À EVIDÊNCIA

Todo número tem um perímetro.

Entregas no recorte

Os filtros mudam os indicadores e os seis gráficos da primeira seção, incluindo o mapa temático. A série mensal usa a data do merge para os integrados; abertos usam criação e fechados sem merge usam fechamento. Datas em São Paulo. Meses vazios da janela são preservados. Há 25 faixas de calendário em 24 meses, com outubro parcial nas duas pontas. A consulta à timeline abre a base selecionada; cada barra mensal abre seu mês.

Produto e arquitetura

As demais seções mostram o acervo completo no corte. Uma frente pode citar muitos PRs; um PR pode sustentar várias frentes. Categorias se sobrepõem. Módulos são diretórios indexados; arquivos de teste não medem cobertura ou testes executados.

Valor de negócio

O acervo comprova capacidades e resultados técnicos. Receita, ARR, clientes, volume financeiro, economia em reais e SLA não são extraídos do Git. A página conserva as limitações de cada prova em vez de preencher essas métricas.

Como aprofundar

Use os links dos gráficos para abrir o inventário filtrado ou uma frente do relatório. “Ver dados” revela a tabela de cada visualização. As fontes de medições abrem o PR exato.

Modelo de dados e método · JSON ↓

Dashboard para apresentação · PDF ↓

Método do levantamento ↗

ANÁLISES / CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS

Pontos fortes. Pontos fracos. O que fazer a seguir.

Comece pelo sumário: conclusão da análise, seis pontos fortes, três fragilidades identificadas, 16 riscos e oito ações propostas. Provas e documentos pendentes aparecem separados das fragilidades comprovadas.

Sumário das análises ↗

Pontos fortes ↗

Pontos fracos e o que falta avaliar ↗

Riscos e consequências ↗

Plano de ação proposto ↗

Homologação de fornecedor ↗

Evidências e documentos ↗

Distinguir números técnicos e indicadores financeiros ↗

Sumário e plano em PDF ↓

Catalisa.

Klederson Bueno · Janela de 20/10/2024 a 20/10/2026
Clientes anonimizados. Dados congelados no corte.