Cada afirmação tem um caminho.

Fontes, riscos e pedidos de informação conectados. Um índice para conduzir a avaliação e completar a documentação com responsáveis e critérios de encerramento.

Preparação para avaliação externa · circulação autorizada

Leitura rápida Conclusões Pontos fortes Pontos fracos Riscos Plano de ação Conclusão por área

Como interpretar. Preparação documental e avaliação inicial apoiada no acervo; não é auditoria independente nem parecer jurídico ou financeiro. Papéis, prioridades, critérios e plano de integração são propostas. Pessoas, prazos, materialidade e decisões dependem de aceite das partes.

METODO

Disponibilidade, efetividade e aceite são avaliações distintas.

Escala de evidência adotada

Base técnica disponível	Código, narrativa e fontes permitem localizar a capacidade no corte; configuração e efetividade atual requerem validação.
Ensaio histórico documentado	A fonte relata um teste com cenário e data. Não foi repetido como parte da criação desta diligência.
Documento interno a revalidar	Procedimento, avaliação ou autodeclaração da organização. Não equivale a atestação independente.

Como atualizar e encerrar

1. Receber documento ou resultado com origem, data, versão, escopo e destinatários permitidos.
2. Revisar a validade e reconciliar divergências com o corte anterior.
3. Testar os critérios aplicáveis em ambiente autorizado.
4. Registrar responsável e decisão do avaliador; aceitar exceção explicitamente quando houver.
5. Atualizar questão, pedido, risco e controle relacionados, sem apagar o histórico.

Documento a fornecer	Não consta como comprovação suficiente no acervo analisado. Isso não afirma que a empresa não possua o documento.

> **Esta página é índice e matriz de avaliação**
>
> A classificação de conteúdo é orientação de compartilhamento. O site mantém senha comum e não implementa permissões por documento, trilha de acesso individual ou gestão de NDA.

RISCOS

16 riscos para orientar a decisão.

Riscos documentais e técnicos abertos. A numeração identifica temas, sem ordenação por perda ou probabilidade.

R-01 P0 / proposta Aberto para validação

Perímetro e titularidade ainda sem comprovação jurídica

Decisão afetada	Condição para definir o objeto da operação
Critério de encerramento	Mapa de ativos e cadeia de direitos aceitos pelo Jurídico e pelas partes.
Probabilidade / exposição financeira	Não estimada / não quantificada. A prioridade organiza a diligência; não é avaliação independente de materialidade.

Questões vinculadas: DD-001 · DD-036 · DD-037 · DD-038

R-02 P0 / proposta Aberto para validação

Receita e resultados ainda sem comprovação financeira

Decisão afetada	Condição para discutir preço e aporte com base financeira
Critério de encerramento	Base contábil e comercial conciliada e premissas financeiras aceitas.
Probabilidade / exposição financeira	Não estimada / não quantificada. A prioridade organiza a diligência; não é avaliação independente de materialidade.

Questões vinculadas: DD-041 · DD-042 · DD-046 · DD-050

R-03 P0 / proposta Aberto para validação

Dependência de conhecimento e custódia concentrados

Decisão afetada	Continuidade no Dia 1 e condições de transição
Critério de encerramento	Operadores substitutos habilitados e direitos/acessos transferíveis comprovados.
Probabilidade / exposição financeira	Não estimada / não quantificada. A prioridade organiza a diligência; não é avaliação independente de materialidade.

Questões vinculadas: DD-013 · DD-030 · DD-034 · DD-051

R-04 P0 / proposta Aberto para validação

Governança de IA precisa acompanhar a arquitetura de outubro

Decisão afetada	Declarações externas e resposta de homologação
Critério de encerramento	Políticas e avaliações reconciliadas; autodeclarações históricas identificadas como tal.
Probabilidade / exposição financeira	Não estimada / não quantificada. A prioridade organiza a diligência; não é avaliação independente de materialidade.

Questões vinculadas: DD-015 · DD-021 · DD-025

R-05 P0 / proposta Aberto para validação

Segurança atual ainda requer verificação independente

Decisão afetada	Liberação de escopo com dados de terceiros
Critério de encerramento	Teste independente e retestes aceitos para o ambiente e versão contratados.
Probabilidade / exposição financeira	Não estimada / não quantificada. A prioridade organiza a diligência; não é avaliação independente de materialidade.

Questões vinculadas: DD-007 · DD-011 · DD-012

R-06 P0 / proposta Aberto para validação

Recuperação integral da cadeia ainda precisa ser demonstrada

Decisão afetada	Compromissos de continuidade e SLA
Critério de encerramento	Restauração e objetivos de negócio comparados em exercício com evidência.
Probabilidade / exposição financeira	Não estimada / não quantificada. A prioridade organiza a diligência; não é avaliação independente de materialidade.

Questões vinculadas: DD-026 · DD-027 · DD-028

R-07 P0 / proposta Aberto para validação

Contratos e mudança de controle não reconciliados

Decisão afetada	Consentimentos, transição e condições precedentes
Critério de encerramento	Matriz contratual revisada e consentimentos relevantes obtidos.
Probabilidade / exposição financeira	Não estimada / não quantificada. A prioridade organiza a diligência; não é avaliação independente de materialidade.

Questões vinculadas: DD-043 · DD-056 · DD-059

R-08 P0 / proposta Aberto para validação

Papéis de tratamento e suboperadores ainda sem pacote contratual

Decisão afetada	Contratação e uso de dados reais
Critério de encerramento	Mapa de tratamento, acordos e teste de direitos/eliminação aceitos.
Probabilidade / exposição financeira	Não estimada / não quantificada. A prioridade organiza a diligência; não é avaliação independente de materialidade.

Questões vinculadas: DD-016 · DD-017 · DD-018 · DD-019

R-09 P0 / proposta Aberto para validação

Capacidades financeiras têm dependências de terceiros e de enquadramento

Decisão afetada	Escopo permitido da oferta
Critério de encerramento	Jurídico, provedor e responsáveis financeiros aprovam o fluxo e as condições de operação.
Probabilidade / exposição financeira	Não estimada / não quantificada. A prioridade organiza a diligência; não é avaliação independente de materialidade.

Questões vinculadas: DD-003 · DD-004 · DD-058

R-10 P0 / proposta Aberto para validação

Qualidade e limites de ações de IA precisam de avaliação contextual

Decisão afetada	Usos críticos e automação com efeito sobre pessoas
Critério de encerramento	Testes negativos, conjunto representativo e revisão humana aceitos por caso de uso.
Probabilidade / exposição financeira	Não estimada / não quantificada. A prioridade organiza a diligência; não é avaliação independente de materialidade.

Questões vinculadas: DD-022 · DD-023 · DD-024

R-11 P0 / proposta Aberto para validação

Dependências e licenças do software ainda precisam de inventário integral

Decisão afetada	Redistribuição e transferência do ativo
Critério de encerramento	SBOM por release e revisão de licenças e proveniência concluídos.
Probabilidade / exposição financeira	Não estimada / não quantificada. A prioridade organiza a diligência; não é avaliação independente de materialidade.

Questões vinculadas: DD-032 · DD-039

R-12 P0 / proposta Aberto para validação

Regularidade e contingências fora do corpus técnico

Decisão afetada	Condições jurídicas, fiscais e de homologação
Critério de encerramento	Documentos aplicáveis verificados pelos responsáveis e exceções tratadas.
Probabilidade / exposição financeira	Não estimada / não quantificada. A prioridade organiza a diligência; não é avaliação independente de materialidade.

Questões vinculadas: DD-040 · DD-048 · DD-054

R-13 P1 / proposta Aberto para validação

Diferença entre capacidade construída e versão operacional

Decisão afetada	Custo de conclusão e obrigações de entrega
Critério de encerramento	Matriz de versões e roadmap custeado reconciliados com a oferta.
Probabilidade / exposição financeira	Não estimada / não quantificada. A prioridade organiza a diligência; não é avaliação independente de materialidade.

Questões vinculadas: DD-002 · DD-005 · DD-010 · DD-033

R-14 P1 / proposta Aberto para validação

Capacidade e margem ainda sem curva de escala observada

Decisão afetada	Plano de crescimento e investimento adicional
Critério de encerramento	Carga e economia unitária medidas com consumo e custos reais.
Probabilidade / exposição financeira	Não estimada / não quantificada. A prioridade organiza a diligência; não é avaliação independente de materialidade.

Questões vinculadas: DD-025 · DD-029 · DD-045 · DD-047

R-15 P1 / proposta Aberto para validação

Portabilidade e integração ainda sem exercício no ambiente alvo

Decisão afetada	Custo e prazo para capturar a tese da transação
Critério de encerramento	Plano alvo ensaiado com dados controlados, custos e responsáveis aceitos.
Probabilidade / exposição financeira	Não estimada / não quantificada. A prioridade organiza a diligência; não é avaliação independente de materialidade.

Questões vinculadas: DD-008 · DD-009 · DD-055 · DD-059

R-16 P1 / proposta Aberto para validação

Atualidade e acesso às evidências requerem gestão contínua

Decisão afetada	Qualidade da decisão e confidencialidade
Critério de encerramento	Carta de atualização e pacote compartilhado revisados para cada destinatário.
Probabilidade / exposição financeira	Não estimada / não quantificada. A prioridade organiza a diligência; não é avaliação independente de materialidade.

Questões vinculadas: DD-020 · DD-035 · DD-060

PEDIDOS

60 pedidos com saída verificável.

Cada solicitação aponta para a questão que a originou e define a evidência necessária para avaliação.

REQ-001 **Perímetro do ativo e catálogo de capacidades** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Inventário de ativos incluídos/excluídos, titular, dependências e modalidade: compra de participação, compra de ativos ou licenciamento.
Por que é necessária	Um perímetro incompleto pode deixar componentes necessários fora do direito de uso, da compra ou da integração.

Critério de encerramento	Administração e avaliador conciliam cada produto com repositório, infraestrutura, direitos e contratos; exclusões e serviços transitórios ficam explícitos.
Coordenação sugerida	Produto + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-001 / questão de origem ↗

Evidências E001 · E030 · E045 · E055 · E080 · E102

REQ-002 **Maturidade por produto e por ambiente** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Matriz produto × versão × ambiente × fornecedor × evidência de aceite, com demos separadas da operação contratada.
Por que é necessária	Uma demonstração pode ser interpretada como capacidade operacional pronta para todos os clientes.
Critério de encerramento	Reproduzir um caminho representativo por produto e registrar versão, cenário, resultado, limites e aceite do responsável.
Coordenação sugerida	Produto + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-002 / questão de origem ↗

Evidências E028 · E048 · E054 · E072 · E105

REQ-003 **Consistência de crédito e movimentação financeira** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Matriz de cálculos e invariantes; cenários de concorrência, timeout, replay e reversão; amostra conciliada com o provedor.
Por que é necessária	Falhas de cálculo ou reconciliação podem gerar perda financeira, disputa e diferença entre estado exibido e liquidação real.
Critério de encerramento	Executar em ambiente acordado, com massa controlada, critérios numéricos e logs; resolver divergências e obter aceite financeiro e técnico.

Coordenação sugerida	Produto + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-003 / questão de origem ↗

Evidências E004 · E015 · E036 · E037 · CODE-03 · CODE-05

REQ-004 **Fronteira regulatória dos produtos financeiros** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Mapa de responsabilidades por produto, instrumentos, parceiros regulados e parecer jurídico atualizado para o modelo efetivamente contratado.
Por que é necessária	O comprador precisa saber quem concede, custodia, liquida, registra e responde por cada obrigação da operação.
Critério de encerramento	Jurídico valida o enquadramento por atividade e jurisdição; obrigações, restrições de divulgação e condições de operação são aceitas pelas partes.
Coordenação sugerida	Produto + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-004 / questão de origem ↗

Evidências E009 · E011 · E017 · E021 · E022 · E030

REQ-005 **Roadmap, dívida e compromissos de entrega** P1

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Roadmap aprovado com marcos, dependências, estimativas em faixas e separação entre obrigação vendida e oportunidade futura.
Por que é necessária	O custo de concluir a oferta pode afetar investimento adicional, prazo de integração e capacidade de atender novos clientes.
Critério de encerramento	Relacionar cada marco às frentes e pendências; validar capacidade com a equipe e registrar premissas, contingência e dono.
Coordenação sugerida	Produto + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-005 / questão de origem ↗

Evidências E029 · E047 · E054 · E109 · E110

REQ-006 **Separação das três bases e contratos entre serviços** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Diagramas de contexto, containers e fluxos críticos; catálogo de APIs/eventos; matriz de compatibilidade e dependências transitivas.
Por que é necessária	Uma dependência não incluída ou incompatível pode impedir operação independente ou integração ao ambiente do comprador.
Critério de encerramento	Traçar uma jornada real até dados e fornecedor; identificar autenticação, timeout, retry e responsável em cada fronteira.
Coordenação sugerida	Arquitetura + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-006 / questão de origem ↗

Evidências E033 · E042 · E076 · E080 · E087

REQ-007 **Multi-tenancy e isolamento de contexto** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Modelo de tenancy e matriz de autorização; testes negativos em API, ferramentas de IA, filas, exportações, storage e restauração.
Por que é necessária	Acesso cruzado entre clientes é condição impeditiva para escopos que tratem dados de terceiros.
Critério de encerramento	Dois tenants e subcontextos controlados permanecem isolados em leitura, escrita e processamento assíncrono; exceções administrativas têm desenho e trilha aprovados.
Coordenação sugerida	Arquitetura + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-007 / questão de origem ↗

Evidências E061 · E064 · E094 · E100 · E101 · CODE-01 · CODE-02

REQ-008 **Portabilidade e saída de fornecedor** P1

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Plano de portabilidade com formatos, schemas, volumes, chaves, permissões, componentes proprietários e estimativa de migração.
Por que é necessária	Restrições de migração podem elevar dependência, custo de integração e prazo de encerramento contratual.
Critério de encerramento	Instalar um recorte acordado fora do ambiente de origem e demonstrar exportação/importação íntegra e eliminação posterior autorizada.
Coordenação sugerida	Arquitetura + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-008 / questão de origem ↗

Evidências E065 · E084 · E091 · E106

REQ-009 **Inventário de dados, schemas e migrações** P1

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Inventário de bancos e schemas, responsáveis, migrações aplicadas, classificação de dados e plano de reversão ou correção adiante.
Por que é necessária	Uma atualização pode interromper leitura, processamento ou recuperação se o estado persistido não for compatível.
Critério de encerramento	Verificar upgrade com cópia controlada e volumes representativos; validar integridade e compatibilidade sem executar alterações na produção durante esta diligência.
Coordenação sugerida	Arquitetura + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-009 / questão de origem ↗

Evidências E020 · E061 · E077 · E085

REQ-010 **Legado e componentes fora da principal** P1

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Mapa de componentes ativos, desativados e históricos, com dependências, exposição e plano de retirada.
Por que é necessária	Legado pode carregar vulnerabilidades, contratos antigos e custo de manutenção não refletido na apresentação do produto atual.
Critério de encerramento	Conciliar inventário de código com deploys; confirmar ausência de tráfego antes de propor retirada e manter trilha de decisão.
Coordenação sugerida	Arquitetura + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-010 / questão de origem ↗

Evidências E073 · E109

REQ-011 **Autorização e acessos privilegiados** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Matriz de papéis e permissões, acessos privilegiados, ciclo admissão/mudança/desligamento e procedimento de emergência.
Por que é necessária	Privilégios excessivos podem permitir ações irreversíveis ou acesso indevido a dados e recursos financeiros.
Critério de encerramento	Revisar amostra de acessos, testar revogação e operações de maior risco; aprovar exceções e manter registros identificáveis.
Coordenação sugerida	Segurança + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-011 / questão de origem ↗

Evidências E031 · E038 · E039 · E094 · E100

REQ-012 **Vulnerabilidades e verificação independente** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Relatório independente sob autorização, inventário de achados, classificação, responsáveis, prazos e reteste de correções.

Por que é necessária	Falhas remanescentes podem exigir condição de fechamento, limitação de escopo ou investimento adicional antes da contratação.
Critério de encerramento	Avaliador e contratante aceitam o escopo e os riscos residuais; achados impeditivos têm reteste e encerramento comprovados.
Coordenação sugerida	Segurança + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-012 / questão de origem ↗

Evidências E095 · DOC-14

REQ-013 **Segredos, chaves e transferência de custódia** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Inventário sem valores secretos; custodiantes, rotação/revogação, segregação e procedimento de transferência segura.
Por que é necessária	Perda de uma chave ou dependência de conta pessoal pode tornar dados indisponíveis ou manter acesso após a transação.
Critério de encerramento	Demonstrar rotação e recuperação em ambiente controlado; validar que o sucessor opera e o acesso anterior foi revogado conforme autorização.
Coordenação sugerida	Segurança + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-013 / questão de origem ↗

Evidências E096 · E097

REQ-014 **Auditoria, integridade e cadeia de custódia** P1

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Modelo de confiança da auditoria, cobertura de eventos críticos, política de retenção e procedimento de validação e exportação.
Por que é necessária	Uma trilha incompleta pode dificultar investigação, contestação de operação e prova perante cliente ou avaliador.

Critério de encerramento	Validar alteração simulada, acesso segregado e recuperação de uma amostra completa da ação ao documento ou evento financeiro.
Coordenação sugerida	Segurança + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-014 / questão de origem ↗

Evidências E017 · E098 · CODE-07

REQ-015 **Programa de segurança e certificações** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Políticas aprovadas, registros de execução e, se existirem, certificados com emissor, validade, escopo e restrições verificáveis.
Por que é necessária	Materiais comerciais ou respostas de homologação podem prometer garantias que a documentação não sustenta.
Critério de encerramento	Revisar todas as declarações de conformidade; apresentar autodeclarações como internas e validar diretamente qualquer certificado fornecido.
Coordenação sugerida	Segurança + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-015 / questão de origem ↗

Evidências DOC-03 · DOC-09 · DOC-11 · E095

REQ-016 **Mapa de tratamento e responsabilidades** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Registro de atividades de tratamento e diagrama de dados por produto, incluindo biometria, crédito, saúde, gravações e prompts quando aplicáveis.
Por que é necessária	Sem mapa de tratamento, não se delimitam obrigações, usos autorizados nem o alcance da contratação.
Critério de encerramento	Privacidade e Jurídico validam cada finalidade e os papéis das partes; produto e operações confirmam aderência ao fluxo efetivo.

Coordenação sugerida	Privacidade + Jurídico + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-016 / questão de origem ↗

Evidências E101 · DOC-01 · DOC-07

REQ-017 **Retenção, direitos e eliminação verificável** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Tabela de retenção por categoria, procedimento de atendimento de direitos e prova de exclusão com política de backup e preservação.
Por que é necessária	Excluir apenas o registro principal pode manter dados acessíveis ou perder evidências que precisam ser preservadas.
Critério de encerramento	Executar solicitação controlada ponta a ponta, verificar busca e cópias e registrar exceções aprovadas e prazo de expurgo.
Coordenação sugerida	Privacidade + Jurídico + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-017 / questão de origem ↗

Evidências E063 · E066 · E077 · E101

REQ-018 **Suboperadores e processamento internacional** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Lista de suboperadores por serviço e finalidade, regiões, termos vigentes, instrumentos contratuais e configurações de uso de dados.
Por que é necessária	Restrições de clientes podem inviabilizar envio de dados a determinado provedor ou região.
Critério de encerramento	Jurídico e Privacidade aprovam os fluxos concretos e a documentação primária; configurar restrições por cliente antes da ativação.
Coordenação sugerida	Privacidade + Jurídico + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-018 / questão de origem ↗

Evidências DOC-06 · E055 · E056 · E067 · E106

REQ-019 **Incidentes de dados e comunicação** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Plano de incidentes corporativo, contatos por função, histórico anonimizado e exercício de mesa com comunicação e preservação.
Por que é necessária	Falhas de comunicação e preservação de evidências podem ampliar danos e obrigações perante clientes.
Critério de encerramento	Simular incidente do escopo contratado, registrar detecção, decisão, comunicação, recuperação e ações; aprovar responsabilidades e tempos contratuais.
Coordenação sugerida	Privacidade + Jurídico + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-019 / questão de origem ↗

Evidências DOC-08 · DOC-05 · E089 · E095

REQ-020 **Dados em demos e compartilhamento da diligência** P1

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Lista de destinatários autorizados, acordo de confidencialidade, pacote externo revisado e sala restrita para documentos sensíveis.
Por que é necessária	Um compartilhamento amplo de anexos pode expor referências comerciais e detalhes técnicos além do necessário.
Critério de encerramento	Revisar conteúdo e permissões antes de cada envio; usar massa sintética em demonstrações e registrar o material efetivamente compartilhado.
Coordenação sugerida	Privacidade + Jurídico + Engenharia. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-020 / questão de origem ↗

Evidências E028 · E105 · E108

REQ-021 **Escopo e políticas de IA desatualizados** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Revisão versionada do escopo de IA, inventário de modelos, política e avaliação dos fornecedores efetivamente usados.
Por que é necessária	Governança documental fora de sincronia com a operação compromete respostas de homologação e avaliação de riscos.
Critério de encerramento	Responsáveis aprovam inventário reconciliado com configurações e fluxos; retirar afirmações antigas não comprovadas e anexar evidências atuais.
Coordenação sugerida	Responsável por IA + Produto. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-021 / questão de origem ↗

Evidências DOC-01 · DOC-02 · DOC-03 · DOC-06 · E056

REQ-022 **Aprovação humana e limites das ferramentas** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Matriz de ferramentas e ações, testes negativos de aprovação/replay, simulação de falha parcial e procedimento de reconciliação.
Por que é necessária	Repetição, autorização antiga ou ação parcial podem criar recursos indevidos ou estado que o usuário não compreende.
Critério de encerramento	Plano autorizado corresponde à ação executada; replays e sessões cruzadas são recusados; recursos confirmados e pendências ficam rastreáveis.
Coordenação sugerida	Responsável por IA + Produto. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-022 / questão de origem ↗

Evidências E050 · E057 · E058 · E071 · E072 · CODE-04

REQ-023 **Qualidade do RAG, exfiltração e conteúdo hostil** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Conjunto de avaliação versionado e anonimizado com respostas esperadas, fontes, ataques e critérios por uso; configuração de índice por ambiente.
Por que é necessária	Resposta incorreta ou acesso indevido pode afetar atendimento, decisão e confiança do cliente.
Critério de encerramento	Medir acerto, referência, recusa e isolamento com amostra acordada; registrar falhas e restringir usos cujo critério não seja alcançado.
Coordenação sugerida	Responsável por IA + Produto. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-023 / questão de origem ↗

Evidências E061 · E062 · E064 · E066 · CODE-01 · CODE-02

REQ-024 **Decision, explicabilidade e impacto sobre pessoas** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Ficha de uso por decisão, política aprovada, critérios de explicação e revisão, conjunto de testes e avaliação de impacto contextual.
Por que é necessária	Um motor tecnicamente funcional pode produzir efeitos inadequados quando aplicado a crédito, identidade ou recrutamento.
Critério de encerramento	Produto, risco e responsáveis pelo uso aceitam os resultados, limites e processo de contestação; não reutilizar aprovação de um contexto em outro.
Coordenação sugerida	Responsável por IA + Produto. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-024 / questão de origem ↗

Evidências E045 · E047 · E050 · E051 · E099 · DOC-07

REQ-025 **Custo, modelos e continuidade dos provedores** P1

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Consumo real conciliado com faturas, orçamento por tenant, limites e política de mudança/fallback com avaliação de qualidade.

Por que é necessária	Mudanças de modelo, preço, quota ou disponibilidade podem degradar qualidade e margem do serviço.
Critério de encerramento	Reproduzir falha de provedor em teste, verificar limites e recalcular margem com consumo observado, incluindo transcrição, embeddings e ferramentas.
Coordenação sugerida	Responsável por IA + Produto. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-025 / questão de origem ↗

Evidências E055 · E056 · E068 · E070 · DOC-06

REQ-026 **Topologia, réplicas e dependências críticas** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Topologia atual com domínios de falha e dependências; ensaios autorizados em ambiente controlado e riscos residuais por serviço.
Por que é necessária	Redundância em uma camada pode coexistir com ponto único de falha em outra.
Critério de encerramento	Relacionar cada alegação de disponibilidade ao cenário efetivamente testado; acordar restrições e ações antes de assumir obrigação contratual.
Coordenação sugerida	Operações + Infraestrutura. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-026 / questão de origem ↗

Evidências E081 · E082 · E083 · E088 · DOC-12 · CODE-09 · CODE-10 · INF-01

REQ-027 **Backup, restore e continuidade de ponta a ponta** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	BIA por serviço, objetivos aprovados de RPO/RTO, cópias e domínios de falha, exercício integral e conciliação após restauração.
Por que é necessária	Backup sem restauração da cadeia pode deixar o produto indisponível ou financeiramente inconsistente.

Critério de encerramento	Restaurar em ambiente isolado, medir perda e tempo reais e validar integridade; comparar resultados com objetivos aceitos pelo negócio.
Coordenação sugerida	Operações + Infraestrutura. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-027 / questão de origem ↗

Evidências E083 · E090 · DOC-12 · DOC-13

REQ-028 **SLO, incidentes e suporte** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Catálogo de serviços, SLI/SLO, amostra de métricas e incidentes, escala de suporte, canais e minuta de SLA com exclusões.
Por que é necessária	Compromissos de atendimento podem exceder equipe, monitoramento e dependências efetivamente disponíveis.
Critério de encerramento	Conciliar indicadores com incidentes e jornada do usuário; aprovar tempos e créditos com capacidade real de atendimento.
Coordenação sugerida	Operações + Infraestrutura. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-028 / questão de origem ↗

Evidências E089 · DOC-05 · DOC-08

REQ-029 **Capacidade e desempenho em carga** P1

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Plano de carga com perfis, concorrência, dados representativos, duração, quotas e custo por capacidade.
Por que é necessária	Crescimento de clientes pode exigir capacidade e investimento diferentes dos sugeridos por um ensaio local.
Critério de encerramento	Medir percentis, erro, saturação e filas sob carga e degradação; definir limites de venda e gatilhos de expansão a partir dos resultados.

Coordenação sugerida	Operações + Infraestrutura. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-029 / questão de origem ↗

Evidências E070 · E087 · E092 · E093

REQ-030 **Custódia e acesso à infraestrutura** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Inventário patrimonial e contratual de infraestrutura, domínios e contas, com responsáveis e dependências pessoais ou de partes relacionadas.
Por que é necessária	Disponibilidade técnica não garante que o adquirente receba os direitos e acessos necessários para operar.
Critério de encerramento	Comprovar titularidade ou direito de uso e testar transferência autorizada de administração, recuperação e renovação sem interromper serviços.
Coordenação sugerida	Operações + Infraestrutura. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-030 / questão de origem ↗

Evidências E080 · E085 · E086 · E096

REQ-031 **Cobertura de testes e evidências de execução** P1

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Mapa risco × suíte × execução, relatórios de CI recentes, flakiness, cobertura quando disponível e estratégia de regressão.
Por que é necessária	A manutenção pode depender de verificações que não executam ou não cobrem o risco mais relevante.
Critério de encerramento	Executar as suítes acordadas em commit fixado e ambiente documentado, explicar falhas e estabelecer critérios de liberação.
Coordenação sugerida	Engenharia + Qualidade. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-031 / questão de origem ↗

Evidências E108

REQ-032 **Build reprodutível e cadeia de fornecimento** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	SBOM por release, licenças diretas/transitivas, vulnerabilidades, proveniência, registries e procedimento de build com dependências fixadas.
Por que é necessária	Dependências desconhecidas podem impor obrigações, vulnerabilidades e restrições de redistribuição.
Critério de encerramento	Gerar artefato a partir do commit acordado, rastrear dependências e resolver impedimentos de licença e vulnerabilidade no escopo distribuído.
Coordenação sugerida	Engenharia + Qualidade. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-032 / questão de origem ↗

Evidências E091 · E092 · E108

REQ-033 **Mudança, publicação e reversão** P1

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Release ledger por ambiente e cliente, critérios de aprovação, configuração, migração, rollout e reversão/correção.
Por que é necessária	O comprador pode receber código correto com instalações antigas ou mudança sem plano de recuperação compatível.
Critério de encerramento	Relacionar artefato instalado a commit e aceite; ensaiar atualização e recuperação de uma instalação representativa.
Coordenação sugerida	Engenharia + Qualidade. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-033 / questão de origem ↗

Evidências E029 · E081 · E091

REQ-034 **Continuidade do conhecimento e manutenção** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Mapa de competências e mantenedores por domínio, plano de transferência, runbooks exercidos e condições de permanência/transição.
Por que é necessária	Dependência de conhecimento concentrado pode aumentar risco de transição e custo após investimento ou aquisição.
Critério de encerramento	Um operador e um mantenedor adicionais, autorizados, executam tarefas acordadas sem depender de acesso pessoal ou instrução informal.
Coordenação sugerida	Engenharia + Qualidade. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-034 / questão de origem ↗

Evidências E080 · E108

REQ-035 **Versionamento das evidências e atualidade** P1

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Carta de atualização até a data da decisão, com delta de código, ambiente, contratos, incidentes e riscos.
Por que é necessária	Decidir com base em um snapshot antigo pode ocultar mudança de escopo ou tratar uma pendência já resolvida como atual.
Critério de encerramento	Cada atualização mantém origem, data, responsável e avaliação; o avaliador aceita a versão usada na decisão.
Coordenação sugerida	Engenharia + Qualidade. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-035 / questão de origem ↗

Evidências E108

REQ-036 **Entidades, capital e poderes de representação** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Atos constitutivos e alterações, cap table conciliado, acordos, participações, procurações, opções e instrumentos conversíveis.
Por que é necessária	Falta de poderes ou direitos conflitantes pode impedir fechamento ou alterar o valor econômico adquirido.
Critério de encerramento	Jurídico e administração conciliam capital, direitos e poderes com documentos e registros aplicáveis; exceções ficam no relatório da transação.
Coordenação sugerida	Administração + Jurídico. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-036 / questão de origem ↗

Sem documento comprobatório deste tema no acervo analisado. Pedido formal registrado.

REQ-037 **Cadeia de titularidade do software** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Matriz de autoria/titularidade por ativo, contratos de trabalho e prestação, cessões, licenças e exceções de uso de terceiros.
Por que é necessária	Direito incompleto sobre código, documentação ou modelos de produto pode limitar exclusividade e transferência.
Critério de encerramento	Jurídico confirma cadeia documental para cada ativo incluído, resolve lacunas e delimita direitos que permanecem fora da operação.
Coordenação sugerida	Administração + Jurídico. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-037 / questão de origem ↗

Evidências E108 · E110

REQ-038 **Developy, partes relacionadas e perímetro de IP** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Declaração de titularidade apoiada por contratos; relações entre partes; escopo de licença/cessão e serviços de infraestrutura incluídos.

Por que é necessária	Dependência de ativo de parte relacionada pode exigir licença, compra separada ou acordo transitório.
Critério de encerramento	Todas as dependências materiais têm direito de uso contínuo e condições de transferência aceitas; valores e exclusões são explicitados.
Coordenação sugerida	Administração + Jurídico. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-038 / questão de origem ↗

Evidências E080 · E084

REQ-039 **Marcas, domínios e componentes de terceiros** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Inventário de marcas/domínios/assets, registros e renovações, SBOM, avisos e obrigações de licenças e código gerado com apoio de IA.
Por que é necessária	O adquirente pode precisar renomear, relicenciar ou substituir componentes após a operação.
Critério de encerramento	Jurídico confirma direito de uso e transferência e identifica obrigações de atribuição, divulgação, redistribuição ou substituição.
Coordenação sugerida	Administração + Jurídico. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-039 / questão de origem ↗

Evidências E106 · E107

REQ-040 **Contingências e capacidade de contratar** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Mapa de contingências e obrigações, documentos de suporte, seguros quando existentes e declarações da administração.
Por que é necessária	Passivos ou restrições podem alterar preço, estrutura, condições precedentes e limites da operação.

Critério de encerramento	Assessores jurídicos e partes conciliam exposição e tratamento contratual, sem substituir essa análise por uma conclusão técnica.
Coordenação sugerida	Administração + Jurídico. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-040 / questão de origem ↗

Sem documento comprobatório deste tema no acervo analisado. Pedido formal registrado.

REQ-041 **Clientes contratados e receita comprovada** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Base mensal de clientes/contratos, produtos ativos, faturas, recebimentos, cancelamentos e amostra de comprovação.
Por que é necessária	A tese de receita e tração não pode ser inferida da amplitude técnica ou do catálogo de verticais.
Critério de encerramento	Conciliar contrato → entrega → faturamento → recebimento; identificar gratuidades, pilotos, partes relacionadas e valores não recorrentes.
Coordenação sugerida	Comercial + Jurídico. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-041 / questão de origem ↗

Evidências E103 · E105 · E110

REQ-042 **Retenção, coortes e concentração** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Coortes mensais, ponte de MRR, GRR/NRR, concentração e churn com definições, período e reconciliação à base financeira.
Por que é necessária	A qualidade e a previsibilidade da receita podem diferir do faturamento bruto apresentado.
Critério de encerramento	Separar recorrente de serviços e implantação, excluir pilotos sem contrato e explicar entradas, saídas e expansão por cliente.
Coordenação sugerida	Comercial + Jurídico. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.

Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-042 / questão de origem ↗

Evidências E103

REQ-043 **Contratos, mudança de controle e compromissos** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Matriz dos contratos relevantes com obrigações, prazo, renovação, consentimentos e desvios do padrão.
Por que é necessária	Uma receita pode não permanecer após aquisição ou exigir consentimento e custo de renegociação.
Critério de encerramento	Jurídico e comercial identificam consentimentos e contratos materiais; os necessários são obtidos ou tratados como condição da transação.
Coordenação sugerida	Comercial + Jurídico. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-043 / questão de origem ↗

Evidências E019 · E103 · E110

REQ-044 **Mercado, diferenciação e pipeline** P1

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Segmentos prioritários, estudo de concorrência com fontes, pipeline por estágio e evidência de entrevistas, pilotos e conversão.
Por que é necessária	Potencial de produto sem validação comercial pode exigir investimento de go-to-market maior que o previsto.
Critério de encerramento	Conectar cada hipótese a evidência e data; separar contrato, oportunidade, intenção e estimativa; revisar premissas com o avaliador.
Coordenação sugerida	Comercial + Jurídico. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-044 / questão de origem ↗

Evidências E001 · E045 · E102 · E105 · E110

REQ-045 **Entrega, adoção e satisfação do cliente** P1

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Amostra de projetos com tempo, horas, aceites, uso, incidentes e feedback; referências de cliente com autorização.
Por que é necessária	O esforço humano de implantação pode comprometer escalabilidade comercial e margem.
Critério de encerramento	Comparar implantações, medir esforço e exceções, validar aceites e indicar quais partes são produto padrão e serviço adicional.
Coordenação sugerida	Comercial + Jurídico. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-045 / questão de origem ↗

Evidências E029 · E102 · E107

REQ-046 **Demonstrações, caixa e qualidade dos resultados** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Demonstrações e balancetes disponíveis, razão, extratos, aging, dívidas e ponte de ajustes de resultado com período e suporte.
Por que é necessária	Valuation, preço e necessidade de capital não podem ser calculados pela contagem de PRs ou pelo custo teórico de reconstrução.
Critério de encerramento	Equipe financeira concilia números ao suporte, identifica itens não recorrentes, partes relacionadas, contingências e necessidade de capital.
Coordenação sugerida	Financeiro + Contabilidade. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-046 / questão de origem ↗

Sem documento comprobatório deste tema no acervo analisado. Pedido formal registrado.

REQ-047 **Margem e custo por unidade de serviço** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Modelo de economia unitária com consumo real, faturas e alocação transparente de custos fixos e variáveis.
Por que é necessária	Uma oferta pode ter margem negativa apesar de ganhos locais de memória e latência.
Critério de encerramento	Conciliar consumo, fatura de fornecedor e receita; testar sensibilidade de uso, câmbio, descontos, suporte e expansão de capacidade.
Coordenação sugerida	Financeiro + Contabilidade. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-047 / questão de origem ↗

Evidências E068 · E092 · E103

REQ-048 **Fiscal, trabalhista e obrigações acessórias** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Documentos fiscais e trabalhistas aplicáveis, apurações, recolhimentos, parcelamentos, certidões e mapa de contingências.
Por que é necessária	Obrigações não identificadas podem afetar preço, indenizações e habilitação para contratação.
Critério de encerramento	Contabilidade e assessores verificam vigência, conciliação e exceções; confirmar exigências específicas do comprador sem declarar regularidade presumida.
Coordenação sugerida	Financeiro + Contabilidade. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-048 / questão de origem ↗

Sem documento comprobatório deste tema no acervo analisado. Pedido formal registrado.

REQ-049 **Capitalização do desenvolvimento e qualidade do ativo** P1

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Política contábil, memória de custos, critérios, amortização e testes pertinentes com suporte e aprovação profissional.
Por que é necessária	O valor contábil do intangível pode exigir ajustes e não coincide com a tese tecnológica.
Critério de encerramento	Conciliar valores ao razão e contratos; tratar estimativas como estimativas e não derivar valor econômico do volume de código.
Coordenação sugerida	Financeiro + Contabilidade. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-049 / questão de origem ↗

Evidências E108 · E110

REQ-050 **Plano financeiro, caixa e cenários da transação** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Modelo financeiro base/adverso/expansão, usos de recursos, runway e custos de integração ou separação, com premissas rastreáveis.
Por que é necessária	O capital necessário para chegar à operação alvo pode ser maior que o preço ou aporte inicialmente discutido.
Critério de encerramento	Partes revisam sensibilidades e fontes; distinguir projeção de realizado e submeter valuation aos profissionais e negociadores responsáveis.
Coordenação sugerida	Financeiro + Contabilidade. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-050 / questão de origem ↗

Evidências E110

REQ-051 **Equipe, vínculos e dependência de pessoas** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Mapa nominal restrito de equipe, contratos, competências, dedicação, substitutos e plano de retenção/transição.
Por que é necessária	Saída ou indisponibilidade de pessoas essenciais pode interromper evolução e operação.

Critério de encerramento	Administração e Pessoas validam vínculos e disponibilidade; testar cobertura das funções críticas e tratar acordos necessários.
Coordenação sugerida	Administração + Pessoas. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-051 / questão de origem ↗

Evidências E108

REQ-052 **Governança e tomada de decisão** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Organograma de decisão, alçadas, responsáveis nomeados, atas e registros de exceções e aceite de riscos.
Por que é necessária	Responsabilidades formais podem não corresponder a quem aprova, opera e assume o risco.
Critério de encerramento	Confirmar capacidade e autoridade de cada função e obter aceite explícito das responsabilidades da transação e da contratação.
Coordenação sugerida	Administração + Pessoas. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-052 / questão de origem ↗

Evidências DOC-05 · DOC-09

REQ-053 **Treinamento e operação substituível** P1

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Registros de treinamento, exercícios, matriz de competências e onboarding de novos operadores.
Por que é necessária	Conhecimento não transferido pode gerar erro operacional e dependência de atendimento informal.
Critério de encerramento	Pessoas de funções críticas demonstram tarefas práticas e resposta a falhas; evidenciar responsáveis, data e ações de melhoria.
Coordenação sugerida	Administração + Pessoas. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.

Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-053 / questão de origem ↗

Evidências DOC-10 · E108

REQ-054 **Integridade, conflitos e políticas corporativas** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Políticas proporcionais ao negócio, responsáveis, declarações de conflito, processo de terceiros e registros de comunicação/aplicação.
Por que é necessária	Compradores podem exigir essas evidências para homologação e gestão de terceiros.
Critério de encerramento	Compras e compliance do avaliador validam requisitos aplicáveis; lacunas têm plano, responsável e condição de aceite formal.
Coordenação sugerida	Administração + Pessoas. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-054 / questão de origem ↗

Sem documento comprobatório deste tema no acervo analisado. Pedido formal registrado.

REQ-055 **Plano de integração e preservação do produto** P1

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Plano Dia 1/30/60/100 proposto, com responsáveis, dependências, custos e decisões de preservar, integrar ou substituir.
Por que é necessária	Integração prematura pode desorganizar a operação e atrasar a captura de valor pretendida.
Critério de encerramento	Comprador e administração aprovam objetivos e marcos mensuráveis; validar continuidade antes de consolidar ambientes e acessos.
Coordenação sugerida	Administração + Pessoas. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Sala restrita: destinatários autorizados

DD-055 / questão de origem ↗

Evidências E080 · E108

REQ-056 **Inventário de terceiros e direitos de uso** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Matriz fornecedor × produto × contrato × conta × dados × preço × prazo × cessão/mudança de controle.
Por que é necessária	Um fornecedor pode bloquear a continuidade da oferta ou impor renegociação após mudança de controle.
Critério de encerramento	Confirmar direitos, quotas e continuidade do escopo vendido; documentar dependências sem contrato e alternativas viáveis.
Coordenação sugerida	Compras + Jurídico + Operações. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-056 / questão de origem ↗

Evidências E026 · E030 · E055 · E074 · E106 · DOC-06

REQ-057 **Canais oficiais e canais com restrições** P0

Complementação e validação necessárias

Solicitação	Matriz de canais por cliente, requisitos do provedor, autorizações, consentimentos e alternativa oficial para o escopo contratado.
Por que é necessária	Um contratante pode aceitar somente canal oficial e exigir comprovação de permissões e políticas de uso.
Critério de encerramento	Compras/Jurídico e dono do produto aprovam o canal; demonstrar conta, permissões e uso conforme o contrato e termos aplicáveis.
Coordenação sugerida	Compras + Jurídico + Operações. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-057 / questão de origem ↗

Evidências E073 · E074 · E075

REQ-058 **Certificação e homologação de integrações** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Matriz por integração: implementação, sandbox, prova real, contrato, credenciamento e homologação com evidência datada.
Por que é necessária	A oferta pode depender de etapas externas cujo prazo e custo não estão no roadmap técnico.
Critério de encerramento	Fornecedor responsável confirma status e escopo; excluir da operação contratada capacidades ainda sem condição externa necessária.
Coordenação sugerida	Compras + Jurídico + Operações. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-058 / questão de origem ↗

Evidências E009 · E011 · E022 · E099

REQ-059 **Separação, continuidade transitória e custos** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Plano de separação e acordo transitório proposto com catálogo, custos, responsabilidades, prazo e critérios de saída.
Por que é necessária	Uma compra de ativos pode interromper serviços se contas, infraestrutura e equipe permanecerem fora do perímetro.
Critério de encerramento	Ensaiar a operação alvo e a transferência autorizada; encerrar dependências transitórias somente após aceite de continuidade.
Coordenação sugerida	Compras + Jurídico + Operações. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-059 / questão de origem ↗

Evidências E080 · E084 · E091

REQ-060 **Homologação e aceite do escopo contratado** P0

Não fornecido no acervo analisado

Solicitação	Questionário do comprador, matriz de requisitos, evidências, plano de remediação e termos de aceite/exceção por escopo.
Por que é necessária	Estar tecnicamente preparado para demonstrar não equivale a estar homologado ou autorizado a tratar dados do comprador.
Critério de encerramento	O responsável do comprador decide e registra o aceite; produção e tratamento de dados só iniciam no escopo e condições formalmente aprovados.
Coordenação sugerida	Compras + Jurídico + Operações. Pessoa, aceite e prazo a confirmar.
Compartilhamento proposto	Compartilhar versão revisada; detalhes em sala restrita

DD-060 / questão de origem ↗

Evidências E108

O CSV é um ponto de partida para gestão da coleta. Nenhum pedido foi atribuído a pessoa, teve prazo acordado ou foi marcado como encerrado automaticamente.

FONTES

146 entradas para chegar às fontes.

110 frentes, 14 documentos internos lidos no snapshot e 22 pontos de código já inspecionados no relatório. PRs e caminhos privados exigem acesso aos repositórios.

E001 **Da solução de antecipação ao núcleo reutilizável de crédito** +

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A antecipação deixou de carregar sozinha as regras comuns de uma operação de crédito. O pacote credito-base passou a atender produtos com lastros diferentes.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E001]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1216 · integrado na principal no corte
- wpp#1217 · integrado na principal no corte
- wpp#1218 · integrado na principal no corte
- wpp#1220 · integrado na principal no corte
- wpp#1221 · integrado na principal no corte

E002

Antecipação de recebíveis médicos e genéricos

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Foi construída uma vertical instalável que transforma recebíveis em propostas, operações e títulos acompanháveis.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E002]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#865 · integrado na principal no corte
- wpp#889 · integrado na principal no corte
- wpp#890 · integrado na principal no corte
- wpp#895 · integrado na principal no corte
- wpp#931 · integrado na principal no corte
- wpp#1125 · integrado na principal no corte
- wpp#1408 · integrado na principal no corte
- bb#274 · integrado na principal no corte
- bb#277 · integrado na principal no corte

E003

Catálogo financeiro versionado e identidade do credor

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Produtos, famílias, bandas e tabelas de decisão passaram a existir na organização do cliente, com edição pela mesa.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E003]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#71 · integrado na principal no corte
- wpp#1157 · integrado na principal no corte
- wpp#1228 · integrado na principal no corte
- wpp#1231 · integrado na principal no corte
- wpp#1271 · integrado na principal no corte
- wpp#1406 · integrado na principal no corte

E004

Motor financeiro compartilhado pela simulação e operação

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Cálculos financeiros viraram um serviço reutilizável que alimenta o cronograma, a análise e a apresentação da proposta.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E004]`

Limite: O README do motor ainda registra limitações específicas de sistemas de amortização e carência; a existência dos cálculos não equivale à validação de todos os produtos financeiros.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1244 · integrado na principal no corte
- wpp#1288 · integrado na principal no corte

- wpp#1414 · integrado na principal no corte
- bb#69 · integrado na principal no corte
- bb#609 · integrado na principal no corte
- bb#612 · integrado na principal no corte
- bb#622 · integrado na principal no corte

E005

Simulador tradicional e conversacional com contratação

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O mesmo caminho de negócio passou a atender formulário, site, mesa e agente de IA.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E005]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1275 · integrado na principal no corte
- wpp#1276 · integrado na principal no corte
- wpp#1330 · integrado na principal no corte
- wpp#1333 · integrado na principal no corte
- wpp#1335 · integrado na principal no corte
- wpp#1337 · integrado na principal no corte
- wpp#1524 · integrado na principal no corte

E006

Limites de crédito e exposição derivada

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A concessão passou a verificar a folga disponível antes de iniciar efeitos e novamente no aceite.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E006]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1339 · integrado na principal no corte
- wpp#1340 · integrado na principal no corte
- wpp#1341 · integrado na principal no corte
- wpp#1493 · integrado na principal no corte

E007

Boleta de mesa e exceção controlada à política

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A operação negociada ganhou registro próprio, com condições, número, aprovação e possibilidade de estorno.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E007]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1343 · integrado na principal no corte
- wpp#1344 · integrado na principal no corte
- wpp#1347 · integrado na principal no corte
- wpp#1392 · integrado na principal no corte
- wpp#1522 · integrado na principal no corte

E008

Política configurável e hierarquia casa produto parceiro

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Configurações passaram a ser dados operáveis, com regras da casa que o produto só pode apertar.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E008]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1270 · integrado na principal no corte
- wpp#1348 · integrado na principal no corte
- wpp#1381 · integrado na principal no corte
- wpp#1382 · integrado na principal no corte
- wpp#1384 · integrado na principal no corte
- wpp#1385 · integrado na principal no corte

E009

Garantia de veículo com ciclo de gravame

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O pacote vehicle-collateral reaproveitou o núcleo de crédito e acrescentou o ciclo específico do veículo.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E009]`

Limite: Portas de registradora e protocolo humano não demonstram, por si, contratação ou homologação com registradoras externas.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1245 · integrado na principal no corte
- wpp#1247 · integrado na principal no corte
- wpp#1258 · integrado na principal no corte
- wpp#1260 · integrado na principal no corte
- wpp#1262 · integrado na principal no corte

E010

Garantia de imóvel e home equity

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O pacote property-collateral aplicou as primitivas do crédito a imóvel e alienação fiduciária.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E010]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1266 · integrado na principal no corte
- wpp#1267 · integrado na principal no corte
- wpp#1268 · integrado na principal no corte
- wpp#1269 · integrado na principal no corte

E011

Crédito pessoal consignado e rural

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A plataforma passou a comportar modalidades com critérios de lastro e de pagamento diferentes.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E011]`

Limite: A implementação da porta de averbação não comprova adesão a todos os convênios ou fornecedores de consignado.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1295 · integrado na principal no corte
- wpp#1297 · integrado na principal no corte
- wpp#1302 · integrado na principal no corte
- wpp#1316 · integrado na principal no corte
- wpp#1407 · integrado na principal no corte
- wpp#1412 · integrado na principal no corte

E012

Instrumentos financeiros como configuração do produto

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A formalização passou a selecionar o instrumento declarado pelo produto.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E012]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1249 · integrado na principal no corte
- wpp#1284 · integrado na principal no corte
- wpp#1285 · integrado na principal no corte
- wpp#1294 · integrado na principal no corte
- wpp#1298 · integrado na principal no corte
- wpp#1299 · integrado na principal no corte
- wpp#1324 · integrado na principal no corte

E013

Formalização assinada como condição para avançar

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A assinatura passou a participar da máquina de estados do crédito, com evidência associada à operação.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E013]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1254 · integrado na principal no corte
- wpp#1256 · integrado na principal no corte
- wpp#1380 · integrado na principal no corte
- wpp#1947 · integrado na principal no corte
- wpp#1961 · integrado na principal no corte
- wpp#1978 · integrado na principal no corte

E014

Contratos mestres aditivos e cessão detalhada

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A formalização ganhou relações duráveis entre cedente, contrato e operação.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E014]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1358 · integrado na principal no corte
- wpp#1359 · integrado na principal no corte
- wpp#1827 · integrado na principal no corte
- wpp#1880 · integrado na principal no corte
- wpp#1885 · integrado na principal no corte
- wpp#1893 · integrado na principal no corte
- wpp#1982 · integrado na principal no corte

E015

Desembolso reconhecido apenas após liquidação do Pix

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Foi corrigida uma falha em que a presença de transferId fazia uma operação parecer paga, mesmo com transferência recusada.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E015]`

Limite: A documentação descreve implantação e reinstalação como etapas distintas; o novo template só chega à instalação antiga quando ela é atualizada.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1383 · integrado na principal no corte
- wpp#1881 · integrado na principal no corte
- wpp#1892 · integrado na principal no corte

E016

Liquidação de títulos parcelas e recebimento automático

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O pagamento bancário passou a alimentar a carteira sem depender de registro manual em cada operação.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E016]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1188 · integrado na principal no corte
- wpp#1189 · integrado na principal no corte
- wpp#1192 · integrado na principal no corte
- wpp#1281 · integrado na principal no corte
- wpp#1285 · integrado na principal no corte
- wpp#1984 · integrado na principal no corte
- bb#299 · integrado na principal no corte

E017

Export por decisão e trilha do crédito

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A decisão ganhou um artefato próprio que permite reconstruir o que aconteceu.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E017]`

Limite: O artefato auxilia rastreabilidade; não constitui certificação regulatória ou parecer jurídico.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1223 · integrado na principal no corte
- wpp#1224 · integrado na principal no corte
- wpp#1226 · integrado na principal no corte
- wpp#1374 · integrado na principal no corte
- bb#429 · integrado na principal no corte

E018

Prazos com vencimento e prova de cumprimento

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Foi criada uma primitiva de prazo que pode ser reaproveitada em obrigações de crédito.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E018]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1238 · integrado na principal no corte
- wpp#1240 · integrado na principal no corte
- wpp#1241 · integrado na principal no corte
- wpp#1262 · integrado na principal no corte

E019

Parceiros originação comissão e portal

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A distribuição de crédito passou a ter identidade própria de parceiro e prestação de contas.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E019]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1354 · integrado na principal no corte
- wpp#1356 · integrado na principal no corte
- wpp#1357 · integrado na principal no corte
- wpp#1475 · integrado na principal no corte
- wpp#1477 · integrado na principal no corte
- wpp#1479 · integrado na principal no corte

E020 **Carteira exposição concentração aging e cessão em lote** +

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A mesa passou a olhar o conjunto de operações e sua distribuição.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E020]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1361 · integrado na principal no corte
- wpp#1364 · integrado na principal no corte
- wpp#1366 · integrado na principal no corte
- wpp#1493 · integrado na principal no corte

E021 **Provisão por estágio e fechamento por competência** +

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A plataforma recebeu cálculo e fechamento de provisão inspirado no modelo por estágio.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E021]`

Limite: A entrega não demonstra validação contábil externa nem conformidade integral com a Resolução CMN 4.966.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1480 · integrado na principal no corte
- wpp#1481 · integrado na principal no corte
- wpp#1483 · integrado na principal no corte
- wpp#1545 · integrado na principal no corte

E022 **Prévia de SCR e export para contabilidade** +

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Foi implementada uma prévia por cliente e modalidade, com classificação por produto.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E022]`

Limite: É prévia e insumo para conferência; não há evidência neste levantamento de transmissão homologada do documento 3040.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1484 · integrado na principal no corte
- wpp#1487 · integrado na principal no corte
- wpp#1557 · integrado na principal no corte

E023

Pós desembolso portal do cliente e monitoramento

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A jornada continuou depois do desembolso.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E023]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1491 · integrado na principal no corte
- wpp#1492 · integrado na principal no corte
- wpp#1495 · integrado na principal no corte
- wpp#1500 · integrado na principal no corte

E024

Régua de cobrança operacional e bancária

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Foi construída uma régua que une política, agenda de contato e recebimentos.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E024]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1494 · integrado na principal no corte
- wpp#1540 · integrado na principal no corte
- wpp#1554 · integrado na principal no corte
- wpp#1561 · integrado na principal no corte
- wpp#1613 · integrado na principal no corte
- wpp#1641 · integrado na principal no corte
- wpp#1959 · integrado na principal no corte
- bb#386 · integrado na principal no corte
- bb#422 · integrado na principal no corte
- bb#425 · integrado na principal no corte

E025

Renegociação e covenants

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O produto passou a tratar mudanças no acordo e obrigações além do pagamento.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E025]`

Limite: As travas de negócio documentadas não substituem revisão jurídica de instrumentos específicos.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1646 · integrado na principal no corte
- wpp#1653 · integrado na principal no corte
- wpp#1956 · integrado na principal no corte
- wpp#1964 · integrado na principal no corte

E026 **sistema de escalas e repasses como fonte verificável do lastro** +

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Recebíveis passaram a poder ser confirmados na fonte de escala e repasse, com integração própria.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E026]`

Limite: A presença de um provedor real e de smokes documentados não é evidência de volume comercial ou contrato com a fonte.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#625 · integrado na principal no corte
- bb#628 · integrado na principal no corte
- wpp#1969 · integrado na principal no corte
- wpp#1970 · integrado na principal no corte
- wpp#1973 · integrado na principal no corte
- wpp#1985 · integrado na principal no corte

E027 **Recebíveis futuros travados na conta do cedente** +

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Crédito, aplicativo bancário e BaaS foram conectados por uma autorização explícita sobre recebimentos futuros.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E027]`

Limite: Caminhos de consentimento e capacidades do provedor condicionam o uso; não é garantia de recebimento de qualquer crédito futuro.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#623 · integrado na principal no corte
- bb#629 · integrado na principal no corte
- wpp#1970 · integrado na principal no corte
- wpp#1972 · integrado na principal no corte
- wpp#1977 · integrado na principal no corte

E028 **Garantia Viva e crédito com rebanho sobre Decision** +

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O pacote livestock-collateral aplicou a plataforma de crédito ao lastro pecuário.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E028]`

Limite: O pacote e os smokes usam contexto de demonstração; monitoramento de garantias como building block com múltiplos fornecedores segue planejado em bb#624.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1919 · integrado na principal no corte
- wpp#1929 · integrado na principal no corte
- wpp#1932 · integrado na principal no corte
- wpp#1943 · integrado na principal no corte
- wpp#1957 · integrado na principal no corte
- wpp#1993 · integrado na principal no corte

E029

Instalação de crédito como operação controlada

+

Registro técnico e histórico; consultar limites

O instalador passou a provisionar também o que torna o produto contratável.

Localização: narrativa.json · stories[id=E029]

Limite: A reescrita de workflows no mesmo id é uma evolução separada ainda em PR aberto #1967 no corte.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1863 · integrado na principal no corte
- wpp#1864 · integrado na principal no corte
- wpp#1868 · integrado na principal no corte
- wpp#1869 · integrado na principal no corte
- wpp#1871 · integrado na principal no corte
- wpp#1874 · integrado na principal no corte
- wpp#1897 · integrado na principal no corte
- wpp#1905 · integrado na principal no corte

E030

BaaS com múltiplos fornecedores e sandbox financeiro

+

Registro técnico e histórico; consultar limites

Contas, Pix, TED, KYC e boleto foram expostos por uma API comum sobre provedores bancários.

Localização: narrativa.json · stories[id=E030]

Limite: Adaptadores implementados não demonstram homologação contratual de todos os provedores; a Catalisa não é apresentada como instituição bancária licenciada.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#1 · integrado na principal no corte
- bb#2 · integrado na principal no corte
- bb#61 · integrado na principal no corte
- bb#425 · integrado na principal no corte
- bb#434 · integrado na principal no corte

E031

Autorização do titular conferida antes do banco

+

Registro técnico e histórico; consultar limites

Contas podem exigir que o titular assine a operação com a chave do próprio aparelho.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E031]`

Limite: A proteção é condicionada à política da conta; não se deve afirmar que todas as contas históricas passaram a exigir assinatura.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#428 · integrado na principal no corte
- bb#444 · integrado na principal no corte
- wpp#1623 · integrado na principal no corte

E032 **Núcleo nativo de segurança e app bancário** +

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Foi criado um aplicativo React Native/Expo com pacotes compartilhados de contrato e segurança.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E032]`

Limite: Atestação é registrada, não verificada pelo servidor, conforme #1700. A prova em Android não comprova publicação em lojas nem validação equivalente em iOS.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1623 · integrado na principal no corte
- wpp#1652 · integrado na principal no corte
- wpp#1664 · integrado na principal no corte
- wpp#1684 · integrado na principal no corte

E033 **Banking como fachada sem duplicar regra de dinheiro** +

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O building block banking tornou-se a porta de orquestração do aplicativo.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E033]`

Limite: O README declara cobertura parcial do contrato e contém contagens em momentos diferentes; o relatório não trata todos os endpoints anunciados como implementados.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#489 · integrado na principal no corte
- bb#505 · integrado na principal no corte
- wpp#1683 · integrado na principal no corte

E034

Cadastro de aparelho e recuperação de acesso

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O cliente com conta existente pode vincular um novo celular por um fluxo controlado.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E034]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#503 · integrado na principal no corte
- bb#504 · integrado na principal no corte
- bb#505 · integrado na principal no corte
- bb#510 · integrado na principal no corte
- bb#511 · integrado na principal no corte
- wpp#1692 · integrado na principal no corte
- wpp#1694 · integrado na principal no corte
- wpp#1698 · integrado na principal no corte

E035

Abertura de conta com documento selfie e revisão

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A jornada de abertura deixou de ser apenas um formulário e passou a ter progresso persistido.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E035]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#523 · integrado na principal no corte
- bb#532 · integrado na principal no corte
- bb#537 · integrado na principal no corte
- bb#554 · integrado na principal no corte
- bb#555 · integrado na principal no corte
- bb#556 · integrado na principal no corte
- bb#557 · integrado na principal no corte
- bb#564 · integrado na principal no corte
- wpp#1727 · integrado na principal no corte
- wpp#1738 · integrado na principal no corte
- wpp#1756 · integrado na principal no corte
- wpp#1758 · integrado na principal no corte

E036

Pix com desfecho desconhecido e retry seguro

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O aplicativo passou a tratar resposta perdida como um estado do negócio.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E036]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#310 · integrado na principal no corte
- bb#450 · integrado na principal no corte
- bb#516 · integrado na principal no corte
- wpp#1682 · integrado na principal no corte
- wpp#1724 · integrado na principal no corte

E037

Saldo gastável bloqueios e saídas em voo

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O saldo apresentado e autorizado passou a considerar compromissos que ainda não liquidaram.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E037]`

Limite: O smoke #485 documentou falha no vencimento automático e cobertura parcial de outros casos; os caminhos não são apresentados como integralmente provados.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#467 · integrado na principal no corte
- bb#472 · integrado na principal no corte
- bb#478 · integrado na principal no corte
- bb#479 · integrado na principal no corte
- bb#480 · integrado na principal no corte
- bb#501 · integrado na principal no corte
- bb#508 · integrado na principal no corte
- bb#548 · integrado na principal no corte
- wpp#1690 · integrado na principal no corte

E038

Step-up de risco decidido no servidor

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O servidor decide quando a assinatura local precisa ser acompanhada de selfie.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E038]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#518 · integrado na principal no corte
- bb#521 · integrado na principal no corte
- wpp#1723 · integrado na principal no corte
- wpp#1724 · integrado na principal no corte

E039

Mandatos quatro olhos e representação de empresas

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Automação e operação humana ganharam formas distintas de autorização.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E039]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#441 · integrado na principal no corte
- bb#442 · integrado na principal no corte
- bb#500 · integrado na principal no corte
- bb#547 · integrado na principal no corte
- bb#549 · integrado na principal no corte
- bb#550 · integrado na principal no corte
- bb#579 · integrado na principal no corte

E040

Desktop aprovado e executado no celular

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Foi criado um canal web que depende da autorização do aparelho confiável.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E040]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#527 · integrado na principal no corte
- bb#533 · integrado na principal no corte
- bb#544 · integrado na principal no corte
- wpp#1731 · integrado na principal no corte
- wpp#1732 · integrado na principal no corte
- wpp#1733 · integrado na principal no corte
- wpp#1734 · integrado na principal no corte
- wpp#1745 · integrado na principal no corte
- wpp#1747 · integrado na principal no corte
- wpp#1752 · integrado na principal no corte

E041

Backoffice bancário com dado real e controle de acesso

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Um console específico reuniu leitura, escrita e governança da operação bancária.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E041]`

Limite: Suporte de publicação em produção não comprova que todos os canais já estivessem publicados no corte.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1699 · integrado na principal no corte
- wpp#1701 · integrado na principal no corte
- wpp#1702 · integrado na principal no corte
- wpp#1704 · integrado na principal no corte
- wpp#1705 · integrado na principal no corte
- wpp#1730 · integrado na principal no corte
- wpp#1750 · integrado na principal no corte
- wpp#1751 · integrado na principal no corte
- wpp#1775 · integrado na principal no corte
- wpp#1910 · integrado na principal no corte

E042

Canal de crédito entre CCP e CBP

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A plataforma de crédito tornou-se um serviço consumível pelo banco digital.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E042]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1748 · integrado na principal no corte
- wpp#1749 · integrado na principal no corte
- wpp#1768 · integrado na principal no corte
- wpp#1770 · integrado na principal no corte
- wpp#1870 · integrado na principal no corte
- wpp#1878 · integrado na principal no corte
- bb#546 · integrado na principal no corte
- bb#576 · integrado na principal no corte
- bb#603 · integrado na principal no corte
- bb#608 · integrado na principal no corte

E043

Conteúdo recursos e navegação do banco como configuração

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A experiência do aplicativo ganhou conteúdo remoto e capacidades explícitas.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E043]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#430 · integrado na principal no corte
- bb#445 · integrado na principal no corte
- bb#532 · integrado na principal no corte
- bb#535 · integrado na principal no corte
- wpp#1660 · integrado na principal no corte

E044

Funis do banco e eventos de domínio

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Foi construído um building block de analytics para observar jornadas de produto.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E044]`

Limite: Alertas inicialmente declarados e desarmados não são apresentados como alertas operacionais ativos.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#512 · integrado na principal no corte
- bb#530 · integrado na principal no corte
- bb#534 · integrado na principal no corte
- bb#536 · integrado na principal no corte
- bb#545 · integrado na principal no corte
- bb#604 · integrado na principal no corte
- bb#605 · integrado na principal no corte
- wpp#1751 · integrado na principal no corte

E045

Motor de decisão e plataforma de esteiras

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Foram desenvolvidas camadas distintas para avaliar regras e orquestrar as fontes necessárias à decisão.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E045]`

Limite: IA como fonte e análise auxiliar não é apresentada como substituta irrestrita da política determinística de concessão.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#420 · integrado na principal no corte
- bb#458 · integrado na principal no corte
- bb#614 · integrado na principal no corte
- bb#615 · integrado na principal no corte
- bb#616 · integrado na principal no corte
- wpp#1644 · integrado na principal no corte

E046

Editor visual publicação e DRD

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Política passou a ser um objeto editável e explicável na interface.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E046]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1293 · integrado na principal no corte
- wpp#1304 · integrado na principal no corte
- wpp#1305 · integrado na principal no corte
- wpp#1306 · integrado na principal no corte
- wpp#1309 · integrado na principal no corte
- wpp#1833 · integrado na principal no corte

E047

Simulação histórica e campeão contra desafiante

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Foi criado um caminho para avaliar uma política antes de adotá-la.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E047]`

Limite: PRs de implementação adicionais do simulador e funil permanecem abertos em Building Blocks; as superfícies e respectivas limitações estão no inventário.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1647 · integrado na principal no corte
- wpp#1816 · integrado na principal no corte
- wpp#1838 · integrado na principal no corte
- wpp#1761 · integrado na principal no corte

E048

Decision como SaaS de autosserviço

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O motor ganhou um produto comercial com site, cadastro e console do cliente.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E048]`

Limite: A linha de chegada de 19/10 ainda lista Stripe e prova final entre pendências; código de cobrança não comprova receita recorrente.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1631 · integrado na principal no corte
- wpp#1635 · integrado na principal no corte
- wpp#1649 · integrado na principal no corte
- wpp#1650 · integrado na principal no corte
- wpp#1654 · integrado na principal no corte
- wpp#1657 · integrado na principal no corte
- wpp#1658 · integrado na principal no corte
- wpp#1659 · integrado na principal no corte
- wpp#1803 · integrado na principal no corte
- wpp#1809 · integrado na principal no corte
- wpp#1829 · integrado na principal no corte
- wpp#1907 · integrado na principal no corte

E049

Ambientes subcontas cotas e idempotência

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Os blocos de decisão passaram a separar o contexto do cliente e o ambiente de execução.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E049]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#426 · integrado na principal no corte
- bb#431 · integrado na principal no corte
- bb#432 · integrado na principal no corte
- bb#452 · integrado na principal no corte
- bb#474 · integrado na principal no corte
- bb#619 · integrado na principal no corte

E050

Mesa genérica de revisão humana

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A revisão deixou de ser uma implementação particular de cada vertical.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E050]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#562 · integrado na principal no corte
- bb#581 · integrado na principal no corte
- bb#589 · integrado na principal no corte
- bb#592 · integrado na principal no corte
- bb#621 · integrado na principal no corte
- wpp#1834 · integrado na principal no corte

E051 **Operação de casos explicável e colaborativa** +

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A Mesa passou a mostrar a origem da decisão e a organizar o trabalho entre pessoas.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E051]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1840 · integrado na principal no corte
- wpp#1841 · integrado na principal no corte
- wpp#1842 · integrado na principal no corte
- wpp#1844 · integrado na principal no corte
- wpp#1850 · integrado na principal no corte
- wpp#1914 · integrado na principal no corte
- bb#594 · integrado na principal no corte
- bb#595 · integrado na principal no corte
- bb#597 · integrado na principal no corte

E052 **Insights e agentes de análise sob demanda** +

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Uma capacidade genérica de análise por IA passou a alimentar o Decision.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E052]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1712 · integrado na principal no corte
- wpp#1831 · integrado na principal no corte
- wpp#1906 · integrado na principal no corte
- wpp#1963 · integrado na principal no corte

E053 **Visão geral funil e latência por etapa** +

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O console evoluiu da navegação para acompanhamento real da decisão.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E053]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#484 · integrado na principal no corte
- bb#617 · integrado na principal no corte
- wpp#1672 · integrado na principal no corte
- wpp#1786 · integrado na principal no corte
- wpp#1902 · integrado na principal no corte
- wpp#1908 · integrado na principal no corte
- wpp#1936 · integrado na principal no corte

E054

Decision instalável dentro do painel e do kit

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O console passou a ser montável em produtos existentes usando o contexto da conta.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E054]`

Limite: A prova final em tenant novo, reinstalação e parte dos fluxos ainda estão listadas em PRs abertos #1951, #1967, #1968 e #1979 no corte.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1678 · integrado na principal no corte
- wpp#1923 · integrado na principal no corte
- wpp#1926 · integrado na principal no corte
- wpp#1927 · integrado na principal no corte
- wpp#1942 · integrado na principal no corte
- wpp#1945 · integrado na principal no corte
- wpp#1948 · integrado na principal no corte
- wpp#1950 · integrado na principal no corte
- wpp#1962 · integrado na principal no corte

E055

AI Core compartilhado entre assistente agentes e workflows

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A infraestrutura de IA foi extraída de uma funcionalidade isolada para um núcleo comum.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E055]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#127 · integrado na principal no corte
- wpp#129 · integrado na principal no corte
- wpp#232 · integrado na principal no corte
- wpp#1458 · integrado na principal no corte
- wpp#2005 · integrado na principal no corte

E056

Modelos atuais e Grok direto com prova por API e navegador

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O catálogo e os transportes foram atualizados sem criar outro ciclo de execução de ferramentas.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E056]`

Limite: Anthropic teve validação real adiada por credencial/saldo; NVIDIA NIM é continuidade planejada. #2008 reúne evidências adicionais e estava aberto no corte.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#2005 · integrado na principal no corte
- wpp#2008 · aberto no corte
- developy#347 · integrado na principal no corte

E057

Assistant que executa ferramentas em vez de prometer

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O assistente recebeu correções para trocar narração e confabulação por execução observável.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E057]`

Limite: O índice de execução 47%→100% no título de #249 pertence ao ensaio daquele PR; não é taxa global de confiabilidade do assistente.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#151 · integrado na principal no corte
- wpp#249 · integrado na principal no corte
- wpp#250 · integrado na principal no corte
- wpp#252 · integrado na principal no corte
- wpp#275 · integrado na principal no corte
- wpp#1454 · integrado na principal no corte
- wpp#1457 · integrado na principal no corte
- wpp#1471 · integrado na principal no corte
- wpp#1472 · integrado na principal no corte
- wpp#1476 · integrado na principal no corte

E058

Orquestrador por especificação prévia e validação semântica

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O motor do Builder foi extraído para dar ao assistente uma estrutura de composição mais controlada.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E058]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#266 · integrado na principal no corte
- wpp#267 · integrado na principal no corte

- wpp#268 · integrado na principal no corte
- wpp#270 · integrado na principal no corte
- wpp#271 · integrado na principal no corte
- wpp#272 · integrado na principal no corte
- wpp#273 · integrado na principal no corte

E059

Skills como superfície contextual de operação

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

As ferramentas passaram a ser selecionadas pelo trabalho que o usuário está fazendo.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E059]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#227 · integrado na principal no corte
- wpp#265 · integrado na principal no corte
- wpp#1457 · integrado na principal no corte
- wpp#1459 · integrado na principal no corte
- wpp#1460 · integrado na principal no corte
- wpp#1461 · integrado na principal no corte
- wpp#1466 · integrado na principal no corte
- wpp#1469 · integrado na principal no corte

E060

Examples Library e memória de padrões aprovados

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A plataforma ganhou uma biblioteca de exemplos que podem orientar a criação futura.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E060]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#266 · integrado na principal no corte
- wpp#268 · integrado na principal no corte

E061

Base de conhecimento com propriedade explícita

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O conhecimento do cliente passou a ter um ciclo de vida e fronteiras próprios.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E061]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#772 · integrado na principal no corte
- wpp#775 · integrado na principal no corte
- wpp#776 · integrado na principal no corte
- wpp#784 · integrado na principal no corte

E062

RAG vetorial com índice independente e contexto volátil

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Foi implementada recuperação semântica em pgvector dedicado.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E062]`

Limite: O limiar inicial da estratégia AUTO foi corrigido após smoke. Índice dedicado reconstruível não é apresentado como banco vetorial com HA comprovada.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#789 · integrado na principal no corte
- wpp#791 · integrado na principal no corte
- wpp#793 · integrado na principal no corte
- wpp#803 · integrado na principal no corte

E063

Ingestão de PDF DOCX e texto

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O cliente passou a poder subir documentos e acompanhar seu processamento.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E063]`

Limite: Ingestão de URL avulsa foi deliberadamente retirada do escopo; OCR de todo tipo de PDF não foi comprovado.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#792 · integrado na principal no corte
- wpp#793 · integrado na principal no corte
- wpp#797 · integrado na principal no corte
- wpp#798 · integrado na principal no corte
- wpp#799 · integrado na principal no corte
- wpp#816 · integrado na principal no corte

E064

Conhecimento consultável por ferramenta e por contexto

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O agente passou a pesquisar ativamente e o contexto ganhou um eixo abaixo do tenant.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E064]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#815 · integrado na principal no corte
- wpp#820 · integrado na principal no corte
- wpp#821 · integrado na principal no corte
- wpp#894 · integrado na principal no corte

E065

Conectores de banco com consulta ao dado vivo

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Conhecimento documental e consulta transacional passaram a atender necessidades diferentes.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E065]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#390 · integrado na principal no corte
- wpp#391 · integrado na principal no corte
- wpp#393 · integrado na principal no corte
- wpp#394 · integrado na principal no corte
- wpp#809 · integrado na principal no corte
- wpp#813 · integrado na principal no corte

E066

RAG medido com referência e exclusão de contexto

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A qualidade deixou de ser avaliada apenas por a ferramenta ter rodado.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E066]`

Limite: Os números são ensaios documentados, não benchmark geral. #2008 ainda aberto relata produção aprovada e staging bloqueado sem configuração do índice; o estudo não repetiu chamadas pagas.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#807 · integrado na principal no corte
- wpp#2008 · aberto no corte

E067

Vídeo gravado e transcrito como matéria prima operacional

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Rooms e o painel receberam a base de atendimento por vídeo.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E067]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#208 · integrado na principal no corte
- bb#211 · integrado na principal no corte

- bb#212 · integrado na principal no corte
- wpp#488 · integrado na principal no corte

E068

Copiloto em tempo real com perfil e dossiê

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O copiloto passou a ser configurado para o tipo de atendimento e informado pelo histórico do cliente.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E068]`

Limite: Medições de custo no PR #623 são cenários locais documentados, não economia financeira realizada.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#508 · integrado na principal no corte
- wpp#524 · integrado na principal no corte
- wpp#525 · integrado na principal no corte
- wpp#533 · integrado na principal no corte
- wpp#534 · integrado na principal no corte
- wpp#623 · integrado na principal no corte

E069

Do atendimento para o trabalho com aprovação humana

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A reunião passou a produzir rascunhos e automações vinculados ao perfil certo.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E069]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#584 · integrado na principal no corte
- wpp#587 · integrado na principal no corte
- wpp#1132 · integrado na principal no corte

E070

Copiloto em reuniões externas e execução por worker

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A assistência foi estendida para chamadas hospedadas fora da sala própria.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E070]`

Limite: Documentação de escala descreve consumo linear de bots por reunião; não há demonstração de capacidade ilimitada nem teste de carga sustentada em larga escala.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1059 · integrado na principal no corte
- wpp#1071 · integrado na principal no corte

- wpp#1075 · integrado na principal no corte
- wpp#1085 · integrado na principal no corte
- wpp#1088 · integrado na principal no corte
- wpp#1089 · integrado na principal no corte
- wpp#1097 · integrado na principal no corte
- wpp#1709 · integrado na principal no corte

E071

IA operando a mesa de crédito

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Ferramentas de IA foram conectadas às mesmas rotas e serviços usados pela interface operacional.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E071]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1437 · integrado na principal no corte
- wpp#1440 · integrado na principal no corte
- wpp#1442 · integrado na principal no corte
- wpp#1445 · integrado na principal no corte
- wpp#1449 · integrado na principal no corte
- wpp#1463 · integrado na principal no corte
- wpp#1470 · integrado na principal no corte

E072

Perfis de atendimento guiados e criação aprovada

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A configuração do atendimento ganhou um percurso acessível no painel e no portal.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E072]`

Limite: #2007 foi integrado à principal; seus testes e build não demonstram, por si, publicação em produção. Não há rollback transacional nem retomada automática de falha parcial.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#2006 · integrado na principal no corte
- wpp#2007 · integrado na principal no corte

E073

Da mensageria inicial ao WhatsApp como building block

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A camada WhatsApp foi construída e depois extraída para um serviço reutilizável.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E073]`

Limite: A remoção do core legado chegou à principal; a remoção de apps/admin-panel encontrada na branch de marca não chegou. São fatos diferentes.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#2 · integrado na principal no corte
- wpp#14 · integrado na principal no corte
- wpp#15 · integrado na principal no corte
- wpp#30 · integrado na principal no corte
- wpp#138 · integrado na principal no corte
- wpp#494 · integrado na principal no corte
- bb#67 · integrado na principal no corte
- bb#83 · integrado na principal no corte
- bb#115 · integrado na principal no corte

E074

WhatsApp oficial comércio e gestão Meta

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A plataforma incorporou capacidades comerciais e administrativas do canal oficial.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E074]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#83 · integrado na principal no corte
- bb#96 · integrado na principal no corte
- bb#97 · integrado na principal no corte
- bb#102 · mesclado em outro ramo no corte
- bb#106 · integrado na principal no corte
- bb#108 · integrado na principal no corte
- bb#111 · integrado na principal no corte
- bb#646 · integrado na principal no corte
- wpp#148 · integrado na principal no corte

E075

Baileys estável em múltiplos workers

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A evolução de confiabilidade tratou problemas concretos de identidade, sessão e envio.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E075]`

Limite: Estabilidade foi melhorada por incidentes e provas específicas; não há taxa global de entrega ou garantia contra bloqueio da Meta.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#124 · integrado na principal no corte
- bb#125 · integrado na principal no corte
- bb#127 · integrado na principal no corte
- bb#143 · integrado na principal no corte
- bb#158 · integrado na principal no corte
- bb#159 · integrado na principal no corte
- bb#165 · integrado na principal no corte
- bb#169 · integrado na principal no corte
- bb#171 · integrado na principal no corte
- bb#176 · integrado na principal no corte
- bb#177 · integrado na principal no corte
- bb#187 · integrado na principal no corte
- bb#228 · integrado na principal no corte
- bb#230 · integrado na principal no corte
- bb#231 · integrado na principal no corte
- bb#233 · integrado na principal no corte

E076

Motor visual de workflows e dependências

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Automações passaram a ser construídas e executadas como estruturas explícitas.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E076]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#23 · integrado na principal no corte
- wpp#27 · integrado na principal no corte
- wpp#52 · integrado na principal no corte
- wpp#55 · integrado na principal no corte
- wpp#61 · integrado na principal no corte
- wpp#62 · integrado na principal no corte
- wpp#88 · integrado na principal no corte
- wpp#136 · integrado na principal no corte
- wpp#182 · integrado na principal no corte

E077

Execução assíncrona filas e retenção

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O motor recebeu primitivas para lidar com espera e processamento concorrente.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E077]`

Limite: Política de retenção implementada não significa que já existam 60 meses de dados guardados.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#135 · integrado na principal no corte
- wpp#191 · integrado na principal no corte
- wpp#261 · integrado na principal no corte
- wpp#587 · integrado na principal no corte
- wpp#1925 · integrado na principal no corte
- wpp#1931 · integrado na principal no corte

E078

CRM hierárquico com funis próprios

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O painel tornou-se uma base de relacionamento e operação por conta.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E078]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#18 · integrado na principal no corte
- wpp#21 · integrado na principal no corte
- wpp#37 · integrado na principal no corte
- wpp#38 · integrado na principal no corte

- wpp#255 · integrado na principal no corte
- wpp#592 · integrado na principal no corte

E079

Metas rotinas consultorias e carteira de atenção

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A plataforma ampliou sua operação para acompanhamento recorrente e consultoria.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E079]`

Limite: Os detalhes de cada entrega de metas e concessões também estão no catálogo integral; a carteira da consultoria não é a carteira financeira de crédito.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#773 · integrado na principal no corte
- wpp#774 · integrado na principal no corte
- wpp#2006 · integrado na principal no corte

E080

Developy como plataforma de operação da Catalisa

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O projeto evoluiu de gestão de Proxmox para uma camada de infraestrutura consumida pelos produtos.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E080]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- developy#1 · integrado na principal no corte
- developy#3 · integrado na principal no corte
- developy#4 · integrado na principal no corte
- developy#6 · integrado na principal no corte
- developy#7 · integrado na principal no corte
- developy#86 · integrado na principal no corte
- developy#100 · integrado na principal no corte

E081

Launch de implantação de imagem a serviço com réplicas

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Foi construído um plano de controle para publicar e operar aplicações sobre Proxmox.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E081]`

Limite: A prova de redeploy sem indisponibilidade foi em serviço de duas réplicas. Uma réplica pode ter queda; não há SLA geral demonstrado.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- developy#100 · integrado na principal no corte
- developy#102 · integrado na principal no corte
- developy#103 · integrado na principal no corte
- developy#104 · integrado na principal no corte
- developy#105 · integrado na principal no corte
- developy#106 · integrado na principal no corte
- developy#108 · integrado na principal no corte
- developy#200 · integrado na principal no corte
- developy#202 · integrado na principal no corte
- developy#212 · integrado na principal no corte
- developy#220 · integrado na principal no corte

E082

HA por topologia e reconciliação

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A redundância deixou de ser apenas um número na tela.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E082]`

Limite: O failover de VIP não foi exercido no PR #229. Réplicas, failover do banco e disponibilidade de toda a cadeia são propriedades diferentes.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- developy#228 · integrado na principal no corte
- developy#229 · integrado na principal no corte
- developy#236 · integrado na principal no corte
- developy#264 · integrado na principal no corte

E083

Postgres off-node e failover assistido

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A operação recebeu uma cópia quente do banco em outro nó físico.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E083]`

Limite: Failover é assistido; promote não foi exercido em produção nesse ensaio e replicação assíncrona admite perda das últimas transações. Referências posteriores a Patroni não são prova suficiente de migração concluída.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#604 · integrado na principal no corte
- wpp#610 · integrado na principal no corte
- wpp#616 · integrado na principal no corte

E084

Serviços gerenciados de banco cache storage e mensageria

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Os produtos de dados receberam provisionamento e operação próprios.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E084]`

Limite: Tecnologias recusadas explicitamente, como certos caminhos Redpanda/NATS/FerretDB, não contam como serviços efetivamente entregues.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- developy#47 · integrado na principal no corte
- developy#52 · integrado na principal no corte
- developy#53 · integrado na principal no corte
- developy#73 · integrado na principal no corte
- developy#144 · integrado na principal no corte
- developy#147 · integrado na principal no corte
- developy#148 · integrado na principal no corte
- developy#150 · integrado na principal no corte
- developy#282 · integrado na principal no corte
- developy#293 · integrado na principal no corte
- developy#295 · integrado na principal no corte
- developy#297 · integrado na principal no corte
- developy#300 · integrado na principal no corte
- developy#301 · integrado na principal no corte
- developy#302 · integrado na principal no corte

E085 **Persistência durável do plano de controle** +

Registro técnico e histórico; consultar limites

Estado operacional foi retirado progressivamente de arquivos JSON.

Localização: narrativa.json · stories[id=E085]

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- developy#16 · integrado na principal no corte
- developy#20 · integrado na principal no corte
- developy#21 · integrado na principal no corte
- developy#24 · integrado na principal no corte
- developy#25 · integrado na principal no corte
- developy#28 · integrado na principal no corte
- developy#30 · integrado na principal no corte
- developy#31 · integrado na principal no corte
- developy#32 · integrado na principal no corte
- developy#33 · integrado na principal no corte
- developy#34 · integrado na principal no corte
- developy#35 · integrado na principal no corte
- developy#110 · integrado na principal no corte
- developy#111 · integrado na principal no corte
- developy#305 · integrado na principal no corte

E086 **Rede IPAM DNS e certificados como serviço** +

Registro técnico e histórico; consultar limites

A infraestrutura ganhou caminhos declarados para criar e alcançar serviços.

Localização: narrativa.json · stories[id=E086]

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- developy#6 · integrado na principal no corte
- developy#15 · integrado na principal no corte
- developy#29 · integrado na principal no corte
- developy#39 · integrado na principal no corte

- developy#123 · integrado na principal no corte
- developy#137 · integrado na principal no corte
- developy#237 · integrado na principal no corte
- developy#243 · integrado na principal no corte
- developy#249 · integrado na principal no corte
- developy#250 · integrado na principal no corte
- developy#266 · integrado na principal no corte
- developy#289 · integrado na principal no corte
- developy#291 · integrado na principal no corte
- developy#311 · integrado na principal no corte

E087

Malha direta para comunicação entre building blocks

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Foi criado um nome interno estável que acompanha réplicas saudáveis.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E087]`

Limite: A diferença é de um ensaio de caminho de rede; não é redução garantida em toda requisição do produto.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- developy#277 · integrado na principal no corte

E088

Afinidade de navegador para Assistant com SSE

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Um defeito entre aplicação e balanceamento foi rastreado e corrigido no Launch.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E088]`

Limite: A descrição inicial de #347 dizia ativação pendente; #2005 registra posteriormente a correção publicada e o smoke em produção. A ordem das evidências é relevante.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- developy#347 · integrado na principal no corte
- wpp#2005 · integrado na principal no corte
- wpp#2008 · aberto no corte

E089

Pulse Radar Signal e métricas que correspondem ao runtime

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Observabilidade foi ligada ao estado medido dos serviços e da infraestrutura.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E089]`

Limite: Fases seguintes do Signal e canais de notificação presentes em branches abertas não são contados como integralmente publicados.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#124 · integrado na principal no corte
- developy#2 · integrado na principal no corte
- developy#4 · integrado na principal no corte
- developy#138 · integrado na principal no corte
- developy#144 · integrado na principal no corte
- developy#147 · integrado na principal no corte
- developy#279 · integrado na principal no corte
- developy#280 · integrado na principal no corte
- developy#281 · integrado na principal no corte
- developy#338 · integrado na principal no corte

E090

Backups reais e disciplina de recuperação

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A operação recebeu inventário de cobertura, destinos e scripts verificáveis.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E090]`

Limite: Backup configurado ou executado não equivale a restore integral provado de todos os serviços. O relatório preserva essa distinção.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- developy#101 · integrado na principal no corte
- developy#119 · integrado na principal no corte
- developy#177 · integrado na principal no corte
- developy#180 · integrado na principal no corte
- developy#183 · integrado na principal no corte
- developy#184 · integrado na principal no corte
- developy#187 · integrado na principal no corte
- developy#345 · integrado na principal no corte

E091

Publicação determinística e builder remoto

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O caminho de entrega evoluiu junto da arquitetura.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E091]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1 · integrado na principal no corte
- wpp#24 · integrado na principal no corte
- wpp#96 · integrado na principal no corte
- wpp#279 · integrado na principal no corte
- bb#19 · integrado na principal no corte
- bb#31 · integrado na principal no corte
- bb#34 · integrado na principal no corte
- bb#153 · integrado na principal no corte
- bb#468 · integrado na principal no corte
- bb#531 · integrado na principal no corte
- bb#560 · integrado na principal no corte
- bb#561 · integrado na principal no corte
- bb#565 · integrado na principal no corte
- bb#567 · integrado na principal no corte
- bb#572 · integrado na principal no corte
- bb#577 · integrado na principal no corte
- bb#578 · integrado na principal no corte

E092

Redução de memória e tempo de build

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Refatorações de infraestrutura tiveram ganhos pontuais documentados.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E092]`

Limite: São medições históricas relatadas pelos PRs, não capacidade atual auditada nem economia de caixa calculada.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#93 · integrado na principal no corte
- bb#568 · integrado na principal no corte

E093

Desempenho da mesa tratado até a fronteira dos serviços

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A otimização investigou solicitações, paginação, concorrência e custo de rede.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E093]`

Limite: A medição 707→242 ms pertence a uma ida ao BB no ensaio descrito, não à página inteira.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1279 · integrado na principal no corte
- wpp#1377 · integrado na principal no corte
- wpp#1522 · integrado na principal no corte
- wpp#1546 · integrado na principal no corte
- wpp#1547 · integrado na principal no corte
- wpp#1549 · integrado na principal no corte
- wpp#1552 · integrado na principal no corte
- wpp#1563 · integrado na principal no corte
- wpp#1569 · integrado na principal no corte
- wpp#1592 · integrado na principal no corte
- wpp#1614 · integrado na principal no corte

E094

IAM como fonte de verdade e permissões consistentes

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A autenticação e os papéis foram unificados com os building blocks.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E094]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#115 · integrado na principal no corte
- wpp#195 · integrado na principal no corte
- wpp#1937 · integrado na principal no corte
- wpp#1938 · integrado na principal no corte
- wpp#1946 · integrado na principal no corte
- bb#101 · integrado na principal no corte

- bb#112 · integrado na principal no corte
- bb#496 · integrado na principal no corte
- bb#498 · integrado na principal no corte
- bb#526 · integrado na principal no corte

E095

Auditoria e remediação de falhas verificadas

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Uma frente sistemática tratou falhas de autorização e execução confirmadas.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E095]`

Limite: Auditoria interna e correções não são certificação externa nem prova de ausência de vulnerabilidades.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#676 · integrado na principal no corte
- wpp#678 · integrado na principal no corte
- wpp#681 · integrado na principal no corte
- wpp#682 · integrado na principal no corte
- wpp#687 · integrado na principal no corte
- wpp#694 · integrado na principal no corte
- wpp#696 · integrado na principal no corte
- wpp#715 · integrado na principal no corte
- wpp#720 · integrado na principal no corte
- wpp#1934 · integrado na principal no corte
- bb#235 · integrado na principal no corte
- bb#236 · integrado na principal no corte
- bb#237 · integrado na principal no corte
- bb#243 · integrado na principal no corte

E096

Segredos cifrados e separados por ambiente

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Credenciais e chaves passaram a ter controles de armazenamento e implantação.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E096]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#194 · integrado na principal no corte
- bb#196 · integrado na principal no corte
- bb#198 · integrado na principal no corte
- bb#199 · integrado na principal no corte
- bb#218 · integrado na principal no corte
- bb#222 · integrado na principal no corte
- bb#227 · integrado na principal no corte
- wpp#601 · integrado na principal no corte
- wpp#686 · integrado na principal no corte
- wpp#690 · integrado na principal no corte
- wpp#697 · integrado na principal no corte
- wpp#704 · integrado na principal no corte
- wpp#718 · integrado na principal no corte
- wpp#727 · integrado na principal no corte

E097

Navegador sessões e fronteira pública protegidos

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A segurança cobriu também o caminho entre usuário, site e API.

Localização: narrativa.json · stories[id=E097]

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#693 · integrado na principal no corte
- wpp#702 · integrado na principal no corte
- wpp#707 · integrado na principal no corte
- wpp#708 · integrado na principal no corte
- wpp#718 · integrado na principal no corte
- wpp#740 · integrado na principal no corte
- wpp#743 · integrado na principal no corte
- wpp#823 · integrado na principal no corte
- wpp#837 · integrado na principal no corte

E098

Trilha verificável contra adulteração

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Auditoria ganhou mecanismos que detectam alteração posterior do registro.

Localização: narrativa.json · stories[id=E098]

Limite: A integridade depende das chaves, âncoras e limites de confiança descritos; a implementação não transforma registros históricos anteriores em prova retroativa.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#429 · integrado na principal no corte
- bb#493 · integrado na principal no corte
- bb#611 · integrado na principal no corte
- bb#613 · integrado na principal no corte

E099

Biometria própria com captura evidência e revisão

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Foi construído um building block de biometria ligado ao onboarding e à assinatura de operações.

Localização: narrativa.json · stories[id=E099]

Limite: O relatório de avaliação e as normas citadas são declaração interna, sem homologação nem certificação independente, conforme #398.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#329 · integrado na principal no corte
- bb#398 · integrado na principal no corte
- bb#502 · integrado na principal no corte
- bb#522 · integrado na principal no corte
- bb#539 · integrado na principal no corte
- bb#541 · integrado na principal no corte
- bb#551 · integrado na principal no corte
- bb#552 · integrado na principal no corte
- bb#553 · integrado na principal no corte
- bb#554 · integrado na principal no corte
- bb#556 · integrado na principal no corte
- wpp#1564 · integrado na principal no corte
- wpp#1565 · integrado na principal no corte

E100

Pessoa empresa e representação com evidências

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Identidade passou a ser um conjunto de informações e autorizações com origem e validade.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E100]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#440 · integrado na principal no corte
- bb#442 · integrado na principal no corte
- bb#504 · integrado na principal no corte
- wpp#1628 · integrado na principal no corte
- wpp#1883 · integrado na principal no corte

E101

Retenção minimização e fronteiras do operador

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

O tratamento de dados pessoais recebeu controles de ciclo de vida e de uso.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E101]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- bb#191 · integrado na principal no corte
- bb#278 · integrado na principal no corte
- bb#285 · integrado na principal no corte
- bb#288 · integrado na principal no corte
- bb#600 · integrado na principal no corte
- bb#601 · integrado na principal no corte
- bb#606 · integrado na principal no corte
- bb#607 · integrado na principal no corte
- wpp#773 · integrado na principal no corte
- wpp#820 · integrado na principal no corte

E102

Pacotes instaláveis como mecanismo de produto

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Workflows, agentes e configuração passaram a ser distribuídos como definições compostas.

Localização: narrativa.json · stories[id=E102]

Limite: Catálogo, definição no código e instalação efetiva são camadas diferentes; pendências do instalador estão identificadas no inventário.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#85 · integrado na principal no corte
- wpp#587 · integrado na principal no corte
- wpp#823 · integrado na principal no corte
- wpp#868 · integrado na principal no corte
- wpp#1182 · integrado na principal no corte
- wpp#1686 · integrado na principal no corte

E103 **Monetização reutilizável por vertical** +

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Cobrança evoluiu de integração pontual para um núcleo compartilhado.

Localização: narrativa.json · stories[id=E103]

Limite: Funcionalidade de cobrança e preços publicados não demonstram faturamento recebido ou retenção comercial.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#121 · integrado na principal no corte
- wpp#132 · integrado na principal no corte
- wpp#1017 · integrado na principal no corte
- wpp#1021 · integrado na principal no corte
- wpp#1043 · integrado na principal no corte
- wpp#1050 · integrado na principal no corte
- wpp#1620 · integrado na principal no corte
- wpp#1625 · integrado na principal no corte
- wpp#1633 · integrado na principal no corte
- wpp#1634 · integrado na principal no corte
- wpp#1650 · integrado na principal no corte
- wpp#1806 · integrado na principal no corte
- bb#89 · integrado na principal no corte
- bb#403 · integrado na principal no corte

E104 **Recrutamento e operação de head hunting** +

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Foi desenvolvida uma vertical de recrutamento usando as capacidades comuns.

Localização: narrativa.json · stories[id=E104]

Limite: Classificações comportamentais e análises automatizadas não são apresentadas como validação científica ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#311 · integrado na principal no corte
- wpp#342 · integrado na principal no corte
- wpp#828 · integrado na principal no corte

E105

Clínica jurídico fitness consultoria e demonstrações

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A plataforma foi aplicada a diferentes jornadas de serviço.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E105]`

Limite: MVP, demo, integração técnica e operação comercial são distinguidos nas fontes; não são contados como clientes pagantes.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#343 · integrado na principal no corte
- wpp#417 · integrado na principal no corte
- wpp#429 · integrado na principal no corte
- wpp#441 · integrado na principal no corte
- wpp#823 · integrado na principal no corte
- wpp#837 · integrado na principal no corte
- wpp#868 · integrado na principal no corte
- wpp#904 · integrado na principal no corte
- wpp#1124 · integrado na principal no corte
- wpp#1287 · integrado na principal no corte

E106

Integrações com sistemas de trabalho e comércio

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

Foram criados conectores para usar a plataforma no ambiente do cliente.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E106]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#41 · integrado na principal no corte
- wpp#42 · integrado na principal no corte
- wpp#202 · integrado na principal no corte
- wpp#208 · integrado na principal no corte
- wpp#213 · integrado na principal no corte
- wpp#253 · integrado na principal no corte
- wpp#288 · integrado na principal no corte
- wpp#339 · integrado na principal no corte
- bb#3 · integrado na principal no corte
- bb#79 · integrado na principal no corte
- bb#132 · integrado na principal no corte
- bb#151 · integrado na principal no corte
- bb#162 · integrado na principal no corte
- bb#295 · integrado na principal no corte
- bb#297 · integrado na principal no corte

E107

Design system e experiências compartilhadas

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A interface recebeu componentes e padrões que atendem diferentes produtos.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E107]`

Limite: A descrição e seus PRs não comprovam isoladamente publicação atual, aceite comercial ou certificação.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#69 · integrado na principal no corte
- wpp#190 · integrado na principal no corte
- wpp#197 · integrado na principal no corte
- wpp#540 · integrado na principal no corte
- wpp#546 · integrado na principal no corte
- wpp#983 · integrado na principal no corte
- wpp#1023 · integrado na principal no corte
- wpp#1795 · integrado na principal no corte
- wpp#1800 · integrado na principal no corte
- wpp#1807 · integrado na principal no corte
- wpp#2006 · integrado na principal no corte

E108

Documentação testes e provas de produto como entregas

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A engenharia produziu também material para operar, explicar e verificar o que foi construído.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E108]`

Limite: Quantidade de arquivos de teste mede acervo, não quantidade de testes executados nem cobertura percentual.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#11 · integrado na principal no corte
- wpp#113 · integrado na principal no corte
- wpp#394 · integrado na principal no corte
- wpp#662 · integrado na principal no corte
- wpp#1435 · integrado na principal no corte
- wpp#2006 · integrado na principal no corte
- bb#10 · integrado na principal no corte
- bb#54 · integrado na principal no corte
- developy#5 · integrado na principal no corte
- developy#318 · integrado na principal no corte
- developy#322 · integrado na principal no corte

E109

Simplificação do legado e trabalho que ficou em ramo

+

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A evolução incluiu retirar camadas e experimentar caminhos de marca e white label.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E109]`

Limite: A remoção do admin antigo não deve ser narrada como entrega na principal. Há trabalho implementado em ramo, e não desaparecimento comprovado do componente.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#138 · integrado na principal no corte
- wpp#292 · mesclado em outro ramo no corte
- wpp#293 · mesclado em outro ramo no corte
- wpp#294 · mesclado em outro ramo no corte
- wpp#295 · mesclado em outro ramo no corte
- wpp#296 · mesclado em outro ramo no corte
- wpp#297 · mesclado em outro ramo no corte
- wpp#298 · mesclado em outro ramo no corte
- wpp#299 · mesclado em outro ramo no corte
- wpp#300 · mesclado em outro ramo no corte
- wpp#301 · mesclado em outro ramo no corte
- wpp#302 · mesclado em outro ramo no corte

E110

Estratégia comercial pesquisa e material de apresentação

`Registro técnico e histórico; consultar limites`

A construção incluiu o trabalho de definir ofertas e explicar seu valor.

Localização: `narrativa.json · stories[id=E110]`

Limite: Pesquisa, proposta e material comercial são entregas próprias; não são tratados como funcionalidade em produção ou contrato fechado.

Acesso: Narrativa anonimizada; fontes privadas para avaliadores autorizados

Abrir fonte ↗

- wpp#1114 · integrado na principal no corte
- wpp#1200 · integrado na principal no corte
- wpp#1201 · integrado na principal no corte
- wpp#1203 · integrado na principal no corte
- wpp#1434 · integrado na principal no corte
- wpp#1608 · integrado na principal no corte
- wpp#1631 · integrado na principal no corte

DOC-01

aims-scope.md

`Autodeclaração ou procedimento interno; efetividade a validar`

Escopo de março menciona Anthropic e DigitalOcean; precisa reconciliação com a infraestrutura própria e os providers registrados em outubro.

Localização: `Catalisa · docs/compliance/aims-scope.md · 54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

SHA-256 do conteúdo lido: `295fc87af537efb657d17e21e837a3d6a0744e995e1208f659b282e13d05c205`

Limite: Leitura do conteúdo no snapshot não comprova vigência, contrato assinado, execução, certificação ou aprovação independente.

Acesso: Consulta reservada sob autorização

Abrir fonte ↗

DOC-02

ai-policy.md

`Autodeclaração ou procedimento interno; efetividade a validar`

Política interna com supervisão humana, privacidade e revisão; sua existência não comprova execução dos processos.

Localização: `Catalisa · docs/compliance/ai-policy.md · 54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

SHA-256 do conteúdo lido: `8c2bd2f735cb08c24639d4fb8be1bdedb3a24cd1624195da802584b3102af57b`

Limite: Leitura do conteúdo no snapshot não comprova vigência, contrato assinado, execução, certificação ou aprovação independente.

Acesso: Consulta reservada sob autorização

Abrir fonte ↗

DOC-03 **iso42001-gap-analysis.md** +

`Autodeclaração ou procedimento interno; efetividade a validar`

Documento interno declara implementação completa e percentuais de maturidade. Não há certificado independente anexado à diligência; esses percentuais não são adotados como avaliação externa.

Localização: `Catalisa · docs/compliance/iso42001-gap-analysis.md · 54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

SHA-256 do conteúdo lido: `3c887e273dd7257d519433e70d38b1c2f6bd414d46c12780d99980cc4953ed38`

Limite: Leitura do conteúdo no snapshot não comprova vigência, contrato assinado, execução, certificação ou aprovação independente.

Acesso: Consulta reservada sob autorização

Abrir fonte ↗

DOC-04 **risk-register.md** +

`Autodeclaração ou procedimento interno; efetividade a validar`

Registro interno de riscos de IA; classificações e aceites históricos precisam de responsáveis e revisão no perímetro atual.

Localização: `Catalisa · docs/compliance/risk-register.md · 54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

SHA-256 do conteúdo lido: `f2a8d3bc93d1fcc967ad89117a2499ff22c61d801720bdc4df3d19bd764cd709`

Limite: Leitura do conteúdo no snapshot não comprova vigência, contrato assinado, execução, certificação ou aprovação independente.

Acesso: Consulta reservada sob autorização

Abrir fonte ↗

DOC-05 **roles-responsibilities.md** +

`Autodeclaração ou procedimento interno; efetividade a validar`

RACI por função e tempos de escalonamento documentados; confirmar pessoas nomeadas, disponibilidade e evidência de execução.

Localização: `Catalisa · docs/compliance/roles-responsibilities.md · 54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

SHA-256 do conteúdo lido: `09c54cab5bebabfe211cf90646f0047631b556f5c5455ba33bfa17604e35a86c`

Limite: Leitura do conteúdo no snapshot não comprova vigência, contrato assinado, execução, certificação ou aprovação independente.

Acesso: Consulta reservada sob autorização

Abrir fonte ↗

DOC-06 **anthropic-supplier-assessment.md** +

`Autodeclaração ou procedimento interno; efetividade a validar`

Avaliação interna de um fornecedor. Afirmações sobre certificados, termos, retenção e contratos precisam de documentos primários vigentes; não são atestações da Catalisa.

Localização: `Catalisa · docs/compliance/anthropic-supplier-assessment.md · 54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

SHA-256 do conteúdo lido: `cf32e5d673eaeb29a34fe17e91c5e88e34c536626c49204b72e061f516f2d7cf`

Limite: Leitura do conteúdo no snapshot não comprova vigência, contrato assinado, execução, certificação ou aprovação independente.

Acesso: Consulta reservada sob autorização

Abrir fonte ↗

DOC-07 **ai-impact-assessment.md** +

`Autodeclaração ou procedimento interno; efetividade a validar`

Avaliação interna de impactos e recomendações de fairness e red teaming; solicitar resultados e revisão para os novos produtos.

Localização: `Catalisa · docs/compliance/ai-impact-assessment.md · 54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

SHA-256 do conteúdo lido: `7901b5d96f70bc481f4b1b911180393520f6147ae814113a63a38dcd49dbc787`

Limite: Leitura do conteúdo no snapshot não comprova vigência, contrato assinado, execução, certificação ou aprovação independente.

Acesso: Consulta reservada sob autorização

Abrir fonte ↗

DOC-08 **incident-response-ai.md** +

`Autodeclaração ou procedimento interno; efetividade a validar`

Procedimento versionado de resposta a incidentes de IA; solicitar exercícios e ocorrências anonimizadas.

Localização: `Catalisa · docs/compliance/incident-response-ai.md · 54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

SHA-256 do conteúdo lido: `671efa855c57250298cb682c8614a24844486b9838771d2fcfeeb9eb74e262eb`

Limite: Leitura do conteúdo no snapshot não comprova vigência, contrato assinado, execução, certificação ou aprovação independente.

Acesso: Consulta reservada sob autorização

Abrir fonte ↗

DOC-09 **internal-audit-program.md** +

`Autodeclaração ou procedimento interno; efetividade a validar`

Programa interno de auditoria; solicitar trabalhos realizados, independência e fechamento das ações.

Localização: `Catalisa · docs/compliance/internal-audit-program.md · 54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

SHA-256 do conteúdo lido: `c3f27bff78fe9c181e24a12de7c746e2789a9133d6b1b401ae739668312bc6f3`

Limite: Leitura do conteúdo no snapshot não comprova vigência, contrato assinado, execução, certificação ou aprovação independente.

Acesso: Consulta reservada sob autorização

Abrir fonte ↗

DOC-10 **training-plan.md** +

`Autodeclaração ou procedimento interno; efetividade a validar`

Plano de treinamento; solicitar registros de realização.

Localização: `Catalisa · docs/compliance/training-plan.md · 54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

SHA-256 do conteúdo lido: `acb19edeedad81d707ec7542d364758340e1794f940e2f29204e8f5e23ecd2db`

Limite: Leitura do conteúdo no snapshot não comprova vigência, contrato assinado, execução, certificação ou aprovação independente.

Acesso: Consulta reservada sob autorização

Abrir fonte ↗

DOC-11 **soa.md** +

`Autodeclaração ou procedimento interno; efetividade a validar`

Declaração interna de aplicabilidade de controles; reconciliar escopo e testes de efetividade.

Localização: `Catalisa · docs/compliance/soa.md · 54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

SHA-256 do conteúdo lido: `c5b9865b1f5f41d127688ec192191d60fd65389a56bd8b95be40a216e5b5b433`

Limite: Leitura do conteúdo no snapshot não comprova vigência, contrato assinado, execução, certificação ou aprovação independente.

Acesso: Consulta reservada sob autorização

Abrir fonte ↗

DOC-12

disaster-recovery-posture.md

`Autodeclaração ou procedimento interno; efetividade a validar`

Retrato histórico de agosto com limitações e atualizações. Não representa o runtime de outubro; confrontar com ensaios posteriores sem apagar ressalvas.

Localização: `Catalisa · docs/operations/disaster-recovery-posture.md · 54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

SHA-256 do conteúdo lido: `7fb9faf253114137012ceb61273341530b73176f99a09344906ac9ab60ddc964`

Limite: Leitura do conteúdo no snapshot não comprova vigência, contrato assinado, execução, certificação ou aprovação independente.

Acesso: Consulta reservada sob autorização

Abrir fonte ↗

DOC-13

backup-runbook.md

`Autodeclaração ou procedimento interno; efetividade a validar`

Runbook versionado; exercício pontual não estabelece RPO/RTO de toda a cadeia.

Localização: `Catalisa · docs/operations/backup-runbook.md · 54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

SHA-256 do conteúdo lido: `d7abb56e86ab2517b845e2c87ed2c1434d9e4c2d1e199b073594c3bd3aa5061c`

Limite: Leitura do conteúdo no snapshot não comprova vigência, contrato assinado, execução, certificação ou aprovação independente.

Acesso: Consulta reservada sob autorização

Abrir fonte ↗

DOC-14

2026-08-15-security-audit-plataforma.md

`Autodeclaração ou procedimento interno; efetividade a validar`

Auditoria interna histórica; verificar remediação, retestes e cobertura do escopo de contratação.

Localização: `Catalisa · docs/analysis/2026-08-15-security-audit-plataforma.md · 54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

SHA-256 do conteúdo lido: `6779f675d422e4e78ed4f4896e3657e14225e8a31c79f78a5244e50f02183ac0`

Limite: Leitura do conteúdo no snapshot não comprova vigência, contrato assinado, execução, certificação ou aprovação independente.

Acesso: Consulta reservada sob autorização

Abrir fonte ↗

CODE-01

knowledge-vector-store.service.ts

+

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Trechos inspecionados no código congelado.

Localização: `Catalisa · apps/painel-cliente-api/src/modules/knowledge-base/vector/knowledge-vector-store.service.ts · 54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

Linhas inspecionadas: 4, 29, 48, 54, 99, 105, 111, 120, 121, 157, 161, 167, 197, 203.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

CODE-02

knowledge-scope.ts

+

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Trechos inspecionados no código congelado.

Localização: `Catalisa · apps/painel-cliente-api/src/modules/knowledge-base/knowledge-scope.ts · 54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

Linhas inspecionadas: 2, 15, 16, 17, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 42, 43.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

CODE-03

pix-settlement.ts

+

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Trechos inspecionados no código congelado.

Localização: `Catalisa · apps/painel-cliente-api/src/modules/workflows/handlers/catalisa/baas/pix-settlement.ts · 54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

Linhas inspecionadas: 8, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 38, 95, 110, 122, 123, 132, 133, 134, 136.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

CODE-04

plan-mode.service.ts

+

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Trechos inspecionados no código congelado.

Localização: `Catalisa · apps/painel-cliente-api/src/modules/ai-assistant/plan/plan-mode.service.ts · 54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

Linhas inspecionadas: 149, 171, 214, 216, 222, 223, 230, 231, 235, 244, 245, 254, 255, 293.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

CODE-05

hold.service.ts

+

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Trechos inspecionados no código congelado.

Localização: `Building Blocks · src/baas/services/hold.service.ts · 027709dc971c63ded425f5bda8374a6e0e52b7db`

Linhas inspecionadas: 30, 32, 36, 38, 41, 58, 94, 224, 226, 232, 238, 245, 246, 332, 334, 402.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

CODE-06

lien.service.ts

+

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Trechos inspecionados no código congelado.

Localização: `Building Blocks · src/baas/services/lien.service.ts · 027709dc971c63ded425f5bda8374a6e0e52b7db`

Linhas inspecionadas: 12, 20, 30, 44, 50, 51, 63, 82, 83, 105, 106, 107, 117, 127.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

CODE-07

audit-chain.repository.ts

+

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Trechos inspecionados no código congelado.

Localização: `Building Blocks · src/audit-trail/repositories/audit-chain.repository.ts · 027709dc971c63ded425f5bda8374a6e0e52b7db`

Linhas inspecionadas: 7, 12, 13, 14, 15, 36, 37, 38, 45, 46, 50, 59, 61, 117.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

CODE-08 **signature-applier.service.ts** +

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Trechos inspecionados no código congelado.

Localização: `Building Blocks · src/e-signature/services/signature-applier.service.ts · 027709dc971c63ded425f5bda8374a6e0e52b7db`

Linhas inspecionadas: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

CODE-09 **keepalived-config.ts** +

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Trechos inspecionados no código congelado.

Localização: `Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/mesh/keepalived-config.ts · 7b951155dff5c2dc02aaad4faf7959f3b49b2e5f`

Linhas inspecionadas: 2, 9, 10, 21, 23, 32, 33, 34, 55, 68, 72, 79, 85, 87.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

CODE-10 **traefik.ts** +

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Trechos inspecionados no código congelado.

Localização: `Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/ingress/traefik.ts · 7b951155dff5c2dc02aaad4faf7959f3b49b2e5f`

Linhas inspecionadas: 29, 175, 176, 184, 192.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

CODE-11 **launch-alerts.ts** +

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Trechos inspecionados no código congelado.

Localização: `Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/signal/launch-alerts.ts · 7b951155dff5c2dc02aaad4faf7959f3b49b2e5f`

Linhas inspecionadas: 3, 11, 16, 26, 28, 31, 35, 36, 62, 63, 64, 66.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

INF-01 **traefik.ts** +

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Afinidade de sessão no ingresso.

Localização: `Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/ingress/traefik.ts · 7b951155dff5c2dc02aaad4faf7959f3b49b2e5f`

Linhas inspecionadas: 29, 175, 176, 192.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

INF-02 **dns.ts** +

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Nome de malha e réplicas publicadas.

Localização: `Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/launch/dns.ts · 7b951155dff5c2dc02aaad4faf7959f3b49b2e5f`

Linhas inspecionadas: 22, 29, 227, 264, 266, 271, 302, 330.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

INF-03 **remote-exec.ts** +

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Multiplexação SSH e proteção do socket.

Localização: `Develop Cloud · apps/web/src/lib/server/remote-exec.ts · 7b951155dff5c2dc02aaad4faf7959f3b49b2e5f`

Linhas inspecionadas: 45, 51, 68, 70, 75, 81, 82, 83, 200.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

INF-04 **launch-env-mask.ts** +

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Máscara de ambiente e detecção de valores mascarados.

Localização: `Develop Cloud · apps/web/src/lib/launch-env-mask.ts · 7b951155dff5c2dc02aaad4faf7959f3b49b2e5f`

Linhas inspecionadas: 17, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 53, 57, 58, 64, 69, 71.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

INF-05 **route.ts** +

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Fronteira de revelação, auditoria e proteção da escrita.

Localização: `Develop Cloud · apps/web/src/app/api/launch/[...path]/route.ts · 7b951155dff5c2dc02aaad4faf7959f3b49b2e5f`

Linhas inspecionadas: 39, 41, 181, 235, 334, 351, 372, 392, 410, 465, 508, 525, 544.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

INF-06

provisioner.ts

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Transferência de volume e tratamento de falha.

Localização: `Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/launch/provisioner.ts · 7b951155dff5c2dc02aaad4faf7959f3b49b2e5f`

Linhas inspecionadas: 29, 30, 333, 424, 444, 447, 448, 536, 546, 595, 602, 1350, 1425.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

INF-07

port-forward.ts

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

DNAT limitado a destinos locais do host.

Localização: `Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/network/port-forward.ts · 7b951155dff5c2dc02aaad4faf7959f3b49b2e5f`

Linhas inspecionadas: 41, 105, 109, 113, 116, 176, 182, 242, 243, 286, 289, 312, 319, 325.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

INF-08

launch-alerts.ts

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Incidentes a partir do estado do Launch.

Localização: `Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/signal/launch-alerts.ts · 7b951155dff5c2dc02aaad4faf7959f3b49b2e5f`

Linhas inspecionadas: 11, 16, 26, 28, 31, 35, 36, 62, 63, 64, 69, 70, 73, 75.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

INF-09

registry-scopes.ts

+

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Escopos do registry e permissões por namespace.

Localização: `Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/harbor/registry-scopes.ts · 7b951155dff5c2dc02aaad4faf7959f3b49b2e5f`

Linhas inspecionadas: 5, 7, 33, 34, 41, 42, 49, 50, 51, 56, 57, 60, 61, 62.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

INF-10

build.ts

+

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Contrato do build OCI e sua dependência de agente.

Localização: `Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/ignite/build.ts · 7b951155dff5c2dc02aaad4faf7959f3b49b2e5f`

Linhas inspecionadas: 4, 18, 34, 36, 42, 57, 67.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

INF-11

events-store.ts

+

`Código inspecionado; execução atual não revalidada`

Persistência dos eventos de auditoria.

Localização: `Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/herald/events-store.ts · 7b951155dff5c2dc02aaad4faf7959f3b49b2e5f`

Linhas inspecionadas: 7, 8, 18, 19, 33, 75, 91, 95, 110, 119, 153.

Limite: Trecho selecionado não constitui revisão integral nem comprova a configuração instalada.

Acesso: Consulta técnica reservada

Abrir fonte ↗

PROVENIENCIA

O corte permanece rastreável.

WPP

catalisaio/wpp.bb.catalisa.io

`54e6fb44fc8ff87256b412b3fcf5f8c95ca76622`

Coleta: 2026-10-20T20:54:17.124582+00:00

BB

catalisaio/building-blocks-v2

`027709dc971c63ded425f5bda8374a6e0e52b7db`

Coleta: 2026-10-20T20:54:18.114903+00:00

DEVELOPY

klederson/proxmox-manager

`7b951155dff5c2dc02aaad4faf7959f3b49b2e5f`

Coleta: 2026-10-20T20:54:18.412408+00:00

Metadados dos 14 documentos lidos ↗ **Modelo completo da diligência ↗** **Manifesto de integridade ↗**

Corpus técnico / consulta reservada ↗

REFERENCIAS PUBLICAS

Referências públicas de organização da análise.

MET-01 / CONSULTA 2026-10-21

Accenture · Value of Technology Due Diligence in IT M&A Deals ↗

Referência pública para conectar tecnologia à tese da transação e criação de valor. Não é metodologia proprietária aplicada nem endosso.

MET-02 / CONSULTA 2026-10-21

Deloitte · M&A Technology ↗

Referência pública para organizar avaliação de ativos digitais, riscos e integração.

MET-03 / CONSULTA 2026-10-21

Deloitte · M&A through a cybersecurity lens ↗

Referência pública para incluir segurança, propriedade intelectual e dependências na diligência.

MET-04 / CONSULTA 2026-10-21

NIST · AI RMF Core ↗

Govern, Map, Measure e Manage orientam perguntas de governança, contexto, avaliação e tratamento. Governança é transversal; as funções não são etapas sequenciais nem selo de conformidade.

MET-05 / CONSULTA 2026-10-21

NIST · Secure Software Development Framework ↗

Referência para perguntas sobre desenvolvimento seguro, componentes e evidência de release; não foi realizada auditoria de aderência.

MET-06 / CONSULTA 2026-10-21

NIST · Cybersecurity Framework ↗

Referência para organizar discussão de gestão de risco cibernético; não implica certificação.

Referências públicas organizam perguntas. Não foram reproduzidas metodologias proprietárias, aplicado selo de conformidade nem obtido endosso das organizações citadas.

Catalisa.

Base técnica em 20/10/2026 · Organização da diligência em 21/10/2026.
Registro do acervo e questões propostas; decisões pertencem aos avaliadores e às partes.