Catalisa.

AVALIAÇÃO / Análise técnica

EDIÇÃO 21.10.2026 · BASE TÉCNICA 20.10.2026

Como funciona.
Como comprovar.

Sete domínios técnicos, 35 questões de avaliação e um mapa das 110 frentes. Código, testes históricos e controles têm alcance explícito.

Preparação para avaliação externa · circulação autorizada

Leitura rápida Conclusões Pontos fortes Pontos fracos Riscos Plano de ação Conclusão por área

Como interpretar. Preparação documental e avaliação inicial apoiada no acervo; não é auditoria independente nem parecer jurídico ou financeiro. Papéis, prioridades, critérios e plano de integração são propostas. Pessoas, prazos, materialidade e decisões dependem de aceite das partes.

ARQUITETURA RESUMO

Três bases. Dependências explícitas.

01 / EXPERIÊNCIA

Catalisa

Crédito · Banking · Decision · CRM · IA · portais

↕

02 / CONTRATOS REUTILIZÁVEIS

Building Blocks

Identidade · decisão · cálculo · BaaS · documentos · canais

↕

03 / OPERAÇÃO

Develop Cloud

Launch · rede · DNS/TLS · dados · observabilidade

Mapa conceitual do acervo. Não representa fronteira jurídica, exposição de rede ou topologia atual de produção.

Conexões e fontes do relatório ↗ **Infraestrutura em detalhe ↗**

PROTOCOLO

Como produzir uma prova revisável.

Demonstrar com versão e cenário

1. Fixar produto, versão, ambiente, fornecedor, massa e responsável.
2. Registrar a expectativa e o critério de falha antes de executar.
3. Mostrar caminho feliz, negação de acesso, timeout/retry e falha parcial.
4. Guardar resultado, logs sanitizados, restrições e pendências.
5. Obter avaliação do responsável; uma demonstração não estende o aceite a outros produtos.

Ensaios a contratar ou autorizar separadamente

Pentest, carga, failover, restauração e testes financeiros exigem escopo e ambiente acordados. Esta implementação do relatório não executou essas operações nem mudou dados dos produtos.

Resultados antigos permanecem como históricos. Uma reprodução futura deverá registrar data, configuração e diferenças em relação ao snapshot.

PRODUTO

01 / Produto e perímetro

O que compõe o ativo, como as capacidades se conectam e o que pode ser demonstrado em cada ambiente.

> **CONCLUSÃO DESTA ANÁLISE**
> Há uma oferta tecnológica abrangente e núcleos reutilizáveis de crédito, banco e decisão. A prontidão precisa ser confirmada por produto, ambiente e integração; catálogo e demonstração não bastam para essa conclusão.
>
> **Ver conclusão e ações propostas ↗**

Coordenação sugerida: Produto + Engenharia. Designação a confirmar.

DD-001 | Base técnica disponível | P0 / proposta

Perímetro do ativo e catálogo de capacidades

O que o acervo sustenta	O acervo descreve plataforma Catalisa, Building Blocks e Developy Cloud, com 110 frentes agrupadas em oito áreas.

O que ainda precisa ser demonstrado	O catálogo editorial não define quais empresas, repositórios, marcas, contratos, ambientes e ativos entram na transação.
Consequência para a decisão	Um perímetro incompleto pode deixar componentes necessários fora do direito de uso, da compra ou da integração.
Documento ou prova solicitada	Inventário de ativos incluídos/excluídos, titular, dependências e modalidade: compra de participação, compra de ativos ou licenciamento.
Critério de encerramento	Administração e avaliador conciliam cada produto com repositório, infraestrutura, direitos e contratos; exclusões e serviços transitórios ficam explícitos.

Função sugerida
Produto + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-001 / acompanhar pedido ↗

Evidências E001 · E030 · E045 · E055 · E080 · E102

R-01 / risco relacionado

DD-002 Base técnica disponível P0 / proposta

Maturidade por produto e por ambiente

O que o acervo sustenta	As frentes distinguem implementação, demonstração, configuração, PR aberto e limitações de publicação.
O que ainda precisa ser demonstrado	Não há uma matriz assinada de versões instaladas, tenants autorizados e critérios de aceite de cada produto no ambiente atual.
Consequência para a decisão	Uma demonstração pode ser interpretada como capacidade operacional pronta para todos os clientes.
Documento ou prova solicitada	Matriz produto × versão × ambiente × fornecedor × evidência de aceite, com demos separadas da operação contratada.
Critério de encerramento	Reproduzir um caminho representativo por produto e registrar versão, cenário, resultado, limites e aceite do responsável.

Função sugerida
Produto + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-002 / acompanhar pedido ↗

Evidências E028 · E048 · E054 · E072 · E105

R-13 / risco relacionado

DD-003 Ensaio histórico documentado P0 / proposta

Consistência de crédito e movimentação financeira

O que o acervo sustenta	Há implementação e relatos de idempotência, reserva, desfecho desconhecido e reconhecimento do Pix após liquidação.
O que ainda precisa ser demonstrado	Ensaios específicos não estabelecem reconciliação contínua nem validação integral de todos os produtos, tarifas e cenários de concorrência.
Consequência para a decisão	Falhas de cálculo ou reconciliação podem gerar perda financeira, disputa e diferença entre estado exibido e liquidação real.
Documento ou prova solicitada	Matriz de cálculos e invariantes; cenários de concorrência, timeout, replay e reversão; amostra conciliada com o provedor.
Critério de encerramento	Executar em ambiente acordado, com massa controlada, critérios numéricos e logs; resolver divergências e obter aceite financeiro e técnico.

Função sugerida
Produto + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-003 / acompanhar pedido ↗

Evidências E004 · E015 · E036 · E037 · CODE-03 · CODE-05

R-09 / risco relacionado

DD-004 Documento a fornecer P0 / proposta

Fronteira regulatória dos produtos financeiros

O que o acervo sustenta	O relatório delimita adaptadores, prévia de SCR, provisão e trilhas de crédito; não os apresenta como licenças ou homologações externas.
O que ainda precisa ser demonstrado	Não foram fornecidos pareceres aplicáveis ao modelo de negócio, contratos com instituições responsáveis e autorizações pertinentes ao escopo.
Consequência para a decisão	O comprador precisa saber quem concede, custodia, liquida, registra e responde por cada obrigação da operação.
Documento ou prova solicitada	Mapa de responsabilidades por produto, instrumentos, parceiros regulados e parecer jurídico atualizado para o modelo efetivamente contratado.
Critério de encerramento	Jurídico valida o enquadramento por atividade e jurisdição; obrigações, restrições de divulgação e condições de operação são aceitas pelas partes.

Função sugerida
Produto + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-004 / acompanhar pedido ↗

Evidências E009 · E011 · E017 · E021 · E022 · E030

R-09 / risco relacionado

DD-005 Base técnica disponível P1 / proposta

Roadmap, dívida e compromissos de entrega

O que o acervo sustenta	O corte identifica PRs abertos, trabalho em ramos e pendências de instalação e prova final.
O que ainda precisa ser demonstrado	Backlog técnico não substitui um roadmap custeado com prioridades comerciais, responsáveis e compromissos contratuais.
Consequência para a decisão	O custo de concluir a oferta pode afetar investimento adicional, prazo de integração e capacidade de atender novos clientes.
Documento ou prova solicitada	Roadmap aprovado com marcos, dependências, estimativas em faixas e separação entre obrigação vendida e oportunidade futura.
Critério de encerramento	Relacionar cada marco às frentes e pendências; validar capacidade com a equipe e registrar premissas, contingência e dono.

Função sugerida
Produto + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-005 / acompanhar pedido ↗

Evidências E029 · E047 · E054 · E109 · E110

R-13 / risco relacionado

ARQUITETURA

02 / Arquitetura e integração

Fronteiras dos três projetos, isolamento, contratos, dependências e possibilidade de integração ou separação.

CONCLUSÃO DESTA ANÁLISE
A separação entre experiência, serviços reutilizáveis e infraestrutura está descrita e tem conexões rastreáveis. Portabilidade, compatibilidade das versões e exposição do legado ainda precisam de avaliação no perímetro alvo.

Ver conclusão e ações propostas ↗

Coordenação sugerida: Arquitetura + Engenharia. Designação a confirmar.

DD-006 Base técnica disponível P0 / proposta

Separação das três bases e contratos entre serviços

O que o acervo sustenta	A plataforma compõe experiência, serviços reutilizáveis e infraestrutura; os serviços têm contratos e responsabilidades próprios.
O que ainda precisa ser demonstrado	É necessário consolidar diagramas de fluxo, dependências de runtime e versões compatíveis no perímetro que será adquirido ou contratado.
Consequência para a decisão	Uma dependência não incluída ou incompatível pode impedir operação independente ou integração ao ambiente do comprador.
Documento ou prova solicitada	Diagramas de contexto, containers e fluxos críticos; catálogo de APIs/eventos; matriz de compatibilidade e dependências transitivas.
Critério de encerramento	Traçar uma jornada real até dados e fornecedor; identificar autenticação, timeout, retry e responsável em cada fronteira.

Função sugerida
Arquitetura + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-006 / acompanhar pedido ↗

Evidências E033 · E042 · E076 · E080 · E087

DD-007 Base técnica disponível P0 / proposta

Multi-tenancy e isolamento de contexto

O que o acervo sustenta	Há escopo por proprietário no conhecimento, contexto adicional obrigatório e hierarquia de identidade descritos nas fontes.
O que ainda precisa ser demonstrado	A evidência selecionada não constitui uma revisão exaustiva de todas as consultas, caches, jobs, arquivos e rotas administrativas.
Consequência para a decisão	Acesso cruzado entre clientes é condição impeditiva para escopos que tratem dados de terceiros.
Documento ou prova solicitada	Modelo de tenancy e matriz de autorização; testes negativos em API, ferramentas de IA, filas, exportações, storage e restauração.
Critério de encerramento	Dois tenants e subcontextos controlados permanecem isolados em leitura, escrita e processamento assíncrono; exceções administrativas têm desenho e trilha aprovados.

Função sugerida
Arquitetura + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-007 / acompanhar pedido ↗

Evidências E061 · E064 · E094 · E100 · E101 · CODE-01 · CODE-02

R-05 / risco relacionado

DD-008 Base técnica disponível P1 / proposta

Portabilidade e saída de fornecedor

O que o acervo sustenta	Conectores, SDKs, imagens e contratos de serviços oferecem pontos de integração e implantação.
O que ainda precisa ser demonstrado	Não foi realizado um exercício de instalar todo o perímetro em infraestrutura do comprador e exportar/importar os dados de um cliente.
Consequência para a decisão	Restrições de migração podem elevar dependência, custo de integração e prazo de encerramento contratual.
Documento ou prova solicitada	Plano de portabilidade com formatos, schemas, volumes, chaves, permissões, componentes proprietários e estimativa de migração.
Critério de encerramento	Instalar um recorte acordado fora do ambiente de origem e demonstrar exportação/importação íntegra e eliminação posterior autorizada.

Função sugerida
Arquitetura + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-008 / acompanhar pedido ↗

Evidências E065 · E084 · E091 · E106

R-15 / risco relacionado

DD-009 Base técnica disponível P1 / proposta

Inventário de dados, schemas e migrações

O que o acervo sustenta	O corpus contém schemas, dados de domínio, persistência de execuções e plano de controle.
O que ainda precisa ser demonstrado	A contagem de models não mapeia sozinha dependências entre bancos, evolução de schema, retenção nem compatibilidade das versões instaladas.
Consequência para a decisão	Uma atualização pode interromper leitura, processamento ou recuperação se o estado persistido não for compatível.

Documento ou prova solicitada	Inventário de bancos e schemas, responsáveis, migrações aplicadas, classificação de dados e plano de reversão ou correção adiante.
Critério de encerramento	Verificar upgrade com cópia controlada e volumes representativos; validar integridade e compatibilidade sem executar alterações na produção durante esta diligência.

Função sugerida
Arquitetura + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-009 / acompanhar pedido ↗

Evidências E020 · E061 · E077 · E085

R-15 / risco relacionado

DD-010 Base técnica disponível P1 / proposta

Legado e componentes fora da principal

O que o acervo sustenta	O core WhatsApp legado foi removido da principal; parte do trabalho de marca e retirada do admin antigo ficou em ramo separado.
O que ainda precisa ser demonstrado	A presença no repositório não identifica por si a exposição em runtime nem o custo de sustentar componentes obsoletos.
Consequência para a decisão	Legado pode carregar vulnerabilidades, contratos antigos e custo de manutenção não refletido na apresentação do produto atual.
Documento ou prova solicitada	Mapa de componentes ativos, desativados e históricos, com dependências, exposição e plano de retirada.
Critério de encerramento	Conciliar inventário de código com deploys; confirmar ausência de tráfego antes de propor retirada e manter trilha de decisão.

Função sugerida
Arquitetura + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-010 / acompanhar pedido ↗

Evidências E073 · E109

R-13 / risco relacionado

SEGURANCA

03 / Segurança e identidade

Autorização, segredos, auditoria, gestão de vulnerabilidades e avaliação independente.

> **CONCLUSÃO DESTA ANÁLISE**
> Existem controles de identidade, segredos, autorização e auditoria. As correções históricas não encerram a avaliação atual; o limite registrado da atestação do aparelho exige tratamento explícito.
>
> **Ver conclusão e ações propostas ↗**

Coordenação sugerida: Segurança + Engenharia. Designação a confirmar.

DD-011 Base técnica disponível P0 / proposta

Autorização e acessos privilegiados

O que o acervo sustenta	IAM, assinatura do titular, alçadas e representação são capacidades descritas; a exigência de assinatura depende da política da conta.
O que ainda precisa ser demonstrado	Faltam recertificação atual de acessos, contas de emergência, identidade corporativa e demonstração de segregação de funções no escopo alvo.
Consequência para a decisão	Privilégios excessivos podem permitir ações irreversíveis ou acesso indevido a dados e recursos financeiros.
Documento ou prova solicitada	Matriz de papéis e permissões, acessos privilegiados, ciclo admissão/mudança/desligamento e procedimento de emergência.
Critério de encerramento	Revisar amostra de acessos, testar revogação e operações de maior risco; aprovar exceções e manter registros identificáveis.

Função sugerida
Segurança + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-011 / acompanhar pedido ↗

Evidências E031 · E038 · E039 · E094 · E100

R-05 / risco relacionado

DD-012 Ensaio histórico documentado P0 / proposta

Vulnerabilidades e verificação independente

O que o acervo sustenta	Auditorias internas registram falhas confirmadas e remediações em autorização, execução e fronteiras de integração.
O que ainda precisa ser demonstrado	Correções históricas não demonstram ausência de falhas nem substituem um pentest independente do escopo atualizado.
Consequência para a decisão	Falhas remanescentes podem exigir condição de fechamento, limitação de escopo ou investimento adicional antes da contratação.
Documento ou prova solicitada	Relatório independente sob autorização, inventário de achados, classificação, responsáveis, prazos e reteste de correções.
Critério de encerramento	Avaliador e contratante aceitam o escopo e os riscos residuais; achados impeditivos têm reteste e encerramento comprovados.

Função sugerida
Segurança + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-012 / acompanhar pedido ↗

Evidências E095 · DOC-14

R-05 / risco relacionado

DD-013 Base técnica disponível P0 / proposta

Segredos, chaves e transferência de custódia

O que o acervo sustenta	Há cifragem, mascaramento e separação de ambiente documentados no produto e na infraestrutura.
O que ainda precisa ser demonstrado	Não foram fornecidos inventário completo de chaves, política de rotação, recuperação de chaves e comprovação de custódia institucional.
Consequência para a decisão	Perda de uma chave ou dependência de conta pessoal pode tornar dados indisponíveis ou manter acesso após a transação.
Documento ou prova solicitada	Inventário sem valores secretos; custodiantes, rotação/revogação, segregação e procedimento de transferência segura.
Critério de encerramento	Demonstrar rotação e recuperação em ambiente controlado; validar que o sucessor opera e o acesso anterior foi revogado conforme autorização.

Função sugerida
Segurança + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-013 / acompanhar pedido ↗

Evidências E096 · E097

R-03 / risco relacionado

DD-014 Base técnica disponível P1 / proposta

Auditoria, integridade e cadeia de custódia

O que o acervo sustenta	Há implementação de hash encadeado e trilhas ligadas à origem de decisões e documentos.
O que ainda precisa ser demonstrado	A eficácia depende de chaves, âncoras, retenção, acesso e cobertura; registros antigos não ganham integridade retroativa.
Consequência para a decisão	Uma trilha incompleta pode dificultar investigação, contestação de operação e prova perante cliente ou avaliador.
Documento ou prova solicitada	Modelo de confiança da auditoria, cobertura de eventos críticos, política de retenção e procedimento de validação e exportação.
Critério de encerramento	Validar alteração simulada, acesso segregado e recuperação de uma amostra completa da ação ao documento ou evento financeiro.

Função sugerida
Segurança + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-014 / acompanhar pedido ↗

Evidências E017 · E098 · CODE-07

DD-015 Documento interno a revalidar P0 / proposta

Programa de segurança e certificações

O que o acervo sustenta	Existem programa interno de auditoria, declaração de aplicabilidade e análise interna de aderência a referências de gestão de IA.
O que ainda precisa ser demonstrado	Afirmações internas de conclusão e percentuais não são certificados; não foi fornecida atestação independente da Catalisa para o perímetro avaliado.
Consequência para a decisão	Materiais comerciais ou respostas de homologação podem prometer garantias que a documentação não sustenta.
Documento ou prova solicitada	Políticas aprovadas, registros de execução e, se existirem, certificados com emissor, validade, escopo e restrições verificáveis.
Critério de encerramento	Revisar todas as declarações de conformidade; apresentar autodeclarações como internas e validar diretamente qualquer certificado fornecido.

Função sugerida
Segurança + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-015 / acompanhar pedido ↗

Evidências DOC-03 · DOC-09 · DOC-11 · E095

R-04 / risco relacionado

DADOS

04 / Dados e privacidade

Ciclo de vida dos dados, papéis de tratamento, suboperadores, direitos e portabilidade.

CONCLUSÃO DESTA ANÁLISE
Há controles de proprietário/contexto, retenção e exclusão descritos. Papéis de tratamento, suboperadores, termos e a execução completa dos direitos precisam ser reconciliados para o serviço contratado.

Ver conclusão e ações propostas ↗

Coordenação sugerida: Privacidade + Jurídico + Engenharia. Designação a confirmar.

DD-016 Documento interno a revalidar P0 / proposta

Mapa de tratamento e responsabilidades

O que o acervo sustenta	Há minimização, retenção e avaliação interna de impactos de IA; o escopo documental de março precisa ser reconciliado com outubro.
O que ainda precisa ser demonstrado	Não foi fornecido inventário consolidado por finalidade, categoria de dado, titular, base aplicável, controlador e operador.
Consequência para a decisão	Sem mapa de tratamento, não se delimitam obrigações, usos autorizados nem o alcance da contratação.
Documento ou prova solicitada	Registro de atividades de tratamento e diagrama de dados por produto, incluindo biometria, crédito, saúde, gravações e prompts quando aplicáveis.
Critério de encerramento	Privacidade e Jurídico validam cada finalidade e os papéis das partes; produto e operações confirmam aderência ao fluxo efetivo.

Função sugerida
Privacidade + Jurídico + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-016 / acompanhar pedido ↗

Evidências E101 · DOC-01 · DOC-07

R-08 / risco relacionado

DD-017 Base técnica disponível P0 / proposta

Retenção, direitos e eliminação verificável

O que o acervo sustenta	O acervo descreve retenção, exclusão de conhecimento e minimização; políticas implementadas não comprovam toda a execução histórica.
O que ainda precisa ser demonstrado	É necessário cobrir cópias, embeddings, logs, backups, arquivos, fornecedores e exceções de preservação.
Consequência para a decisão	Excluir apenas o registro principal pode manter dados acessíveis ou perder evidências que precisam ser preservadas.
Documento ou prova solicitada	Tabela de retenção por categoria, procedimento de atendimento de direitos e prova de exclusão com política de backup e preservação.
Critério de encerramento	Executar solicitação controlada ponta a ponta, verificar busca e cópias e registrar exceções aprovadas e prazo de expurgo.

Função sugerida
Privacidade + Jurídico + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-017 / acompanhar pedido ↗

Evidências E063 · E066 · E077 · E101

R-08 / risco relacionado

DD-018 Documento a fornecer P0 / proposta

Suboperadores e processamento internacional

O que o acervo sustenta	A plataforma utiliza provedores e integrações externos; existe avaliação interna histórica de Anthropic.
O que ainda precisa ser demonstrado	A avaliação de um fornecedor não estabelece termos atuais de todos os modelos, locais de processamento, retenção nem contratos assinados.
Consequência para a decisão	Restrições de clientes podem inviabilizar envio de dados a determinado provedor ou região.
Documento ou prova solicitada	Lista de suboperadores por serviço e finalidade, regiões, termos vigentes, instrumentos contratuais e configurações de uso de dados.

Critério de encerramento	Jurídico e Privacidade aprovam os fluxos concretos e a documentação primária; configurar restrições por cliente antes da ativação.

Função sugerida
Privacidade + Jurídico + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-018 / acompanhar pedido ↗

Evidências DOC-06 · E055 · E056 · E067 · E106

R-08 / risco relacionado

DD-019 Documento interno a revalidar P0 / proposta

Incidentes de dados e comunicação

O que o acervo sustenta	Há procedimentos internos de resposta a incidentes de IA, responsabilidades e mecanismos técnicos de sinalização.
O que ainda precisa ser demonstrado	Não foram fornecidos histórico consolidado de incidentes, exercícios recentes nem acordos de comunicação alinhados ao contrato alvo.
Consequência para a decisão	Falhas de comunicação e preservação de evidências podem ampliar danos e obrigações perante clientes.
Documento ou prova solicitada	Plano de incidentes corporativo, contatos por função, histórico anonimizado e exercício de mesa com comunicação e preservação.
Critério de encerramento	Simular incidente do escopo contratado, registrar detecção, decisão, comunicação, recuperação e ações; aprovar responsabilidades e tempos contratuais.

Função sugerida
Privacidade + Jurídico + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-019 / acompanhar pedido ↗

Evidências DOC-08 · DOC-05 · E089 · E095

R-08 / risco relacionado

DD-020 Base técnica disponível P1 / proposta

Dados em demos e compartilhamento da diligência

O que o acervo sustenta	A narrativa de apresentação anonimiza clientes; anexos técnicos preservam caminhos e links históricos de consulta reservada.
O que ainda precisa ser demonstrado	A senha do site é proteção comum; as classificações desta sala não implementam segregação por documento nem gestão de NDA.

Consequência para a decisão	Um compartilhamento amplo de anexos pode expor referências comerciais e detalhes técnicos além do necessário.
Documento ou prova solicitada	Lista de destinatários autorizados, acordo de confidencialidade, pacote externo revisado e sala restrita para documentos sensíveis.
Critério de encerramento	Revisar conteúdo e permissões antes de cada envio; usar massa sintética em demonstrações e registrar o material efetivamente compartilhado.

Função sugerida
Privacidade + Jurídico + Engenharia
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-020 / acompanhar pedido ↗

Evidências E028 · E105 · E108

R-16 / risco relacionado

IA

05 / IA, Decision e supervisão

Governança, modelos, conhecimento, ferramentas e decisões com impacto sobre pessoas.

CONCLUSÃO DESTA ANÁLISE
A IA está integrada a conhecimento e ferramentas reais. As limitações de falha parcial e a divergência da documentação de março são pontos identificados; qualidade e efeitos precisam de teste contextual.

Ver conclusão e ações propostas ↗

Coordenação sugerida: Responsável por IA + Produto. Designação a confirmar.

DD-021 Documento interno a revalidar P0 / proposta

Escopo e políticas de IA desatualizados

O que o acervo sustenta	Documentos de março descrevem Anthropic e infraestrutura DigitalOcean; o acervo posterior registra infraestrutura própria e modelos OpenAI/Grok.
O que ainda precisa ser demonstrado	O escopo de gestão, avaliação de fornecedores e declarações de aderência precisam de revisão frente à arquitetura e aos produtos de outubro.
Consequência para a decisão	Governança documental fora de sincronia com a operação compromete respostas de homologação e avaliação de riscos.

Documento ou prova solicitada	Revisão versionada do escopo de IA, inventário de modelos, política e avaliação dos fornecedores efetivamente usados.
Critério de encerramento	Responsáveis aprovam inventário reconciliado com configurações e fluxos; retirar afirmações antigas não comprovadas e anexar evidências atuais.

Função sugerida
Responsável por IA + Produto
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-021 / acompanhar pedido ↗

Evidências DOC-01 · DOC-02 · DOC-03 · DOC-06 · E056

R-04 / risco relacionado

DD-022 Base técnica disponível P0 / proposta

Aprovação humana e limites das ferramentas

O que o acervo sustenta	A composição guiada exige revisão e cria recursos inativos; o relato registra ausência de rollback transacional e retomada automática em falha parcial.
O que ainda precisa ser demonstrado	É necessário verificar limites por ferramenta, sessão, tenant, plano e ação, além da interface de aprovação.
Consequência para a decisão	Repetição, autorização antiga ou ação parcial podem criar recursos indevidos ou estado que o usuário não compreende.
Documento ou prova solicitada	Matriz de ferramentas e ações, testes negativos de aprovação/replay, simulação de falha parcial e procedimento de reconciliação.
Critério de encerramento	Plano autorizado corresponde à ação executada; replays e sessões cruzadas são recusados; recursos confirmados e pendências ficam rastreáveis.

Função sugerida
Responsável por IA + Produto
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-022 / acompanhar pedido ↗

Evidências E050 · E057 · E058 · E071 · E072 · CODE-04

R-10 / risco relacionado

DD-023 Ensaio histórico documentado P0 / proposta

Qualidade do RAG, exfiltração e conteúdo hostil

O que o acervo sustenta	Há escopo por owner/contexto e relatos de consulta conhecida/desconhecida; staging sem índice e limitações de OCR são identificados.

O que ainda precisa ser demonstrado	Não há nesta diligência uma avaliação representativa independente de precisão, abstinência, vazamento e prompt injection por caso de uso.
Consequência para a decisão	Resposta incorreta ou acesso indevido pode afetar atendimento, decisão e confiança do cliente.
Documento ou prova solicitada	Conjunto de avaliação versionado e anonimizado com respostas esperadas, fontes, ataques e critérios por uso; configuração de índice por ambiente.
Critério de encerramento	Medir acerto, referência, recusa e isolamento com amostra acordada; registrar falhas e restringir usos cujo critério não seja alcançado.

Função sugerida
Responsável por IA + Produto
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-023 / acompanhar pedido ↗

Evidências E061 · E062 · E064 · E066 · CODE-01 · CODE-02

R-10 / risco relacionado

DD-024 Base técnica disponível P0 / proposta

Decision, explicabilidade e impacto sobre pessoas

O que o acervo sustenta	Políticas versionadas, trace e revisão humana compõem o Decision; biometria tem avaliação interna sem certificação independente demonstrada.
O que ainda precisa ser demonstrado	Não foram fornecidos resultados independentes de desempenho, vieses, contestação e revisão para cada população e contexto de uso.
Consequência para a decisão	Um motor tecnicamente funcional pode produzir efeitos inadequados quando aplicado a crédito, identidade ou recrutamento.
Documento ou prova solicitada	Ficha de uso por decisão, política aprovada, critérios de explicação e revisão, conjunto de testes e avaliação de impacto contextual.
Critério de encerramento	Produto, risco e responsáveis pelo uso aceitam os resultados, limites e processo de contestação; não reutilizar aprovação de um contexto em outro.

Função sugerida
Responsável por IA + Produto
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-024 / acompanhar pedido ↗

Evidências E045 · E047 · E050 · E051 · E099 · DOC-07

R-10 / risco relacionado

DD-025 Ensaio histórico documentado P1 / proposta

Custo, modelos e continuidade dos provedores

O que o acervo sustenta	O AI Core compartilha providers e credenciais; há smokes históricos por API/navegador e cenários locais de custo.
O que ainda precisa ser demonstrado	Isso não comprova custo unitário real, fallback atual, quotas contratadas ou sustentabilidade de margens por cliente.
Consequência para a decisão	Mudanças de modelo, preço, quota ou disponibilidade podem degradar qualidade e margem do serviço.
Documento ou prova solicitada	Consumo real conciliado com faturas, orçamento por tenant, limites e política de mudança/fallback com avaliação de qualidade.
Critério de encerramento	Reproduzir falha de provedor em teste, verificar limites e recalcular margem com consumo observado, incluindo transcrição, embeddings e ferramentas.

Função sugerida
Responsável por IA + Produto
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-025 / acompanhar pedido ↗

Evidências E055 · E056 · E068 · E070 · DOC-06

R-04 / risco relacionado · R-14 / risco relacionado

OPERACAO

06 / Operação e continuidade

Topologia, recuperação, disponibilidade observada, capacidade e dependências de infraestrutura.

> **CONCLUSÃO DESTA ANÁLISE**
> A infraestrutura tem soluções e ensaios documentados de publicação, rede, dados e observabilidade. Recuperação completa e compromissos de continuidade ainda precisam de prova conjunta e cobertura operacional.
>
> **Ver conclusão e ações propostas ↗**

Coordenação sugerida: Operações + Infraestrutura. Designação a confirmar.

DD-026 Ensaio histórico documentado P0 / proposta

Topologia, réplicas e dependências críticas

O que o acervo sustenta	Há ensaios de duas réplicas, distribuição, afinidade SSE e standby off-node; as fontes preservam limites de failover assistido e não exercido.
O que ainda precisa ser demonstrado	Não foi feita uma inspeção de runtime de todos os serviços atuais nem prova integral de falha de nó, ingresso e banco.
Consequência para a decisão	Redundância em uma camada pode coexistir com ponto único de falha em outra.
Documento ou prova solicitada	Topologia atual com domínios de falha e dependências; ensaios autorizados em ambiente controlado e riscos residuais por serviço.
Critério de encerramento	Relacionar cada alegação de disponibilidade ao cenário efetivamente testado; acordar restrições e ações antes de assumir obrigação contratual.

Função sugerida
Operações + Infraestrutura
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-026 / acompanhar pedido ↗

Evidências E081 · E082 · E083 · E088 · DOC-12 · CODE-09 · CODE-10 · INF-01

R-06 / risco relacionado

DD-027 Ensaio histórico documentado P0 / proposta

Backup, restore e continuidade de ponta a ponta

O que o acervo sustenta	Há runbook e relatos de backup/restore; o documento de agosto registra limitações históricas, e trabalhos posteriores tratam replicação e recuperação.
O que ainda precisa ser demonstrado	Não há uma prova atual unificada de recuperação de bancos, filas, arquivos, chaves, índices e configurações do perímetro inteiro.
Consequência para a decisão	Backup sem restauração da cadeia pode deixar o produto indisponível ou financeiramente inconsistente.
Documento ou prova solicitada	BIA por serviço, objetivos aprovados de RPO/RTO, cópias e domínios de falha, exercício integral e conciliação após restauração.
Critério de encerramento	Restaurar em ambiente isolado, medir perda e tempo reais e validar integridade; comparar resultados com objetivos aceitos pelo negócio.

Função sugerida
Operações + Infraestrutura
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-027 / acompanhar pedido ↗

Evidências E083 · E090 · DOC-12 · DOC-13

R-06 / risco relacionado

DD-028 Documento interno a revalidar P0 / proposta

SLO, incidentes e suporte

O que o acervo sustenta	Observabilidade e escalonamento estão documentados; alguns canais e fases de incidentes permanecem condicionados à continuidade.
O que ainda precisa ser demonstrado	Tempos descritos em um RACI não demonstram cobertura contratada, escala de plantão nem disponibilidade histórica auditada.
Consequência para a decisão	Compromissos de atendimento podem exceder equipe, monitoramento e dependências efetivamente disponíveis.
Documento ou prova solicitada	Catálogo de serviços, SLI/SLO, amostra de métricas e incidentes, escala de suporte, canais e minuta de SLA com exclusões.
Critério de encerramento	Conciliar indicadores com incidentes e jornada do usuário; aprovar tempos e créditos com capacidade real de atendimento.

Função sugerida
Operações + Infraestrutura
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-028 / acompanhar pedido ↗

Evidências E089 · DOC-05 · DOC-08

R-06 / risco relacionado

DD-029 Ensaio histórico documentado P1 / proposta

Capacidade e desempenho em carga

O que o acervo sustenta	O relatório preserva medições pontuais de memória, build e latência; bots de reunião têm consumo proporcional ao número de reuniões.
O que ainda precisa ser demonstrado	Não foram produzidas curvas de capacidade sustentada por tenant, workload e falha de dependência.
Consequência para a decisão	Crescimento de clientes pode exigir capacidade e investimento diferentes dos sugeridos por um ensaio local.
Documento ou prova solicitada	Plano de carga com perfis, concorrência, dados representativos, duração, quotas e custo por capacidade.

Critério de encerramento	Medir percentis, erro, saturação e filas sob carga e degradação; definir limites de venda e gatilhos de expansão a partir dos resultados.

Função sugerida
Operações + Infraestrutura
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-029 / acompanhar pedido ↗

Evidências E070 · E087 · E092 · E093

R-14 / risco relacionado

DD-030 Documento a fornecer P0 / proposta

Custódia e acesso à infraestrutura

O que o acervo sustenta	Developy fornece plano de controle, rede, DNS, certificados e serviços de dados utilizados pela plataforma.
O que ainda precisa ser demonstrado	Não foram fornecidos contratos de hosting/colocation, propriedade dos equipamentos, domínios, contas e plano de transferência de controle.
Consequência para a decisão	Disponibilidade técnica não garante que o adquirente receba os direitos e acessos necessários para operar.
Documento ou prova solicitada	Inventário patrimonial e contratual de infraestrutura, domínios e contas, com responsáveis e dependências pessoais ou de partes relacionadas.
Critério de encerramento	Comprovar titularidade ou direito de uso e testar transferência autorizada de administração, recuperação e renovação sem interromper serviços.

Função sugerida
Operações + Infraestrutura
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-030 / acompanhar pedido ↗

Evidências E080 · E085 · E086 · E096

R-03 / risco relacionado

ENGENHARIA

07 / Engenharia e qualidade

Reprodutibilidade, testes, publicação, gestão de mudanças e manutenção do ativo.

> **CONCLUSÃO DESTA ANÁLISE**
> O histórico e os snapshots permitem examinar a construção. Cobertura efetiva de testes, release instalada, SBOM e manutenção por outra equipe ainda precisam ser comprovados no escopo avaliado.

Ver conclusão e ações propostas ↗

Coordenação sugerida: Engenharia + Qualidade. Designação a confirmar.

DD-031 Base técnica disponível P1 / proposta

Cobertura de testes e evidências de execução

O que o acervo sustenta	O snapshot inventaria 2.710 arquivos de teste; PRs relatam execuções de escopos e momentos diferentes.
O que ainda precisa ser demonstrado	Contagem de arquivos não mede casos únicos, cobertura, estabilidade nem execução na versão contratada.
Consequência para a decisão	A manutenção pode depender de verificações que não executam ou não cobrem o risco mais relevante.
Documento ou prova solicitada	Mapa risco × suíte × execução, relatórios de CI recentes, flakiness, cobertura quando disponível e estratégia de regressão.
Critério de encerramento	Executar as suítes acordadas em commit fixado e ambiente documentado, explicar falhas e estabelecer critérios de liberação.

Função sugerida
Engenharia + Qualidade
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-031 / acompanhar pedido ↗

Evidências E108

DD-032 Base técnica disponível P0 / proposta

Build reprodutível e cadeia de fornecimento

O que o acervo sustenta	O acervo contém publicação, builder e empacotamento; o relatório preserva versões e hashes dos artefatos.
O que ainda precisa ser demonstrado	Não foi fornecido SBOM completo das imagens distribuídas, análise consolidada de licenças nem prova de proveniência de cada release.
Consequência para a decisão	Dependências desconhecidas podem impor obrigações, vulnerabilidades e restrições de redistribuição.

Documento ou prova solicitada	SBOM por release, licenças diretas/transitivas, vulnerabilidades, proveniência, registries e procedimento de build com dependências fixadas.
Critério de encerramento	Gerar artefato a partir do commit acordado, rastrear dependências e resolver impedimentos de licença e vulnerabilidade no escopo distribuído.

Função sugerida
Engenharia + Qualidade
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-032 / acompanhar pedido ↗

Evidências E091 · E092 · E108

R-11 / risco relacionado

DD-033 Base técnica disponível P1 / proposta

Mudança, publicação e reversão

O que o acervo sustenta	Há controles de publicação e distinção entre merge, implantação e atualização de instalação existente.
O que ainda precisa ser demonstrado	Não foi fornecido um registro consolidado de versões em produção e aprovações para todos os produtos e clientes.
Consequência para a decisão	O comprador pode receber código correto com instalações antigas ou mudança sem plano de recuperação compatível.
Documento ou prova solicitada	Release ledger por ambiente e cliente, critérios de aprovação, configuração, migração, rollout e reversão/correção.
Critério de encerramento	Relacionar artefato instalado a commit e aceite; ensaiar atualização e recuperação de uma instalação representativa.

Função sugerida
Engenharia + Qualidade
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-033 / acompanhar pedido ↗

Evidências E029 · E081 · E091

R-13 / risco relacionado

DD-034 Base técnica disponível P0 / proposta

Continuidade do conhecimento e manutenção

O que o acervo sustenta	O portfólio atribui a construção a Klederson Bueno e reúne documentação, ADRs, runbooks e casos técnicos.

O que ainda precisa ser demonstrado	Essa atribuição não comprova exclusividade de autoria, titularidade nem capacidade de outra pessoa operar e manter o perímetro.
Consequência para a decisão	Dependência de conhecimento concentrado pode aumentar risco de transição e custo após investimento ou aquisição.
Documento ou prova solicitada	Mapa de competências e mantenedores por domínio, plano de transferência, runbooks exercidos e condições de permanência/transição.
Critério de encerramento	Um operador e um mantenedor adicionais, autorizados, executam tarefas acordadas sem depender de acesso pessoal ou instrução informal.

Função sugerida
Engenharia + Qualidade
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-034 / acompanhar pedido ↗

Evidências E080 · E108

R-03 / risco relacionado

DD-035 Base técnica disponível P1 / proposta

Versionamento das evidências e atualidade

O que o acervo sustenta	O corpus fixa três SHAs e distingue estados de PRs no corte de 20/10/2026.
O que ainda precisa ser demonstrado	Novas versões, correções e contratos posteriores ao corte não estão automaticamente incluídos nesta diligência.
Consequência para a decisão	Decidir com base em um snapshot antigo pode ocultar mudança de escopo ou tratar uma pendência já resolvida como atual.
Documento ou prova solicitada	Carta de atualização até a data da decisão, com delta de código, ambiente, contratos, incidentes e riscos.
Critério de encerramento	Cada atualização mantém origem, data, responsável e avaliação; o avaliador aceita a versão usada na decisão.

Função sugerida
Engenharia + Qualidade
Pessoa, prazo e aceite a confirmar.

REQ-035 / acompanhar pedido ↗

Evidências E108

R-16 / risco relacionado

CAPACIDADES

As 110 frentes, uma a uma.

Cada frente aponta para seu detalhamento original e para perguntas de diligência. O vínculo é uma lente de avaliação; não altera o estado de implementação da frente.

E001 **Da solução de antecipação ao núcleo reutilizável de crédito** +

A antecipação deixou de carregar sozinha as regras comuns de uma operação de crédito. O pacote credito-base passou a atender produtos com lastros diferentes.

Valor habilitado: Criar uma nova modalidade passa a reaproveitar o ciclo operacional e seus controles, reduzindo duplicação entre produtos.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`5 PRs citados; 5 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E001

E002 **Antecipação de recebíveis médicos e genéricos** +

Foi construída uma vertical instalável que transforma recebíveis em propostas, operações e títulos acompanháveis.

Valor habilitado: Conecta a originação comercial a uma operação de crédito executável e acompanhável.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`9 PRs citados; 9 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E002

E003 **Catálogo financeiro versionado e identidade do credor** +

Produtos, famílias, bandas e tabelas de decisão passaram a existir na organização do cliente, com edição pela mesa.

Valor habilitado: Permite que operações distintas configurem sua própria oferta e política, mantendo isolamento e rastreabilidade.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`6 PRs citados; 6 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E003

E004 **Motor financeiro compartilhado pela simulação e operação** +

Cálculos financeiros viraram um serviço reutilizável que alimenta o cronograma, a análise e a apresentação da proposta.

Valor habilitado: Evita manter fórmulas divergentes entre tela, contrato e operação.

Alcance: O README do motor ainda registra limitações específicas de sistemas de amortização e carência; a existência dos cálculos não equivale à validação de todos os produtos financeiros.

7 PRs citados; 7 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E004

E005 **Simulador tradicional e conversacional com contratação** +

O mesmo caminho de negócio passou a atender formulário, site, mesa e agente de IA.

Valor habilitado: Reduz a distância entre entender uma oferta e iniciar a contratação, com regras consistentes entre canais.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

7 PRs citados; 7 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E005

E006 **Limites de crédito e exposição derivada** +

A concessão passou a verificar a folga disponível antes de iniciar efeitos e novamente no aceite.

Valor habilitado: Acrescenta controle de concentração e capacidade de concessão ao ciclo de originação.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

4 PRs citados; 4 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E006

E007

Boleta de mesa e exceção controlada à política

A operação negociada ganhou registro próprio, com condições, número, aprovação e possibilidade de estorno.

Valor habilitado: Permite negociar sem perder a distinção entre autonomia comercial e exceção autorizada.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`5 PRs citados; 5 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E007

E008

Política configurável e hierarquia casa produto parceiro

Configurações passaram a ser dados operáveis, com regras da casa que o produto só pode apertar.

Valor habilitado: Aumenta a flexibilidade comercial sem espalhar exceções em código de produto.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`6 PRs citados; 6 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E008

E009

Garantia de veículo com ciclo de gravame

O pacote vehicle-collateral reaproveitou o núcleo de crédito e acrescentou o ciclo específico do veículo.

Valor habilitado: Transforma garantia em estado operacional verificável ao longo do empréstimo.

Alcance: Portas de registradora e protocolo humano não demonstram, por si, contratação ou homologação com registradoras externas.

`5 PRs citados; 5 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E009

E010

Garantia de imóvel e home equity

O pacote property-collateral aplicou as primitivas do crédito a imóvel e alienação fiduciária.

Valor habilitado: Amplia o catálogo sem criar um segundo sistema operacional de crédito.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

4 PRs citados; 4 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E010

E011 **Crédito pessoal consignado e rural** +

A plataforma passou a comportar modalidades com critérios de lastro e de pagamento diferentes.

Valor habilitado: Demonstra a capacidade de compor diferentes produtos financeiros sobre uma base comum.

Alcance: A implementação da porta de averbação não comprova adesão a todos os convênios ou fornecedores de consignado.

6 PRs citados; 6 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E011

E012 **Instrumentos financeiros como configuração do produto** +

A formalização passou a selecionar o instrumento declarado pelo produto.

Valor habilitado: Permite ampliar a oferta financeira mantendo a relação entre proposta, instrumento e fluxo de pagamento.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

7 PRs citados; 7 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E012

E013 **Formalização assinada como condição para avançar** +

A assinatura passou a participar da máquina de estados do crédito, com evidência associada à operação.

Valor habilitado: Conecta a autorização contratual ao desembolso em vez de tratar documento como anexo decorativo.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

6 PRs citados; 6 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E013

E014 **Contratos mestres aditivos e cessão detalhada** +

A formalização ganhou relações duráveis entre cedente, contrato e operação.

Valor habilitado: Dá materialidade documental à negociação e reduz ambiguidades na relação com o cedente.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`7 PRs citados; 7 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E014

E015 **Desembolso reconhecido apenas após liquidação do Pix** +

Foi corrigida uma falha em que a presença de transferId fazia uma operação parecer paga, mesmo com transferência recusada.

Valor habilitado: Preserva a verdade financeira do produto e evita pagar novamente para resolver uma resposta ambígua.

Alcance: A documentação descreve implantação e reinstalação como etapas distintas; o novo template só chega à instalação antiga quando ela é atualizada.

`3 PRs citados; 3 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E015

E016 **Liquidação de títulos parcelas e recebimento automático** +

O pagamento bancário passou a alimentar a carteira sem depender de registro manual em cada operação.

Valor habilitado: Fecha o ciclo entre dinheiro recebido, baixa da obrigação e exposição da carteira.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`7 PRs citados; 7 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E016

E017

Export por decisão e trilha do crédito

A decisão ganhou um artefato próprio que permite reconstruir o que aconteceu.

Valor habilitado: Torna a explicação de uma concessão ou recusa um recurso operacional do produto.

Alcance: O artefato auxilia rastreabilidade; não constitui certificação regulatória ou parecer jurídico.

5 PRs citados; 5 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E017

E018

Prazos com vencimento e prova de cumprimento

Foi criada uma primitiva de prazo que pode ser reaproveitada em obrigações de crédito.

Valor habilitado: Converte obrigações que poderiam ficar em planilhas em trabalho monitorável pela plataforma.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

4 PRs citados; 4 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E018

E019

Parceiros originação comissão e portal

A distribuição de crédito passou a ter identidade própria de parceiro e prestação de contas.

Valor habilitado: Cria uma camada de distribuição e relacionamento com originadores sobre a mesma operação de crédito.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

6 PRs citados; 6 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E019

E020

Carteira exposição concentração aging e cessão em lote

A mesa passou a olhar o conjunto de operações e sua distribuição.

Valor habilitado: Acrescenta visão de gestão de carteira à execução de propostas individuais.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`4 PRs citados; 4 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E020

E021 Provisão por estágio e fechamento por competência +

A plataforma recebeu cálculo e fechamento de provisão inspirado no modelo por estágio.

Valor habilitado: Entrega insumos estruturados para acompanhamento de risco e trabalho contábil.

Alcance: A entrega não demonstra validação contábil externa nem conformidade integral com a Resolução CMN 4.966.

`4 PRs citados; 4 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E021

E022 Prévia de SCR e export para contabilidade +

Foi implementada uma prévia por cliente e modalidade, com classificação por produto.

Valor habilitado: Reduz trabalho de preparação de informação regulatória e torna a carteira mais explicável.

Alcance: É prévia e insumo para conferência; não há evidência neste levantamento de transmissão homologada do documento 3040.

`3 PRs citados; 3 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E022

E023 Pós desembolso portal do cliente e monitoramento +

A jornada continuou depois do desembolso.

Valor habilitado: Amplia transparência para o cliente e capacidade de acompanhamento para a operação.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`4 PRs citados; 4 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E023

E024 **Régua de cobrança operacional e bancária** +

Foi construída uma régua que une política, agenda de contato e recebimentos.

Valor habilitado: Transforma cobrança em fluxo rastreável e reutilizável, integrado à carteira.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`10 PRs citados; 10 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E024

E025 **Renegociação e covenants** +

O produto passou a tratar mudanças no acordo e obrigações além do pagamento.

Valor habilitado: Amplia a gestão do ciclo de vida do crédito após a concessão.

Alcance: As travas de negócio documentadas não substituem revisão jurídica de instrumentos específicos.

`4 PRs citados; 4 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E025

E026 **sistema de escalas e repasses como fonte verificável do lastro** +

Recebíveis passaram a poder ser confirmados na fonte de escala e repasse, com integração própria.

Valor habilitado: Eleva a qualidade do lastro ao usar dados de quem paga, em vez de depender apenas da declaração de quem pede o crédito.

Alcance: A presença de um provedor real e de smokes documentados não é evidência de volume comercial ou contrato com a fonte.

`6 PRs citados; 6 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E026

E027

Recebíveis futuros travados na conta do cedente

Crédito, aplicativo bancário e BaaS foram conectados por uma autorização explícita sobre recebimentos futuros.

Valor habilitado: Cria uma ligação operacional entre lastro confirmado, consentimento do titular e mecanismo de pagamento.

Alcance: Caminhos de consentimento e capacidades do provedor condicionam o uso; não é garantia de recebimento de qualquer crédito futuro.

`5 PRs citados; 5 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E027

E028

Garantia Viva e crédito com rebanho sobre Decision

O pacote livestock-collateral aplicou a plataforma de crédito ao lastro pecuário.

Valor habilitado: Demonstra composição de crédito, dados físicos e revisão humana em uma modalidade nova.

Alcance: O pacote e os smokes usam contexto de demonstração; monitoramento de garantias como building block com múltiplos fornecedores segue planejado em bb#624.

`6 PRs citados; 6 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E028

E029

Instalação de crédito como operação controlada

O instalador passou a provisionar também o que torna o produto contratável.

Valor habilitado: Reduz passos manuais e impede que um pacote aparentemente instalado esconda uma dependência essencial ausente.

Alcance: A reescrita de workflows no mesmo id é uma evolução separada ainda em PR aberto #1967 no corte.

`8 PRs citados; 8 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-004 · DD-058

Evidências E029

E030

BaaS com múltiplos fornecedores e sandbox financeiro

Contas, Pix, TED, KYC e boleto foram expostos por uma API comum sobre provedores bancários.

Valor habilitado: Reduz acoplamento a um parceiro e permite construir e testar a jornada financeira antes da conexão comercial.

Alcance: Adaptadores implementados não demonstram homologação contratual de todos os provedores; a Catalisa não é apresentada como instituição bancária licenciada.

5 PRs citados; 5 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-011 · DD-056

Evidências E030

E031

Autorização do titular conferida antes do banco

Contas podem exigir que o titular assine a operação com a chave do próprio aparelho.

Valor habilitado: Acrescenta uma prova de consentimento que não depende apenas do poder do backend do integrador.

Alcance: A proteção é condicionada à política da conta; não se deve afirmar que todas as contas históricas passaram a exigir assinatura.

3 PRs citados; 3 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-011 · DD-056

Evidências E031

E032

Núcleo nativo de segurança e app bancário

Foi criado um aplicativo React Native/Expo com pacotes compartilhados de contrato e segurança.

Valor habilitado: Entrega uma base de aplicativo de marca própria com segurança sensível isolada em componentes reutilizáveis.

Alcance: Atestação é registrada, não verificada pelo servidor, conforme #1700. A prova em Android não comprova publicação em lojas nem validação equivalente em iOS.

4 PRs citados; 4 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-011 · DD-056

Evidências E032

E033

Banking como fachada sem duplicar regra de dinheiro

+

O building block banking tornou-se a porta de orquestração do aplicativo.

Valor habilitado: Mantém uma autoridade única para movimentação financeira e organiza a evolução dos diferentes canais.

Alcance: O README declara cobertura parcial do contrato e contém contagens em momentos diferentes; o relatório não trata todos os endpoints anunciados como implementados.

`3 PRs citados; 3 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-011 · DD-056

Evidências E033

E034

Cadastro de aparelho e recuperação de acesso

+

O cliente com conta existente pode vincular um novo celular por um fluxo controlado.

Valor habilitado: Reúne conveniência de recuperação e proteção contra enumeração de contas ou vínculo indevido de dispositivo.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`8 PRs citados; 8 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-011 · DD-056

Evidências E034

E035

Abertura de conta com documento selfie e revisão

+

A jornada de abertura deixou de ser apenas um formulário e passou a ter progresso persistido.

Valor habilitado: Entrega uma jornada operacional de onboarding com tratamento dos casos que não se resolvem automaticamente.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`12 PRs citados; 12 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-011 · DD-056

Evidências E035

E036

Pix com desfecho desconhecido e retry seguro

O aplicativo passou a tratar resposta perdida como um estado do negócio.

Valor habilitado: Evita que conectividade instável transforme uma tentativa de pagamento em pagamento duplicado.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

5 PRs citados; 5 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-011 · DD-056

Evidências E036

E037

Saldo gastável bloqueios e saídas em voo

O saldo apresentado e autorizado passou a considerar compromissos que ainda não liquidaram.

Valor habilitado: Protege valores comprometidos e torna as decisões de disponibilidade coerentes em concorrência.

Alcance: O smoke #485 documentou falha no vencimento automático e cobertura parcial de outros casos; os caminhos não são apresentados como integralmente provados.

9 PRs citados; 9 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-011 · DD-056

Evidências E037

E038

Step-up de risco decidido no servidor

O servidor decide quando a assinatura local precisa ser acompanhada de selfie.

Valor habilitado: Centraliza o reforço de autenticação e impede que uma tela escolha rebaixar o controle.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

4 PRs citados; 4 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-011 · DD-056

Evidências E038

E039

Mandatos quatro olhos e representação de empresas

Automação e operação humana ganharam formas distintas de autorização.

Valor habilitado: Permite automatizar com autorização limitada e operar contas empresariais com governança explícita.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

7 PRs citados; 7 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-011 · DD-056

Evidências E039

E040 **Desktop aprovado e executado no celular** +

Foi criado um canal web que depende da autorização do aparelho confiável.

Valor habilitado: Amplia a conveniência de uso sem entregar ao navegador a mesma autoridade do aparelho.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

10 PRs citados; 10 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-011 · DD-056

Evidências E040

E041 **Backoffice bancário com dado real e controle de acesso** +

Um console específico reuniu leitura, escrita e governança da operação bancária.

Valor habilitado: Dá à instituição um local de operação coerente com os controles do serviço e do aplicativo.

Alcance: Suporte de publicação em produção não comprova que todos os canais já estivessem publicados no corte.

10 PRs citados; 10 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-011 · DD-056

Evidências E041

E042 **Canal de crédito entre CCP e CBP** +

A plataforma de crédito tornou-se um serviço consumível pelo banco digital.

Valor habilitado: Permite distribuir crédito pelo relacionamento bancário usando a mesma máquina de análise e operação.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

10 PRs citados; 10 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-011 · DD-056

Evidências E042

E043 **Conteúdo recursos e navegação do banco como configuração** +

A experiência do aplicativo ganhou conteúdo remoto e capacidades explícitas.

Valor habilitado: Permite variar o produto bancário por instituição sem copiar o aplicativo para cada cliente.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

5 PRs citados; 5 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-011 · DD-056

Evidências E043

E044 **Funis do banco e eventos de domínio** +

Foi construído um building block de analytics para observar jornadas de produto.

Valor habilitado: Permite investigar onde o usuário abandona ou falha e se a própria medição está funcionando.

Alcance: Alertas inicialmente declarados e desarmados não são apresentados como alertas operacionais ativos.

8 PRs citados; 8 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-003 · DD-011 · DD-056

Evidências E044

E045 **Motor de decisão e plataforma de esteiras** +

Foram desenvolvidas camadas distintas para avaliar regras e orquestrar as fontes necessárias à decisão.

Valor habilitado: Combina decisão determinística reproduzível com coleta de dados extensível.

Alcance: IA como fonte e análise auxiliar não é apresentada como substituta irrestrita da política determinística de concessão.

6 PRs citados; 6 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-024 · DD-002 · DD-058

Evidências E045

E046 **Editor visual publicação e DRD** +

Política passou a ser um objeto editável e explicável na interface.

Valor habilitado: Coloca manutenção da política e explicação das dependências na mão de quem opera o produto.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`6 PRs citados; 6 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-024 · DD-002 · DD-058

Evidências E046

E047 **Simulação histórica e campeão contra desafiante** +

Foi criado um caminho para avaliar uma política antes de adotá-la.

Valor habilitado: Reduz a dependência de alterar a política vigente para descobrir seu efeito.

Alcance: PRs de implementação adicionais do simulador e funil permanecem abertos em Building Blocks; as superfícies e respectivas limitações estão no inventário.

`4 PRs citados; 4 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-024 · DD-002 · DD-058

Evidências E047

E048 **Decision como SaaS de autosserviço** +

O motor ganhou um produto comercial com site, cadastro e console do cliente.

Valor habilitado: Transforma infraestrutura interna em produto que um cliente pode conhecer, contratar e integrar.

Alcance: A linha de chegada de 19/10 ainda lista Stripe e prova final entre pendências; código de cobrança não comprova receita recorrente.

`12 PRs citados; 12 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-024 · DD-002 · DD-058

Evidências E048

E049 **Ambientes subcontas cotas e idempotência** +

Os blocos de decisão passaram a separar o contexto do cliente e o ambiente de execução.

Valor habilitado: Viabiliza revenda e experimentação com fronteiras explícitas entre clientes e ambientes.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

6 PRs citados; 6 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-024 · DD-002 · DD-058

Evidências E049

E050 **Mesa genérica de revisão humana** +

A revisão deixou de ser uma implementação particular de cada vertical.

Valor habilitado: Permite reutilizar a mesma governança humana em crédito, biometria e outros domínios.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

6 PRs citados; 6 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-024 · DD-002 · DD-058

Evidências E050

E051 **Operação de casos explicável e colaborativa** +

A Mesa passou a mostrar a origem da decisão e a organizar o trabalho entre pessoas.

Valor habilitado: Dá contexto e responsabilidade ao trabalho humano que complementa a automação.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

9 PRs citados; 9 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-024 · DD-002 · DD-058

Evidências E051

E052 **Insights e agentes de análise sob demanda** +

Uma capacidade genérica de análise por IA passou a alimentar o Decision.

Valor habilitado: Acrescenta interpretação e investigação de resultados sem confundir análise com a execução da política.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

4 PRs citados; 4 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-024 · DD-002 · DD-058

Evidências E052

E053

Visão geral funil e latência por etapa

O console evoluiu da navegação para acompanhamento real da decisão.

Valor habilitado: Permite localizar gargalos e entender o comportamento operacional das políticas.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

7 PRs citados; 7 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-024 · DD-002 · DD-058

Evidências E053

E054

Decision instalável dentro do painel e do kit

O console passou a ser montável em produtos existentes usando o contexto da conta.

Valor habilitado: Permite oferecer Decision como SaaS próprio ou capacidade embutida em outra solução.

Alcance: A prova final em tenant novo, reinstalação e parte dos fluxos ainda estão listadas em PRs abertos #1951, #1967, #1968 e #1979 no corte.

9 PRs citados; 9 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-024 · DD-002 · DD-058

Evidências E054

E055

AI Core compartilhado entre assistente agentes e workflows

A infraestrutura de IA foi extraída de uma funcionalidade isolada para um núcleo comum.

Valor habilitado: Evita reconstruir integrações de IA em cada produto e facilita evoluir o provedor sem reescrever as ferramentas.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

5 PRs citados; 5 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-021 · DD-022 · DD-023

Evidências E055

E056

Modelos atuais e Grok direto com prova por API e navegador

O catálogo e os transportes foram atualizados sem criar outro ciclo de execução de ferramentas.

Valor habilitado: Amplia escolha e portabilidade de fornecedor com prova do caminho usado pelo cliente.

Alcance: Anthropic teve validação real adiada por credencial/saldo; NVIDIA NIM é continuidade planejada. #2008 reúne evidências adicionais e estava aberto no corte.

`3 PRs citados; 2 integrados e 1 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-021 · DD-022 · DD-023

Evidências E056

E057 **Assistant que executa ferramentas em vez de prometer** +

O assistente recebeu correções para trocar narração e confabulação por execução observável.

Valor habilitado: Faz a experiência conversacional produzir ações verificáveis sobre o produto.

Alcance: O índice de execução 47%→100% no título de #249 pertence ao ensaio daquele PR; não é taxa global de confiabilidade do assistente.

`10 PRs citados; 10 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-021 · DD-022 · DD-023

Evidências E057

E058 **Orquestrador por especificação prévia e validação semântica** +

O motor do Builder foi extraído para dar ao assistente uma estrutura de composição mais controlada.

Valor habilitado: Melhora a capacidade de construir automações completas por conversa, com verificações sobre a estrutura gerada.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`7 PRs citados; 7 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-021 · DD-022 · DD-023

Evidências E058

E059 **Skills como superfície contextual de operação** +

As ferramentas passaram a ser selecionadas pelo trabalho que o usuário está fazendo.

Valor habilitado: Reduz ruído, custo de contexto e ações equivocadas quando o usuário confirma uma tarefa.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

8 PRs citados; 8 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-021 · DD-022 · DD-023

Evidências E059

E060 **Examples Library e memória de padrões aprovados** +

A plataforma ganhou uma biblioteca de exemplos que podem orientar a criação futura.

Valor habilitado: Permite reutilizar conhecimento operacional aprovado, além do prompt fixo da plataforma.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

2 PRs citados; 2 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-021 · DD-022 · DD-023

Evidências E060

E061 **Base de conhecimento com propriedade explícita** +

O conhecimento do cliente passou a ter um ciclo de vida e fronteiras próprios.

Valor habilitado: Permite alimentar agentes com conteúdo de cada cliente sem depender de editar prompts manualmente.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

4 PRs citados; 4 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-021 · DD-022 · DD-023

Evidências E061

E062 **RAG vetorial com índice independente e contexto volátil** +

Foi implementada recuperação semântica em pgvector dedicado.

Valor habilitado: Permite responder com documentos maiores que o orçamento de contexto preservando a organização das fontes.

Alcance: O limiar inicial da estratégia AUTO foi corrigido após smoke. Índice dedicado reconstruível não é apresentado como banco vetorial com HA comprovada.

4 PRs citados; 4 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-021 · DD-022 · DD-023

Evidências E062

E063 **Ingestão de PDF DOCX e texto** +

O cliente passou a poder subir documentos e acompanhar seu processamento.

Valor habilitado: Torna o conhecimento próprio utilizável por quem opera o produto, sem preparação manual do prompt.

Alcance: Ingestão de URL avulsa foi deliberadamente retirada do escopo; OCR de todo tipo de PDF não foi comprovado.

6 PRs citados; 6 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-021 · DD-022 · DD-023

Evidências E063

E064 **Conhecimento consultável por ferramenta e por contexto** +

O agente passou a pesquisar ativamente e o contexto ganhou um eixo abaixo do tenant.

Valor habilitado: Combina recuperação ativa com proteção contra mistura de dados em agentes compartilhados.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

4 PRs citados; 4 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-021 · DD-022 · DD-023

Evidências E064

E065 **Conectores de banco com consulta ao dado vivo** +

Conhecimento documental e consulta transacional passaram a atender necessidades diferentes.

Valor habilitado: Permite que a IA use informação atual do sistema do cliente sem copiar todo o banco para o índice vetorial.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

6 PRs citados; 6 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-021 · DD-022 · DD-023

Evidências E065

E066 **RAG medido com referência e exclusão de contexto** +

A qualidade deixou de ser avaliada apenas por a ferramenta ter rodado.

Valor habilitado: Produz evidência reproduzível de recuperação e de como o agente trata informação ausente.

Alcance: Os números são ensaios documentados, não benchmark geral. #2008 ainda aberto relata produção aprovada e staging bloqueado sem configuração do índice; o estudo não repetiu chamadas pagas.

`2 PRs citados; 1 integrados e 1 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-021 · DD-022 · DD-023

Evidências E066

E067 **Vídeo gravado e transcrito como matéria prima operacional** +

Rooms e o painel receberam a base de atendimento por vídeo.

Valor habilitado: Cria uma fonte estruturada para assistência em tempo real e continuidade após a chamada.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`4 PRs citados; 4 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-021 · DD-022 · DD-023

Evidências E067

E068 **Copiloto em tempo real com perfil e dossiê** +

O copiloto passou a ser configurado para o tipo de atendimento e informado pelo histórico do cliente.

Valor habilitado: Apoia o profissional durante o atendimento usando contexto anterior, em vez de apenas resumir ao final.

Alcance: Medições de custo no PR #623 são cenários locais documentados, não economia financeira realizada.

`6 PRs citados; 6 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-021 · DD-022 · DD-023

Evidências E068

E069 **Do atendimento para o trabalho com aprovação humana** +

A reunião passou a produzir rascunhos e automações vinculados ao perfil certo.

Valor habilitado: Conecta conversa, registro e execução sem exigir que cada vertical reconstrua o pós-atendimento.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`3 PRs citados; 3 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-021 · DD-022 · DD-023

Evidências E069

E070 **Copiloto em reuniões externas e execução por worker** +

A assistência foi estendida para chamadas hospedadas fora da sala própria.

Valor habilitado: Amplia o alcance do copiloto para fluxos de atendimento que já existem no cliente.

Alcance: Documentação de escala descreve consumo linear de bots por reunião; não há demonstração de capacidade ilimitada nem teste de carga sustentada em larga escala.

`8 PRs citados; 8 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-021 · DD-022 · DD-023

Evidências E070

E071 **IA operando a mesa de crédito** +

Ferramentas de IA foram conectadas às mesmas rotas e serviços usados pela interface operacional.

Valor habilitado: Permite operar um produto complexo por linguagem natural preservando as regras do domínio.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`7 PRs citados; 7 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-021 · DD-022 · DD-023

Evidências E071

E072 **Perfis de atendimento guiados e criação aprovada** +

A configuração do atendimento ganhou um percurso acessível no painel e no portal.

Valor habilitado: Reduz o conhecimento técnico necessário para configurar agentes e automações com controle explícito sobre a criação.

Alcance: #2007 foi integrado à principal; seus testes e build não demonstram, por si, publicação em produção. Não há rollback transacional nem retomada automática de falha parcial.

`2 PRs citados; 2 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-021 · DD-022 · DD-023

Evidências E072

E073 **Da mensageria inicial ao WhatsApp como building block** +

A camada WhatsApp foi construída e depois extraída para um serviço reutilizável.

Valor habilitado: Separa a evolução do canal de comunicação da evolução do CRM e dos produtos de negócio.

Alcance: A remoção do core legado chegou à principal; a remoção de apps/admin-panel encontrada na branch de marca não chegou. São fatos diferentes.

`9 PRs citados; 9 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-007 · DD-057 · DD-028

Evidências E073

E074 **WhatsApp oficial comércio e gestão Meta** +

A plataforma incorporou capacidades comerciais e administrativas do canal oficial.

Valor habilitado: Permite usar o canal em jornadas comerciais e bancárias, com configuração por conta.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`9 PRs citados; 8 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-007 · DD-057 · DD-028

Evidências E074

E075 **Baileys estável em múltiplos workers** +

A evolução de confiabilidade tratou problemas concretos de identidade, sessão e envio.

Valor habilitado: Reduz perdas silenciosas e conflitos ao operar sessões distribuídas.

Alcance: Estabilidade foi melhorada por incidentes e provas específicas; não há taxa global de entrega ou garantia contra bloqueio da Meta.

`16 PRs citados; 16 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-007 · DD-057 · DD-028

Evidências E075

E076

Motor visual de workflows e dependências

Automações passaram a ser construídas e executadas como estruturas explícitas.

Valor habilitado: Permite compor produtos e integrações sem codificar cada fluxo inteiro em um serviço novo.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

9 PRs citados; 9 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-007 · DD-057 · DD-028

Evidências E076

E077

Execução assíncrona filas e retenção

O motor recebeu primitivas para lidar com espera e processamento concorrente.

Valor habilitado: Controla uso de recursos e preserva histórico operacional de automações de longa duração.

Alcance: Política de retenção implementada não significa que já existam 60 meses de dados guardados.

6 PRs citados; 6 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-007 · DD-057 · DD-028

Evidências E077

E078

CRM hierárquico com funis próprios

O painel tornou-se uma base de relacionamento e operação por conta.

Valor habilitado: Dá às verticais uma base comum de cliente, histórico e processo.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

6 PRs citados; 6 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-007 · DD-057 · DD-028

Evidências E078

E079

Metas rotinas consultorias e carteira de atenção

A plataforma ampliou sua operação para acompanhamento recorrente e consultoria.

Valor habilitado: Permite acompanhar a execução do trabalho do cliente e priorizar onde a consultoria deve atuar.

Alcance: Os detalhes de cada entrega de metas e concessões também estão no catálogo integral; a carteira da consultoria não é a carteira financeira de crédito.

`3 PRs citados; 3 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-007 · DD-057 · DD-028

Evidências E079

E080

Developy como plataforma de operação da Catalisa

+

O projeto evoluiu de gestão de Proxmox para uma camada de infraestrutura consumida pelos produtos.

Valor habilitado: Reúne capacidades que sustentam CRM, IA, serviços bancários e building blocks em uma operação própria.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`7 PRs citados; 7 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-026 · DD-027 · DD-030

Evidências E080

E081

Launch de implantação de imagem a serviço com réplicas

+

Foi construído um plano de controle para publicar e operar aplicações sobre Proxmox.

Valor habilitado: Reduz o trabalho artesanal de disponibilizar os serviços que compõem os produtos.

Alcance: A prova de redeploy sem indisponibilidade foi em serviço de duas réplicas. Uma réplica pode ter queda; não há SLA geral demonstrado.

`11 PRs citados; 11 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-026 · DD-027 · DD-030

Evidências E081

E082

HA por topologia e reconciliação

+

A redundância deixou de ser apenas um número na tela.

Valor habilitado: Combina capacidade redundante, retirada de destino ruim e recuperação do estado desejado.

Alcance: O failover de VIP não foi exercido no PR #229. Réplicas, failover do banco e disponibilidade de toda a cadeia são propriedades diferentes.

`4 PRs citados; 4 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-026 · DD-027 · DD-030

Evidências E082

E083 **Postgres off-node e failover assistido** +

A operação recebeu uma cópia quente do banco em outro nó físico.

Valor habilitado: Reduz o risco de perder aplicação e cópia do banco no mesmo nó e prepara recuperação operacional.

Alcance: Failover é assistido; promote não foi exercido em produção nesse ensaio e replicação assíncrona admite perda das últimas transações. Referências posteriores a Patroni não são prova suficiente de migração concluída.

3 PRs citados; 3 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-026 · DD-027 · DD-030

Evidências E083

E084 **Serviços gerenciados de banco cache storage e mensageria** +

Os produtos de dados receberam provisionamento e operação próprios.

Valor habilitado: Fornece dependências reutilizáveis para aplicações sem reconstruir o provisionamento de cada tecnologia.

Alcance: Tecnologias recusadas explicitamente, como certos caminhos Redpanda/NATS/FerretDB, não contam como serviços efetivamente entregues.

15 PRs citados; 15 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-026 · DD-027 · DD-030

Evidências E084

E085 **Persistência durável do plano de controle** +

Estado operacional foi retirado progressivamente de arquivos JSON.

Valor habilitado: Diminui dependência de disco local e dá uma base mais controlada para evolução e reinícios.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

15 PRs citados; 15 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-026 · DD-027 · DD-030

Evidências E085

E086

Rede IPAM DNS e certificados como serviço

A infraestrutura ganhou caminhos declarados para criar e alcançar serviços.

Valor habilitado: Sustenta publicação e comunicação dos produtos e reduz incidentes provocados por rede não persistente ou nome incorreto.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

14 PRs citados; 14 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-026 · DD-027 · DD-030

Evidências E086

E087

Malha direta para comunicação entre building blocks

Foi criado um nome interno estável que acompanha réplicas saudáveis.

Valor habilitado: Remove uma volta desnecessária pela borda pública nas chamadas entre serviços e viabiliza o runtime nativo.

Alcance: A diferença é de um ensaio de caminho de rede; não é redução garantida em toda requisição do produto.

1 PRs citados; 1 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-026 · DD-027 · DD-030

Evidências E087

E088

Afinidade de navegador para Assistant com SSE

Um defeito entre aplicação e balanceamento foi rastreado e corrigido no Launch.

Valor habilitado: Demonstra solução no componente compartilhado para um problema que aparecia na experiência de IA do cliente.

Alcance: A descrição inicial de #347 dizia ativação pendente; #2005 registra posteriormente a correção publicada e o smoke em produção. A ordem das evidências é relevante.

3 PRs citados; 2 integrados e 1 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-026 · DD-027 · DD-030

Evidências E088

E089

Pulse Radar Signal e métricas que correspondem ao runtime

Observabilidade foi ligada ao estado medido dos serviços e da infraestrutura.

Valor habilitado: Aproxima diagnóstico e alertas dos serviços reais que sustentam os produtos.

Alcance: Fases seguintes do Signal e canais de notificação presentes em branches abertas não são contados como integralmente publicados.

`10 PRs citados; 10 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-026 · DD-027 · DD-030

Evidências E089

E090

Backups reais e disciplina de recuperação

A operação recebeu inventário de cobertura, destinos e scripts verificáveis.

Valor habilitado: Converte suposição de proteção em cobertura que pode ser examinada e executada.

Alcance: Backup configurado ou executado não equivale a restore integral provado de todos os serviços. O relatório preserva essa distinção.

`8 PRs citados; 8 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-026 · DD-027 · DD-030

Evidências E090

E091

Publicação determinística e builder remoto

O caminho de entrega evoluiu junto da arquitetura.

Valor habilitado: Diminui o risco de promover uma versão diferente da validada ou de publicar código sem seu schema.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`17 PRs citados; 17 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-026 · DD-027 · DD-030

Evidências E091

E092

Redução de memória e tempo de build

Refatorações de infraestrutura tiveram ganhos pontuais documentados.

Valor habilitado: Libera recursos para crescer a plataforma e reduz o tempo para disponibilizar uma correção.

Alcance: São medições históricas relatadas pelos PRs, não capacidade atual auditada nem economia de caixa calculada.

`2 PRs citados; 2 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-026 · DD-027 · DD-030

Evidências E092

E093 **Desempenho da mesa tratado até a fronteira dos serviços** +

A otimização investigou solicitações, paginação, concorrência e custo de rede.

Valor habilitado: Reduz espera sem trocar consistência financeira por um resultado aparentemente rápido.

Alcance: A medição 707→242 ms pertence a uma ida ao BB no ensaio descrito, não à página inteira.

`11 PRs citados; 11 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-026 · DD-027 · DD-030

Evidências E093

E094 **IAM como fonte de verdade e permissões consistentes** +

A autenticação e os papéis foram unificados com os building blocks.

Valor habilitado: Reduz inconsistências de autorização entre serviços e protege a conta ao incluir usuários.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

`10 PRs citados; 10 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-011 · DD-012 · DD-016

Evidências E094

E095 **Auditoria e remediação de falhas verificadas** +

Uma frente sistemática tratou falhas de autorização e execução confirmadas.

Valor habilitado: Converte segurança em melhoria concreta da fronteira de execução e de dados.

Alcance: Auditoria interna e correções não são certificação externa nem prova de ausência de vulnerabilidades.

`14 PRs citados; 14 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.`

Perguntas para avaliar esta frente: DD-011 · DD-012 · DD-016

Evidências E095

E096 **Segredos cifrados e separados por ambiente** +

Credenciais e chaves passaram a ter controles de armazenamento e implantação.

Valor habilitado: Diminui exposição e evita que um ambiente ou tenant herde autoridade de outro.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

14 PRs citados; 14 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-011 · DD-012 · DD-016

Evidências E096

E097 **Navegador sessões e fronteira pública protegidos** +

A segurança cobriu também o caminho entre usuário, site e API.

Valor habilitado: Reduz exposição de tokens e limita o alcance e o custo de uma interação pública.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

9 PRs citados; 9 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-011 · DD-012 · DD-016

Evidências E097

E098 **Trilha verificável contra adulteração** +

Auditoria ganhou mecanismos que detectam alteração posterior do registro.

Valor habilitado: Permite verificar integridade do histórico sem confiar apenas na existência de uma tabela de logs.

Alcance: A integridade depende das chaves, âncoras e limites de confiança descritos; a implementação não transforma registros históricos anteriores em prova retroativa.

4 PRs citados; 4 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-011 · DD-012 · DD-016

Evidências E098

E099

Biometria própria com captura evidência e revisão

Foi construído um building block de biometria ligado ao onboarding e à assinatura de operações.

Valor habilitado: Cria uma capacidade de verificação reutilizável nos produtos bancários e no SaaS Biometrics.

Alcance: O relatório de avaliação e as normas citadas são declaração interna, sem homologação nem certificação independente, conforme #398.

13 PRs citados; 13 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-011 · DD-012 · DD-016

Evidências E099

E100

Pessoa empresa e representação com evidências

Identidade passou a ser um conjunto de informações e autorizações com origem e validade.

Valor habilitado: Permite justificar quem é o cliente, de onde veio a informação e quem pode representá-lo.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

5 PRs citados; 5 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-011 · DD-012 · DD-016

Evidências E100

E101

Retenção minimização e fronteiras do operador

O tratamento de dados pessoais recebeu controles de ciclo de vida e de uso.

Valor habilitado: Reduz a superfície de dados exposta e separa suporte de plataforma da atividade do cliente.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

10 PRs citados; 10 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-011 · DD-012 · DD-016

Evidências E101

E102

Pacotes instaláveis como mecanismo de produto

Workflows, agentes e configuração passaram a ser distribuídos como definições compostas.

Valor habilitado: Cria um mecanismo repetível para lançar e instalar novas soluções sobre a plataforma.

Alcance: Catálogo, definição no código e instalação efetiva são camadas diferentes; pendências do instalador estão identificadas no inventário.

6 PRs citados; 6 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-002 · DD-032 · DD-041

Evidências E102

E103 **Monetização reutilizável por vertical** +

Cobrança evoluiu de integração pontual para um núcleo compartilhado.

Valor habilitado: Permite transformar uma capacidade técnica em oferta com plano, consumo e cobrança consistente.

Alcance: Funcionalidade de cobrança e preços publicados não demonstram faturamento recebido ou retenção comercial.

14 PRs citados; 14 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-002 · DD-032 · DD-041

Evidências E103

E104 **Recrutamento e operação de head hunting** +

Foi desenvolvida uma vertical de recrutamento usando as capacidades comuns.

Valor habilitado: Demonstra aplicação do motor de agentes, dados e atendimento em um processo especializado.

Alcance: Classificações comportamentais e análises automatizadas não são apresentadas como validação científica ou certificação.

3 PRs citados; 3 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-002 · DD-032 · DD-041

Evidências E104

E105 **Clínica jurídico fitness consultoria e demonstrações** +

A plataforma foi aplicada a diferentes jornadas de serviço.

Valor habilitado: Mostra amplitude de composição e reaproveitamento fora do crédito, sem perder a base especializada.

Alcance: MVP, demo, integração técnica e operação comercial são distinguidos nas fontes; não são contados como clientes pagantes.

10 PRs citados; 10 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-002 · DD-032 · DD-041

Evidências E105

E106 **Integrações com sistemas de trabalho e comércio** +

Foram criados conectores para usar a plataforma no ambiente do cliente.

Valor habilitado: Reduz trabalho de integração para levar informação e ação aos canais já usados pelo negócio.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

15 PRs citados; 15 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-002 · DD-032 · DD-041

Evidências E106

E107 **Design system e experiências compartilhadas** +

A interface recebeu componentes e padrões que atendem diferentes produtos.

Valor habilitado: Faz novas telas herdarem qualidade e reduz a distância entre funcionalidades disponíveis na API e acessíveis ao usuário.

Alcance: Capacidade descrita no corte; maturidade operacional por ambiente a confirmar

11 PRs citados; 11 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-002 · DD-032 · DD-041

Evidências E107

E108 **Documentação testes e provas de produto como entregas** +

A engenharia produziu também material para operar, explicar e verificar o que foi construído.

Valor habilitado: Reduz dependência de conhecimento tácito e melhora a capacidade de apresentar e evoluir o produto.

Alcance: Quantidade de arquivos de teste mede acervo, não quantidade de testes executados nem cobertura percentual.

11 PRs citados; 11 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-002 · DD-032 · DD-041

Evidências E108

E109

Simplificação do legado e trabalho que ficou em ramo

A evolução incluiu retirar camadas e experimentar caminhos de marca e white label.

Valor habilitado: Permite apresentar tanto a simplificação efetivamente integrada quanto o investimento técnico em uma direção que ficou isolada.

Alcance: A remoção do admin antigo não deve ser narrada como entrega na principal. Há trabalho implementado em ramo, e não desaparecimento comprovado do componente.

12 PRs citados; 1 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-002 · DD-032 · DD-041

Evidências E109

E110

Estratégia comercial pesquisa e material de apresentação

A construção incluiu o trabalho de definir ofertas e explicar seu valor.

Valor habilitado: Dá suporte a demonstração, venda e posicionamento, ligando engenharia à oferta que será apresentada.

Alcance: Pesquisa, proposta e material comercial são entregas próprias; não são tratados como funcionalidade em produção ou contrato fechado.

7 PRs citados; 7 integrados e 0 abertos no corte. As contagens se sobrepõem entre frentes e não medem prontidão de produto.

Perguntas para avaliar esta frente: DD-002 · DD-032 · DD-041

Evidências E110

Catalisa.

Base técnica em 20/10/2026 · Organização da diligência em 21/10/2026.
Registro do acervo e questões propostas; decisões pertencem aos avaliadores e às partes.