MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.



AI

CILËSIA E TË DHËNAVE

Sa regjistrime të reja kanë gabim, sa kushtojnë të dhënat e këqija, gjashtë dimensionet e cilësisë, kaskadat dhe etiketat e gabuara në AI dhe një kartë për ta matur cilësinë në një pasdite.

47% e regjistrimeve të krijuara rishtazi kishin të paktën një gabim kritik, mesatarisht, në 75 kontrolle që drejtuesit bënë në njësitë e tyre.

NAGLE, REDMAN & SAMMON, 2017

BRENDA

TEMA KRYESORE
47 nga 100 regjistrime të reja
FAQE 03

MODELI
Gjashtë dimensionet e cilësisë
FAQE 05

MJETI I NUMRIT
Karta e cilësisë së të dhënave
FAQE 08

NR. 30 · AI

Në këtë numër

Çdo raport, KPI dhe model AI vlen aq sa regjistrimet që ka pas. Sa prej tyre janë të gabuara, sa kushton kjo dhe si mund ta zbulojë një ekip në një pasdite?

Kur 75 drejtues kontrolluan regjistrimet më të reja të njësive të tyre, 47% kishin mesatarisht të paktën një gabim kritik, ndërsa më pak se 3% e rezultateve e arritën pragun që kishin vënë vetë. Vlerësimet e kostos shkojnë nga 12,9 milionë dollarë në vit për organizatë sipas Gartner-it deri në 3.100 miliardë dollarë për SHBA-në sipas IBM-it, asnjëra me metodë të dukshme. Në AI, 92% e 53 praktikuesve të intervistuar kishin hasur një kaskadë të dhënash, ndërsa grupet e testimit të disa testeve krahasuese (benchmark) të përdorura gjerësisht kanë mesatarisht të paktën 3,3% etiketa të gabuara.

Stiven Janaqi REDAKTOR · STIVEN CATALYST

03 TEMA KRYESORE
47 nga 100 regjistrime të reja

04 SHIFRAT
Sa kushtojnë të dhënat e këqija

05 MODELI
Gjashtë dimensionet e cilësisë

06 ÇFARË THOTË KËRKIMI
Të gjithë duan punën me modelin

07 SI MATET
Matja e së premtes pasdite

08 MJETI I NUMRIT
Karta e cilësisë së të dhënave

09 BURIMET
Burimet dhe metoda

SI LEXOHET KY NUMËR

Shifra
Çdo shifër ka burimin dhe vitin poshtë faqes së vet.


Leximi ynë
Ku flet redaksia dhe jo kërkimi, shkruhet qartë.

Praktika
Hapat dhe karta janë propozime për t'u provuar, jo rezultate kërkimi.

TEMA KRYESORE

47 nga 100 regjistrime të reja

Gjatë dy vjetëve, 75 drejtues bënë të njëjtën provë në njësitë e tyre: morën 100 regjistrimet e fundit që kishin plotësuar ekipet e tyre dhe numëruan ato pa asnjë gabim kritik, pra gabim që ndikon në punë.



e regjistrimeve të krijuara rishtazi kishin mesatarisht të paktën një gabim kritik.

Të pyetur sa të mira duhej të ishin të dhënat, asnjë drejtues nuk quajti të pranueshëm një rezultat nën nëntëdhjetat e larta, dhe më pak se 3% e rezultateve e arritën këtë prag. Rezultatet shkonin nga 0 deri në 99 dhe autorët nuk gjetën dallime domethënëse mes industrive.

LEXIMI YNË

Prova merr një pasdite dhe nuk kërkon softuer. Pjesa e vështirë është të shikosh regjistrimet që bëri vetë ekipi yt.

Burimi: Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017

75 matje të drejtuesve në njësitë e tyre: mostër e vogël dhe jopërfaqësuese. Pragun e vunë vetë drejtuesit, ndërsa 3% është pjesë e matjeve; kompanitë nuk u numëruan.

SHIFRAT

Sa kushtojnë të dhënat e këqija


Koston e plotë të të dhënave të këqija nuk e ka matur askush. Ka vlerësime dhe rregulla empirike, që duhen lexuar bashkë me kufizimet e tyre.

12,9 mln $
në vit: kostoja mesatare e cilësisë së dobët të të dhënave për organizatë sipas Gartner-it (2021)

50%
e kohës së punonjësve të dijes humbet në fabrikat e fshehura të të dhënave, vlerëson Redman

44%
e firmave gjermane që e shqyrtuan AI-në, por nuk e përdorin, përmendin disponueshmërinë ose cilësinë e të dhënave (2025)

KOSTOJA E 100 NJËSIVE PUNE ME 1 DOLLAR SECILA, SIPAS RREGULLIT TË DHJETËS TË REDMAN-IT ($)



Redman i quan fabrika të fshehura të të dhënave hapat shtesë që shton një ekip për të përballuar gabimet e bëra më lart në zinxhir, dhe rregulli i tij i dhjetës thotë se të dhënat me gabime bëjnë një njësi pune dhjetë herë më të shtrenjtë. Të dyja janë vlerësime të tij; asnjëra nuk është matur. Shifra më e njohur, 3.100 miliardë dollarë në vit për SHBA-në në vitin 2016, ishte e IBM-it; Redman-i shkroi më vonë se mund të jetë gabim me një mijë miliardë dollarë, në njërin ose në tjetrin drejtim.

Burimet: Manasi Sakpal, Gartner, 2021 (përmes fragmenteve, me kërkim në web); Thomas C. Redman, Harvard Business Review, 2016 (përmes SAP Community, 2023); Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025; Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017

Këto janë vlerësime, prandaj nuk duhen mbledhur e as krahasuar. Gartner-i nuk tregon si e nxori mesataren; shifra gjermane është arsye që e deklarojnë vetë firmat dhe nuk mat cilësinë e të dhënave.

MODELI

Gjashtë dimensionet e cilësisë

Në vitin 2013, një grup pune i DAMA UK, shoqatës për menaxhimin e të dhënave, emërtoi gjashtë dimensione kryesore për të vlerësuar cilësinë e të dhënave. Qeveria britanike i mori në kornizën e saj të cilësisë së të dhënave në vitin 2020.

01
Plotësia
nuk mungon asgjë që duhet të jetë

02
Veçantia
asnjë regjistrim nuk del dy herë

03
Aktualiteti
ndryshimet në burim shfaqen shpejt aty ku përdoren të dhënat

04
Vlefshmëria
vlerat përputhen me formatin dhe rregullat e rëna dakord

05
Saktësia
të dhënat pasqyrojnë realitetin

06
Konsistenca
të dhënat përputhen mes burimeve, gjë që nuk i bën të sakta

Për AI-në, Gartner-i vë një provë tjetër: të dhënat janë gati për AI kur përfaqësojnë rastin e përdorimit, bashkë me rregullsitë, gabimet dhe vlerat e skajshme që i duhen modelit. Në një anketë të Gartner-it të vitit 2024 me 1.203 drejtues të menaxhimit të të dhënave, 63% thanë se organizata e tyre nuk i ka, ose s'është e sigurt se i ka, praktikat e duhura të të dhënave për AI.

LEXIMI YNË

E pastër dhe e përshtatshme për përdorim janë dy gjëra të ndryshme. Pyet gjithmonë: mjaftueshëm e mirë për çfarë?

Burimet: DAMA UK Working Group, 2013 (përmes kopjes së versionit final të tetorit 2013); Gartner, 2025

Përkufizimet përmbledhin dokumentin e DAMA UK; DAMA-DMBOK dhe burime të tjera japin lista më të gjata. 63% është vetëdeklarim.


Më shumë te eseja — Gabimet humbasin mes departamenteve

ÇFARË THOTË KËRKIMI

Të gjithë duan punën me modelin

Nithya Sambasivan dhe kolegët e saj në Google intervistuan 53 praktikues që ndërtojnë AI për përdorime me rrezik të lartë në Indi, në Afrikën Lindore e Perëndimore dhe në SHBA. 92% kishin hasur të paktën një kaskadë të dhënash: një problem të dhënash që grumbullohet dhe dëmton rezultatet më poshtë në zinxhir.

ETIKETA TË GABUARA NË GRUPET E TESTIMIT TË TESTEVE KRAHASUESE TË PËRDORURA GJERËSISHT (%)



Curtis Northcutt, Anish Athalye dhe Jonas Mueller gjetën mesatarisht të paktën 3,3% etiketa të gabuara në grupet e testimit të dhjetë grupeve të përdorura gjerësisht me imazhe, tekst dhe audio. Gabime të tilla mund ta përmbysin renditjen e modeleve: te ImageNet, ResNet-18 më i vogël del më mirë se ResNet-50 nëse pjesa e shembujve të testimit me etiketë fillimisht të gabuar rritet me vetëm 6%.

LEXIMI YNË

Një model gjykohet mbi të dhënat, ndaj të dhëna të gabuara japin gjykim të gabuar.

Burimet: Nithya Sambasivan et al., ACM CHI, 2021; Curtis G. Northcutt, Anish Athalye & Jonas Mueller, NeurIPS Datasets and Benchmarks, 2021

Intervistat përfshijnë 53 veta dhe nuk janë anketë përfaqësuese; grupet e testimit janë publike dhe nuk vijnë nga ndonjë kompani. Versionet e punimit japin 3,3% ose 3,4%.

SI MATET

Matja e së premtes pasdite

Metoda e Nagle-it, Redman-it dhe Sammon-it nuk kërkon softuer: një ekip, një pasdite dhe 100 regjistrimet e fundit që ka plotësuar.

1. **Merr 100 regjistrimet e fundit**
   ato që njësia jote plotësoi së fundi
2. **Zgjidh 10–15 fushat më të rëndësishme**
   ato nga të cilat varet hapi tjetër
3. **Shëno çdo gabim të dukshëm**
   regjistrim pas regjistrimi, me njerëz që i njohin të dhënat
4. **Numëro regjistrimet pa gabim**
   ky numër, nga 0 deri në 100, është rezultati

SHEMBULL HIPOTETIK, 100 POROSI KLIENTËSH

Gabimet	adresë e gabuar te 9, pa numër telefoni te 14, sasi e gabuar te 5; 4 porosi kanë dy gabime
Rezultati	24 porosi kanë gabim, 76 janë të pastra: rezultati 76
Rregulli i 10	puna prej 100 $ kushton 76 + 24 × 10 = 316 $

Si porositë, ashtu edhe gabimet janë të sajuara.

Burimi: Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017

Hapat ndjekin Nagle, Redman & Sammon (2017); rregulli i dhjetës është rregull empirik i Redman-it; shembulli është i redaksisë.

MJETI I NUMRIT

Karta e cilësisë së të dhënave

Një kartë për çdo kontroll, një herë në muaj. Numëro gabimet sipas fushës, pastaj renditi: zakonisht pak fusha mbajnë shumicën e tyre.

01	**Regjistrimet e kontrolluara**	cilat 100, nga cili hap, në cilën datë
02	**Fushat kritike**	10–15 fushat nga të cilat varet hapi tjetër
03	**Gabimet sipas fushës**	mungon, e gabuar, e dyfishtë apo e vjetruar
04	**Rezultati**	regjistrime pa gabim nga 100
05	**Ku nisin gabimet**	hapi ose sistemi ku krijohen më shumë
06	**Ndreqe në burim**	një ndryshim, kush, deri kur; mate sërish muajin tjetër

Burimet: Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017; DAMA UK Working Group, 2013 (përmes kopjes së versionit final të tetorit 2013)

Sugjerim i redaksisë, sipas matjes së së premtes pasdite (2017) dhe dimensioneve të DAMA UK (2013).

Hape mjetin: Pareto 80/20 stivencatalyst.com/sq/tools/pareto/

BURIMET DHE METODA

Çdo shifër ka një burim.

Shifrat e këtij numri vijnë nga burimet më poshtë. Viti tregon sa e re është secila.

Only 3% of Companies' Data Meets Basic Quality Standards
Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017
https://hbr.org/2017/09/only-3-of-companies-data-meets-basic-quality-standards

Gründe gegen die Nutzung von Technologien der künstlichen Intelligenz nach Beschäftigtengrößenklassen
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/IKT-in-Unternehmen-IKT-Branche/Tabellen/ikti-gegen-nutzung-kuenstliche-intelligenz.html

"Everyone wants to do the model work, not the data work": Data Cascades in High-Stakes AI
Nithya Sambasivan et al., ACM CHI, 2021
https://research.google/pubs/everyone-wants-to-do-the-model-work-not-the-data-work-data-cascades-in-high-stakes-ai/

Pervasive Label Errors in Test Sets Destabilize Machine Learning Benchmarks
Curtis G. Northcutt, Anish Athalye & Jonas Mueller, NeurIPS Datasets and Benchmarks, 2021
https://arxiv.org/abs/2103.14749

Bad Data Costs the U.S. $3 Trillion Per Year
Thomas C. Redman, Harvard Business Review, 2016 · përmes SAP Community, 2023
https://hbr.org/2016/09/bad-data-costs-the-u-s-3-trillion-per-year

Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk
Gartner, 2025
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-02-26-lack-of-ai-ready-data-puts-ai-projects-at-risk

How to Improve Your Data Quality
Manasi Sakpal, Gartner, 2021 · përmes fragmenteve, me kërkim në web
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-improve-your-data-quality

The Six Primary Dimensions for Data Quality Assessment
DAMA UK Working Group, 2013 · përmes kopjes së versionit final të tetorit 2013

METODA EDITORIALE

Çdo shifër u kontrollua për vitin, botuesin dhe çfarë mat saktësisht. Kur faqja e botuesit nuk hapej, shifra u kontrollua te përmbledhje të pavarura dhe shënohet me "përmes". Interpretimi i redaksisë shënohet "Leximi ynë". Shifrat që nuk u konfirmuan nuk janë në numër.



MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.

Çdo numër, një pyetje e menaxhimit, e kontrolluar me kërkimet më të mira.

TË GJITHË NUMRAT

stivencatalyst.com/sq/magazine/management-review.html