STIVEN CATALYST

SERIA E DYTË · TETOR 2026

MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.



KPI

LIGJI I LITTLE-IT: PUNA NË PROCES, KOHA DHE SASIA E PËRFUNDUAR

Pyetja e një studenti në Cleveland, një linjë me katër hapa me dhe pa ndryshueshmëri, tre numra që lëvizin bashkë, çfarë ndodh kur radhët zgjaten, si numërohet një radhë, dhe një kartë që e kthen punën e hapur në kohë.

14 orë në vend të 8: koha që kalon një punë në një linjë me katër hapa që mban katër punë, kur kohët e procesit ndryshojnë.

HOPP & SPEARMAN, PENNY FAB

BRENDA

TEMA KRYESORE
Provoje në përgjithësi
FAQE 03

SHIFRAT
I njëjti ligj, pritje më e gjatë
FAQE 04

MJETI I NUMRIT
Nga puna e hapur te koha e plotë e kalimit
FAQE 08

NR. 58 · KPI

Në këtë numër

Shumica e raporteve tregojnë sa mbaroi një ekip. Pak prej tyre tregojnë sa punë pret ende, dhe edhe më pak i lidhin këto të dyja me kohën që pret klienti. Ligji i Little-it e bën këtë lidhje: tri mesatare, një barazim dhe asnjë supozim për mënyrën si bëhet puna.

Më 1961, John Little provoi një formulë që mësuesit e teorisë së radhëve e kishin hasur pa pushim: numri mesatar i njësive në një sistem është i barabartë me ritmin me të cilin ato mbërrijnë, shumëzuar me kohën mesatare që qëndron secila. Te Penny Fab-i me katër hapa i Hopp-it dhe Spearman-it, ligji vlen me dhe pa ndryshueshmëri, por e njëjta punë në proces jep më pak rezultat. Në pesë ekipe Kanban, më pak punë në proces shkoi bashkë me kohë të plotë kalimi më të shkurtra, por edhe me produktivitet më të ulët. Karta në fund e kthen numërimin e punës së hapur në kohë të plotë kalimi.

Stiven Janaqi REDAKTOR · STIVEN CATALYST

03 TEMA KRYESORE
Provoje në përgjithësi

04 SHIFRAT
I njëjti ligj, pritje më e gjatë

05 MODELI
Tre numra, një barazim

06 ÇFARË THOTË KËRKIMI
Më pak pritje, me një çmim

07 SI MATET
Numëro radhën, gjej kohën

08 MJETI I NUMRIT
Nga puna e hapur te koha e plotë e kalimit

09 BURIMET
Burimet dhe metoda

SI LEXOHET KY NUMËR

Shifra
Çdo shifër ka burimin dhe vitin poshtë faqes së vet.

Leximi ynë
Ku flet redaktori dhe jo kërkimi, shkruhet qartë.

Praktika
Hapat dhe karta janë propozime për t'u provuar, jo rezultate kërkimi.

TEMA KRYESORE

Provoje në përgjithësi

Rreth vitit 1960, John Little jepte mësim për teorinë e radhëve në Case Institute of Technology në Cleveland. I tha klasës se një formulë dilte vazhdimisht, model pas modeli, dhe dukej shumë e përgjithshme. Pas mësimit, një student, Sid Hess, e pyeti sa e vështirë do të ishte ta provonte në përgjithësi. Përgjigjja e Little-it:

“Mendoj se s'duhet të jetë shumë e vështirë.”

01

L

numri mesatar i njësive në sistem, në pritje ose duke u shërbyer

02

λ

ritmi mesatar me të cilin mbërrijnë njësitë, në orë ose në ditë

03

W

koha mesatare që kalon një njësi në sistem

“Fjalë të fundit të famshme”, shkroi ai pesëdhjetë vjet më vonë. Prova, e punuar gjatë disa verëve në Nantucket, doli te Operations Research më 1961: L = λW, cilado qoftë mënyra si mbërrijnë njësitë, kohët e shërbimit apo radha e shërbimit. Shpjegimi i vetë Little-it është i thjeshtë: një njeri që qëndron në radhë mund të numërohet, dhe në të njëjtën kohë po mbledh minuta pritjeje.

LEXIMI YNË

Ligji nuk jep recetë për një radhë më të shkurtër. Ai tregon se radha, ritmi dhe pritja duhen drejtuar së bashku.

Burimet: John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011; John D. C. Little, Operations Research 9(3), 1961


Ngjarja dhe citimet vijnë nga rrëfimi i vetë Little-it për 50-vjetorin e ligjit (2011). Prova e vitit 1961 supozon procese stacionare; më 2011, Little-i e provon ligjin edhe për çdo periudhë të fundme.

SHIFRAT

I njëjti ligj, pritje më e gjatë

Wallace Hopp dhe Mark Spearman e mësojnë ligjin me Penny Fab-in: katër hapa të njëjtë njëri pas tjetrit, secili dy orë për monedhë. Një punë kërkon tetë orë punë, dhe linja mund të mbarojë një çdo dy orë. Punë të reja futen vetëm aq sa të mbetet brenda një numër i caktuar punësh.

ORËT QË KALON NJË PUNË NË PENNY FAB, SIPAS PUNËVE NË LINJË



Pa ndryshueshmëri, katër punë e mbushin linjën: del një çdo dy orë, secila pas tetë orësh; punët e tjera shtojnë vetëm pritje. Kur kohët e procesit ndryshojnë, katër punë nxjerrin 0,286 në orë në vend të 0,5, secila pas 14 orësh. Në çdo rresht, rezultati në orë shumëzuar me orët brenda jep sërish numrin e punëve.

LEXIMI YNË

Ndryshueshmëria e lë ligjin të paprekur dhe e rrit çmimin: i njëjti rezultat kërkon më shumë punë në proces, dhe çdo punë shtesë paguhet me pritje.

Burimet: Joan Tafoya & Tim Skowronski, Intel, IIE Conference, 2008; Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Irwin/McGraw-Hill, 2000 (përmes Little (2011), seksioni 4.2; Tafoya & Skowronski (2008))

Shembull mësimor, jo të dhëna të matura: tabelat e Penny Fab-it që paraqitën dy inxhinierë të Intel-it më 2008, sipas Hopp-it dhe Spearman-it. Tetë orë × 0,5 punë në orë = katër punët që e mbushin linjën.

MODELI

Tre numra, një barazim

Në operacione, Hopp-i dhe Spearman-i e vënë rezultatin në vend të parë: sasia e përfunduar është e barabartë me punën në proces pjesëtuar me kohën e ciklit, kohën që kalon një punë nga lëshimi deri në fund të rrugës së saj. Little-i shpjegon pse: për një menaxher operacionesh, rezultati është zakonisht arsyeja pse ekziston operacioni, dhe shpesh caktohet nga jashtë, nga porositë ose nga një parashikim.

01

Di dy, gjej të tretin

Përdorimi më i zakonshëm: njëri numër matet me vështirësi, dy të tjerët jo.

02

Lëvizin bashkë

Më shumë rezultat, pritje më të shkurtra dhe më pak stok nuk zgjidhen veç e veç.

03

Rezultati i caktuar

Atëherë e vetmja rrugë për ta ulur punën në proces është të ulësh kohën që pret çdo njësi.

Secili nga tre numrat është në vetvete një masë e rezultateve, shkruan Little-i, dhe menaxherët duhet të mendojnë t'i mbledhin dhe t'i shfaqin të tre për çdo rrjedhë njësish që drejtojnë. Nëse diçka nuk shkon, ka shumë gjasa të duket te njëri prej tyre.

LEXIMI YNË

Një tabelë që tregon vetëm çfarë u mbarua fsheh dy nga tre numrat. Numëro atë që është e hapur, dhe aritmetika ta jep kohën e pritjes.

Burimet: Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Irwin/McGraw-Hill, 2000 (përmes Little (2011), seksioni 4.2; Tafoya & Skowronski (2008)); John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011

Termat e Hopp-it dhe Spearman-it sipas citimit të Little-it (2011); tri përdorimet dhe thirrja drejtuar menaxherëve janë të Little-it. Mënyra si i lexon kjo faqe është pikëpamja e redaksisë.

ÇFARË THOTË KËRKIMI

Më pak pritje, me një çmim

Ligji është i saktë, por nuk thotë sa punë në proces është e duhura. Tri raporte tregojnë çfarë shton praktika.

01	**Ekipet Kanban, 2018**	Dag Sjøberg studioi mbi 8.000 detyra pune të pesë ekipeve në një kompani softueri gjatë katër vjetëve. Më pak punë në proces shkoi bashkë me kohë të plotë kalimi më të shkurtra, siç pohon literatura; nga ana tjetër, më shumë punë në proces shkoi me produktivitet më të lartë. Nuk doli një kufi i vetëm më i mirë.
02	**Urgjencat**	Mbërritjet pjesëtuar me sa trajton një mjek japin personelin minimal: 10 pacientë në orë me 2,5 për mjek do të thotë 4 mjekë. Meqë radhët rriten ngadalë në fillim dhe shpejt kur mbërritjet i afrohen kapacitetit, rregulli praktik që raporton Little-i shton 10–20%.
03	**Një server nën ngarkesë, 2010**	Në një provë ngarkese, radha e kërkesave u rrit afërsisht në hap me ngarkesën, pastaj u ngjit pjerrët; mbi rreth 18 kërkesa në sekondë, kërkesat e tjera në fakt refuzoheshin. Little-i e shpjegon me faktin se vetë radha e madhe e ngadalësonte shërbimin.

LEXIMI YNË

Ngarkesa e plotë duket efikase në një grafik kapaciteti. Në radhë, ajo është pika ku pritja nuk rritet më në vijë të drejtë.

Burimet: Dag I. K. Sjøberg, Proceedings of the 12th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM), 2018 (përmes abstraktit në Semantic Scholar); John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011

Studimi i Sjøberg-ut mbulon një kompani dhe tregon lidhje; produktiviteti matej me vështirësi. Dy rastet e tjera Little-i (2011) i raporton nga bisedat me njerëzit që u përfshinë, jo si studime të pavarura.

Më shumë te eseja

Ditët me volum të lartë: standardi nën presion

SI MATET

Numëro radhën, gjej kohën

Në praktikë matet gjithmonë gjatë një periudhe të fundme, vë në dukje Little-i, dhe për çdo periudhë të tillë ligji vlen saktësisht. Një ekip mund të masë dy numra dhe të llogarisë të tretin, ose t'i masë të tre dhe të kontrollojë të dhënat e veta.

1. **Vizato kufirin**
   Ku hyn një njësi, ku del, dhe çfarë numërohet si një njësi.

2. **Numëro çfarë është brenda**
   Në orë të caktuara, për shembull çdo mëngjes; mesatarja e periudhës.

3. **Numëro çfarë del**
   Në ditë ose në orë, gjatë së njëjtës periudhë dhe me të njëjtat njësi.

4. **Pjesëto dhe krahaso**
   Brenda ÷ dalje = koha mesatare brenda. Krahasoje me kohët që ke regjistruar.

SHEMBULL HIPOTETIK, NJË SPORTEL KTHIMESH GJATË KATËR JAVËVE

Të hapura çdo mëngjes	60 raste mesatarisht
Të mbyllura në ditë	20 raste mesatarisht
Koha brenda	60 ÷ 20 = 3 ditë pune

Nëse kohët e regjistruara në sistem thonë 1,5 ditë, njëri nga numërimet është i gabuar, ndoshta te rastet e pezulluara. Asnjë nga këto shifra nuk është reale.

Burimi: John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011

Prova për periudhën e fundme vjen nga Little-i (2011), ashtu si edhe vërejtja e Bill Lovejoy-t, nga një studim spitalor, se ligji është një provë realiteti për të dhënat që nuk përputhen. Hapat dhe shembulli janë të redaksisë.

MJETI I NUMRIT

Nga puna e hapur te koha e plotë e kalimit

Një radhë, një periudhë. Numëro çfarë është brenda dhe çfarë del, pjesëto, dhe vendos sa punë të hapur lejon ekipi para se të nisë diçka të re.

01	**Radha dhe kufiri**	ku hyn një njësi, ku del, cila njësi
02	**Periudha**	nga dhe deri; të njëjtat data për çdo numërim
03	**Puna në proces**	numri mesatar i njësive të hapura; kur dhe si numërohen
04	**Sasia e përfunduar**	njësi të mbaruara në ditë gjatë periudhës
05	**Koha e plotë e kalimit = puna në proces ÷ sasia e përfunduar**	në ditë; kundrejt kohëve të regjistruara dhe asaj që u premtohet klientëve
06	**Kufiri dhe kontrolli**	sa njësi të hapura lejohen; kush i ndal fillimet e reja; kur numërojmë përsëri

Burimet: John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011; Mark L. Spearman, David L. Woodruff & Wallace J. Hopp, International Journal of Production Research 28(5), 1990 (përmes abstraktit të ribotuar nga Project Production Institute, 2018); Joan Tafoya & Tim Skowronski, Intel, IIE Conference, 2008

Redaksia e ndërtoi këtë praktikë mbi Little-in (2011), mbi Penny Fab-in dhe mbi CONWIP-in, sistemin tërheqës të Spearman-it, Woodruff-it dhe Hopp-it që e mban konstante punën në proces të gjithë linjës.

Hape mjetin: Analiza e vonesave stivencatalyst.com/sq/tools/delay-analyzer/

BURIMET DHE METODA

Çdo shifër ka një burim.

Shifrat e këtij numri vijnë nga burimet më poshtë. Viti tregon sa e re është secila.

A Proof for the Queuing Formula: L = λW
John D. C. Little, Operations Research 9(3), 1961
https://doi.org/10.1287/opre.9.3.383

Little's Law as Viewed on Its 50th Anniversary
John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011
https://doi.org/10.1287/opre.1110.0940

Factory Physics: Foundations of Manufacturing Management, 2nd edition
Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Irwin/McGraw-Hill, 2000 · përmes Little (2011), seksioni 4.2; Tafoya & Skowronski (2008)

Factory Physics: A Fast Cycle Time Story (conference slides)
Joan Tafoya & Tim Skowronski, Intel, IIE Conference, 2008
https://beta.factoryphysics.com/wp-content/uploads/2023/02/factory_physics_application_at_intel.pdf

An empirical study of WIP in kanban teams
Dag I. K. Sjøberg, Proceedings of the 12th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM), 2018 · përmes abstraktit në Semantic Scholar
https://doi.org/10.1145/3239235.3239238

CONWIP: a pull alternative to kanban
Mark L. Spearman, David L. Woodruff & Wallace J. Hopp, International Journal of Production Research 28(5), 1990 · përmes abstraktit të ribotuar nga Project Production Institute, 2018
https://doi.org/10.1080/00207549008942761

METODA EDITORIALE

Çdo shifër u kontrollua për vitin, botuesin dhe çfarë mat, te teksti i plotë kur u hap. Burimi i lexuar vetëm te një përmbledhje, një abstrakt ose copa shënohet me “përmes”. Shifra që nuk u konfirmua te ajo që u lexua shënohet si e tillë në faqen e vet, ose lihet jashtë. Interpretimi i redaktorit shënohet “Leximi ynë”.



MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.

Çdo numër, një pyetje e menaxhimit, e kontrolluar me kërkimet më të mira.

TË GJITHË NUMRAT

stivencatalyst.com/sq/magazine/management-review.html

Management Review · Nr. 58 · Tetor 2026 · Stiven Catalyst
Redaktuar nga Stiven Janaqi, që përgjigjet për të; "redaksia" në këtë botim është ai. Tekstet, përkthimet, faqosja dhe kontrolli i shifrave te burimet e tyre bëhen në seanca pune me Claude, një model AI i Anthropic.
stivencatalyst.com/sq/how-this-is-made.html