MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.



KPI

NEAR MISS: NGJARJET QË GATI NDODHËN

Shkuma që kishte rënë edhe para fluturimit të fundit të Columbia-s, si e ndryshon një vendim mënyra si tregohet një near miss, shtatë faza nga raportimi te rregullimi, çfarë tregon dhe çfarë nuk tregon piramida e Heinrich-ut, çfarë duhet numëruar, dhe një kartë për ngjarjen që gati ndodhi.

6 fluturime të mëparshme të anijes, nga 1983 deri më 2002, ku pamjet treguan shkumë që shkëputej nga e njëjta pjesë e rezervuarit të jashtëm. Asnjëri nuk përfundoi me katastrofë.

CAIB, 2003

BRENDA

TEMA KRYESORE
Shkuma që kishte rënë më parë
FAQE 03

ÇFARË THOTË KËRKIMI
300, 29, 1: çfarë tregon piramida
FAQE 06

MJETI I NUMRIT
Karta e near miss-it
FAQE 08

NR. 63 · KPI

Në këtë numër

Shumë nga ato që shkojnë keq në punë, fillimisht gati shkuan keq. Ngjarjet që përfunduan mirë falë fatit meritojnë vëmendje: si t'i vësh re, pse aq shpesh të qetësojnë në vend që të të paralajmërojnë, dhe çfarë bën një ekip me to para se t'i mbarojë fati.

Këshilli Kombëtar i Sigurisë në SHBA (NSC) e quan near miss një ngjarje që mund të shkaktonte dëm, ku vetëm një këputje me fat në zinxhirin e ngjarjeve e pengoi. Shkuma u shkëput nga e njëjta pjesë e rezervuarit të anijes në gjashtë fluturime, para atij që shkatërroi Columbia-n. Në eksperimentet e Catherine Tinsley-t dhe kolegëve, njerëzit që dëgjuan për një rrezik që nuk kishte lënë dëm morën më shumë rrezik. James Phimister dhe kolegët e ndjekin një near miss nëpër shtatë faza. Piramida e Heinrich-ut e vitit 1931 është ende kudo, por të dhënat e saj nuk mund të kontrollohen.

Stiven Janaqi REDAKTOR · STIVEN CATALYST

03 TEMA KRYESORE
Shkuma që kishte rënë më parë

04 SHIFRAT
Kur fati të qetëson

05 MODELI
Shtatë faza, nga raporti te rregullimi

06 ÇFARË THOTË KËRKIMI
300, 29, 1: çfarë tregon piramida

07 SI MATET
Numëro mbylljen, jo vetëm raportet

08 MJETI I NUMRIT
Karta e near miss-it

09 BURIMET
Burimet dhe metoda

SI LEXOHET KY NUMËR

Shifra
Çdo shifër ka burimin dhe vitin poshtë faqes së vet.

Leximi ynë
Ku flet redaksia dhe jo kërkimi, shkruhet qartë.

Praktika
Hapat dhe karta janë propozime për t'u provuar, jo rezultate kërkimi.

TEMA KRYESORE

Shkuma që kishte rënë më parë

Më 16 janar 2003, 81,7 sekonda pas nisjes, shkuma u shkëput nga rampa e majtë e mbajtëses (bipod) në rezervuarin e jashtëm të Columbia-s dhe goditi krahun e majtë. Më 1 shkurt anija u copëtua gjatë rikthimit në atmosferë, dhe vdiq i gjithë ekuipazhi prej shtatë vetash. Bordi hetimor gjeti se e njëjta rampë kishte lëshuar shkumë edhe më parë.

1983

Humbja e parë e njohur e shkumës nga rampa. U regjistrua si anomali në fluturim, pastaj u mbyll.

1990–94

Edhe katër të tjera. Vetëm 72 nga 113 fluturime kishin pamje mjaft të mira për ta dalluar.

2002

Një humbje e madhe te STS-112, e regjistruar vetëm si “veprim” për t'u ndjekur.

2003

Humbja e shtatë e njohur godet krahun e Columbia-s.

Gjatë 22 vjetëve, shkroi Bordi, goditjet e shkumës u normalizuan në një çështje “mirëmbajtjeje”. NASA i etiketoi “in family”: problem i hasur më parë, i analizuar dhe i kuptuar.

LEXIMI YNË

Kur përsëritet mjaft herë, një near miss nuk duket më si paralajmërim; fillon të duket si provë se gjithçka është në rregull.

Burimi: Columbia Accident Investigation Board, 2003

Shtatë raste të konfirmuara nga pamjet, rreth 10% e 72 fluturimeve me pamje. Bordi e quajti këtë model normalizim të devijimit.

SHIFRAT

Kur fati të qetëson

Catherine Tinsley, Robin Dillon dhe Matthew Cronin pyetën 299 studentë biznesi nëse do të shkonin ende në një kroçerë të parimbursueshme, që kishte 30% mundësi të goditej nga një uragan. Disa lexuan se tri kroçerat e tyre të mëparshme kishin shkuar pa probleme; të tjerët njihnin edhe dikë që e kishte goditur uragani.

DO TË SHKONIN ENDE NË KROÇERË, 2012



Mënyra si tregohej shpëtimi i mëparshëm peshonte më shumë se kujtesa. I njëjti model u pa edhe në një detyrë evakuimi me 102 menaxherë emergjencash.

LEXIMI YNË

Si e shkruan ekipi yt një near miss: si “s'ndodhi asgjë” apo si “gati ndodhi”? Të dy versionet çojnë në vendime të kundërta.

Burimi: Catherine H. Tinsley, Robin L. Dillon & Matthew A. Cronin, Management Science 58(9), 2012

Studentë në një skenar, jo punonjës në punë. Vonesat apo lëndimi nuk bënë dallim domethënës; dy llojet e near miss-it, po.

MODELI

Shtatë faza, nga raporti te rregullimi

James Phimister dhe kolegët e ndërtuan kornizën e tyre (2003) mbi më shumë se 100 intervista në 20 objekte kimike dhe farmaceutike. Ajo e ndjek një near miss nëpër shtatë faza, që një objekt të gjejë hallkat e veta të dobëta.

Shtatë fazat

1. Identifikimi: dikush e sheh që diçka gati ndodhi
2. Raportimi: ngjarja raportohet
3. Përparësia dhe shpërndarja: sa serioze, kush e merr
4. Analiza e shkaqeve: pse ndodhi
5. Gjetja e zgjidhjes: çfarë do ta ndalte
6. Përhapja: e marrin vesh ata që preken
7. Zgjidhja: ndryshimi bëhet dhe rasti mbyllet

Studimi i rastit i NSC-së më 2013 shton kushtet: raportim pa ndëshkim, anonim nëse e do raportuesi, i lehtë, dhe hetim i çdo near miss-i për dobësitë e sistemit që qëndrojnë pas tij.

LEXIMI YNË

Shumica e programeve numërojnë fazën 2. Near miss-et humbasin te faza 1, kur s'i sheh askush, dhe te faza 7, kur s'i mbyll askush.

Burimet: James R. Phimister, Ulku Oktem, Paul R. Kleindorfer & Howard Kunreuther, Risk Analysis 23(3), 2003 (përmes abstraktit në IDEAS/RePEc; fazat siç citohen te Abdul Majid & Shariff (2020) dhe Zhang et al. (2023), Process Safety Progress); National Safety Council, 2013

Artikullin e pamë vetëm si abstrakt; emrat e fazave ndjekin dy punime të mëvonshme që e citojnë. Përtej kësaj, leximi është i yni.

Më shumë te eseja 6S pa poster: rregulli që shihet

ÇFARË THOTË KËRKIMI

300, 29, 1: çfarë tregon piramida

Më 1931, Herbert W. Heinrich vlerësoi se nga 330 aksidente, 300 nuk shkaktojnë lëndim, 29 shkaktojnë një lëndim të lehtë dhe 1 një të rëndë. Më 2011, Fred Manuele shqyrtoi të katër botimet dhe nuk gjeti pas raportit asnjë të dhënë që të mund të kontrollohej.

GRUPI I HEINRICH-UT PREJ 330 AKSIDENTESH, 1931



Lëndim “i rëndë” ishte çdo rast i raportuar te një sigurues. Provat e mëvonshme japin pamje të përzier. Në hekurudhat britanike, vetëm 3 nga 21 llojet e shkaqeve ndryshonin mes lëndimeve, dëmeve dhe near miss-eve (Wright & van der Schaaf). Në mbi 25.000 miniera në SHBA gjatë 13 vjetëve, më shumë incidente të lehta shkonin me mundësi më të lartë për një rast vdekjeprurës, por forma e trekëndëshit varej nga mënyra si klasifikohej rëndesa (Yorio & Moore).

LEXIMI YNË

Nga near miss-et ia vlen të mësosh, sepse shpesh kanë shkaqe të përbashkëta me aksidentet. Kjo nuk e bën raportin ligj, as më pak lëndime të lehta premtim për më pak vdekje.

Burimet: H. W. Heinrich, McGraw-Hill, 1931 (përmes Manuele, 2011; botimit të 1941 (Internet Archive)); Fred A. Manuele, Professional Safety 56(10), 2011; Linda Wright & Tjerk van der Schaaf, Journal of Hazardous Materials 111(1-3), 2004 (përmes abstraktit në PubMed); Patrick L. Yorio & Susan M. Moore, Risk Analysis 38(4), 2018

Heinrich-u citohet sipas Manuele-s dhe botimit të vitit 1941. Manuele citon edhe të dhëna dëmshpërblimesh në SHBA: dëmshpërblimet e vogla ranë më shpejt se të mëdhatë.

SI MATET

Numëro mbylljen, jo vetëm raportet

NSC-ja e trajton raportimin e near miss-eve si tregues paraprijës, që përdoret bashkë me masa të tjera dhe i kthehet organizatës si informacion. Ajo paralajmëron kundër shpërblimit të drejtuesve për norma të ulëta lëndimesh të regjistruara, një nxitje që është provuar se e shtyp raportimin.

1. **Raportet në muaj**
   Prit që numri të rritet në fillim: më shumë raporte mund të jenë shenjë besimi, pa më shumë rrezik pas tyre.

2. **Pjesa e mbyllur**
   Raportet me një ndryshim të rënë dakord e të zbatuar, nga të gjitha raportet.

3. **Ditët deri te përgjigjja**
   Nga raporti deri kur raportuesi mëson çfarë ndodh më tej.

4. **Përsëritjet**
   I njëjti near miss sërish, pasi rasti i tij u mbyll.

SHEMBULL HIPOTETIK, NJË MUAJ NË NJË DEPO PAKOSH

Raportet	18, nga 12
Ndryshimet	10 të rëna dakord, 6 të zbatuara
Përgjigjja	5 nga 18 raportuesit morën përgjigje brenda 7 ditëve

Rritja e numrit është lajm i mirë; mangësia është se njerëzve nuk u thuhet çfarë ndryshoi raporti i tyre. Depoja dhe shifrat e saj janë fiktive.

Burimet: National Safety Council, 2013; James R. Phimister, Ulku Oktem, Paul R. Kleindorfer & Howard Kunreuther, Risk Analysis 23(3), 2003 (përmes abstraktit në IDEAS/RePEc; fazat siç citohen te Abdul Majid & Shariff (2020) dhe Zhang et al. (2023), Process Safety Progress)

Katër masat dhe shembulli janë të redaksisë, të mbështetura në studimin e rastit të NSC-së dhe në fazat e Phimister et al.

MJETI I NUMRIT

Karta e near miss-it

Një kartë për çdo ngjarje, e plotësuar po atë ditë. Shkruaje si diçka që gati ndodhi dhe përshkruaj kushtet, jo personin.

01 Çfarë ndodhi ku, kur, çfarë pe; pa emra

02 Çfarë mund të kishte ndodhur përfundimi më i keq i mundshëm, dhe çfarë e ndali

03 Pse kushtet pas saj; pyet pse më shumë se një herë

04 Çfarë ndryshon një ndryshim që e heq kushtin, jo një kujtesë për të qenë i kujdesshëm

05 Kush e ndjek, deri kur një përgjegjës dhe një datë

06 Përgjigjja për raportuesin kur mori vesh personi që raportoi çfarë ndryshoi

Burimet: National Safety Council, 2013; James R. Phimister, Ulku Oktem, Paul R. Kleindorfer & Howard Kunreuther, Risk Analysis 23(3), 2003 (përmes abstraktit në IDEAS/RePEc; fazat siç citohen te Abdul Majid & Shariff (2020) dhe Zhang et al. (2023), Process Safety Progress); Catherine H. Tinsley, Robin L. Dillon & Matthew A. Cronin, Management Science 58(9), 2012

Propozimi ynë, i mbështetur në studimin e rastit të NSC-së, në shtatë fazat e Phimister et al. dhe në near miss-et e treguara si “gati ndodhi” te Tinsley et al.

Hape mjetin: 5 Whys stivencatalyst.com/sq/tools/five-whys/

BURIMET DHE METODA

Çdo shifër ka një burim.

Shifrat e këtij numri vijnë nga burimet më poshtë. Viti tregon sa e re është secila.

Columbia Accident Investigation Board Report, Volume I
Columbia Accident Investigation Board, 2003
https://s3.amazonaws.com/akamai.netstorage/anon.nasa-global/CAIB/CAIB_lowres_full.pdf

How Near-Miss Events Amplify or Attenuate Risky Decision Making
Catherine H. Tinsley, Robin L. Dillon & Matthew A. Cronin, Management Science 58(9), 2012
https://doi.org/10.1287/mnsc.1120.1517

Near-Miss Incident Management in the Chemical Process Industry
James R. Phimister, Ulku Oktem, Paul R. Kleindorfer & Howard Kunreuther, Risk Analysis 23(3), 2003 · përmes abstraktit në IDEAS/RePEc; fazat siç citohen te Abdul Majid & Shariff (2020) dhe Zhang et al. (2023), Process Safety Progress
https://doi.org/10.1111/1539-6924.00326

Near Miss Reporting Systems (case study, OSHA and NSC Alliance)
National Safety Council, 2013
https://www.osha.gov/alliances/nsc/nsc

Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach
H. W. Heinrich, McGraw-Hill, 1931 · përmes Manuele, 2011; botimit të 1941 (Internet Archive)

Reviewing Heinrich: Dislodging Two Myths From the Practice of Safety
Fred A. Manuele, Professional Safety 56(10), 2011
https://aeasseincludes.assp.org/professionalsafety/pastissues/056/10/052_061_F2Manuele_1011Z.pdf

Accident versus near miss causation: a critical review of the literature, an empirical test in the UK railway domain, and their implications for other sectors
Linda Wright & Tjerk van der Schaaf, Journal of Hazardous Materials 111(1-3), 2004 · përmes abstraktit në PubMed
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2004.02.049

Examining Factors that Influence the Existence of Heinrich's Safety Triangle Using Site-Specific H&S Data from More than 25,000 Establishments
Patrick L. Yorio & Susan M. Moore, Risk Analysis 38(4), 2018
https://doi.org/10.1111/risa.12869

METODA EDITORIALE

Çdo shifër u kontrollua për vitin, botuesin dhe çfarë mat saktësisht. Kur faqja e botuesit nuk hapej, shifra u kontrollua te përmbledhje të pavarura dhe shënohet me “përmes”. Interpretimi i redaksisë shënohet “Leximi ynë”. Shifrat që nuk u konfirmuan nuk janë në numër.



MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.

Çdo numër, një pyetje e menaxhimit, e kontrolluar me kërkimet më të mira.

TË GJITHË NUMRAT

stivencatalyst.com/sq/magazine/management-review.html