


Udhëzuesi i mjeteve

Pesëdhjetë e tetë mjete falas dhe një kurs për ata që e drejtojnë punën: për çfarë shërbejnë, si përdoren dhe pse duken ashtu siç duken.

Stiven Janaqi

stivencatalyst.com

PËR KËTË UDHËZUES

Pesëdhjetë e tetë mjete, katër planete, një ide

Stiven Catalyst ka pesëdhjetë e tetë mjete falas dhe një kurs për ata që e drejtojnë punën: shefat e turnit, area manager-ët, process manager-ët dhe këdo që po e çon përvojën e vet te roli i ardhshëm.

Ky udhëzues shpjegon si janë organizuar mjetet, pse faqja duket ashtu siç duket dhe si përdoret çdo mjet, hap pas hapi. Nuk ke nevojë ta lexosh me radhë: gjej planetin tënd dhe nis nga aty.

Falas

Çdo mjet përdoret falas.

Pa llogari

Hap mjetin dhe nis. Nuk ka asgjë për t'u regjistruar.

Në pajisjen tënde

Puna jote ruhet në shfletuesin tënd, jo në një server. Pa cookies, pa matje të trafikut.

> Dy përjashtime, të thëna në vetë mjetet: kur shkruan faqen e internetit të një kompanie te Krijuesi i CV-së, ajo adresë shkon te shërbimi i ikonave i Google-it për të marrë logon; dhe “Sinkronizimi i ekipit”, nëse e ndez, i dërgon mjetet që zgjedh, të kriptuara në pajisjen tënde, te kopja e ekipit.

BOTIMI 8 · TETOR 2026

Përmbajtja

Pesëdhjetë e tetë mjete, katër planete, një ide 2
Cili është planeti yt? 4
Pse një sistem diellor 5
Katër familje, katër ngjyra 6
Mjete të vogla që punojnë bashkë 7
Një listë, një vend pune 8
Puna jote mbetet te ti 9

Pulse · Shef turni 10
Një rutinë 11
Një rutinë · 2 12
Shift Pulse 13
Kontrolli i dëmeve 14
Kontrolli i plotësisë 15
Analiza e vonesave 16
Regjistri i Night Audit 17
Dorëzimi i turnit 18
Lista e veprimeve 19
Tabela e ditës 20
Auditi 5S 21
Kryqi i sigurisë 22
Sendet e gjetura 23
Statusi i dhomave 24
Ankesat e mysafirëve 25
Paketa e printimit 26
Regjistri i mbetjeve 27
Regjistri Andon 28

Zenith · Menaxher zone 29
Një rutinë 30
Një rutinë · 2 31
Last-Mile CX Control Tower 32
Diagnostikimi i KPI-së 33
Pareto 80/20 34
Raporti A3 35
Tabela Kaizen 36
Matrica e aftësive 37
OEE 38
KPI-të e hotelit 39
Gemba Walk 40
Raporti i operacioneve 41
Inspektimi i dhomës 42
Planifikuesi i mirëmbajtjes 43
Sinjalet 44
Planifikuesi i housekeeping-ut 45
Puna standarde e drejtuesit 46
Kapaciteti i turnit 47
Vlerësimi i rrezikut 48
Energjia dhe uji 49

Lumen · Menaxher procesesh 50
Një rutinë 51
Një rutinë · 2 52
Sigma dhe karta e kontrollit 53
5 Whys 54
Kurrizi i peshkut 55
FMEA 56
Laboratori i procesit 57
Studimi i kohës 58
Harta e rrjedhës së vlerës 59
Puna standarde 60
Diagrami spageti 61
Portofoli i projekteve 62
Analiza ABC/XYZ e stokut 63
SMED: ndërrimi i shpejtë 64
Raporti 8D 65
Hoshin Kanri (matrica X) 66
Krahasimi i objekteve 67
Ngjarja Kaizen 68
Kostoja e cilësisë 69
Heijunka (nivelizimi i prodhimit) 70
Përmasimi i Kanban-it 71
Regjistri Poka-Yoke 72
Vlerësimi i pjekurisë Lean 73
Six Sigma në magazinë 74

Atlas · Karrierë 75
Krijuesi i CV-së 76
CV për ATS 77
Letër motivimi 78
Hapësira e coaching-ut 79
Çfarë mund të vijë më pas 80

FILLO KËTU

Cili është planeti yt?

Mjetet janë grupuar sipas punës që bën, jo sipas metodës. Nis me planetin që i përshtatet ditës sate.

Drejton punën në terren për një turn.
Pulse · Shef turni Faqe 10

Drejton një zonë dhe lexon shifrat e saj javë pas jave.
Zenith · Menaxher zone Faqe 29


Kujdesesh për të gjithë sistemin dhe për mënyrën si ndryshon.
Lumen · Menaxher procesesh Faqe 50

Po e çon përvojën tënde te roli i ardhshëm.
Atlas · Karrierë Faqe 75

Nuk je i sigurt? Nis nga problemi që ke përpara: përmbajtja i rendit të gjitha mjetet me emër.

IDEJA, 1

Pse një sistem diellor



Në faqen kryesore mjetet janë një sistem i vogël diellor. Në qendër është drita, llamba e Catalyst. Në identitetin e markës ajo simbolizon qartësinë: çastin kur një problem i ndërlikuar bëhet i kuptueshëm.

Planetet janë role. Çdo orbitë zgjerohet ashtu si zgjerohet pamja e rolit: Pulse, shefi i turnit, sheh një turn; Zenith, area manager-i, një zonë javë pas jave; Lumen, process manager-i, të gjithë sistemin; Atlas është karriera që e mbart çdo rol.

Hënat janë mjetet, një për çdo mjet ose kurs. Prek një planet dhe hapen mjetet e tij; prek një hënë dhe je brenda mjetit. Si në një sistem diellor të vërtetë, planetet më afër dritës lëvizin më shpejt.

IDEJA, 2

Katër familje, katër ngjyra

Çdo rol është një familje me ngjyrën e vet: Pulse vjollcë, Zenith blu, Lumen ari, Atlas argjend. Asnjëra nuk është e kuqe apo e gjelbër, që një familje të mos ngatërrohet kurrë me një gabim apo me një sukses: në këtë faqe, e kuqja dhe e gjelbra tregojnë vetëm rezultatin brenda një mjeti.


Në faqet e një familjeje, ngjyra e saj zë vendin e blusë së faqes, kështu që çdo faqe ka përsëri vetëm një theks.



Pulse
Plasaritje që rrahin brenda një unaze zemre: pulsi i një turni.



Zenith
Një hartë me izoipse nën një radar: një zonë e parë nga lart, javë pas jave.



Lumen
Shkëlqen vetë, brenda një unaze pluhuri në pesë pjesë: pesë hapat e DMAIC.



Atlas
Një glob me rrugën e një karriere të vizatuar si yjësi.

IDEJA, 3

Mjete të vogla që punojnë bashkë

Ideja e mjeteve është e thjeshtë: mjete të lindura nga puna në terren, që nuk kërkojnë asgjë tjetër veç një shfletuesi. Pa instalim, pa llogari, pa server që mban të dhënat e tua.

Më shumë se kalkulatorë të veçantë i bën fakti që ia kalojnë punën njëri-tjetrit, brenda shfletuesit tënd:

- Regjistrat e dëmeve, të plotësisë dhe të vonesave ushqejnë Shift Pulse dhe Tabelën e ditës, dhe Dorëzimi i turnit i merr shifrat e tyre me “Plotëso nga regjistrat”.
- Çdo rezultat i një regjistri vazhdon me një buton: “Vazhdo me 5 Whys”, “Hape në Pareto 80/20”, “Hape si kartë kontrolli” ose “Shto te veprimet”.
- 5 Whys e dërgon kundërmasën e vet te Lista e veprimeve ose e vendos në Dorëzimin e turnit.
- CX Control Tower dhe Kurrizi i peshkut ia dërgojnë shkaqet e tyre Pareto 80/20; Raporti A3 merr rezultatin e Pareto-s dhe fletën e 5 Whys.
- Letra e motivimit i merr të dhënat e tua nga Krijuesi i CV-së ose nga CV për ATS.
- Raporti i operacioneve i lexon të gjitha dhe shkruan raportin e javës ose të muajit; Sinjalet i lexojnë çdo mëngjes dhe rendisin atë që kërkon vëmendje.

Dhe në faqen e çdo roli, një hapësirë coaching-u i kthen mjetet në praktikë: një projekt me qëllim, matje dhe datë rishikimi. Më shumë në faqet e fundit.

IDEJA, 4

Një listë, një vend pune

Gjashtëmbëdhjetë nga mjetet u ndërtuan si një sistem i vetëm për punën e përditshme në terren, nga takimi i turnit deri te standardi. Tri gjëra i mbajnë bashkë, të gjitha në shfletuesin tënd:

- Një listë e vetme veprimesh. Një kundërmasë nga 5 Whys, një gjetje e Auditit 5S, një sinjal i Laboratorit të procesit: secila bëhet veprim te Lista e veprimeve, me përgjegjës, afat, status dhe mënyrën si verifikohet. Një mjet e dorëzon një herë, kurrë dy herë.
- Një profil i vetëm i vendit të punës. Objekti, turnet, zonat me përgjegjësit e tyre, ekipet dhe objektivat shkruhen një herë, te Tabela e ditës, në Auditin 5S, në Gemba Walk ose te Matrica e aftësive, dhe çdo mjet që ka nevojë për to t'i ofron. Pa profil, çdo mjet punon me atë që shkruan në të.
- Një lloj i vetëm grafiku. Kalo treguesin mbi një grafik ose preke për të lexuar vlerat, prek një shkak për të filtruar sipas tij, shëno një ndryshim në vijën e kohës që ta shohësh në çdo trend, dhe shkarko çdo grafik si SVG ose PNG me ngjyrat e printimit.

Një ditë me to: regjistrat dhe Kryqi i sigurisë gjatë turnit, Tabela e ditës në takimin e turnit, një Gemba Walk ose një Audit 5S në terren, dhe një herë në javë dhjetë minuta me Listën e veprimeve: në fillim ato me afat të kaluar, pastaj ato të kësaj jave, pastaj ato që u verifikuan.

> Lista e veprimeve dhe profili i vendit të punës janë të njëjta në çdo gjuhë të faqes; gjithçka tjetër ruhet veçmas për çdo gjuhë.

PARA SE TË NISËSH

Puna jote mbetet te ti

Çdo mjet e ruan punën tënde vetëm në shfletuesin që përdor. Nuk dërgohet askund, përveç kur ndez sinkronizimin e ekipit; prandaj, nëse ke punuar në laptop, nuk do ta gjesh në telefon.

Për t'i ruajtur të gjitha, ose për t'i kaluar në një pajisje tjetër, përdor “Ruaj gjithë punën time” në fund të çdo faqeje mjeti: një skedar me punën e të gjitha mjeteve. “Hap një skedar të ruajtur” e kthen përsëri dhe zëvendëson vetëm mjetet që janë në atë skedar.

- Shumica e mjeteve printohen ose ruhen si PDF, dhe regjistrat shkarkohen si CSV dhe si Excel.
- Çdo mjet e ruan punën veçmas për çdo gjuhë të faqes, përveç listës së veprimeve dhe profilit të vendit të punës.
- Një mjet që e ke hapur një herë hapet përsëri edhe pa lidhje, dhe faqja mund të instalohet si aplikacion.
- Shfletuesi mban një pikë rikthimi të gjithë punës një herë në ditë dhe para se një skedar të zëvendësojë diçka; “Pikat e rikthimit” në të njëjtën kuti e kthen një të tillë.
- “Sinkronizimi i ekipit” i ndan mjetet që shënon me pajisjet e ekipit. Një kod me gjashtë fjalë krijon çelësin dhe puna kriptohet në pajisje, kështu që serveri nuk mund ta lexojë. Shënoje kodin diku: tregohet vetëm një herë. Një “Kodi vetëm për lexim” i lejon një menaxheri të shohë punën e ekipit pa e ndryshuar.
- Fshirja e të dhënave të shfletuesit fshin edhe punën tënde. Ruaj një skedar më parë.

FAMILJA

Pulse



Shef turni

NJË TURN

Ti drejton një turn të plotë: njerëzit, dëmet, porositë e paplota, vonesat, dhe në fund një dorëzim të pastër.

Gjashtëmbëdhjetë mjete për një turn: regjistro atë që shkon keq aty ku ndodh, peshoji mbetjet, përgjigju çdo thirrjeje për ndihmë, mbaje terrenin të sigurt dhe në rregull, drejto takimin e turnit, shih turnin në një pamje, mbaj dhomat, sendet e harruara dhe ankesat e hotelit, dhe dorëzoje të pastër, me çdo veprim në një listë dhe letrat e javës të printuara me një herë.

MJETET

Shift Pulse	13	Kontrolli i dëmeve	14
Kontrolli i plotësisë	15	Analiza e vonesave	16
Regjistri i Night Audit	17	Dorëzimi i turnit	18
Lista e veprimeve	19	Tabela e ditës	20
Auditi 5S	21	Kryqi i sigurisë	22
Sendet e gjetura	23	Statusi i dhomave	24
Ankesat e mysafirëve	25	Paketa e printimit	26
Regjistri i mbetjeve	27	Regjistri Andon	28

NJË RUTINË

Ku hyn secili mjet në punën e këtij roli, hap pas hapi.	11

PULSE · SHEF TURNI

Një rutinë

Ku hyn secili mjet në punën e këtij roli, hap pas hapi.

Fillimi i turnit	Lexo dorëzimin e fundit para briefing-ut, jo pas problemit të parë. · Dorëzimi i turnit
Gjatë turnit	Regjistro çdo njësi të dëmtuar aty ku ndodh, me fazën dhe shkakun. · Kontrolli i dëmeve
Gjatë turnit	Regjistro çdo porosi që niset pa të gjithë artikujt ose pakot. · Kontrolli i plotësisë
Çdo natë	Në hotel, regjistro çdo përjashtim që gjen night audit, me hapin dhe shkakun, para se të mbyllet auditi. · Regjistri i Night Audit
Fundi i turnit	Para se të shkruash dorëzimin, shiko të gjithë turnin në një pamje. · Shift Pulse
Fundi i turnit	Dorëzo çështjet e hapura me një përgjegjës dhe një orë, jo me një histori. · Dorëzimi i turnit
Çdo javë	Shih nëse vonesat e linjave nisën te rampa apo në rrugë. · Analiza e vonesave
Kur një problem kthehet	Pyet pse, derisa të arrish te diçka që mund ta ndryshosh. · 5 Whys
Çdo javë	Lexo në fillim veprimet e vonuara, pastaj të kësaj jave, pastaj çfarë u verifikua. Dhjetë minuta, lista është rendi i ditës. · Lista e veprimeve

PULSE · SHEF TURNI

Një rutinë · 2

Çdo mëngjes	Hap tabelën në takim, lexo pesë shkronjat dhe rendin e ditës, dhe jepi çdo dite të kuqe një veprim me përgjegjës dhe afat. · Tabela e ditës
Çdo javë	Kalo në të njëjtën ditë nëpër të njëjtat zona, vlerëso atë që sheh dhe jepi çdo gjetjeje me 2 ose më pak një përgjegjës para se të largohesh nga salla. · Auditi 5S
Fillimi i turnit	Regjistro çfarë ndodhi dje, lexo temën e ditës në takim dhe pyet kush pa një rrezik të shmangur. · Kryqi i sigurisë
Gjatë turnit	Regjistro çdo send të dorëzuar me numrin e etiketës, kontakto mysafirin po atë ditë dhe mbyll sendet që presin vendim para fundit të turnit. · Sendet e gjetura
Gjatë turnit	Mbaje statusin e çdo dhome të përditësuar ndërsa bëhet puna, pastro radhën nga lart dhe kopjo përmbledhjen në dorëzimin e turnit. · Statusi i dhomave
Gjatë turnit	Regjistro çdo ankesë sa mysafiri është ende me ty, kalo hapat e LEARN, zgjidhe brenda objektivit dhe telefono përsëri mysafirin para fundit të turnit. · Ankesat e mysafirëve
Çdo javë	Të hënën para takimit, printo paketën dhe vari fletët e javës në tabelën e ekipit. · Paketa e printimit
Fundi i turnit	Pesho çfarë u hodh ose u fshi nga stoku gjatë turnit, regjistroje me arsyen dhe ku shkoi, dhe shëno mysafirët e ditës. · Regjistri i mbetjeve
Gjatë turnit	Nis një thirrje sapo nevojitet ndihmë, shëno kur mbërrin ndihma dhe kur puna rifillon, dhe thirr nivelin tjetër kur e tregon karta. · Regjistri Andon

PULSE PASQYRË 1 MIN

Shift Pulse

Dëmet, porositë e paplota, linjat me vonesë, siguria, OEE, veprimet e hapura dhe dorëzimi në një pamje, sipas ditës ose javës. Grafikë të ecurisë, sinjalizime për ato jashtë normës dhe një përmbledhje për ta kopjuar ose printuar.

> *Në fund të një turni ose të një jave, kur do pamjen e plotë para se të shkruash dorëzimin.*

SI E PËRDOR

1. Zgjidh periudhën: 7, 14 ose 30 ditë, ose 8 ose 12 javë.
2. Zgjidh turnin.
3. Lexo kartat dhe sinjalet.
4. Hap grafikun e trendit të çdo shifre.

ÇFARË MERR

Një pamje e asaj që mbajnë në këtë shfletues regjistrat e dëmeve, të plotësisë, të vonesave dhe të dorëzimit, si dhe Kryqi i sigurisë, OEE, veprimet e hapura dhe auditi i fundit 5S sapo kanë të dhëna: karta dhe një trend për çdo shifër, me sinjalin “Mbi normalen” vetëm përtej kufirit të kartës së kontrollit për nivelin e saj të zakonshëm, për ta kopjuar, printuar ose ruajtur si PDF.

TË DHËNAT E TUA

Ruan vetëm cilësimet e tua. I lexon mjetet e tjera dhe nuk ndryshon asgjë në to.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/shift-pulse/

PULSE MAGAZINË VAZHDIMISHT

Kontrolli i dëmeve

Regjistro njësitë e dëmtuara sipas hapit të procesit dhe shkakut. Shkalla e dëmeve, DPMO dhe niveli sigma, shkaqet e pakta pas shumicës së dëmeve dhe ku të fillosh.

> *Sa herë dëmtohet një njësi, në hapin e procesit ku ndodh.*

SI E PËRDOR

1. Regjistro çdo njësi të dëmtuar: datën, hapin, shkakun dhe njësitë, me koston dhe një shënim nëse i ke. Rreshtat nga Excel-i ngjiten me “Importo rreshtat”.
2. Vendos periudhën: njësitë e trajtuara dhe objektivin tënd.
3. Rishiko regjistrin. Për ta provuar mjetin, ngarko një javë shembull.
4. Bëj “Kontroll në terren”.

ÇFARË MERR

Shkalla e dëmeve, DPMO dhe niveli sigma, ato pak shkaqe që sjellin shumicën e dëmeve, hapat ku ndodhin, një trend dhe ku të fillosh. Shkarkoje si CSV ose Excel, ose vazhdo me 5 Whys, Pareto 80/20, një kartë kontrolli ose Listën e veprimeve.

TË DHËNAT E TUA

Regjistri mbetet në këtë shfletues. Asgjë nuk dërgohet e nuk ngarkohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/damage-control/

PULSE MAGAZINË VAZHDIMISHT

Kontrolli i plotësisë

Regjistro porositë që dolën pa të gjithë artikujt ose pakot. Shkalla, DPMO dhe niveli sigma, shkaqet pas shumicës së gabimeve dhe ku lindin.

> *Sa herë një porosi del pa të gjithë artikujt ose pakot.*

SI E PËRDOR

1. Regjistro çdo porosi të paplotë sipas datës, hapit dhe shkakut, ose importo rreshta.
2. Vendos periudhën: porositë e trajtuara dhe objektivin tënd.
3. Rishiko regjistrin.
4. Bëj "Kontroll në terren".

ÇFARË MERR

Shkalla e porosive të paplota dhe porositë e plota, DPMO dhe niveli sigma, shkaqet që sjellin shumicën e gabimeve dhe hapat ku nisin, me të njëjtat eksporte dhe hapa të mëtejshëm si Kontrolli i dëmeve.

TË DHËNAT E TUA

Regjistri mbetet në këtë shfletues. Asgjë nuk dërgohet e nuk ngarkohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/incomplete-control/

PULSE MAGAZINË VAZHDIMISHT

Analiza e vonesave

Regjistro orët e planifikuara dhe reale të linjave. Përqindja në kohë, sa vonesë nis te rampa dhe sa në rrugë, arsyet dhe orët pas saj.

> *Kur linjat mbërrijnë me vonesë dhe duhet të dish nëse vonesa nisi në rampë apo në rrugë.*

SI E PËRDOR

1. Regjistro një linjë: datën, turnin, linjën, nisjen e planifikuar dhe reale, mbërritjen e planifikuar dhe reale, dhe arsyen nëse u vonua. Rreshtat mund të importohen.
2. Vendos minutat e tolerancës për nisjen dhe mbërritjen, dhe objektivin e përpikërisë.
3. Rishiko regjistrin.
4. Bëj "Kontroll në terren".

ÇFARË MERR

Shkalla e përpikërisë, çdo minutë vonese e ndarë mes rampës dhe rrugës, arsyet, orët e nisjes dhe turnet ku përqendrohen vonesat, dhe një trend, me të njëjtat eksporte dhe hapa të mëtejshëm si Kontrolli i dëmeve.

TË DHËNAT E TUA

Regjistri mbetet në këtë shfletues. Asgjë nuk dërgohet e nuk ngarkohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/delay-analyzer/

PULSE HOTEL NË VAZHDIM

Regjistri i Night Audit

Regjistro no-show-et, kartat e refuzuara, gabimet e postimit dhe bilancet e hapura që gjen night audit. Shiko shkallën e përjashtimeve, DPMO dhe nivelin sigma, shkaqet pas shumicës së tyre dhe ku në qëndrim nisin.

> *Çdo natë, për çdo no-show, kartë të refuzuar, gabim postimi ose bilanc të hapur që gjen auditi.*

SI E PËRDOR

1. Regjistro çdo përjashtim: datën, turnin, fazën e qëndrimit ku u gjet, llojin, shkakun dhe rezervimet e prekura, me koston dhe një shënim nëse i ke. Rreshtat nga PMS-ja ose Excel-i ngjiten me “Importo rreshtat”.
2. Vendos periudhën: rezervimet e trajtuara dhe objektivin tënd.
3. Rishiko regjistrin. Për ta provuar mjetin, ngarko një javë shembull.
4. Bëj “Kontroll në terren” për standardin e auditit.

ÇFARË MERR

Shkalla e përjashtimeve dhe rezervimet e pastra, DPMO dhe niveli sigma, ato pak shkaqe që sjellin shumicën e përjashtimeve dhe faza e qëndrimit ku nisin, me të njëjtat eksporte dhe hapa të mëtejshëm si Kontrolli i dëmeve. Dorëzimi i hotelit i merr rastet no-show nga këtu.

TË DHËNAT E TUA

Regjistri mbetet në këtë shfletues. Asgjë nuk dërgohet e nuk ngarkohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/night-audit/

PULSE | LISTË KONTROLLI | 5 MIN

Dorëzimi i turnit

Numrat, çështjet e hapura me përgjegjës dhe orë, paralajmërimet dhe siguria në një dorëzim. Çështjet e hapura kalojnë vetë te turni i ardhshëm.

> *Në fund të çdo turni. Shumica e problemeve nuk humbasin gjatë turnit, humbasin mes turneve.*

SI E PËRDOR

1. Zgjidh një model: magazinë, recepsion hoteli ose stacion shpërndarjeje. Plotëso datën, turnin, zonën dhe të dy emrat.
2. Shto shifrat. “Plotëso nga regjistrat” i merr nga regjistrat e dëmeve, të plotësisë dhe të vonesave; modeli i hotelit i merr rastet no-show nga Regjistri i Night Audit.
3. Rendit çështjet e hapura, secilën me përgjegjës dhe orë. Shto paralajmërimet, sigurinë dhe njerëzit.
4. Bëj kontrollin e dorëzimit.

ÇFARË MERR

Një pamje “Gati për dorëzim” për ta kopjuar, printuar ose ruajtur si PDF dhe për ta dërguar në kanalin tënd ose me “Dërgoja turnit tjetër”, si link ose kod QR. “Mbyll turnin, nis të ardhshmin” i kalon çështjet e hapura më tej dhe numëron sa herë janë kaluar; një çështje e hapur vazhdon te 5 Whys ose te Lista e veprimeve. Dorëzimet e mëparshme mbeten në një histori.

TË DHËNAT E TUA

Dorëzimi mbetet në këtë shfletues dhe shkon vetëm aty ku e dërgon ti: një link e mban pas shenjës #, që nuk e merr asnjë server.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/shift-handover/

PULSE VEPRIME ÇDO JAVË

Lista e veprimeve

Një listë për çdo kundërmasë, gjetje dhe sinjal nga mjetet e tjera: përgjegjësi, afati, statusi dhe si verifikohet. Të vonuarat në fillim, shqyrtim javor në dhjetë minuta, kalendar dhe Excel.

> *Sa herë që një mjet të jep diçka për të bërë, dhe një herë në javë për ta mbyllur ciklin: një listë e vetme për çdo kundërmasë, gjetje dhe sinjal.*

SI E PËRDOR

1. Shkruaje veprimin me një folje, me përgjegjës, afat dhe si do ta kuptosh që funksionoi. Ose dërgoje nga një mjet tjetër: mbërrin bashkë me burimin e vet.
2. Kaloje nga i hapur te në punë, i kryer dhe i verifikuar. I kryer do të thotë që ndryshimi u bë; i verifikuar, që shifra lëvizi dhe mbeti aty.
3. Filtro sipas statusit, përgjegjësit ose mjetit nga erdhi.
4. Bëj rishikimin javor: në fillim ato me afat të kaluar, pastaj ato me afat këtë javë, pastaj ato që u verifikuan. "Kopjo rishikimin" për takimin.

ÇFARË MERR

Java në veprime: çfarë e ka kaluar afatin dhe kush e mban, veprimet e mbyllura çdo javë, afatet në një kalendar mujor dhe rishikimi për ta kopjuar ose printuar. Lista shkarkohet si CSV, si Excel ose si "Skedar kalendari (.ics)" me çdo afat të hapur.

TË DHËNAT E TUA

Lista mbetet në këtë shfletues, e njëjtë në çdo gjuhë. Një veprim i dërguar nga një mjet shtohet një herë, kurrë dy herë.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/action-tracker/

PULSE PASQYRË 10 MIN

Tabela e ditës

Siguria, Cilësia, Dorëzimi, Kostoja dhe Njerëzit si pesë kalendarë mujorë me ditë të gjelbra, të verdha dhe të kuqe, të mbushura nga regjistrat e tu. Veprimet e hapura, çështjet e mbartura të dorëzimit dhe një takim prej dhjetë minutash për t'u lexuar ose printuar.

> *Në fillim të çdo turni, për një takim dhjetëminutësh në këmbë.*

SI E PËRDOR

1. Plotëso një herë "Profili i vendit të punës": objektin, turnet, zonat me përgjegjësit e tyre dhe objektivat që i japin ngjyrë tabelës.
2. Lëri regjistrat në këtë shfletues t'u japin ngjyrë Sigurisë, Cilësisë dhe Dorëzimit: Kryqi i sigurisë, Auditi 5S, Kontrolli i dëmeve, Kontrolli i plotësisë, Regjistri i Night Audit dhe Analiza e vonesave.
3. Shëno me dorë Koston dhe Njerëzit me "Shto në tabelë". Një shënim me dorë ka përparësi mbi regjistrat për atë ditë.
4. Lexo me zë "Rendi i ditës për takimin": tabelën e djeshme, veprimet me afat të kaluar ose me afat sot, çështjet e mbartura të dorëzimit dhe mesazhin e sigurisë të ditës.

ÇFARË MERR

Siguria, Cilësia, Dorëzimi, Kostoja dhe Njerëzit si pesë kalendarë mujorë me ditë të gjelbra, të verdha dhe të kuqe, ditët e kuqe për çdo shkronjë kundrejt muajit të kaluar, dhe rendi i ditës për ta kopjuar ose printuar. Një ditë e kuqe vazhdon me "Shto te veprimet" ose "Vazhdo me 5 Whys".

TË DHËNAT E TUA

Shënimet me dorë mbeten në këtë shfletues dhe shkarkohen si CSV ose Excel. Tabela i lexon regjistrat e tjerë dhe nuk ndryshon asgjë në to.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/daily-board/

PULSE LEAN 10 MIN

Auditi 5S

Kalo nëpër një zonë dhe vlerëso çdo S nga 0 në 4, në 5S, 6S ose 8S, me lista kontrolli për magazinë, hotel dhe stacion shpërndarjeje. Radari kundrejt kontrollit të fundit, trendi dhe renditja e zonave, gjetjet drejt e në veprime dhe një regjistër i etiketave të kuqe.

> *Në një ditë të caktuar të javës, në të njëjtat zona dhe me të njëjtën radhë, për të parë nëse rregulli në terren mbahet.*

SI E PËRDOR

1. Zgjidh 5S, 6S ose 8S, një listë kontrolli për magazinë, hotel ose stacion shpërndarjeje, zonën dhe datën.
2. Ec nëpër zonë dhe vlerëso çdo pyetje ashtu siç e sheh tani, nga 0, asgjë në vend, deri në 4, standardi i plotë. Shëno atë që sheh kudo ku vlerësimi është 2 ose më pak, me një foto.
3. “Ruaj auditin”, pastaj “Shto gjetjet te veprimet” që çdo gjetje të ketë një përgjegjës te Lista e veprimeve.
4. Shëno te “Regjistri i etiketave të kuqe” çdo send që mund të mos i përkasë zonës, me arsye, vendim dhe përgjegjës.

ÇFARË MERR

Një radar i çdo S-je kundrejt auditit të fundit të zonës, trendi dhe renditja e zonave pa auditet e pjesshme, pyetjet më të dobëta, etiketat e kuqe të hapura sipas vjetërsisë dhe fotot para e pas, krah për krah. “Plani i auditeve” i ndan zonat mes audituesve me radhë dhe shkarkohet si skedar kalendari. “Printo kartën e vlerësimit”, ose shkarko si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Auditet, etiketat e kuqe dhe fotot mbeten në këtë shfletues. Asgjë nuk dërgohet e nuk ngarkohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/five-s-audit/

PULSE SIGURIA VAZHDIMISHT

Kryqi i sigurisë

Çdo aksident, rrezik i shmangur dhe kusht i pasigurt në kryqin e gjelbër të muajit, me ditët që nga aksidenti i fundit, LTIFR, TRIR dhe piramidën e Bird-it. Shkaku që trajtohet i pari, veprimet e hapura dhe një temë për takimin e sotëm.

> *Ditën që ndodh: çdo aksident, ndihmë e parë, rrezik i shmangur, kusht ose veprim i pasigurt, por edhe vëzhgimet pozitive.*

SI E PËRDOR

1. Regjistro çdo ngjarje: datën, turnin, llojin, zonën, çfarë ndodhi, shkakun dhe rëndësinë sipas asaj që mund të ndodhte, jo sipas pasojës, me një veprim dhe një përgjegjës. Rreshtat mund të importohen.
2. Shkruaj orët e punuara në muaj për LTIFR dhe TRIR dhe, nëse do, një objektiv për raportimet e rreziqeve të shmangura dhe një synim për ditët pa aksident.
3. Lexo kryqin e muajit, pastaj shkakun me të cilin duhet nisur.
4. Mbaj temën e ditës në takim, pastaj shtyp “Shëno si të mbajtur”.

ÇFARË MERR

Muaji si një kryq i gjelbër me një ditë të kuqe ose të verdhë për çdo ngjarje, ditët që nga aksidenti i fundit, LTIFR, TRIR, piramida e Bird-it dhe zonat ku ndodhin ngjarjet. “Dërgo veprimet e hapura te lista e veprimeve”, ose çoje shkakun kryesor te 5 Whys ose Pareto 80/20.

TË DHËNAT E TUA

Regjistri mbetet në këtë shfletues dhe shkarkohet si CSV ose Excel. Asgjë nuk dërgohet e nuk ngarkohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/safety-cross/

PULSE HOTEL VAZHDIMISHT

Sendet e gjetura

Regjistri i sendeve të gjetura nga dorëzimi deri te kthimi, policia, bamirësia ose asgjësimi, me numër etikete, kasafortë dhe foto për secilin. Afatet e ruajtjes, sendet që presin vendim, vendet ku harrohet më shumë, një përgjigje për mysafirin dhe një etiketë.

> *Sapo një send i gjetur arrin në recepsion, dhe një herë në ditë për sendet që presin një vendim.*

SI E PËRDOR

1. Regjistro sendin: datën, orën, ku u gjet, kategorinë, klasën e vlerës, kush e gjeti, ku ruhet dhe një numër etikete mbi send, të skanuar ose të shkruar. Një foto mbetet në këtë pajisje.
2. Sendet me vlerë të lartë, telefonat, dokumentet, portofolat dhe bizhuteritë, futen në kasafortë brenda orës. Shkruaj emrin e mysafirit vetëm kur sendi qartë i përket atij.
3. Shëno çdo hap: mysafiri u kontaktua, sendi u kthye në dorë ose me postë me numrin e gjurmimit, iu dorëzua policisë, iu dha bamirësisë ose u asgjësua. “Kopjo përgjigjen” jep një tekst të sjellshëm për mysafirin në gjuhën e faqes.
4. Te “Cilësimet”, cakto sa kohë ruhet çdo klasë vlere; lista e sendeve që presin vendim tregon çfarë e ka kaluar afatin.

ÇFARË MERR

Sendet e hapura sipas vjetërsisë, ato që presin vendim, ku harrohen më shumë sende dhe sa kthehen te i zoti, “Printo etiketën” për sendin, dhe regjistri si CSV ose Excel. “Fshi emrat e mysafirëve të rasteve të mbyllura” fshin të dhënat personale të rasteve të mbyllura.

TË DHËNAT E TUA

Regjistri dhe fotot mbeten në këtë shfletues. Asgjë nuk dërgohet. Afatet e ruajtjes janë vlera fillestare: vendosin rregullat e hotelit dhe ligji vendor.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/lost-found/

PULSE HOTEL VAZHDIMISHT

Statusi i dhomave

Tabela e dhomave e turnit: çdo dhomë sipas katit me kodin e housekeeping (VD, VC, VI, OCC, OD, DO, CO, OOO, OOS), shënimet DND, VIP dhe mbërritje dhe pastruesin e saj. Tregon dhomën e radhës për pastrim, dhomat gati për mbërritjet e sotme, pjesën jashtë përdorimit dhe minutat nga largimi deri e pastër dhe nga e pastër deri e inspektuar.

> *Gjatë gjithë ditës, në një ekran për housekeeping dhe recepsionin: çdo dhomë shënohet sapo kryhet puna, dhe recepsioni sheh cilat dhoma janë gati.*

SI E PËRDOR

1. Përgatit dhomat një herë: “Shto këto dhoma” nga katet dhe numrat e dhomave, ose ngjit një listë, dhe shkruaj pastruesit e dhomave me katet e tyre.
2. Çdo mëngjes, “Nis tabelën e sotme”, pastaj ngjit raportin e statusit të dhomave nga PMS-i dhe “Importo statusin”. Një kod që nuk e njeh renditet, nuk hamendësohet.
3. Prek një dhomë për t'i vendosur statusin, shenjat DND, VIP dhe mbërritje, pastruesin dhe një shënim. “Nis pastrimin” kur pastruesi hyn; një dhomë OOO merr arsyen dhe datën e kthimit.
4. Krahaso përsëri me PMS-in pas dreke: recepsioni sqaron menjëherë një skipper ose një sleeper. Çdo dhomë OOO dërgoje te Lista e veprimeve.

ÇFARË MERR

Dhomat e radhës për pastrim, në krye mbërritjet e hershme dhe VIP, dhomat për inspektim, dhomat gati kundrejt mbërritjeve të sotme, pjesa jashtë përdorimit, dhomat për pastrues dhe minutat nga largimi deri e pastër dhe nga e pastër deri e inspektuar. Printo tabelën ose fletët e pastruesve, dhe shkarkoje si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Tabela dhe historiku i saj për 30 ditë mbeten në këtë shfletues. Me sinkronizimin e ekipit të ndezur, çdo pajisje e ekipit sheh të njëjtën tabelë.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/room-status/

PULSE HOTEL VAZHDIMISHT

Ankesat e mysafirëve

Regjistri i ankesave dhe i rikuperimit të shërbimit në recepsion: LEARN, veprimi, kompensimi në euro, koha e zgjidhjes dhe telefonata pasuese. Ankesat për 100 net dhome të zëna, pjesa e zgjidhur brenda objektivit, dhomat që përsëriten, Pareto e kategorive dhe një përgjigje për mysafirin.

> *Sapo një mysafir ankohet, në dorë, në telefon, në chat, me email, në një vlerësim ose anketë, dhe përsëri kur zgjidhet dhe mysafiri merret në telefon.*

SI E PËRDOR

1. Regjistroje sa mysafiri është ende aty: ora, dhoma, kanali, kategoria, rëndësia dhe çfarë ndodhi me fjalët e mysafirit, pastaj “Shto në regjistër”. Matja e objektivit nis këtu.
2. Hap ankesën dhe kalo hapat e LEARN: dëgjo, trego empati, kërko falje, zgjidh, njofto. Një ankesë kritike shkon menjëherë te drejtori i përgjithshëm, me një raport incidenti.
3. Shkruaj veprimin e marrë, kompensimin dhe vlerën e tij në euro, kur u zgjidh dhe kur u kontaktua përsëri mysafiri, pastaj “Ruaj rikuperimin”.
4. Zgjidh një email, një mesazh në chat ose një përgjigje publike për një vlerësim, dhe “Kopjo përgjigjen”.

ÇFARË MERR

Ankesat për 100 net dhome të zëna, pjesa e zgjidhur brenda objektivit, koha mediane e zgjidhjes, kostoja e rikuperimit, mysafirët e kënaqur pas rikuperimit, dhomat që përsëriten dhe Pareto e kategorive. Një dhomë që përsëritet shkon te Lista e veprimeve; regjistri shkarkohet si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Regjistri mbetet në këtë shfletues. Shkruaj emrin e mysafirit vetëm për ta marrë në telefon; “Fshi emrat e mysafirëve të ankesave të mbyllura” i fshin kur rastet mbyllen.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/guest-complaints/

PULSE PRINTIM 5 MIN

Paketa e printimit

Letra e tabelës së ekipit në një printim, nga ajo që mjetet kanë në këtë shfletues: veprimet e hapura sipas përgjegjësit, lista e mirëmbajtjes dhe auditet 5S të javës, një kartë për çdo drejtues, kryqi i sigurisë dhe tabela e ditës për muajin, dhe fletët e pastruesve dhe të sektorëve të një hoteli.

> *Çdo të hënë para takimit, ose të premten për javën që vjen, për të varur letrën e tabelës së ekipit me një printim.*

SI E PËRDOR

1. Plotëso më parë mjetet: Lista e veprimeve, Planifikuesi i mirëmbajtjes, Auditi 5S, Puna standarde e drejtuesit, Kryqi i sigurisë dhe Tabela e ditës, dhe për një hotel Statusi i dhomave dhe Planifikuesi i housekeeping-ut.
2. Shëno dokumentet për tabelën tënde. Një dokument shënohet sapo mjeti i tij ka të dhëna në këtë shfletues; rreshti poshtë tij thotë çfarë ka, ose cilin mjet të plotësosh më parë.
3. Cakto “Data në paketë”: java e listës së punës dhe e auditeve, dhe muaji i Kryqit të sigurisë dhe i Tabelës së ditës, e ndjekin. Vendos të hënën që vjen për ta printuar të premten.
4. “Printo paketën”. Shkruaj mbi fletët gjatë javës, pastaj hidh në mjete çfarë u krye, që paketa e radhës të nisë prej andej.

ÇFARË MERR

Një printim: veprimet e hapura sipas përgjegjësit, lista e mirëmbajtjes dhe auditet 5S të javës, një kartë për çdo drejtues, Kryqi i sigurisë dhe Tabela e ditës e muajit, dhe fletët e pastruesve dhe të sektorëve të një hoteli. Çdo fletë tregon mjetin dhe datën; gjendja e përditësuar mbetet te mjeti. Me “Shfaq paketën shembull” e sheh një më parë.

TË DHËNAT E TUA

Paketa vetëm lexon mjetet në këtë shfletues dhe nuk ndryshon asgjë në to. Ruan vetëm cilat dokumente ke shënuar.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/print-pack/

PULSE OPERACIONE VAZHDIMISHT

Regjistri i mbetjeve

Pesho dhe regjistro mbetjet ushqimore, mallrat e skaduara dhe të dëmtuara, skarton dhe linon me arsyen dhe ku shkuan. Kg dhe euro të humbura për ditë, gramë për mysafir, Pareto e kategorive dhe e arsyeve, dhe javët kundrejt një objektivi uljeje.

> *Sa herë hidhet ose shlyhet ushqim, mall, skarto ose lino, e peshuar aty ku ndodh, dhe një herë në javë kundrejt objektivit.*

SI E PËRDOR

1. Regjistro çdo rast: datën, turnin, zonën, kategorinë, artikullin, sasinë në kg, copë ose litra, koston për njësi me çmimin e blerjes, arsyen dhe ku shkoi, pastaj shtyp “Shto në regjistër”. Rreshtat ngjiten me “Importo rreshtat”.
2. Shkruaj mysafirët e ditës, ata që u shërbyen, dhe shtyp “Ruaj numrin e mysafirëve”: mbetjet ushqimore në kg lexohen atëherë në gramë për mysafir.
3. Cakto periudhën, një zonë ose kategori, “Objektivi i uljes (%)”, 20 nëse nuk e ndryshon, dhe bazën: katër javët e para të regjistrit.
4. Lexo ku të fillosh, pastaj “Shto te veprimet” për arsyen që do të ulësh, ose vazhdo me 5 Whys ose Pareto 80/20.

ÇFARË MERR

Pesha dhe vlera e humbur, vlera për ditë kundrejt bazës dhe objektivit, gramët e ushqimit për mysafir, Pareto e kategorive dhe e arsyeve, vlera sipas zonës dhe sipas vendit ku shkoi, me radhën e hierarkisë së mbetjeve, dhe javët sipas vlerës dhe peshës. Shkarkoje si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Regjistri dhe numri i mysafirëve mbeten në këtë shfletues. Asgjë nuk dërgohet e nuk ngarkohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/waste-log/

PULSE OPERACIONE VAZHDIMISHT

Regjistri Andon

Regjistro çdo thirrje për ndihmë në sallë, drejtpërdrejt me orë që ecën ose më vonë. Koha e reagimit dhe e zgjidhjes kundrejt objektivave, kë duhet thirrur tani për një thirrje të hapur, Pareto e arsyeve dhe e minutave të ndalesës, dhe orët kur grumbullohen thirrjet.

> *Në çastin kur dikush në terren ka nevojë për ndihmë, drejtpërdrejt me orën që ecën, dhe pas turnit për një thirrje që nuk u regjistrua kur ndodhi.*

SI E PËRDOR

1. Zgjidh stacionin dhe turnin, pastaj prek arsyen: ora nis. “Ndihma mbërriti” kur dikush është aty, “Zgjidhur” kur puna rinis.
2. Çdo thirrje e hapur të thotë kë të thërrasësh tani: përgjegjësin e ekipit menjëherë, supervizorin pas 15 minutash, menaxherin e turnit pas 30. Shëno kush ndihmoi dhe nëse u ndal linja.
3. Regjistro një thirrje më pas, me orën e thirrjes, të mbërritjes së ndihmës dhe të zgjidhjes, dhe shtyp “Shto në regjistër”, ose ngjit rreshtat me “Importo rreshtat”.
4. Cakto periudhën, filtrat dhe objektivat, si parazgjedhje reagimi brenda 3 dhe zgjidhja brenda 15 minutash, dhe minutat e përshkallëzimit që ke rënë dakord me ekipin.

ÇFARË MERR

Thirrjet, mediana e kohës së reagimit dhe e kohës së zgjidhjes dhe pjesa brenda objektivit, Pareto e arsyeve dhe e minutave të ndalesës, thirrjet sipas orës dhe ditës së javës, thirrjet më të ngadalta dhe niveli që arriti secila. “Shto te veprimet” për arsyen kryesore, çoje një thirrje të ngadaltë te 5 Whys, ose shkarko regjistrin si CSV ose Excel.


TË DHËNAT E TUA

Regjistri dhe thirrjet e hapura mbeten në këtë shfletues, thirrjet e hapura edhe pas rifreskimit. Asgjë nuk dërgohet e nuk ngarkohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/andon/

FAMILJA

Zenith



Menaxher zone

NJË ZONË, JAVË PAS JAVE

Ti drejton shefat e turnit. Lexon numrat e një zone javë pas jave dhe vendos ku shkon ora e radhës e vëmendjes.

Tetëmbëdhjetë mjete për një zonë: nis mëngjesin me sinjalet që kanë rëndësi, lexo javën, gjej nga vjen realisht një shifër e kuqe, vëre një problem në një fletë, rrit idetë dhe aftësitë e ekipit, planifiko njerëzit, dhomat dhe mirëmbajtjen, vlerëso rreziqet, ndiq energjinë dhe ujin, mbaj punën standarde të drejtuesve dhe raporto javën.

MJETET

Last-Mile CX Control Tower	32	Diagnostikimi i KPI-së	33
Pareto 80/20	34	Raporti A3	35
Tabela Kaizen	36	Matrica e aftësive	37
OEE	38	KPI-të e hotelit	39
Gemba Walk	40	Raporti i operacioneve	41
Inspektimi i dhomës	42	Planifikuesi i mirëmbajtjes	43
Sinjalet	44	Planifikuesi i housekeeping-ut	45
Puna standarde e drejtuesit	46	Kapaciteti i turnit	47
Vlerësimi i rrezikut	48	Energjia dhe uji	49

NJË RUTINË

Ku hyn secili mjet në punën e këtij roli, hap pas hapi. 30

ZENITH · MENAXHER ZONE

Një rutinë

Ku hyn secili mjet në punën e këtij roli, hap pas hapi.

Çdo mëngjes	Lexo ditën e djeshme në një pamje: në kohë, pa dëme, të plota dhe ankesat. · Last-Mile CX Control Tower
Kur një KPI bëhet e kuqe	Zbulo nëse është qartësia, aftësia, kapaciteti, procesi apo përgjegjësia, para se të bësh presion. · Diagnostikimi i KPI-së
Çdo javë	Rendit humbjet e javës dhe fillo me ato pak shkaqe që qëndrojnë pas shumicës. · Pareto 80/20
Çdo javë	Lexo regjistrat e turneve të tua javë pas jave: përqindjet, ecurinë dhe çfarë mbetet e hapur. · Shift Pulse
Çdo javë	Kontrollo me shefat e turnit ku fillojnë vonesat e linjave. · Analiza e vonesave
Çdo muaj	Dallo një ndryshim të vërtetë nga një ditë e keqe e zakonshme, para se të reagosh. · Sigma dhe karta e kontrollit
Kur një problem kthehet	Shkruaje problemin në një A3 para se ta zgjidhësh: numri, shkaku rrënjësor, një përgjegjës për çdo kundërmasë dhe data kur do ta kontrollosh. · Raporti A3
Çdo javë	Përgjigju çdo ideje të re brenda javës, lëviz çdo kartë një hap të vërtetë dhe shpall idenë e muajit para ekipit. · Tabela Kaizen
Çdo muaj	Kalo matricën me çdo drejtues ekipi, përditëso nivelet që pe në sallë, bëj një fotografi dhe jepi çdo pike të vetme dështimi një të trajnuar dhe një datë. · Matrica e aftësive
Fundi i turnit	Regjistro turnin e çdo makine me ndalesat sipas arsyes, pastaj sulmo më të madhen nga gjashtë humbjet me një përgjegjës dhe një afat. · OEE
Çdo mëngjes	Ngjit shifrat e natës së kaluar nga night audit, lexo raportin e mëngjesit në takim dhe vepro për KPI-në që mjeti vë të parën. · KPI-të e hotelit

ZENITH · MENAXHER ZONE

Një rutinë · 2

Gjatë turnit	Bëj pyetjet e nivelit tënd aty ku bëhet puna, përgjigju secilës me po ose jo kundrejt standardit, dhe jepi çdo jo-je që s'e rregullon në vend një përgjegjës para se të largohesh nga salla. · Gemba Walk
Çdo javë	Dërgoja menaxherit raportin e javës së kaluar dhe vendos tri përparësitë e tij te Lista e veprimeve. · Raporti i operacioneve
Gjatë turnit	Inspekto çdo dhomë pas largimit dhe çdo dhomë VIP para se të lirohet, dhe bëj coaching për defektin që del më shpesh. · Inspektimi i dhomës
Çdo javë	Printo listën e punës të hënën dhe jepi çdo detyre të vonuar në një pajisje kritike një datë këtë javë. · Planifikuesi i mirëmbajtjes
Çdo mëngjes	Lexo sinjalet para mbledhjes së mëngjesit, çoji të lartat e para në terren dhe jepi secilit një përgjegjës, një 5 Whys ose një datë. · Sinjalet
Çdo mëngjes	Lexo pas night audit largimet dhe qëndrimet e vazhduara të sotme, kontrollo pastruesit e nevojshëm kundrejt turnit dhe jepi çdo pastruesi fletën e printuar të sektorit të tij. · Planifikuesi i housekeeping-ut
Fillimi i turnit	Hap standardin e sotëm, shëno çdo detyrë sapo e kryen, dhe jepi çdo mospërmbushjeje një arsye para dorëzimit. · Puna standarde e drejtuesit
Çdo javë	Ngjit parashikimin e volumit të javës që vjen para se të mbyllet grafiku, dhe mbyll çdo turn me orë mangut me një zhvendosje, orë shtesë ose një rezervim nga agjencia. · Kapaciteti i turnit
Çdo muaj	Kalo një zonë me njerëzit që punojnë aty, mbyll ose jepi datë të re masave të saj me vonesë dhe kontrollo efektin e atyre të kryera. · Vlerësimi i rrezikut
Çdo javë	Lexo njehsorët të hënën në mëngjes, shkruaji dhe dërgo çdo njehsor që ngrihet mbi vlerën e vet fillestare si kontroll në listën e veprimeve. · Energjia dhe uji

ZENITH | MILJA E FUNDIT | ÇDO JAVË

Last-Mile CX Control Tower

Perfect Delivery për çdo porosi, në kohë, të paplota, dëme, zinxhiri i ftohtë, ngarkimi dhe nisjet, kartat e partnerëve dhe shoferëve, rreziku i linjave, Pareto e shkaqeve, veprimet dhe rishikimi javor. Një analizë e thelluar për një dështim: ku përqendrohet, rreshtat e evidencës dhe një hetim që bëhet veprim i verifikuar. Lexon librin tënd Excel.

> *Çdo javë, për të shkuar nga rezultati që merr klienti te shkaktari operacional, te shkaku rrënjësor dhe te një veprim i verifikuar.*

SI E PËRDOR

1. Ngarko skedarët: dorëzimet, linjat, incidentet dhe veprimet, si CSV ose Excel, ose një libër pune të vetëm. Ose shtyp “Ngarko shembullin”.
2. Vendos vetëm objektivat që ke miratuar.
3. Filtro sipas datave, partnerit, turnit dhe zonës.
4. Lexo skedat, nga pamja e përgjithshme deri te “Rishikimi javor”.
5. Te “Analizë e thelluar”, zgjidh një dështim, shih ku përqendrohet dhe cilat incidente e regjistrojnë, shkruaj hetimin dhe shtyp “Krijo veprimin e lidhur”.

ÇFARË MERR

Perfect Delivery për çdo porosi, karta rezultatesh, rreziku i linjave, një Pareto e shkaqeve rrënjësore, një analizë e thelluar për çdo dështim me regjistrin e rasteve, dhe një regjistër për ndjekjen e veprimeve. Kopjo rishikimin, printoje ose eksporto tabelat si CSV.

TË DHËNAT E TUA

Skedarët lexohen në shfletues. Asgjë nuk ngarkohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/cx-control-tower/

ZENITH DIAGNOSTIKIM 2 MIN

Diagnostikimi i KPI-së

Një numër është bërë i kuq. Dhjetë pohime tregojnë nga cili shkak anojnë përgjigjet e tua, qartësia, aftësia, kapaciteti, procesi apo përgjegjësia, si hipotezë për ta verifikuar në terren, me hapat e parë.

> *Një shifër u bë e kuqe. Para se të shtosh presionin, shiko ku mund të jetë shkaku.*

SI E PËRDOR

1. Shkruaj KPI-në, nëse do.
2. Vlerëso dhjetë pohime.
3. Shtyp “Shih rezultatin”.
4. Verifikoje në terren para se të veprosh: shiko punën, pyet ata që e bëjnë, shiko të dhënat.

ÇFARË MERR

Një hipotezë kryesore për ta verifikuar, jo një vendim: shkaku nga i cili anojnë përgjigjet e tua (qartësia, aftësia, kapaciteti, procesi apo përgjegjësia), i emërtuar vetëm me 4 nga 6 pikë ose më shumë dhe 2 pikë para të tjerëve, me diferencën e vet, tre hapa të parë dhe një “Pyetje për ekipin”. Shkaqet që ndahen nga një pikë emërtohen bashkë; kur asnjë shkak i vetëm nuk del në pah, këshilla për të shkuar e për të parë punën. Çdo rezultat thotë sa i sigurt është, me një pikë për çdo shkak, për ta çuar te 5 Whys ose te Lista e veprimeve si një verifikim në terren.

TË DHËNAT E TUA

Asgjë që shkruan nuk ruhet e nuk dërgohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/kpi-diagnostic/

ZENITH SHKAQET 5 MIN

Pareto 80/20

Cilat shkaqe të pakta sjellin shumicën e vonesave, gabimeve, kohës boshe ose ankesave? Modele për shpërndarje, magazinë dhe hotel, import nga CSV dhe Excel, grafik i kontrolluar.

> *Kur disa shkaqe sjellin pjesën më të madhe të problemeve dhe duhet të dish cilin ta rregullosh të parin.*

SI E PËRDOR

1. Zgjidh një model: shpërndarje, magazinë ose hotel. Ose shtyp “Ngarko shembullin”.
2. Sill të dhënat: një skedar CSV ose Excel, ose qeliza të ngjitura nga një tabelë.
3. Kontrollo kolonat: shkaku, numri, vlera, data.
4. Rendit shkaqet sipas shpeshtësisë ose kostos. Nëse do, krahaso para dhe pas.

ÇFARË MERR

Një grafik Pareto i kontrolluar, ku asnjë rresht nuk mbetet jashtë llogarisë, “Ku të fillosh”, dhe eksporte si PNG, SVG dhe CSV.

TË DHËNAT E TUA

Skedarët lexohen në shfletues, edhe Excel-i. Ruhen deri në 20.000 rreshta.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/pareto/

ZENITH | ZGJIDHJA E PROBLEMEVE | 20 MIN

Raporti A3

Një problem në një fletë, si te Toyota: faktet dhe numri, objektivi me afat, shkaku rrënjësor, kundërmasat me nga një përgjegjës dhe ndjekja. Një kontroll me tetë pika, shtyp në A3 ose A4, Word.

> *Kur një problem meriton një fletë: faktet, objektivi, shkaku dhe ndjekja, të rëna dakord para se të nisë kushdo.*

SI E PËRDOR

1. Nis një "A3 i ri" me titull, përgjegjës dhe datë.
2. Plotëso me radhë shtatë kutitë: kontekstin, gjendjen aktuale me shifrën e saj kyçe, objektivin dhe afatin, shkakun rrënjësor, kundërmasat me një përgjegjës secila, zbatimin dhe si do ta verifikosh.
3. Sill atë që ke tashmë: "Merr rezultatin e Pareto-s" për gjendjen aktuale, "Merr nga 5 Whys" për shkakun rrënjësor.
4. Lexo "Kontrolli i cilësisë", pastaj "Dërgo kundërmasat te Lista e veprimeve".

ÇFARË MERR

Një fletë me diferencën mes bazës, objektivit dhe vlerës së fundit, dhe një kontroll me tetë pika të vetë fletës. Printoje në A3 ose A4, kopjoje si tekst ose "Shkarko në Word".

TË DHËNAT E TUA

Çdo A3 ruhet në këtë shfletues ndërsa shkruan, në një listë ku mund ta hapësh, ta kopjosh ose ta fshish.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/a3-report/

ZENITH | PËRMIRËSIM | ÇDO JAVË

Tabela Kaizen

Të gjitha idetë e përmirësimit të ekipit në një tabelë, nga ideja te plani, zbatimi dhe kontrolli deri te miratimi, me një matricë përpjekje-ndikim që tregon fitoret e shpejta. Shkalla e miratimit, ditët deri te miratimi, kursimet në muaj e në vit dhe ideja e muajit.

> *Çdo javë, për të mbledhur idetë e ekipit dhe për t'i dhënë secilës një përgjigje brenda javës.*

SI E PËRDOR

1. Shkruaj idenë, çfarë heq, zonën dhe kush e propozoi, vlerëso përpjekjen dhe ndikimin nga 1 në 5, shto kursimin nëse e di, dhe shtyp “Shto në tabelë”.
2. Kaloje çdo kartë nëpër Plan, Zbatim dhe Kontroll deri te E miratuar, ose lëre mënjanë me një arsye që personi mund ta lexojë.
3. Nis me fitoret e shpejta: përpjekje e vogël dhe ndikim i madh, lart majtas në matricë.
4. Një ide e madhe vazhdon me “Çoje në A3”; hapi i ardhshëm i një karte shkon te Lista e veprimeve me “Shto te veprimet”.

ÇFARË MERR

Tabela me ditët që ka pritur çdo kartë, idetë e hapura të renditura sipas përparësisë, shkalla e miratimit, ditët nga ideja te miratimi, kursimet në muaj dhe në vit, dhe ideja e muajit. Shkarkoje si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Tabela mbetet në këtë shfletues. Asgjë nuk dërgohet e nuk ngarkohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/kaizen-board/

ZENITH NJERËZIT 15 MIN

Matrica e aftësive

Vlerëso çdo person për çdo detyrë nga 0 në 4 në një rrjetë ILU, me modele për magazinë, recepsion hoteli dhe stacion shpërndarjeje. Mbulimi kundrejt objektivit, pikat e vetme të dështimit, mbulimi për turn dhe një plan trajnimi që çiftëzon një nivel 4 me një të trajnuar, drejt e në veprime.

> *Para se të planifikosh turnet ose trajnimin, për të parë cilat detyra varen nga një person i vetëm.*

SI E PËRDOR

1. Emërto ekipin dhe shtyp “Ngarko detyrat” për një model, magazinë, recepsion hoteli ose stacion shpërndarjeje, secila detyrë me rëndësinë, nivelin minimal dhe objektivin e saj.
2. Shto njerëzit, me turnin e tyre.
3. Vlerëso çdo person për çdo detyrë, bashkë me të, nga 0, pa trajnim, deri në 4, mund të trajnojë. Një klik e ngre nivelin me një.
4. “Propozo një plan”: çdo i trajnuar çiftohet me një person të nivelit 4 në të njëjtën detyrë, me boshllëqet më kritike në fillim. Pastaj “Dërgoje planin te lista e veprimeve”.

ÇFARË MERR

Mbulimi kundrejt objektivit për çdo detyrë dhe turn, pikat e vetme të dështimit, kush është nën minimum dhe indeksi i fleksibilitetit, dhe me “Bëj një fotografi” çdo muaj, nëse trajnimi po funksionon. Matrica dhe plani shkarkohen si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Matrica mbetet në këtë shfletues. “Anonimizo emrat” e tregon çdo person me një numër, në faqe dhe në eksporte.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/skills-matrix/

ZENITH PAJISJE VAZHDIMISHT

OEE

Regjistro çdo turn të një makine me ndalesat, copat dhe skartet. Disponueshmëria, performanca, cilësia dhe OEE, gjashtë humbjet e mëdha ditë pas dite, dhe ajo që duhet sulmuar e para.

> *Çdo turn, për makinën ose linjën që cakton ritmin.*

SI E PËRDOR

1. Shto çdo makinë me ritmin ideal nga tabela e makinës, ose me ciklin ideal, dhe shtyp “Ruaj makinën”.
2. Regjistro një turn: minutat e planifikuara, ndalesat me arsyet dhe minutat e tyre, copat e prodhuara dhe skartet. Rreshtat mund të importohen.
3. Ndalesat e planifikuara, si pushimet, takimet ose mungesa e porosive, hiqen nga koha e planifikuar.
4. Zgjidh një makinë ose të gjitha, dhe periudhën.

ÇFARË MERR

Disponueshmëria, performanca, cilësia dhe OEE për çdo makinë, gjashtë humbjet e mëdha ditë pas dite, arsyet kryesore të ndalesave dhe humbja me të cilën duhet nisur, me një “Pyetje për ekipin”. Kopjoje ose printoje, ose çoje te 5 Whys, Pareto 80/20 ose te Lista e veprimeve.

TË DHËNAT E TUA

Makinat dhe regjistri mbeten në këtë shfletues dhe shkarkohen si CSV ose Excel.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/oee/

ZENITH HOTEL NË VAZHDIM

KPI-të e hotelit

Dhomat e shitura, të ardhurat, no-show-et, dhomat jashtë përdorimit dhe ankesat e çdo nate, të ngjitura nga PMS-i. Zënia, ADR dhe RevPAR kundrejt buxhetit, parashikimi i muajit, modeli i ditëve të javës, të ardhurat që humbën dhe një raport mëngjesi për t'u kopjuar.

> *Çdo mëngjes, me shifrat e natës së kaluar nga night audit ose nga PMS-ja.*

SI E PËRDOR

1. Shkruaj numrin e dhomave dhe buxhetin e muajit: zënien dhe ADR-në, dhe RevPAR-in nëse nuk është thjesht prodhimi i të dyjave.
2. Regjistro çdo natë: dhomat në dispozicion dhe të shitura, të ardhurat nga dhomat, mbërritjet, largimet, rastet no-show, walk-in, dhomat jashtë përdorimit, mëngjeset dhe ankesat. Ose ngjit eksportin e PMS-së me “Importo rreshtat”.
3. Lexo muajin deri sot kundrejt buxhetit, dhe ku të fillosh.
4. “Kopjo raportin e mëngjesit” për takimin.

ÇFARË MERR

Zënia, ADR dhe RevPAR kundrejt buxhetit, parashikimi për muajin, modeli sipas ditëve të javës, nata më e mirë dhe më e dobët, dhe të ardhurat e humbura nga rastet no-show dhe dhomat jashtë përdorimit. KPI-ja më e dobët vazhdon te 5 Whys ose te Lista e veprimeve.

TË DHËNAT E TUA

Regjistri mbetet në këtë shfletues dhe shkarkohet si CSV ose Excel. Një natë e regjistruar dy herë mban shifrat e fundit.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/hotel-kpis/

ZENITH LEAN 15 MIN

Gemba Walk

Auditet e procesit me nivele nga drejtuesi i ekipit, menaxheri i zonës dhe drejtuesi i objektit, me kontrolle po ose jo të standardit për magazinë, hotel dhe stacion shpërndarjeje, dhe një ecje për humbjet që numëron 8 humbjet, Mura dhe Muri. Përputhshmëria për javë dhe nivel, ku janë përgjigjet jo, cili nivel është më vonesë, dhe gjetjet drejt e në veprime.

> *Aty ku bëhet puna: drejtuesi i ekipit çdo ditë, menaxheri i zonës çdo javë, drejtuesi i objektit çdo muaj.*

SI E PËRDOR

1. Zgjidh një audit të procesit me nivele ose një ecje për humbjet, nivelin, një listë kontrolli për magazinë, hotel ose stacion shpërndarjeje, dhe zonën.
2. Në terren, përgjigju çdo pyetjeje me po, jo ose s'zbatohet, ose prek + për çdo humbje që sheh. “Nis kohëmatësin” për të ditur sa zgjati ecja.
3. “Ruaj ecjen”, pastaj “Shto gjetjet te veprimet” për çdo jo që nuk e rregullove në vend.
4. Cakto sa shpesh ecën çdo nivel: rezultatet shënojnë nivelin që ka mbetur pas.

ÇFARË MERR

Përputhshmëria për javë dhe nivel, pyetjet që dështojnë më shpesh dhe zonat ku janë përgjigjet jo, humbjet sipas zonës me ato pak thelbësoret, dhe ecja e ardhshme e çdo niveli. “Printo fletën e ecjes” për të ecur me letër në dorë.

TË DHËNAT E TUA

Ecjet mbeten në këtë shfletues dhe shkarkohen si CSV ose Excel.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/gemba-walk/

ZENITH RAPORT 5 MIN

Raporti i operacioneve

Raporti javor ose mujor për menaxherin tënd, i shkruar nga të dhënat e mjeteve të tjera: siguria, cilësia, dorëzimi, OEE, 5S, hoteli, Kaizen dhe veprimet, secili kundrejt periudhës para dhe objektivit. Çfarë u përmirësua, çfarë u përkeqësua, rreziku më i madh, një vendim dhe tri përparësi. Tekst, A4 ose Word.

> *Në fund të javës ose të muajit, para takimit me menaxherin tënd.*

SI E PËRDOR

1. Zgjidh periudhën: këtë javë ose javën e kaluar, këtë muaj ose muajin e kaluar, ose dy data.
2. Shiko çfarë lexon raporti: çdo pjesë shfaqet vetëm kur mjeti i saj ka të dhëna për periudhën, nga Kontrolli i dëmeve, Analiza e vonesave, OEE dhe Auditi 5S te Kryqi i sigurisë, KPI-të e hotelit, Tabela Kaizen dhe Lista e veprimeve.
3. Shkruaj një herë emrin e objektit dhe objektivat, te profili i vendit të punës; një objektiv i shkruar në një regjistër ka përparësi.
4. Lexo përmbledhjen: rreziku më i madh, vendimi që kërkon dhe tri përparësitë e javës që vjen, që shkojnë te Lista e veprimeve me një prekje.

ÇFARË MERR

Siguria, cilësia, dorëzimi, pajisjet, vendi i punës, hoteli, përmirësimi dhe veprimet, secila kundrejt periudhës së mëparshme dhe objektivit të saj, si shifër, grafik dhe fjali. “Kopjo si tekst” për një email, “Printo ose ruaje si PDF” në A4, ose “Shkarko në Word”.

TË DHËNAT E TUA

Raporti nuk ka të dhëna të vetat: lexon mjetet e tjera në këtë shfletues dhe nuk ndryshon asgjë në to.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/ops-report/

ZENITH HOTEL 5 MIN

Inspektimi i dhomës

Kontrollo dhomën e pastruar para se të lirohet: në rregull, defekt ose s'aplikohet sipas zonës, pika kritike që e rrëzojnë dhomën vetëm, një foto e defektit. Ripastrimet i kthehen pastruesit, mirëmbajtja shkon te lista e veprimeve; kalimi herën e parë sipas pastruesit, katit dhe llojit të dhomës tregon ku duhet trajnim.

> *Pasi dhoma pastrohet dhe para se recepsioni ta shesë, dhe një herë në javë për të parë ku duhet coaching.*

SI E PËRDOR

1. Përgatit dhomat një herë: “Krijo dhomat” nga katet dhe numrat e dhomave, ose ngjit një listë, me llojet e dhomave dhe ekipin.
2. Skano kodin në derë ose shkruaj dhomën, zgjidh listën e kontrollit, standarde, suitë, ambient i përbashkët ose e jotja, dhe shëno çdo pikë në rregull, defekt ose s'aplikohet, zonë pas zone. Një pikë kritike me defekt e rrëzon dhomën më vete.
3. Shëno defektet, pastaj “Shëno të tjerat në rregull”. Shto një foto të defektit dhe thuaj nëse do ripastrim apo mirëmbajtje.
4. “Ruaj inspektimin”: pikat e mirëmbajtjes shkojnë te Lista e veprimeve, ripastrimet kthehen te personi që e pastroi dhomën.

ÇFARË MERR

Sa dhoma kalojnë herën e parë sipas personit të pastrimit, katit dhe llojit të dhomës, trendi i javës, defektet që rrëzojnë më shpesh dhe një hartë nxehtësie e zonave sipas katit, për coaching, jo për faj; një inspektim me pika ende të pagjykuara nuk kalon kurrë: nuk ka verdikt dhe mbetet jashtë kësaj përqindjeje, përveç kur ka rënë një pikë kritike, që e rrëzon dhomën menjëherë. “Printo fletën e inspektimit” ose “Printo përmbledhjen e ditës”, dhe shkarko inspektimet si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Inspektimet dhe fotot mbeten në këtë shfletues. Një listë kontrolli e jotja ruhet si skedar modeli për hotelet e tjera të grupit.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/room-inspection/

ZENITH PAJISJE ÇDO JAVË

Planifikuesi i mirëmbajtjes

Planifiko mirëmbajtjen parandaluese dhe kontrollet ligjore të çdo pajisjeje sipas datës ose orëve të punës, regjistro çfarë u krye, u shty ose u prish, dhe shiko çfarë është vonë, zbatimin e planit, MTBF dhe MTTR, dhe listën e punës së javës.

> *Një herë në javë për të planifikuar punën, dhe ditën kur një detyrë kryhet ose shtyhet, ose kur prishet një makinë.*

SI E PËRDOR

1. "Shto një pajisje" me etiketën, zonën, llojin dhe kritikalitetin A, B ose C, dhe merr detyrat tipike të llojit të saj. Shëno kur u krye për herë të fundit çdo detyrë.
2. Jepi çdo detyre intervalin në ditë, javë, muaj ose vite, ose në orë pune, cilido vjen i pari. Kontrollet ligjore kanë një shenjë: verifiko rregullat vendore.
3. "Regjistro punën" ditën që ndodh: e kryer, e shtyrë me arsye, një defekt me kohën e ndalesës dhe shkakun, ose një lexim i matësit të orëve. Skano etiketën për të zgjedhur pajisjen.
4. "Printo listën e punës" e javës për ekipin, ose shkarko planin si "Skedar kalendari (.ics)".

ÇFARË MERR

Çfarë ka afat dhe çfarë është me vonesë, përputhshmëria e mirëmbajtjes parandaluese në 90 ditë, një kalendar mujor, përputhshmëria sipas zonës dhe llojit, një Pareto i kohës së ndalesës sipas pajisjes, MTBF dhe MTTR. Detyrat me vonesë te pajisjet A dhe defektet që përsëriten shkojnë te Lista e veprimeve, shkaqet te Pareto 80/20, një defekt i vetëm te 5 Whys.

TË DHËNAT E TUA

Plani, regjistri dhe fotot mbeten në këtë shfletues dhe shkarkohen si CSV ose Excel.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/maintenance-planner/

ZENITH PASQYRË 2 MIN

Sinjalet

Çdo mjet në këtë shfletues i lexuar në një listë mëngjesi të renditur: sinjalet e kartave të kontrollit (p, c, u dhe I-MR me rregullat e serisë dhe të prirjes), objektivat e humbura, veprimet, mirëmbajtjet, etiketat e kuqe dhe idetë me vonesë, siguria në krye.

> *Çdo mëngjes, dy minuta para mbledhjes së mëngjesit, sapo mjetet që përdor kanë të dhëna për disa ditë.*

SI E PËRDOR

1. Zgjidh periudhën që lexojnë kartat e kontrollit, nga 30 deri në 180 ditë, "Rëndësia minimale" dhe, nëse do, një mjet të vetëm. Siguria, objektivat dhe afatet e kaluara lexohen gjithmonë sipas gjendjes së sotme.
2. Lexo listën nga lart: siguria në krye, pastaj i lartë, i mesëm dhe i ulët. Çdo rresht thotë rregullin, një pikë jashtë kufirit, një seri prej 8 ose një prirje prej 6, ose çfarë ka kaluar afatin.
3. Vepro për rreshtat e parë: hap mjetin, "Vazhdo me 5 Whys" ose "Shto te veprimet". Një metodë e re shënohet në vijën kohore të mjetit, që kufijtë të nisin nga ndryshimi.
4. "Fshihe për sot" e heq një sinjal deri nesër. Nëse është ende i vërtetë, rikthehet në listë.

ÇFARË MERR

Një listë e renditur e asaj që kërkon vëmendje në mjetet e këtij shfletuesi: aksidentet dhe ndihma e parë e 7 ditëve, sinjalet e kartave të kontrollit (p, c, u, I-MR), objektivat e humbura, veprimet, mirëmbajtja, sendet e gjetura, etiketat e kuqe, idetë, ripastrimet dhe ecjet e niveleve me vonesë, me hapin e radhës për të parin. Kopjohet ose printohet.

TË DHËNAT E TUA

Ruan vetëm zgjedhjet e tua dhe çfarë fshehe sot. I lexon mjetet e tjera dhe nuk ndryshon asgjë në to; shembulli mbetet vetëm në faqe.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/signals/

ZENITH HOTEL 10 MIN

Planifikuesi i housekeeping-ut

Plani i stafit i drejtuesit të housekeeping-ut: largimet, qëndrimet e vazhduara, ndërrimet e çarçafëve, dhomat VIP, pastrimet e thella dhe zonat publike bëhen minuta pune (ose kredite) dhe pastruesit e nevojshëm kundrejt atyre në turn, me orë, kosto pune dhe minuta për dhomë të zënë. Sektorë të balancuar sipas minutave në sa më pak kate, të printuar për çdo pastrues ose të vendosur në Statusin e dhomave, dhe java nga parashikimi.

> *Çdo mëngjes pas night audit, dhe të enjten për javën që vjen.*

SI E PËRDOR

1. Merr dhomat nga Statusi i dhomave në këtë shfletues, ose shkruaj sipas katit dhe llojit të dhomës largimet, qëndrimet e vazhduara, ndërrimet e çarçafëve, dhomat VIP dhe pastrimet e thella.
2. Shkruaj “Pastrues në turn” dhe, për koston e punës, pagën për orë. Te “Normat e punës”, cakto minutat ose kreditet për pastrim, turnin, pushimin dhe pjesën produktive.
3. Lexo pastruesit e nevojshëm kundrejt atyre në turn. Kur plani nuk mbulohet, vendos herët: orë shtesë, një pastrues nga agjencia ose pastrimet e thella në një ditë tjetër.
4. Për javën, shkruaj ose ngjit për çdo ditë dhomat e zëna natën para, largimet dhe pastruesit në turn.

ÇFARË MERR

Ngarkesa e punës në minuta ose kredite, pastruesit e nevojshëm në njerëz dhe orë, kostoja e punës, minutat për dhomë të zënë, dhe sektorë të balancuar sipas minutave në sa më pak kate. “Printo fletët e sektorëve” ose “Vendos sektorët në Statusin e dhomave”.

TË DHËNAT E TUA

Plani mbetet në këtë shfletues. Kur vendos sektorët, ndryshon vetëm pastruesin e çdo dhome te Statusi i dhomave, dhe zhbërja e kthen siç ishte.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/housekeeping-planner/

ZENITH LEAN ÇDO DITË

Puna standarde e drejtuesit

Rutina e çdo drejtuesi si standard, nga takimi i drejtuesit të ekipit deri te Gemba Walk i drejtuesit të objektit, e shënuar çdo ditë: e kryer, ose e humbur me arsye. Niveli tjetër e rishikon zbatimin çdo javë, sheh pjesën e ditës në punë standarde kundrejt udhëzimit për nivelin, dhe e dërgon te lista e veprimeve një detyrë të humbur tri herë në dy javë.

> *Çdo ditë për rutinën e çdo drejtuesi, nga takimi i ekipit deri te ecja e drejtuesit të objektit, dhe një herë në javë për rishikimin me nivelin tjetër.*

SI E PËRDOR

1. Shto çdo drejtues me nivelin, zonën, fillimin e turnit, gjatësinë e ditës, ditët e punës dhe kujt i raporton. Zgjidh modelin e sektorit dhe nivelit tënd dhe "Përdor këtë shabllon", ose "Shto një detyrë".
2. Jepi çdo detyre shpeshtësinë, orën, minutat, mjetin që përdor dhe si duket kur është kryer. Printo standardin, ose shkarkoje si skedar kalendari.
3. Në ditën e saj, shëno çdo detyrë të kryer, të humbur me arsye, ose që nuk i takon. Çfarë nuk shënon askush deri në fund të ditës llogaritet si e humbur.
4. Një herë në javë niveli tjetër hap rishikimin: zbatimin, detyrën e humbur më shpesh dhe një shënim për atë që ranë dakord. "Kopjo rishikimin" ose printoje.

ÇFARË MERR

Zbatimi i çdo drejtuesi, të kryerat mbi ato që i takonin, pjesa e ditës në punë standarde kundrejt udhëzimit për nivelin, dhe detyrat e humbura më shpesh dhe pse. Një detyrë e humbur tri herë në dy javë shkon te Lista e veprimeve; regjistri shkarkohet si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Drejtuesit, standardet e tyre dhe regjistri mbeten në këtë shfletues. Një standard ruhet si skedar modeli për drejtuesin tjetër ose për një objekt tjetër.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/leader-standard-work/

ZENITH PLANIFIKIM 10 MIN

Kapaciteti i turnit

Ktheje parashikimin e volumit dhe ritmin e çdo procesi në njerëzit që i duhen çdo turni, me pushimet, shfrytëzimin dhe mungesat, dhe shiko hendekun me ekipin e planifikuar, pikën e ngushtë dhe si mbyllet me orë shtesë, agjenci ose njerëz të kualifikuar nga një proces tjetër.

> *Një herë në javë para se të mbyllet grafiku, dhe përsëri sa herë ndryshon parashikimi i volumit.*

SI E PËRDOR

1. "Ngarko modelin" ose shto çdo proces: njësinë në të cilën numërohet, ritmin në njësi për orë produktive dhe, nëse parashikimi vjen në një njësi tjetër, konvertimin. Ofrohet edhe ritmi nga Studimi i kohës.
2. Shto turnet me gjatësinë, pushimet e papaguara dhe pushimet e paguara me briefingun, pastaj shfrytëzimin dhe "Rezerva për mungesat (%)".
3. Shkruaj ose ngjit parashikimin e volumit të javës: një rresht për çdo ditë dhe turn, një volum për çdo njësi.
4. Shkruaj njerëzit e planifikuar për çdo proces, ose vetëm totalin, dhe kopjoji me "Kopjo në çdo turn me këtë emër".

ÇFARË MERR

Për çdo turn: orët e punës dhe njerëzit e nevojshëm, me mungesat, hendeku me planin në njerëz dhe në orë, pika e ngushtë, takti dhe si mbyllet hendeku me orë shtesë, agjenci ose njerëz të kualifikuar nga një proces tjetër. Një turn i mangët shkon te veprimet; kopjo, printo ose shkarko si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Proceset, turnet, parashikimi dhe plani mbeten në këtë shfletues. I lexon Matricën e aftësive dhe Studimin e kohës dhe nuk ndryshon asgjë në to.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/shift-capacity/

ZENITH SIGURIA PËR ÇDO ZONË

Vlerësimi i rrezikut

Vlerësimi i dokumentuar i rrezikut për çdo zonë pune: burimet e rrezikut nga njëmbëdhjetë grupet e faktorëve, gjasat × rëndesa në një matricë 5 × 5, masat sipas rendit STOP me përgjegjës dhe kontrollin e efektivitetit, rreziku i mbetur dhe data e rishikimit, përballë ngjarjeve të kryqit të sigurisë.

> *Për çdo zonë pune ose veprimtari para se të nisë puna, pas një aksidenti, rreziku të shmangur ose ndryshimi, dhe më së voni në datën e rishikimit.*

SI E PËRDOR

1. "+ Vlerësim i ri" për një zonë pune ose veprimtari: vlerësuesi dhe data, rishikimi, kush është i ekspozuar dhe grupet e veçanta, si të miturit, gratë shtatzëna ose të sapoardhurit.
2. Kalo nëpër zonë me njerëzit që e bëjnë punën. Për çdo burim rreziku zgjidh faktorin e rrezikut, vlerëso gjasat dhe rëndesën nga 1 deri në 5 siç janë sot, dhe "Shto burimin e rrezikut".
3. Planifiko masat sipas rendit STOP, zëvendësim, teknike, organizative dhe personale në fund, secila me përgjegjës, afat dhe gjendje. Kur një masë kryhet, shëno nëse funksionon.
4. Vlerëso rrezikun e mbetur me masat në vend, cakto rishikimin e radhës dhe "Printo dokumentimin" me vijat për nënshkrim.

ÇFARË MERR

Matrica e rrezikut para dhe pas masave, burimet e rrezikut sipas nivelit, rreziqet më të larta në krye, masat e hapura sipas përgjegjësit, rishikimet me afat dhe ngjarjet e 12 muajve të Kryqit të sigurisë përballë zonave të vlerësuara. "Shto masat e hapura te lista e veprimeve".

TË DHËNAT E TUA

Vlerësimet mbeten në këtë shfletues, shkarkohen si CSV ose Excel dhe shkojnë te një objekt tjetër si skedar modeli. Mjeti nuk është këshillë ligjore.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/risk-assessment/

ZENITH QËNDRUESHMËRIA ÇDO JAVË

Energjia dhe uji

Leximet e njehsorëve të energjisë elektrike, gazit, ujit, ngrohjes qendrore ose naftës të kthyera në konsum, kosto dhe CO_2 për çdo periudhë, kWh për natë dhome të zënë ose për porosi, çdo njehsor kundrejt vlerës së vet fillestare dhe një sinjal kur një javë ngrihet mbi të.

> *Një herë në javë, në të njëjtën ditë dhe orë, kur lexohen njehsorët: për të parë konsumin, koston dhe CO_2-në, dhe për të kapur një njehsor që rritet.*

SI E PËRDOR

1. "Shto një njehsor" për secilin që lexon: energji elektrike, gaz, ujë, ngrohje qendrore ose naftë ngrohjeje, me çmimin për njësi pa tarifat fikse.
2. Shkruaj çdo lexim siç e tregon njehsori dhe shtyp "Shto leximin": konsumi mes dy leximeve shpërndahet në ditët mes tyre. Kur zëvendësohet një njehsor, shëno kutinë dhe jep leximin e fundit të të vjetrit.
3. Pjesëto me punën: dhomat e shitura nga KPI-të e hotelit, ose netët e dhomave të zëna, porositë, paletat ose njësitë e çdo dite me "Ruaj shifrën".
4. Cakto periudhën dhe vlerën fillestare, katër javët e para të plota, sinjalin, 10 % mbi të, dhe faktorët e CO_2-së, vlerën kalorike dhe Zustandszahl nga faturat e tua.

ÇFARË MERR

Konsumi, kostoja dhe CO_2-ja e çdo njehsori për çdo periudhë, me gazin dhe naftën të kthyera në kWh, konsumi për natë dhome të zënë ose për njësi, javët, muajt dhe modeli sipas ditës së javës, dhe çdo njehsor kundrejt vlerës së vet fillestare, me një sinjal kur një javë del mbi të. "Shto te veprimet" për njehsorin që duhet kontrolluar, ose shkarko si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Njehsorët dhe leximet mbeten në këtë shfletues. KPI-të e hotelit vetëm lexohen, nuk ndryshohen kurrë.


Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/energy-tracker/

FAMILJA

Lumen

Menaxher procesesh

I GJITHË SISTEMI



Ti shikon të gjithë sistemin: gjen ku qëndron vërtet problemi, e provon me të dhëna dhe ndryshon procesin që zgjidhja të mbetet.

Njëzet e një mjete dhe një kurs për të gjithë sistemin: dallo një ndryshim të vërtetë nga zhurma, arri te një shkak që mund ta ndryshosh, zgjidh një problem të klientit me 8D, mbroje punën nga gabimet, vëri çmim cilësisë së dobët, mat, harto dhe ec rrjedhën, shkurto ndërrimet, nivelizo përzierjen, përmaso kanban-et, drejto ngjarje Kaizen, klasifiko stokun, shkruaj standardin, shpërndaj strategjinë, vlerëso pjekurinë lean, krahaso objektet dhe drejto përmirësimet si një portofol projektesh.

MJETET

Sigma dhe karta e kontrollit	53	5 Whys	54
Kurrizi i peshkut	55	FMEA	56
Laboratori i procesit	57	Studimi i kohës	58
Harta e rrjedhës së vlerës	59	Puna standarde	60
Diagrami spageti	61	Portofoli i projekteve	62
Analiza ABC/XYZ e stokut	63	SMED: ndërrimi i shpejtë	64
Raporti 8D	65	Hoshin Kanri (matrica X)	66
Krahasimi i objekteve	67	Ngjarja Kaizen	68
Kostoja e cilësisë	69	Heijunka (nivelizimi i prodhimit)	70
Përmasimi i Kanban-it	71	Regjistri Poka-Yoke	72
Vlerësimi i pjekurisë Lean	73	Six Sigma në magazinë	74

NJË RUTINË

Ku hyn secili mjet në punën e këtij roli, hap pas hapi.	51

LUMEN · MENAXHER PROCESESH

Një rutinë

Ku hyn secili mjet në punën e këtij roli, hap pas hapi.

Çdo problem	Shko deri te një shkak rrënjësor që mund ta ndryshosh, para se dikush të propozojë zgjidhje. · 5 Whys
Çdo javë	Vendose procesin në një kartë kontrolli dhe reago vetëm ndaj sinjaleve të vërteta. · Sigma dhe karta e kontrollit
Çdo tremujor	Rendit humbjet dhe zgjidh projektin e radhës të përmirësimit. · Pareto 80/20
Çdo projekt	Kaloje hap pas hapi: Define, Measure, Analyse, Improve, Control. · Six Sigma në magazinë
Kur një problem kthehet	Mblidh për pesëmbëdhjetë minuta njerëzit që e bëjnë punën, mbushni kockat, votoni dhe largohuni me shkaqet e mundshme si veprime për t'u verifikuar në terren. · Kurrizi i peshkut
Kur ndryshon një proces	Kalo hapat e ndryshuar me ekipin, vlerëso çdo mënyrë dështimi dhe jepi çdo rreshti me prioritet të lartë një veprim me përgjegjës dhe afat. · FMEA
Para dhe pas një ndryshimi	Mat njëzet vlera para se të ndryshosh procesin dhe njëzet pas, pastaj le të thotë testi nëse ndryshimi është real. · Laboratori i procesit
Çdo javë	Mat një stacion për pesë cikle, krahasoje me taktin dhe lëviz elementin e parë që hyn. · Studimi i kohës
Çdo muaj	Ec një rrjedhë vlere nga klienti së prapthi, numëro çdo stok dhe ktheje pritjen më të madhe në një shpërthim kaizen me përgjegjës. · Harta e rrjedhës së vlerës
Kur një problem kthehet	Shkruaje punën si standard me një arsye për çdo pikë kyçe, nis një version të ri kur ndryshon dhe trajno ekipin për të. · Puna standarde
Çdo muaj	Ndiq një punë me planin e katit, vizato ecjet e saj dhe vendos ndalesën më të vizituar pranë vendit ku bëhet puna. · Diagrami spageti
Çdo javë	Kalo çdo projekt me drejtuesin e tij, shëno çfarë i mungon ende pikës së radhës të kalimit dhe kërkoji sponsorit të nënshkruajë fazat që janë gati. · Portofoli i projekteve

LUMEN · MENAXHER PROCESESH

Një rutinë · 2

Çdo muaj	Importo kërkesën e muajit të kaluar, riporosit çdo artikull A nën pikën e riporosisë dhe vendos artikujt AX më të fortë në zonën e artë. · Analiza ABC/XYZ e stokut
Çdo muaj	Mat një ndërrim të linjës me ndalesat më të gjata, nxirr nga ndalesa gjithçka të jashtme dhe printo standardin e ri të ndërrimit për makinën. · SMED: ndërrimi i shpejtë
Kur një problem kthehet	Hap një 8D ditën kur ankohet klienti: kufizoje brenda 24 orësh, pastaj verifiko shkakun rrënjësor dhe pikën e moszbulimit para se të zgjedhësh zgjidhjen. · Raporti 8D
Çdo muaj	Shkruaj vlerat reale të muajit të kaluar në grafikun bowling, bini dakord me përgjegjësin për një kundërmasë për çdo tregues që nuk u arrit dy herë radhazi, dhe mbyll mungesat në matricën X. · Hoshin Kanri (matrica X)
Çdo javë	Përditëso çdo të hënë të gjitha objektet, lexo më të mirin dhe më të dobëtin në çdo tregues dhe çoje një praktikë të objektit më të mirë te të tjerët me një Gemba Walk. · Krahasimi i objekteve
Çdo muaj	Mirato me sponsorin kartën e ngjarjes së radhës gjashtë javë përpara, shëno përgatitjen kur i vijnë afatet dhe mbyll listën e ndjekjes së ngjarjes së fundit deri te kontrolli i saj 30-ditor. · Ngjarja Kaizen
Çdo muaj	Përditëso rreshtat e dështimeve me shifrat e muajit të kaluar, raporto koston e cilësisë së dobët si pjesë e të ardhurave dhe dërgoje zërin më të madh në listën e veprimeve. · Kostoja e cilësisë
Çdo muaj	Përditëso kërkesën për çdo produkt, kontrollo EPEI dhe prodhimet në ditë që përshtaten, dhe mbush kutinë heijunka për muajin e ardhshëm. · Heijunka (nivelizimi i prodhimit)
Çdo muaj	Përditëso kërkesën ditore dhe kohët e rifurnizimit, shto kartat në çdo cikël që ka pak dhe hiqi ato të tepërtat një nga një. · Përmasimi i Kanban-it
Çdo javë	Printo listën e verifikimit të javës, testo çdo pajisje që skadon me një gabim të qëllimshëm, regjistro rezultatet dhe dërgo çdo pajisje me defekt te lista e veprimeve. · Regjistri Poka-Yoke
Çdo tremujor	Vlerëso çdo zonë me dy vlerësues, diskutoni në terren çdo mospajtim të shënuar dhe çoji tri dimensionet më të dobëta te lista e veprimeve. · Vlerësimi i pjekurisë Lean

LUMEN | SIX SIGMA | 5 MIN

Sigma dhe karta e kontrollit

Ktheji defektet në nivel sigma, bashko përqindjet në kohë, pa dëme dhe të plota në dorëzimin e përsosur, dhe shih nëse një ditë e keqe është sinjal apo zhurmë.

> *Kur duhet të dish sa i mirë është një proces, dhe nëse një ditë e keqe është ndryshim i vërtetë apo zhurmë e zakonshme.*

SI E PËRDOR

1. Për nivelin sigma: njësitë, defektet dhe mundësitë për njësi.
2. Për dorëzimin e përsosur: në kohë, pa dëme dhe i plotë, në përqindje.
3. Për kartën e kontrollit: çfarë numëron, sipas ditës ose javës, dhe një bazë krahasimi.
4. Shto ditët një nga një me “Shto një ditë”, ose importo rreshta.

ÇFARË MERR

Niveli sigma, dorëzimi i përsosur dhe një kartë kontrolli që rendit “Sinjale për t'u hetuar”. Shkarkoje si CSV, kopjoje ose printoje.

TË DHËNAT E TUA

Gjithçka mbetet në këtë shfletues.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/sigma-control-chart/

LUMEN | FLETË PUNE | 10 MIN

5 Whys

Nga simptoma te një shkak që mund ta ndryshosh, pastaj një kundërmasë, një përgjegjës dhe një kontroll. Printoje ose ruaje si PDF.

> *Kur një problem kthehet. Nis nga ajo që ndodhi, jo nga kush e bëri.*

SI E PËRDOR

1. Shkruaj problemin.
2. Pyet pse, pesë herë ose sa herë duhet.
3. Emërto shkakun rrënjësor: diçka që mund ta ndryshosh.
4. Cakto me të tjerët një kundërmasë, një përgjegjës, një afat dhe si do ta kuptosh që funksionoi.

ÇFARË MERR

Një fletë pune për ta printuar, ruajtur si PDF ose kopjuar si tekst. Mjetet e regjistrave mund t'ia dërgojnë problemin drejtpërdrejt, dhe kundërmasa vazhdon me “Vendose kundërmasën në dorëzimin e turnit” ose “Shto kundërmasën te lista e veprimeve”.

TË DHËNAT E TUA

Fleta e punës mbetet në këtë shfletues.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/five-whys/

LUMEN | SHKAQET RRËNJËSORE | 15 MIN

Kurrizi i peshkut

Vendos efektin te koka dhe mblidh me ekipin shkaqet në kockat 6M, 4P ose hotel, secili me pse-në e vet. Votat dhe shkaqet e mundshme i renditin, të mundshmet bëhen veprime verifikimi, kryesori shkon te 5 Whys dhe shkaqet te Pareto.

> *Kur ekipi duhet të shohë çdo shkak të mundshëm të një efekti para se të zgjedhë cilin të kontrollojë.*

SI E PËRDOR

1. Shkruaj efektin te koka e peshkut, si fakt, me shifrën nëse e ke.
2. Zgjidh kockat: 6M për prodhim, magazinë dhe shpërndarje, 4P për një shërbim, ose pesë kockat e një hoteli.
3. Plotëso çdo kockë me ekipin, deri në 12 shkaqe, secili me pse-në e vet.
4. Numëro votat dhe shëno shkaqet e mundshme, pastaj “Çoji shkaqet e mundshme te veprimet” që secili të verifikohet në terren.

ÇFARË MERR

Peshku në një pamje, shkaqet të renditura sipas votave, dhe shkaku kryesor gati për 5 Whys ose të gjithë për Pareto 80/20. “Kopjo si skemë”, printoje në një faqe ose shkarkoje si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Diagramet e tua mbeten në këtë shfletues, në një listë ku mund t'i hapësh, t'i kopjosh ose t'i fshish.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/fishbone/

LUMEN RREZIK 30 MIN

FMEA

Shkruaj si mund të dështojë çdo hap i procesit, vlerëso rëndësinë, shpeshtësinë dhe zbulimin, dhe merr RPN-në dhe prioritetin e veprimit AIAG-VDA. Hartë rreziku, dhjetë rreziqet kryesore dhe veprimet me përgjegjës deri te rivlerësimi.

> *Para se një proces të nisë ose të ndryshojë, ose pas një dështimi që nuk duhet të përsëritet: vlerëso rreziqet sa kushtojnë ende pak.*

SI E PËRDOR

1. Shkruaj procesin, përgjegjësin, datën dhe rishikimin, dhe shtyp "Plotëso hapat" nga një model, ose "+ Shto një mënyrë dështimi".
2. Për çdo hap, shkruaj si mund të dështojë, efektin, shkakun dhe kontrollet që ke sot.
3. Vlerëso rëndësinë, shpeshtësinë dhe zbulimin nga 1 në 10. Lexo në fillim prioritetin e veprimit, pastaj RPN-në.
4. Jepi çdo rreshti me prioritet të lartë ose mesatar një veprim me përgjegjës, dhe vlerësoje rreshtin përsëri kur veprimi të jetë kryer.

ÇFARË MERR

Prioriteti i veprimit (AIAG-VDA) dhe RPN-ja e çdo rreshti, një hartë nxehtësie e rëndësisë kundrejt shpeshtësisë, dhjetë rreziqet kryesore, dhe RPN-ja para dhe pas veprimeve. "Shto veprimet e hapura te Lista e veprimeve", printoje në A3 ose A4, ose shkarkoje si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Fleta mbetet në këtë shfletues. "Ruaj fletën (.json)" ruan një kopje që mund ta hapësh përsëri në një pajisje tjetër.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/fmea/

LUMEN | SIX SIGMA | 10 MIN

Laboratori i procesit

Ngjit matjet dhe merr kartën e duhur të kontrollit (I-MR, Xbar-R/S, np, c, u) me rregullat Nelson dhe fazat para/pas ndryshimit, Cpk, chi-katror, regresion dhe një studim Gage R&R ose përputhjeje vlerësimesh. Çdo numër me fjalë të qarta.

> *Kur mat një proces, minuta, pesha ose defekte, dhe duhet të dish nëse është i qëndrueshëm, nëse është i aftë, apo nëse ndryshoi vërtet.*

SI E PËRDOR

1. Ngjit matjet, një datë dhe një vlerë për rresht, ose grupe, dhe thuaj çfarë matet. Mjeti zgjedh kartën: I-MR, Xbar-R, Xbar-S, p, np, c ose u.
2. Shto kufijtë e specifikimit dhe një objektiv, dhe datën kur nisi një ndryshim, që kufijtë të ndahen para dhe pas tij.
3. Te “Para / pas”, krahaso dy shkallë ose dy grupe matjesh; te “Sa të matësh”, gjej sa matje të duhen.
4. Për shkaqet dhe instrumentin matës: “Chi-katror” i një tabele me numërime, “Regresioni” e x-it dhe y-it, dhe “Sistemi i matjes”: përputhja e vlerësimeve dhe Gage R&R.

ÇFARË MERR

Karta e kontrollit me rregullat e Nelson-it, histogrami kundrejt specifikimit, Cp, Cpk dhe PPM, një grafik pikash me vijën e përshtatur, kappa e Fleiss-it dhe pjesa e ndryshueshmërisë që vjen nga instrumenti, çdo shifër me një fjali që thotë çfarë do të thotë. “Shto sinjalin te veprimet”, ose shkarkoje si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Shifrat e tua mbeten në këtë shfletues. Asgjë nuk dërgohet e nuk ngarkohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/process-lab/

LUMEN LEAN 20 MIN

Studimi i kohës

Mat çdo element gjatë pesë cikleve me kronometër, tasti i hapësirës merr xhiron. Merr kohën standarde për stacion, taktin nga kërkesa, një Yamazumi kundrejt tij dhe elementin e parë për t'u lëvizur.

> *Te linja, me kronometër, para se ta balancosh punën përsëri ose ta shkruash standardin.*

SI E PËRDOR

1. Shkruaj kërkesën dhe minutat në dispozicion për turn: mjeti jep taktin. Plotëso edhe fushat “Vlerësimi i ritmit (%)” dhe “Shtesa (%)”.
2. Shto stacionet sipas rrjedhës, secilin me elementet e veta, të shënuara VA, NVA ose W.
3. Shtyp “Nis matjen” dhe “Xhiro”, ose tastin e hapësirës, në fund të çdo elementi. Mat të paktën tre cikle për stacion; pesë është më mirë.
4. Lexo Yamazumi-n kundrejt taktit dhe lëvizjet për balancim.

ÇFARË MERR

Mediana e vëzhguar e çdo elementi me shpërndarjen e saj, dhe koha e tij standarde: mediana × vlerësimi i ritmit × (1 + shtesa), vetë mediana me 100 % dhe 0 %. Një Yamazumi i çdo stacioni kundrejt taktit, sa nga koha është humbje, pengesa dhe elementi i parë për t'u zhvendosur. “Shto lëvizjet si veprime”, ose shkarko kohët standarde si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Stacionet dhe matjet mbeten në këtë shfletues. Matjet mund edhe të shkruhen ose të ngjiten.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/time-study/

LUMEN LEAN 30 MIN

Harta e rrjedhës së vlerës

Harto një rrjedhë nga furnitori te klienti me copat që presin mes hapave. Merr shkallën e kohës së kalimit, PCE-në, taktin dhe pikën e ngushtë, pastaj vizato gjendjen e ardhshme dhe dërgo shpërthimet kaizen te lista e veprimeve.

> *Kur koha e kalimit është e gjatë dhe duhet të shohësh ku shkon, nga furnitori te klienti.*

SI E PËRDOR

1. Emërto familjen e produktit ose të shërbimit, kërkesën e klientit në ditë dhe minutat e punës.
2. Shtyp “Plotëso hapat” nga një model, ose shtoji hapat vetë: koha e ciklit, ndërrimi, disponueshmëria, rendimenti dhe operatorët.
3. Ec përgjatë rrjedhës dhe numëro copat që presin para çdo hapi: mjeti i kthen në kohë.
4. Kalo te “Gjendja e ardhshme”, ndrysho atë që ndryshojnë përmirësimet dhe shkruaje çdo ndryshim si një shpërthim kaizen.

ÇFARË MERR

Harta me shkallën e kohës së kalimit, pjesa e kohës së kalimit që është punë, takti dhe hapat mbi të, gjendja aktuale dhe ajo e ardhshme. “Dërgo shpërthimet kaizen te lista e veprimeve”, ose shkarkoje si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Harta mbetet në këtë shfletues. Asgjë nuk dërgohet e nuk ngarkohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/value-stream-map/

LUMEN | STANDARD | 20 MIN

Puna standarde

Një punë e ndarë sipas TWI: hapat kryesorë, pikat kyçe sipas sigurisë, cilësisë, teknikës ose kostos, dhe arsyeja e secilës, me kohën e çdo hapi kundrejt taktit. Versione me shënim ndryshimi, printim në A4, Word.

> *Kur një punë duhet bërë njësoj në çdo turn, dhe një person i ri duhet të mund ta mësojë.*

SI E PËRDOR

1. Nis nga një model me "Përdor këtë shablon", ose përshkruaj punën: titullin, procesin, zonën, përgjegjësin, taktin ose kohën e synuar, mjetet mbrojtëse dhe veglat.
2. Shkruaj me radhë hapat kryesorë, secilin me pak fjalë, me kohën e vet.
3. Shto pikat kyçe që e bëjnë ose e prishin çdo hap, të shënuara Siguria, Cilësia, Teknika ose Kostoja, secilën me arsyen e vet.
4. Lexo "Kontrolli i cilësisë". Kur puna ndryshon, nis një "Version i ri" dhe shkruaj çfarë ndryshoi.

ÇFARË MERR

Një fletë e ndarjes së punës me kohën e çdo hapi kundrejt taktit dhe historikun e ndryshimeve, për ta printuar, kopjuar si tekst ose "Shkarko në Word". "Trajno ekipin për të" e vendos trajnimin te Lista e veprimeve; "Audito këtë standard" hap Auditin 5S.

TË DHËNAT E TUA

Çdo standard ruhet në këtë shfletues ndërsa shkruan, në një listë ku mund ta hapësh, ta kopjosh ose ta fshish.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/standard-work/

LUMEN LEAN 15 MIN

Diagrami spageti

Vizato rrugët e ecjes së një pune mbi planin e katit, prekje pas prekjeje, në metra. Merr metrat dhe minutat e ecjes për turn, ndalesën më të vizituar dhe pjesën më të gjatë që përsëritet, pastaj krahaso paraqitjen pas ndryshimit.

> *Kur një punë kërkon shumë ecje, mbledhja e porosive, paketimi ose përgatitja e një dhome, dhe para e pas ndryshimit të paraqitjes.*

SI E PËRDOR

1. Emërto punën, pastaj ngarko një foto të planit të katit ose përdor rrjetën e thjeshtë. "Vendos shkallën" duke prekur dy pika që e di sa larg janë.
2. Ndiq punën, jo personin: "+ Ecje e re", pastaj prek çdo kthesë të rrugës. Emërto një ndalesë para se ta prekësh; një prekje pranë një ndalese numërohet si vizitë tjetër. "Përfundo ecjen".
3. Vizato tre deri në gjashtë cikle të së njëjtës punë, dhe jep ciklet për turn dhe shpejtësinë e ecjes.
4. Bëj ndryshimin, pastaj ec përsëri punën te "Pas ndryshimit".

ÇFARË MERR

Metrat për cikël dhe për turn, minutat e ecjes, ndalesat më të vizituara, pjesa më e gjatë që përsëritet, një rrjetë nxehtësie dhe kursimi pas ndryshimit. "Çoje te Tabela Kaizen", "Mate me Studimin e kohës" ose "Shto ndryshimin te veprimet", dhe shkarko pikat si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Imazhi i planit dhe ecjet mbeten në këtë pajisje. Asgjë nuk ngarkohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/spaghetti-diagram/

LUMEN | SIX SIGMA | ÇDO JAVË

Portofoli i projekteve

Të gjitha projektet DMAIC në një faqe: faza, gjendja, pika e radhës e kalimit me listën e saj, ditët në fazë, sigma para dhe pas, dhe kursimet e planifikuara kundrejt atyre të realizuara. Çdo projekt mban kartën, SIPOC, pemën CTQ, RACI, Kano, RTY, COPQ dhe planin e kontrollit.

> *Një herë në javë për çdo përmirësim që ecën si projekt DMAIC, dhe në çdo pikë kalimi me sponsorin.*

SI E PËRDOR

1. "+ Projekt i ri" me kartën e tij: problemi si shifër, qëllimi, fusha, drejtuesi, sponsori dhe datat.
2. Plotëso fletët e fazës: SIPOC, pemën CTQ, RACI dhe Kano në Define; defektet, njësitë, mundësitë, RTY dhe COPQ në Measure dhe Analyze; planin e kontrollit në Control.
3. Në fund të çdo faze, shëno listën e pikës së kalimit dhe "Mbyll këtë pikë kalimi" me emrin e sponsorit dhe datën, ose mbylle me një arsye të shkruar.
4. Shëno kursimet e forta sipas muajit, kur i konfirmon financa; kursimet e buta mbeten vlerësim.

ÇFARË MERR

Çdo projekt në një faqe: faza, gjendja, ditët në fazë, pika e radhës e kalimit, sigma para dhe pas, dhe kursimet e planifikuara kundrejt atyre të realizuara. "Plani i kontrollit në listën e veprimeve" ia jep çdo kontroll përgjegjësit të tij; "Printo këtë projekt" ose "Shkarko në Word".

TË DHËNAT E TUA

Portofoli mbetet në këtë shfletues dhe shkarkohet si CSV ose Excel.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/project-portfolio/

LUMEN STOKU 15 MIN

Analiza ABC/XYZ e stokut

Ndaj çdo artikull sipas vlerës vjetore të konsumit dhe sipas sa e qëndrueshme është kërkesa e tij, dhe merr matricën me nëntë qeliza e politikat e saj, numërimet në javë, stokun e sigurisë dhe pikat e riporosisë për nivelin tënd të shërbimit, dhe artikujt për zonën e artë.

> *Çdo muaj, me të paktën dymbëdhjetë muaj kërkesë për çdo artikull, për të caktuar numërimet, pikat e riporosisë dhe vendosjen në magazinë.*

SI E PËRDOR

1. Hap një skedar CSV ose Excel ose ngjit rreshtat: artikulli, përshkrimi, kostoja për njësi dhe një kolonë kërkese për çdo javë ose muaj; koha e furnizimit, shpërndarja e saj, stoku dhe marrjet janë opsionale. “Importo rreshtat”.
2. Kontrollo kolonat e përdorura, pastaj cakto gjatësinë e një kolone kërkese, “Niveli i shërbimit për cikël (%)”, kufijtë ABC dhe XYZ dhe numërimet e çdo klase në vit.
3. Lexo matricën me nëntë qeliza dhe politikën e çdo qelize. Shfaq artikujt “Nën pikën e riporosisë” për të parë çfarë duhet porositur; me koston e një porosie, në sasi ekonomike (EOQ).
4. Vendos artikujt AX dhe AY në zonën e artë, në lartësinë e belit dhe sa më afër daljes, dhe pastro artikujt pa kërkesë.

ÇFARË MERR

Klasa ABC dhe XYZ e çdo artikulli, matrica me nëntë qeliza dhe politikat e saj, numërimet ciklike në javë, stoku i sigurisë, pika e riporosisë dhe sasia e porosisë për nivelin tënd të shërbimit, dhe artikujt për zonën e artë. “Shto te veprimet” për riporositë, hap vlerat në Pareto 80/20, ose shkarko si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Artikujt dhe cilësimet mbeten në këtë shfletues. Skedarët lexohen në shfletues, edhe Excel-i; asgjë nuk ngarkohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/inventory-abc/

LUMEN LEAN 30 MIN

SMED: ndërrimi i shpejtë

Mat një ndërrim element pas elementi, ndaj punën e brendshme nga e jashtmja, shndërroje dhe thjeshtoje sipas hapave të Shingos, dhe shiko minutat dhe eurot e fituara dhe standardin e ri të ndërrimit.

> *Kur një ndërrim e mban makinën ose linjën të ndalur shumë gjatë, para se të planifikosh parti më të vogla, dhe sërish një muaj pas standardit të ri.*

SI E PËRDOR

1. Emërto makinën, dy produktet dhe kohën objektiv. “Nis: copa e fundit e mirë” kur ndalet produkti i vjetër, “Xhiro: elementi tjetër” sa herë mbaron një element, dhe ndalo te copa e parë e mirë me shpejtësi normale.
2. Jepi çdo elementi kategorinë, pastaj shënoje të brendshëm, i mundur vetëm me makinën të ndalur, ose të jashtëm, i mundur ndërsa makina punon. Fakti që sot bëhet me makinën të ndalur nuk e bën të brendshëm.
3. Shndërro në të jashtme sa më shumë elemente dhe thjeshto pjesën tjetër: për çdo element kohën pas ndryshimit, kush e bën, kundërmasën me përgjegjësin dhe afatin, dhe kontrollin.
4. Jep ndërrimet në javë dhe koston për minutë makine, pastaj “Printo standardin e ndërrimit”: para ndalesës, me makinën të ndalur, pas rinisjes. Ose “Ruaje për Punën standarde”.

ÇFARË MERR

Ndalesa e vëzhguar, pas ndarjes dhe pas planit, minutat e kursyera për ndërrim, koha dhe eurot e fituara në javë dhe në vit, dhe ndalesa sipas kategorisë kundrejt përqindjeve tipike të Shingos. Kundërmasat shkojnë te Lista e veprimeve; studimi shkarkohet si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Studimi mbetet në këtë shfletues. Asgjë nuk dërgohet ose ngarkohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/smed/

LUMEN | CILËSIA | PËR ÇDO PROBLEM

Raporti 8D

Global 8D për një problem që e pa një klient, D0 deri D8: kufizimi brenda një dite, 5W2H dhe ËSHTË / NUK ËSHTË, shkaku rrënjësor dhe pika e moszbulimit të verifikuara, veprimet korrigjuese të vërtetuara me të dhëna. Ditët e hapura dhe deri te kufizimi kundrejt afateve, çdo veprim te lista, printim dhe Word.

> *Kur një klient ka parë një problem serioz me shkak të panjohur, nga dita e parë deri kur raporti mbyllet.*

SI E PËRDOR

1. "Raport i ri 8D" me titullin, klientin, produktin dhe datën e hapjes. Në D0 shëno kriteret e 8D dhe shkruaj reagimin emergjent; në D1 emërto drejtuesin e ekipit, sponsorin dhe anëtarët.
2. D2 e përshkruan problemin me 5W2H dhe ËSHTË / NUK ËSHTË. D3 e kufizon deri ditën tjetër: "Shto një masë kufizimi" për çdo vend ku mund të jetë malli i dyshimtë, dhe cakto pikën e pastër.
3. D4 verifikon dy shkaqe rrënjësore, pse ndodhi dhe pse nuk u zbulua; teksti i një 5 Whys ose Kurrizi i peshkut në këtë shfletues mund të merret në analizë. D5 verifikon veprimet, D6 i vërteton me të dhëna.
4. D7 përditëson FMEA-në, planin e kontrollit, punën standarde dhe trajnimin; D8 shënon mësimet e nxjerra dhe mbyll raportin. Shëno çdo disiplinë si të kryer dhe "Dërgo të gjitha veprimet te lista e veprimeve".

ÇFARË MERR

Çdo raport me statusin për çdo disiplinë dhe çfarë i duhet ende secilës, ditët e hapura dhe deri te kufizimi kundrejt afateve synim, dhe për të gjitha raportet ato të hapura, të mbyllura dhe me vonesë, dhe mesatarja e ditëve deri te mbyllja. "Shkarko në Word" ose printo raportin.

TË DHËNAT E TUA

Raportet mbeten në këtë shfletues dhe shkarkohen si CSV ose Excel. Një 5 Whys ose Kurrizi i peshkut vetëm lexohet, nuk ndryshohet kurrë.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/eight-d/

LUMEN STRATEGJI ÇDO MUAJ

Hoshin Kanri (matrica X)

Strategjia e vendit të punës në një matricë X: objektivat e përparimit dhe ato vjetore, prioritetet e përmirësimit, treguesit dhe përgjegjësit, me mungesat të listuara. Shënime catchball për çdo prioritet, grafiku bowling muaj pas muaji dhe një kundërmasë kur një tregues nuk arrihet dy herë radhazi.

> *Një herë në vit për të shpërndarë strategjinë e vendit të punës në një faqe, dhe çdo muaj për të shqyrtuar çdo tregues në grafikun bowling.*

SI E PËRDOR

1. Emërto planin dhe muajin e tij të parë, pastaj plotëso pesë listat: objektivat e përparimit, objektivat vjetore, prioritetet e përmirësimit, treguesit me vlerën fillestare dhe objektivin e fundvitit, dhe njerëzit përgjegjës.
2. Te katër cepat, prek çdo qelizë: ● e fortë, ○ e dobët, · asnjë; te burimet, ● përgjegjës kryesor. Çdo prioritet do një përgjegjës kryesor; mungesat listohen poshtë matricës.
3. Për çdo tregues, “Shpërndaji objektivat nga vlera fillestare deri te objektivi i fundvitit” dhe shëno vlerën reale çdo muaj. Lidh çdo prioritet me projektin e tij dhe mbaj shënimet catchball: propozim, përgjigje, rënë dakord.
4. Një tregues që nuk arrihet dy muaj radhazi kërkon një kundërmasë: “Shto te veprimet” me përgjegjës dhe afat, ose hap një A3. “Printo matricën X” ose “Printo grafikun bowling”.

ÇFARË MERR

Matrica X si në letër me mungesat e saj, sa prioritete janë rënë dakord me nivelin më poshtë, grafiku bowling me çdo muaj të arritur ose jo, prirja e treguesve, dhe faza, gjendja dhe kursimet e projekteve të lidhura kundrejt objektivave vjetore.

TË DHËNAT E TUA

Matrica mbetet në këtë shfletues, shkarkohet si CSV ose Excel dhe shkon te niveli më poshtë si skedar modeli. Portofoli i projekteve vetëm lexohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/hoshin-kanri/

LUMEN PASQYRË ÇDO JAVË

Krahasimi i objekteve

Objektet që drejton krah për krah, secili i lexuar nga kodi i tij vetëm për lexim, pa u bashkuar: përqindja e dëmeve dhe e porosive të paplota, linjat në kohë, OEE, 5S, siguria, veprimet, mirëmbajtja dhe treguesit e hotelit, më i miri dhe më i dobëti të emërtuar, të renditura sipas një rregulli të dukshëm.

> *Çdo javë, kur drejton disa objekte që i ndajnë mjetet me sinkronizimin e ekipit, për të parë nga cili objekt të mësosh në çdo tregues.*

SI E PËRDOR

1. Kërkoji çdo objekti kodin vetëm për lexim të ekipit, të krijuar te sinkronizimi i ekipit. Me të, mjeti lexon kopjen e ekipit të objektit dhe mban vetëm treguesit; nuk bashkohesh me ekipin dhe nuk ndryshon asgjë.
2. Jepi objektit emrin, ngjit ose skano kodin te "Kodi vetëm për lexim" dhe "Shto objektin". Një kod ekipi me gjashtë fjalë refuzohet dhe nuk ruhet: me të mund të ndryshohej puna e ekipit.
3. Çdo të hënë, "Përditëso të gjitha objektet" dhe zgjidh periudhën: 7 ose 30 ditët e fundit, ky muaj ose muaji i kaluar. Çdo periudhë mbaron në ditën e përditësimit të objektit.
4. Lexo më të mirin dhe më të dobëtin në çdo tregues, pastaj "Planifiko një Gemba Walk" te objekti më i mirë, ose shto te veprimet çfarë duhet mësuar prej tij.

ÇFARË MERR

Përqindja e dëmeve dhe e porosive të paplota, linjat në kohë, OEE, mirëmbajtja parandaluese, 5S, siguria, veprimet dhe treguesit e hotelit krah për krah, më i miri dhe më i dobëti në çdo qelizë, pikët e çdo objekti sipas një rregulli të dukshëm, me numrin pas çdo treguesi, për objektet me të dhëna të mjaftueshme, dhe diferenca më e madhe për të mësuar. Kopjo përmbledhjen, printoje ose shkarko CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Kodet mbeten në këtë shfletues dhe sinkronizimi i ekipit nuk i ndan kurrë. Ruhen vetëm treguesit e çdo objekti dhe koha e përditësimit; nga ti nuk dërgohet asgjë.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/site-compare/

LUMEN LEAN 3–5 DITË

Ngjarja Kaizen

Planifiko, zhvillo dhe ndiq një ngjarje të shpejtë përmirësimi: karta me objektiva në numra, përgatitja e numëruar së prapthi nga dita e parë, axhenda standarde 3–5 ditë, idetë sipas humbjes në një matricë përpjekje-ndikim, objektivat para dhe pas dhe lista e ndjekjes 30-ditore. Prezantimi përmbyllës në A4 dhe Word.

> *Kur një problem në një zonë kërkon një ekip për tri deri në pesë ditë: një linjë, një dok ose një kat, me një para dhe pas të qartë.*

SI E PËRDOR

1. "Ngjarje e re Kaizen" me kartën e saj: zona, fusha, problemi, datat dhe ekipi. "Shto një objektiv" për çdo matës, me vlerën bazë dhe objektivin; operatorët e zonës duhet të jenë në ekip.
2. Kalo nëpër listën e përgatitjes, ku çdo detyrë ka afatin disa javë para ditës së parë.
3. Drejto ditët sipas listave të tyre: gjendja aktuale, shkaqet dhe idetë, provat, standardi, prezantimi. "Shto një ide" me humbjen që heq, përpjekjen dhe ndikimin, përgjegjësin dhe gjendjen.
4. Shkruaj çdo objektiv pas ngjarjes dhe në kontrollin e 30 ditëve. "Dërgo listën e ndjekjes te lista e veprimeve" për atë që mbetet e hapur.

ÇFARË MERR

Ndryshimi i çdo objektivi nga vlera bazë dhe nëse u arrit objektivi, lista e ndjekjes e mbyllur deri në ditën 30, kursimet, idetë në matricën përpjekje–ndikim dhe prezantimi: "Printo prezantimin përmbyllës" ose "Shkarko në Word".

TË DHËNAT E TUA

Ngjarjet mbeten në këtë shfletues, dhe lista e veprimeve shkarkohet si CSV ose Excel.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/kaizen-event/

LUMEN | SIX SIGMA | 20 MIN

Kostoja e cilësisë

Shëno sa kushtojnë parandalimi, kontrolli, dështimet e brendshme dhe të jashtme, si orë, numër ose shumë për çdo periudhë, dhe merr koston e cilësisë në muaj e në vit, koston e cilësisë së dobët si pjesë e të ardhurave, zërat më të mëdhenj dhe sa kursen një ulje e dështimeve.

> *Kur të duhen në një faqe paratë që fshihen pas problemeve të cilësisë, para se të kërkosh më shumë parandalim, dhe sërish disa muaj pas ndryshimit.*

SI E PËRDOR

1. Zgjidh llojin e operacionit, magazinë, hotel ose dorëzim, tarifën standarde për orë, 28 € derisa të shkruash koston tënde të plotë të punës, dhe, nëse do, të ardhurat dhe vëllimin në muaj.
2. “Shto një rresht” te parandalimi, kontrolli, dështimi i brendshëm dhe i jashtëm: orë × tarifë, një numër × koston e një rasti, ose një shumë fikse, secila për periudhën në të cilën vjen.
3. “Merr nga ky shfletues” shton 30 ditët e fundit të Regjistrit të mbetjeve si dështim të brendshëm dhe kompensimet e Ankesave të mysafirëve si dështim të jashtëm.
4. Cakto skenarin: kostot e dështimit bien me 30 % nëse nuk e ndryshon, dhe parandalimi rritet me aq sa kushton ndryshimi në muaj.

ÇFARË MERR

Kostoja e cilësisë në muaj dhe në vit, kostoja e cilësisë së dobët, dështimi i brendshëm plus i jashtëm, si pjesë e të ardhurave dhe për njësi, ndarja P, A, IF, EF, zërat më të mëdhenj, dhe kursimi neto në vit me uljen e barazimit. “Shto te veprimet” për zërin më të madh, “Hape në Pareto 80/20”, printo një përmbledhje në një faqe, ose shkarko CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Rreshtat mbeten në këtë shfletues. Regjistri i mbetjeve dhe Ankesat e mysafirëve vetëm lexohen, nuk ndryshohen kurrë.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/cost-of-quality/

LUMEN LEAN 20 MIN

Heijunka (nivelizimi i prodhimit)

Kthe një plan prodhimi me tufa në një përzierje të nivelizuar: takti, pitch, ngarkesa dhe EPEI, kutia heijunka e ditës me orare, dhe ndërrimet që kushton kundrejt stokut të gatshëm që kursen.

> *Kur një linjë, një zonë marrjeje ose një stacion paketimi e bën çdo produkt në parti të mëdha, dhe ngarkesa dhe stoku i gatshëm luhaten nga dita në ditë.*

SI E PËRDOR

1. Përshkruaj linjën: turnet në ditë, kohëzgjatjen dhe pushimet e planifikuara, si parazgjedhje 2 × 480 minuta me 30 minuta pushim, fillimin e turnit të parë, ditët e punës në periudhë dhe intervalin e partisë sot.
2. “Shto një produkt” për çdo produkt ose familje: kërkesën në periudhë, kohën e ciklit në sekonda, njësitë në një kontejner dhe ndërrimin drejt tij.
3. Lëre bosh numrin e prodhimeve të çdo produkti në ditë për sa më shumë që hyjnë, ose caktoje vetë: më shumë prodhime do të thotë më pak stok dhe më shumë ndërrime.
4. Lexo taktin, pitch-in, ngarkesën dhe EPEI-n, pastaj “Printo kutinë heijunka” dhe tërhiq një kolonë kartash në çdo pitch.

ÇFARË MERR

Koha e taktit, pitch-i (takti × sasia e paketimit), shfrytëzimi dhe EPEI me formulat e tyre, radha e ditës me oraret, ngarkesa për orë, dhe stoku i gatshëm në parti kundrejt përzierjes së niveluar. Ndërrimi më i gjatë vazhdon te SMED ose te Lista e veprimeve; shkarko si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Plani mbetet në këtë shfletues. Asgjë nuk dërgohet e nuk ngarkohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/heijunka/

LUMEN | STOKU | 15 MIN

Përmasimi i Kanban-it

Llogarit sa karta kanban i duhen çdo cikli të supermarketit ose me dy kontejnerë, me formulën e Toyota-s ose me stok sigurie statistikor, shiko kartat që duhen shtuar ose hequr dhe vlerën e stokut maksimal, dhe printo kartat, tetë në një fletë A4.

> *Kur ngre një supermarket ose një cikël me dy kontejnerë, dhe çdo muaj, ose sa herë kërkesa ditore ndryshon më shumë se rreth 20 %.*

SI E PËRDOR

1. Përshkruaj çdo cikël: artikullin, vendin dhe burimin, kanban ose dy kontejnerë, kërkesën mesatare për ditë pune, intervalin e porosisë dhe kohën e furnizimit në ditë, sasinë për kontejner, koston për njësi dhe kartat në cikël sot. “Shto ciklin”.
2. Ose sill artikujt e qëndrueshëm nga Analiza ABC/XYZ e stokut, me kërkesën, σd dhe kohën e furnizimit: shënoji dhe shtyp “Shto artikujt e shënuar”.
3. Zgjidh formulën për çdo cikël: atë të Toyota-s, $N = \lceil D \times L \times (1 + \alpha) \div C \rceil$ me α = 10 %, ose stokun statistikor të sigurisë $z \times \sigma d \times \sqrt{L}$ me nivel shërbimi 95 %. L është intervali i porosisë plus koha e furnizimit.
4. Shto kartat që mungojnë, hiq të tepërtat një nga një, dhe “Printo kartat”, tetë në një fletë A4.

ÇFARË MERR

Për çdo cikël kartat që duhen, kartat për t'u shtuar ose hequr, stoku i sigurisë, stoku maksimal dhe vlera e tij, dhe ndryshimi në vlerën e stokut. Ciklet me pak karta shkojnë te Lista e veprimeve; shkarko si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Ciklet mbeten në këtë shfletues. Analiza ABC/XYZ e stokut vetëm lexohet, nuk ndryshohet kurrë.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/kanban-sizing/

LUMEN | CILËSIA | ÇDO JAVË

Regjistri Poka-Yoke

Çdo pajisje kundër gabimeve në një regjistër: gabimi që parandalon, metoda sipas Shingo, ndalim ose paralajmërim, parandalim ose zbulim. Testoje secilën sipas planit me një gabim të qëllimshëm; shiko vonesat dhe defektet, respektimin e verifikimeve, efektivitetin e çdo pajisjeje dhe një listë për ta printuar.

> *Kur vendoset një pajisje kundër gabimeve, dhe sipas afatit të saj, për të provuar me një gabim të qëllimshëm që ende kap atë për të cilin u bë.*

SI E PËRDOR

1. Përshkruaj çdo pajisje: gabimin që parandalon, hapin dhe zonën, metodën e Shingos, kontakt, vlerë fikse ose hap pas hapi, ndalim ose paralajmërim, parandalim ose zbulim, përgjegjësin dhe si testohet. “Shto në regjistër”.
2. Cakto sa shpesh verifikohet, çdo turn, çdo ditë, çdo javë ose çdo muaj, dhe kur u verifikua së fundi; shto mënyrën e dështimit në FMEA dhe gabimet në muaj para dhe pas.
3. Jepi gabimin, shëno funksionon, dështoi ose nuk u testua me arsyen, dhe shtyp “Regjistro verifikimin”. Një pajisje me defekt mbetet e tillë derisa një verifikim i mëvonshëm të thotë që funksionon.
4. Lexo çfarë duhet verifikuar, më urgjentja e para, dhe “Printo listën” për raundin.

ÇFARË MERR

Gabimet pa mbrojtje sot, respektimi i verifikimeve, shkalla e dështimit të verifikimeve, efektiviteti i çdo pajisjeje nga gabimet para dhe pas, dhe pajisjet sipas metodës, nivelit dhe funksionit. Një pajisje me defekt ose me afat të kaluar vazhdon me “Shto te veprimet” ose “Vazhdo me 5 Whys”; regjistri dhe verifikimet shkarkohen si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Regjistri dhe verifikimet e tij mbeten në këtë shfletues. Asgjë nuk dërgohet e nuk ngarkohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/poka-yoke/

LUMEN LEAN ÇDO TREMUJOR

Vlerësimi i pjekurisë Lean

Vlerëso sa i pjekur është sistemi Lean i një zone në dhjetë dimensione, nga 5S te kaizen, me deri në pesë vlerësues: shpërndarja tregon ku nuk pajtohen, radari ndryshimin që nga tremujori i kaluar, dhe tri dimensionet më të dobëta të çojnë te mjetet që i mbyllin.

> *Një herë në tremujor për çdo zonë, në terren, për të parë sa i pjekur është sistemi lean i saj dhe ku të veprosh më pas.*

SI E PËRDOR

1. Emërto zonën dhe datën, dhe "Shto një vlerësues": deri në pesë, secili vlerëson fillimisht vetëm.
2. Vlerëso 41 pohimet e dhjetë dimensioneve, nga 5S te kaizen, nga 1, reaktiv, te 5, i qëndrueshëm, siç e sheh sot. N/A vetëm kur një pohim nuk vlen për zonën.
3. Diskuto çdo pohim ku vlerësimet ndahen me 2 ose më shumë, para se të bini dakord.
4. Jepu tri dimensioneve më të dobëta një përgjegjës dhe një kontroll te Lista e veprimeve; tremujorin tjetër, "Nis një vlerësim të ri" për të njëjtën zonë.

ÇFARË MERR

Rezultati i përgjithshëm, çdo dimension në një radar kundrejt vlerësimit të fundit, ndryshimi sipas dimensionit, ku nuk pajtohen vlerësuesit, dhe tri dimensionet më të dobëta me mjetet që i mbyllin. "Kopjo përmbledhjen", "Printo ose ruaje si PDF", ose shkarko si CSV ose Excel.

TË DHËNAT E TUA

Vlerësimet mbeten në këtë shfletues, me historikun e çdo zone.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/lean-assessment/

LUMEN KURS 45 MIN

Six Sigma në magazinë

DMAIC në pesë hapa mbi një rast magazine, me mjetin e duhur për çdo hap, tri pyetje për hap, tetë humbjet dhe një kartë projekti.

> *Kur një përmirësim është projekt, jo rregullim i shpejtë.*

SI E PËRDOR

1. Kalo nëpër Define, Measure, Analyse, Improve dhe Control. Çdo hap ka rezultatin e vet, idetë kryesore, gabimet e zakonshme, një rast real, mjetet që i përkasin dhe "Provo veten".
2. Lexo tetë llojet e humbjeve dhe fjalorthin.
3. Plotëso kartën e projektit, ose shtyp "Plotëso me rastin e kursit" për të parë një shembull.

ÇFARË MERR

Një kartë projekti DMAIC për ta printuar, ruajtur si PDF ose kopjuar si tekst. Kur çdo përgjigje është e saktë, kursi jep një certifikatë përfundimi me emrin tënd: "Printo certifikatën".


TË DHËNAT E TUA

Përgjigjet dhe karta jote ruhen vetëm në këtë shfletues.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/six-sigma-dmaic/

FAMILJA

Atlas



Karrierë

ÇDO ORBITË

Çoje përvojën tënde te roli i ardhshëm: një CV e dizajnuar, një CV për ATS dhe letra e motivimit që i përshtatet.

Tri mjete për rolin e ardhshëm: një CV e dizajnuar, një CV që softueri i përzgjedhjes e lexon saktë dhe një letër që përputhet me to.

MJETET

Krijuesi i CV-së 76
CV për ATS 77
Letër motivimi 78

NJË RUTINË

Çdo tremujor	Shto në CV një rezultat me numër, sa e mban ende mend. · Krijuesi i CV-së
Para se të aplikosh	Kontrollo CV-në kundrejt njoftimit të punës, ashtu siç e lexon programi i përzgjedhjes. · CV për ATS
Çdo aplikim	Shkruaje letrën për këtë kompani, jo për çdo kompani. · Letër motivimi

ATLAS KARRIERA 20 MIN

Krijuesi i CV-së

Një CV me cilësi dizajneri në faqe të vërteta A4: foto, shifrat kryesore dhe logot e kompanive të gjetura nga faqja e internetit. Në shqip, gjermanisht ose anglisht, si PDF.

> *Kur CV-ja jote duhet të duket e dizajnuar, jo e shtypur.*

SI E PËRDOR

1. Zgjidh gjuhën e CV-së, anglisht, gjermanisht ose shqip, hapësirat dhe ngjyrat.
2. Shto foto, kontaktet, deri në katër shifra kyçe, një profil dhe arritjet kryesore.
3. Shto përvojën. Faqja e internetit e një kompanie sjell logon e saj.
4. Shto arsimimin, aftësitë dhe gjuhët, pastaj lexo kontrollin e CV-së.

ÇFARË MERR

Një CV që e sheh të ndryshojë në faqe të vërteta A4, e shkarkuar si PDF, dhe një kopje rezervë që e hap përsëri me “Hap një kopje rezervë”.

TË DHËNAT E TUA

Ruhet në këtë shfletues, bashkë me fotot dhe logot. Vetëm faqet e internetit të kompanive që shkruan shkojnë te shërbimi i ikonave i Google-it, për të marrë logot.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/cv-builder/

ATLAS KARRIERA 10 MIN

CV për ATS

Ngarko CV-në që ke, si PDF ose Word. Merr një version të pastër me një kolonë që programet e rekrutimit e lexojnë, të krahasuar me njoftimin e punës, si PDF, Word ose tekst.

> *Kur një softuer e lexon CV-në tënde para një njeriu.*

SI E PËRDOR

1. Nis nga një skedar PDF, Word ose JSON Resume, nga Krijuesi i CV-së ose nga tekst i ngjitur, dhe shtyp “Ndaje në fusha”.
2. Zgjidh gjuhën, shkronjat dhe ngjyrën e titujve.
3. Kontrollo kontaktin, përmbledhjen, përvojën dhe seksionet e tjera.
4. “Krahaso me një njoftim pune”: ngjit njoftimin. Aftësitë dhe termat e tij gjenden në çdo shkrim (ë ose e, ä ose ae) dhe edhe me një fjalë tjetër për të njëjtën aftësi (shënuar me ≈); ato nga pjesa që rendit kërkesat peshojnë dyfish.

ÇFARË MERR

CV-ja jote si PDF, Word (.docx), tekst i thjeshtë dhe JSON Resume (.json); kontrolli ATS; dhe sa nga fjalët kyçe të njoftimit përdor CV-ja jote, me ato që mungojnë: një tregues, jo një parashikim se çfarë do të vendosë programi apo rekrutuesi.

TË DHËNAT E TUA

Ruhet në këtë shfletues. Lexuesi i PDF-ve ngarkohet nga kjo faqe, vetëm kur hap një PDF.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/ats-cv/

ATLAS KARRIERA 15 MIN

Letër motivimi

Letra me të njëjtin dizajn si CV-ja jote, me të dhënat e marra prej saj dhe një draft të parë nga disa përgjigje. PDF ose Word.

> *Kur letra duhet të shkojë me CV-në tënde, në të njëjtin dizajn.*

SI E PËRDOR

1. Merr të dhënat “Nga Krijuesi i CV-së” ose “Nga CV për ATS”.
2. Zgjidh Modern ose Classic, ngjyrat, shkronjat dhe foton.
3. Shto kompaninë dhe personin të cilit i shkruan.
4. Përgjigju disa pyetjeve, nga pozicioni deri te data e fillimit, dhe shtyp “Shkruaj draftin e parë”. Pastaj redaktoje, nënshkruaje dhe lexo kontrollin e letrës.

ÇFARË MERR

Letra si PDF, Word (.docx) dhe tekst i thjeshtë.

TË DHËNAT E TUA

Ruhet në këtë shfletues, bashkë me foton dhe nënshkrimin. Asgjë nuk ngarkohet.

Hape mjetin stivencatalyst.com/sq/tools/cover-letter/

NGA MJETI TE PRAKTIKA

Hapësira e coaching-ut

Faqja e çdo roli hap një hapësirë coaching-u mbi mjetet. Ajo e kthen një rezultat të mirë në një zakon që mund ta tregosh.

1. Zgjidh kontekstin: logjistikë ose magazinë, hotel ose shërbim; i ri në rol ose me përvojë. Emri nuk është i detyrueshëm.
2. Krijo një projekt me qëllim, matje dhe datë rishikimi.
3. Ndiq rrugën e të mësuarit të rolit tënd: module me metodë, rast, vendim me koment, detyrë dhe reflektim.
4. Ruaj dëshmi nga puna reale. Një rishikim me datë në vendin e punës vlen; vetëm një kuiz nuk vlen.
5. Reflekto me GROW. Çdo reflektim mbyllet me një veprim me përgjegjës dhe afat.
6. Printo një raport për një mentor të vërtetë, ose eksporto një kopje rezervë të gjithë hapësirës.

Një mjet i hapur nga projekti yt të lejon ta ruash rezultatin dhe një veprim në atë projekt. Në një vizitë të zakonshme, asgjë nga kjo nuk ngarkohet.

> Edhe këtu nuk ka server dhe llogari. Hapësira e coaching-ut është vetëm e jotja: sinkronizimi i ekipit nuk e ndan kurrë.


BOTIMI 8

Çfarë mund të vijë më pas

Ide në shqyrtim, jo premtime me data. Më thuaj cila do të të ndihmonte më shumë.

- Sinjalet që ua kalojnë sinjalet e para të ditës kujtesave në këtë pajisje.
- Analiza e vonesave për linja pa orë nisjeje të regjistruar.
- Statusi i dhomave që lexon drejtpërdrejt mbërritjet dhe largimet nga një eksport i sistemit të hotelit.

Kur ndryshon një mjet, ky udhëzues merr një botim të ri. Botimi më i fundit është gjithmonë në faqe, dhe të mëparshmit mbeten aty siç u printuan.



Shiko qartë.
Mendo ndryshe.
Vepro me qëllim.

Të gjitha mjetet, falas, në shqip, anglisht dhe gjermanisht:

stivencatalyst.com/sq/tools.html

Udhëzuesi i mjeteve · Botimi 8 · tetor 2026 · Stiven Janaqi