STIVEN CATALYST

ERSTE SERIE · OKTOBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



KI

ENTSCHEIDUNGEN MIT DATEN

Wie weit zwei Fachleute beim selben Fall auseinanderliegen, was Entscheiden mit Daten bringt, wann die Formel den Experten schlägt, warum Menschen Algorithmen fallen lassen, und eine Karte.

55 %

betrug der Medianabstand zwischen den Prämien, die zwei Underwriter für denselben Fall festlegten; die Führung hatte mit etwa 10 % gerechnet.

KAHNEMAN ET AL., 2021

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA
Das Noise-Audit
SEITE 03

DAS MODELL
Regel, Urteil oder beides
SEITE 05

WERKZEUG DER AUSGABE
Die Karte für Datenentscheidungen
SEITE 08

NR. 20 · KI

In dieser Ausgabe

Jedes Jahr bekommen Führungskräfte mehr Daten, als sie lesen können. Entscheidend ist, wo Daten eine Entscheidung tatsächlich verbessern: wo sie die Streuung ersetzen, wo sie ins Urteil einfließen und wo Menschen ihnen nicht mehr trauen.

Bei einem Versicherer lagen zwei Underwriter beim selben Fall im Median 55 % auseinander. Unter 179 großen Firmen hatten jene, die mit Daten entschieden, eine um 5–6 % höhere Produktion und Produktivität, als ihre übrigen Investitionen und ihre IT erwarten ließen. In Vorhersagestudien waren Formeln im Schnitt genauer als Fachleute, doch Menschen lassen einen Algorithmus fallen, sobald sie ihn irren sehen, es sei denn, sie dürfen ihn ein wenig anpassen.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
Das Noise-Audit

04 DIE ZAHLEN
Was Entscheiden mit Daten bringt

05 DAS MODELL
Regel, Urteil oder beides

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Die Formel und der Experte

07 WIE ES GEMESSEN WIRD
Ein Noise-Audit im eigenen Team

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die Karte für Datenentscheidungen

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo der Herausgeber deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.


Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

Das Noise-Audit

In einem Noise-Audit bei einem Versicherer, das Daniel Kahneman, Olivier Sibony und Cass Sunstein beschreiben, bepreisten Underwriter dieselben Fälle, jeder für sich, und Schadenregulierer bewerteten dieselben Schäden.

MEDIANABSTAND ZWISCHEN ZWEI FACHLEUTEN BEIM SELBEN FALL



Medianabstand zwischen den Antworten zweier Fachleute zum selben Fall bei einem Versicherer; „Erwartet" ist, womit die Führung rechnete. Gelesen über Sekundärquellen.

Kahneman und seine Mitautoren nennen die Methode Noise-Audit: Menschen derselben Einheit beurteilen dieselben Fälle, und der Abstand zwischen ihren Antworten ist das Maß der Streuung. Als Abhilfe nennen sie Algorithmen oder Verfahren, die Urteile einheitlicher machen.

UNSERE LESART

Streuung bleibt unsichtbar, bis zwei Menschen denselben Fall beurteilen. Die meisten Teams probieren das nie aus und sehen sie deshalb nie.


Quellen: Daniel Kahneman, Olivier Sibony & Cass R. Sunstein, 2021 (über strategy+business, 2021; von Lesern zitierte Buchpassagen); Daniel Kahneman et al., Harvard Business Review, 2016

DIE ZAHLEN

Was Entscheiden mit Daten bringt

Erik Brynjolfsson, Lorin Hitt und Heekyung Kim untersuchten, wie 179 große börsennotierte Firmen entscheiden. Wer mit Daten entschied, hatte eine um 5–6 % höhere Produktion und Produktivität, als die übrigen Investitionen und die IT-Nutzung erwarten ließen.

US-FABRIKEN, DIE MIT DATEN ENTSCHEIDEN



In der US-Industrie stellten Brynjolfsson und Kristina McElheran fest, dass sich der Anteil der Fabriken, die mit Daten entscheiden, binnen fünf Jahren fast verdreifachte. Unter den Datenverantwortlichen großer Firmen, die Wavestone befragte, nannten 48,1 % ihre Organisation 2024 datengetrieben, nach 23,9 % ein Jahr zuvor.

UNSERE LESART

Daten zahlen sich aus, wenn sie verändern, wie entschieden wird. Mehr Berichte allein bringen nichts.

Quellen: Erik Brynjolfsson, Lorin M. Hitt & Heekyung Hellen Kim, SSRN, 2011; Erik Brynjolfsson & Kristina McElheran, American Economic Review, 2016 (über das Abstract bei AEA); Wavestone, 2024

Die Firmenstudie beruht auf Beobachtung, ein Experiment liegt ihr nicht zugrunde. Die zweite Studie zählt Fabriken statt Firmen. Die Wavestone-Zahlen geben die Sicht der Datenverantwortlichen wieder und beruhen auf keiner repräsentativen Stichprobe.

DAS MODELL

Regel, Urteil oder beides

Daten können auf drei Arten in eine Entscheidung eingehen. Welche passt, hängt davon ab, wie oft sich die Entscheidung wiederholt und wie unterschiedlich Menschen denselben Fall beurteilen.

01	**Eine Regel entscheidet**	Für häufige, ähnliche Fälle mit klarem Ergebnis: Die Formel liefert die Antwort, Menschen kümmern sich um die Ausnahmen.
02	**Eine Regel schlägt vor, ein Mensch passt an**	Die Formel liefert einen Wert; die Person darf ihn in einem festen Rahmen verschieben und notiert, warum.
03	**Ein Mensch entscheidet, mit Daten vor sich**	Für seltene oder neue Entscheidungen: Die Daten sind Belege, das Urteil liegt bei der Person und wird festgehalten, damit es sich später prüfen lässt.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, DIE WÖCHENTLICHE PERSONALPLANUNG

Regel	Personal = Auftragsprognose ÷ 120 pro Person
Anpassung	Die Schichtleitung darf bis zu 2 Personen dazuholen oder abziehen
Notiz	Jede Änderung, mit einer Zeile zum Grund

Nach einem Monat zeigen die Notizen, ob die Änderungen geholfen haben. Die Zahlen sind erfunden.

UNSERE LESART

Daten ersetzen nicht das Urteil, sondern die Streuung darin: den Teil, der davon abhängt, wer entscheidet und an welchem Tag.

Quelle: Berkeley J. Dietvorst, Joseph P. Simmons & Cade Massey, Management Science, 2018

Die drei Wege fasst die Redaktion zusammen; der zweite folgt Dietvorst, Simmons und Massey (2018).

Mehr im Essay Kennzahlen werden nicht in Excel besser

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Die Formel und der Experte

William Grove und Kollegen verglichen das Urteil von Fachleuten mit mechanischer, statistischer Vorhersage, und zwar über Vorhersagestudien zu Gesundheit und menschlichem Verhalten hinweg.

≈10 %
genauer im Schnitt: die Formel

33–47 %
der Studien: die Formel klar besser

6–16 %
der Studien: der Experte klar besser

Trotzdem nutzen Menschen Formeln nur ungern. In fünf Studien stellten Berkeley Dietvorst, Joseph Simmons und Cade Massey fest: Wer einen Algorithmus irren sah, vertraute ihm weniger und wählte ihn seltener als einen schwächeren menschlichen Prognostiker, selbst wenn der Algorithmus besser abgeschnitten hatte. Nach demselben Fehler verloren die Menschen das Vertrauen in ihn schneller als in einen Menschen.

Durften Menschen die Prognose des Algorithmus ein wenig ändern, nutzten sie ihn viel öfter und schnitten besser ab, selbst wenn der erlaubte Spielraum sehr klein war.

UNSERE LESART

Lassen Sie Menschen die Formel ein wenig anpassen und den Grund notieren. So bleibt die Formel in Gebrauch, und die Anpassungen bleiben sichtbar.

Quellen: William M. Grove et al., Psychological Assessment, 2000 (über das Abstract bei PubMed); Berkeley J. Dietvorst, Joseph P. Simmons & Cade Massey, Journal of Experimental Psychology: General, 2015; Berkeley J. Dietvorst, Joseph P. Simmons & Cade Massey, Management Science, 2018

In vielen Studien waren beide etwa gleich genau. Die Spannen hängen davon ab, wie ein klarer Unterschied gezählt wird.

WIE ES GEMESSEN WIRD

Ein Noise-Audit im eigenen Team

Das Audit funktioniert auch im Kleinen: dieselben Fälle, getrennt beurteilt von den Menschen, die sonst darüber entscheiden.

1. **Eine wiederkehrende Entscheidung wählen**
   Eine, die mehrere Menschen treffen: eine Priorität, eine Schätzung, eine Einstufung.
2. **Fünf echte Fälle vorbereiten**
   Gleich aufbereitet, ohne Namen.
3. **Einzeln urteilen lassen**
   Keine Diskussion, bis alle Antworten vorliegen.
4. **Die Streuung ansehen**
   Für jeden Fall den Abstand zwischen höchster und niedrigster Antwort.
5. **Bei der größten Streuung eine Regel vereinbaren**
   Halten Sie fest, wie ein solcher Fall entschieden wird, und testen Sie in drei Monaten erneut.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, FÜNF SCHICHTLEITUNGEN SCHÄTZEN DIESELBEN VERSPÄTUNGEN

Fall 1	von 20 bis 45 Minuten
Fall 2	von 10 bis 15 Minuten
Fall 3	von 30 bis 90 Minuten

Fall 3 braucht als Erster eine Regel. Fälle und Zahlen sind erfunden.

Quelle: Daniel Kahneman et al., Harvard Business Review, 2016

Schritte und Beispiel: die Redaktion, nach dem Noise-Audit, das Kahneman und Kollegen beschreiben.

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Karte für Datenentscheidungen

Eine Karte für eine Entscheidung, die sich wiederholt. Füllen Sie sie mit den Menschen aus, die sie treffen, und sehen Sie sie nach einem Monat wieder an.

01 Die Entscheidung was entschieden wird, wie oft, von wem

02 Die Daten welche Zahlen, woher, wie aktuell

03 Die Regel wie aus den Daten eine Antwort wird

04 Was ein Mensch ändern darf wie viel, mit notiertem Grund

05 Streuungstest Datum, fünf Fälle, wer sie beurteilt

06 Überprüfung nach einem Monat: Haben die Änderungen geholfen?

Quellen: Daniel Kahneman et al., Harvard Business Review, 2016; Berkeley J. Dietvorst, Joseph P. Simmons & Cade Massey, Management Science, 2018

Ein Vorschlag der Redaktion, gestützt auf das Noise-Audit von Kahneman und Kollegen und die anpassbaren Algorithmen von Dietvorst, Simmons und Massey.

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

Noise: A Flaw in Human Judgment
Daniel Kahneman, Olivier Sibony & Cass R. Sunstein, 2021 · über strategy+business, 2021; von Lesern zitierte Buchpassagen

Noise: How to Overcome the High, Hidden Cost of Inconsistent Decision Making
Daniel Kahneman et al., Harvard Business Review, 2016
https://hbr.org/2016/10/noise

Strength in Numbers: How Does Data-Driven Decisionmaking Affect Firm Performance?
Erik Brynjolfsson, Lorin M. Hitt & Heekyung Hellen Kim, SSRN, 2011
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1819486

The Rapid Adoption of Data-Driven Decision-Making
Erik Brynjolfsson & Kristina McElheran, American Economic Review, 2016 · über das Abstract bei AEA
https://doi.org/10.1257/aer.p20161016

2024 Data and AI Leadership Executive Survey
Wavestone, 2024
https://www.wavestone.com/en/insight/data-ai-executive-leadership-survey-2024/

Clinical versus mechanical prediction: A meta-analysis
William M. Grove et al., Psychological Assessment, 2000 · über das Abstract bei PubMed
https://doi.org/10.1037/1040-3590.12.1.19

Algorithm aversion: People erroneously avoid algorithms after seeing them err
Berkeley J. Dietvorst, Joseph P. Simmons & Cade Massey, Journal of Experimental Psychology: General, 2015
https://doi.org/10.1037/xge0000033

Overcoming Algorithm Aversion: People Will Use Imperfect Algorithms If They Can (Even Slightly) Modify Them
Berkeley J. Dietvorst, Joseph P. Simmons & Cade Massey, Management Science, 2018
https://doi.org/10.1287/mnsc.2016.2643

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und Bedeutung geprüft, am Volltext, wo er sich öffnen ließ. Eine nur in einer Zusammenfassung, einem Abstract oder Auszügen gelesene Quelle ist mit „über" markiert. Eine Zahl, die sich im Gelesenen nicht bestätigen ließ, ist auf ihrer Seite so markiert oder fehlt. Die Deutung des Herausgebers ist als „Unsere Lesart" markiert.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html

Management Review · Nr. 20 · Oktober 2026 · Stiven Catalyst
Herausgegeben von Stiven Janaqi, der sie verantwortet; „die Redaktion" ist in dieser Publikation er. Texte, Übersetzungen, Layout und die Prüfung der Zahlen an ihren Quellen entstehen in Arbeitssitzungen mit Claude, einem KI-Modell von Anthropic.
stivencatalyst.com/de/how-this-is-made.html