

MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.

AI

VENDIME ME TË DHËNA

Sa ndryshojnë dy ekspertë për të njëjtin rast, sa vlen vendimi me të dhëna, kur formula e mund ekspertin, pse njerëzit e braktisin algoritmin, dhe një kartë për vendimin.



55%

ishte diferenca mediane mes primeve që dy vlerësues rreziku caktuan për të njëjtin rast; drejtuesit prisnin rreth 10%.

KAHNEMAN ET AL., 2021

BRENDA

TEMA KRYESORE

Auditimi i zhurmës

FAQE 03

MODELI

Rregull, gjykim apo të dyja

FAQE 05

MJETI I JAVËS

Karta e vendimit me të dhëna

FAQE 08

NR. 20 · AI

Në këtë numër

Çdo vit menaxherëve u vijnë më shumë të dhëna nga sa mund të lexojnë. Ky numër pyet ku i përmirësojnë vërtet të dhënat vendimet: ku zëvendësojnë zhurmën, ku e ushqejnë gjykimin, dhe ku njerëzit nuk u besojnë më.

Në një kompani sigurimesh, diferenca mediane mes dy vlerësuesve të rrezikut për të njëjtin rast ishte 55%. Në 179 firma të mëdha, ato që vendosnin me të dhëna kishin prodhim dhe produktivitet 5–6% më të lartë nga sa do të pritej prej investimeve të tjera dhe IT-së. Në studimet e parashikimit, formulat ishin mesatarisht më të sakta se ekspertët, por njerëzit e braktisin algoritmin sapo e shohin të gabojë, përveç kur mund ta ndryshojnë pak.

Stiven Janaqi REDAKTOR · STIVEN CATALYST

03 TEMA KRYESORE
Auditimi i zhurmës

04 SHIFRAT
Sa vlen vendimi me të dhëna

05 MODELI
Rregull, gjykim, apo të dyja

06 ÇFARË THOTË KËRKIMI
Formula dhe eksperti

07 SI MATET
Një auditim zhurme në ekipin tënd

08 MJETI I JAVËS
Karta e vendimit me të dhëna

09 BURIMET
Burimet dhe metoda

SI LEXOHEM KY NUMËR

Shifra

Çdo shifër ka burimin dhe vitin poshtë faqes së vet.

Leximi ynë

Ku flet redaksia dhe jo kërkimi, shkruhet qartë.

Praktika


Hapat dhe karta janë propozime për t'u provuar, jo rezultate kërkimi.

TEMA KRYESORE

Auditimi i zhurmës

Në një auditim zhurme në një kompani sigurimesh, të përshkruar nga Daniel Kahneman, Olivier Sibony dhe Cass Sunstein, vlerësuesit e rrezikut caktojnë primin për të njëjtat raste, secili më vete, dhe vlerësuesit e dëmeve vlerësojnë të njëjtat dëme.

DIFERENCA MEDIANE MES DY PROFESIONISTËVE QË GJYKOJNË TË NJËJTIN RAST



Kahneman dhe bashkautorët e quajnë metodën auditim zhurme: njerëzit e së njëjtës njësi gjykojnë të njëjtat raste, dhe sa ndryshojnë përgjigjet e tyre është masa e zhurmës. Zgjidhjet e tyre janë algoritmet, ose procedurat që i shtojnë gjykimet drejt konsistencës.

LEXIMI YNË

Zhurma nuk duket derisa dy njerëz të gjykojnë të njëjtin rast. Shumica e ekipeve nuk e bëjnë kurrë këtë, prandaj nuk e shohin kurrë.

Burimet: Daniel Kahneman, Olivier Sibony & Cass R. Sunstein, 2021; Daniel Kahneman et al., Harvard Business Review, 2016

SHIFRAT

Sa vlen vendimi me të dhëna

Erik Brynjolfsson, Lorin Hitt dhe Heekyung Kim studiovan si marrin vendime 179 firma të mëdha të listuara në bursë. Ato që vendosnin me të dhëna kishin prodhim dhe produktivitet 5–6% më të lartë nga sa do të pritej prej investimeve të tjera dhe përdorimit të IT-së.

FABRIKAT E SHBA QË VENDOSIN ME TË DHËNA



Në industrinë e SHBA, Brynjolfsson dhe Kristina McElheran gjetën se pjesa e fabrikave që vendosin me të dhëna pothuajse u trefishua në pesë vjet. Mes drejtuesve të të dhënave në firma të mëdha që pyeti Wavestone, 48,1% e quajtën organizatën e tyre të drejtuar nga të dhënat në 2024, nga 23,9% një vit më parë.

LEXIMI YNË

Të dhënat ia vlejné kur ndryshojné mënyrën si merren vendimet, jo kur mbushin më shumë raporte.

Burimet: Erik Brynjolfsson, Lorin M. Hitt & Heekyung Hellen Kim, SSRN, 2011; Erik Brynjolfsson & Kristina McElheran, American Economic Review, 2016; Wavestone, 2024

Studimi i firmave tregon një lidhje, jo një shkak. Studimi i dytë numëron fabrika, jo firma. Shifrat e Wavestone janë vlerësimi i vetë drejtuesve të të dhënave, jo mostër përfaqësuese.

MODELI

Rregull, gjykim, apo të dyja

Të dhënat mund të hyjnë në një vendim në tri mënyra. Cila përshtatet varet nga sa shpesh përsëritet vendimi dhe sa ndryshe përgjigjen njerëzit për të njëjtin rast.

01	Vendos rregulli	Për raste të shpeshta e të ngjashme me rezultat të qartë: formula jep përgjigjen, njerëzit merren me përjashtimet.
02	Rregulli propozon, njeriu e ndryshon	Formula jep një shifër; njeriu mund ta lëvizë brenda një kufiri të caktuar dhe shkruan pse.
03	Vendos njeriu, me të dhënat përpara	Për vendime të rralla ose të reja: të dhënat janë prova, gjykimi është i njeriut, dhe shkruhet që të kontrollohet më vonë.

SHEMBULL HIPOTETIK, VENDIMI JAVOR PËR STAFIN

Rregulli	Stafi = porositë e parashikuara ÷ 120 për person
Ndryshimi	Drejtuari i turnit mund të shtojë a të heqë deri në 2 veta
Shënimi	Çdo ndryshim, me një rresht pse

Pas një muaji, shënimet tregojnë nëse ndryshimet ndihmuan. Numrat janë të shpikur.

LEXIMI YNË

Të dhënat nuk e zëvendësojnë gjykimin. Zëvendësojnë zhurmën në të: pjesën që varet nga kush vendos, dhe në cilën ditë.

Burimi: Berkeley J. Dietvorst, Joseph P. Simmons & Cade Massey, Management Science, 2018

Tri mënyrat janë përmbledhje e redaksisë; e dyta ndjek Dietvorst, Simmons dhe Massey (2018).

Më shumë te esaja**KPI-të nuk përmirësohen nga Excel-i**

ÇFARË THOTË KËRKIMI

Formula dhe eksperti

William Grove dhe kolegët krahasuan gjykimin e ekspertëve me parashikimin mekanik, statistikor, në studime parashikimi për shëndetin dhe sjelljen njerëzore.

≈10%

më e saktë mesatarisht:
formula

33–47%

e studimeve: formula qartë
më e mirë

6–16%

e studimeve: eksperti qartë
më i mirë

Megjithatë njerëzit hezitojnë t'i përdorin formulat. Në pesë studime, Berkeley Dietvorst, Joseph Simmons dhe Cade Massey gjetën se ata që e panë një algoritëm të gabonte i besuan më pak dhe e zgjodhën më rrallë se një njeri më të dobët, edhe kur algoritmi kishte dalë më mirë. Besimin te algoritmi e humbën më shpejt se te njeriu pas të njëjtit gabim.

Kur njerëzit mund ta ndryshonin pak parashikimin e algoritmit, e përdornin shumë më shpesh dhe dilnin më mirë, edhe kur ndryshimi i lejuar ishte shumë i vogël.

LEXIMI YNË

Lëri njerëzit ta ndryshojnë pak formulën dhe të shkruajnë pse. Kështu formula mbetet në përdorim, dhe ndryshimet duken.

Burimet: William M. Grove et al., Psychological Assessment, 2000; Berkeley J. Dietvorst, Joseph P. Simmons & Cade Massey, Journal of Experimental Psychology: General, 2015; Berkeley J. Dietvorst, Joseph P. Simmons & Cade Massey, Management Science, 2018

Në shumë studime të dyja ishin pothuajse njësoj të saktë. Kufijtë varen se si numërohet një ndryshim i qartë.

SI MATET

Një auditim zhurme në ekipin tënd

Auditimi mund të bëhet në shkallë të vogël: të njëjtat raste, të gjykuara veçmas nga njerëzit që zakonisht vendosin për to.

1

Zgjidh një vendim që përsëritet

Një që e marrin disa njerëz: një përparësi, një vlerësim, një notë.

2

Përgatit pesë raste të vërteta

Të shkruara njësoj, pa emra.

3

Secili gjykon vetëm

Pa diskutim derisa të vijnë të gjitha përgjigjet.

4

Shiko shpërndarjen

Për çdo rast, diferenca mes përgjigjes më të lartë dhe më të ulët.

5

Vendosni një rregull ku është më e gjerë

Shkruani si vendoset një rast i tillë, dhe provoni sërish pas tre muajsh.

SHEMBULL HIPOTETIK, PESË DREJTUES TURNI VLERËSOJNË TË NJËJTAT VONESA

Rasti 1 nga 20 në 45 minuta

Rasti 2 nga 10 në 15 minuta

Rasti 3 nga 30 në 90 minuta

Rasti 3 ka nevojë i pari për një rregull. Rastet dhe numrat janë të shpikur.

Burimi: Daniel Kahneman et al., Harvard Business Review, 2016

Hapat dhe shembulli janë të redaksisë, sipas auditimit të zhurmës që përshkruajnë Kahneman dhe kolegët.

MJETI I JAVËS

Karta e vendimit me të dhëna

Një kartë për një vendim që përsëritet. Plotësoje me njerëzit që e marrin, dhe shikoje sërish pas një muaji.

01 Vendimi çfarë vendoset, sa shpesh, nga kush

02 Të dhënat cilat shifra, nga ku, sa të freskëta

03 Rregulli si bëhen të dhënat përgjigje

04 Çfarë mund të ndryshojë njeriu sa, me arsyen të shkruar

05 Testi i zhurmës data, pesë raste, kush i gjykon

06 Rishikimi pas një muaji: a ndihmuan ndryshimet?

Burimet: Daniel Kahneman et al., Harvard Business Review, 2016; Berkeley J. Dietvorst, Joseph P. Simmons & Cade Massey, Management Science, 2018

Praktikë e propozuar nga redaksia, sipas auditimit të zhurmës të Kahneman dhe kolegëve dhe algoritmeve që ndryshohen të Dietvorst, Simmons dhe Massey.

BURIMET DHE METODA

Çdo shifër ka një burim.

Shifrat e këtij numri vijnë nga burimet më poshtë. Viti tregon sa e re është secila.

Noise: A Flaw in Human Judgment

Daniel Kahneman, Olivier Sibony & Cass R. Sunstein, 2021

Noise: How to Overcome the High, Hidden Cost of Inconsistent Decision Making

Daniel Kahneman et al., Harvard Business Review, 2016

<https://hbr.org/2016/10/noise>

Strength in Numbers: How Does Data-Driven Decisionmaking Affect Firm Performance?

Erik Brynjolfsson, Lorin M. Hitt & Heekyung Hellen Kim, SSRN, 2011

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1819486

The Rapid Adoption of Data-Driven Decision-Making

Erik Brynjolfsson & Kristina McElheran, American Economic Review, 2016

<https://doi.org/10.1257/aer.p20161016>

2024 Data and AI Leadership Executive Survey

Wavestone, 2024

<https://www.wavestone.com/en/insight/data-ai-executive-leadership-survey-2024/>

Clinical versus mechanical prediction: A meta-analysis

William M. Grove et al., Psychological Assessment, 2000

<https://doi.org/10.1037/1040-3590.12.1.19>

Algorithm aversion: People erroneously avoid algorithms after seeing them err

Berkeley J. Dietvorst, Joseph P. Simmons & Cade Massey, Journal of Experimental Psychology: General, 2015

<https://doi.org/10.1037/xge0000033>

Overcoming Algorithm Aversion: People Will Use Imperfect Algorithms If They Can (Even Slightly) Modify Them

Berkeley J. Dietvorst, Joseph P. Simmons & Cade Massey, Management Science, 2018

<https://doi.org/10.1287/mnsc.2016.2643>

METODA EDITORIALE

Çdo shifër u kontrollua për vitin, botuesin dhe çfarë mat saktësisht. Kur faqja e botuesit nuk hapej, shifra u kontrollua te përmbledhje të pavarura dhe shënohet me “përmes”. Interpretimi i redaksisë shënohet “Leximi ynë”. Shifrat që nuk u konfirmuan nuk janë në numër.



MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.

Çdo javë, një pyetje e menaxhimit, e kontrolluar me kërkimet më të mira.

TË GJITHË NUMRAT

stivencatalyst.com/sq/magazine/management-review.html