

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

MENSCHEN

SCHICHTARBEIT UND NACHTARBEIT

Wer arbeitet, während andere schlafen, wie das Risiko Nacht für Nacht steigt, ein Dienstplan, der die innere Uhr achtet, was „wahrscheinlich krebserregend“ heißt, was das EU-Recht zählt, und eine Karte zur Dienstplanprüfung.



+36 %

höheres Risiko für Verletzungen oder Unfälle in der vierten Nachtschicht in Folge als in der ersten, zusammengefasst aus sieben veröffentlichten Studien.

FOLKARD ET AL., 2005

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA

**Wenn die anderen
schlafen**

SEITE 03

DAS MODELL

**Ein Dienstplan, der die
Nacht achtet**

SEITE 05

WERKZEUG DER AUSGABE

**Die Karte zur
Dienstplanprüfung**

SEITE 08

NR. 45 · MENSCHEN

In dieser Ausgabe

Hotels, Kliniken, Lager und Verkehr laufen die Nacht hindurch, und jemand schreibt den Dienstplan. Diese Ausgabe zeigt, was die Belege über Nachtarbeit sagen, was das Recht verlangt und welche Entscheidungen im Dienstplan in der Hand der Führungskraft liegen.

In einer europäischen Erhebung 2024 arbeiteten 21 % der Beschäftigten in Schichten, 17 % mindestens einmal im Monat nachts. Gepoolte Studien zeigen, dass das Unfallrisiko über aufeinanderfolgende Nachtschichten und bei Schichten über acht Stunden steigt. Die britische Arbeitsschutzbehörde HSE rät zu vorwärts und schnell rotierenden Plänen mit wenigen Nächten in Folge, auch wenn die Belege zur Rotationsrichtung sehr unsicher sind. Die IARC stuft Nachtschichtarbeit als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen ein, eine Aussage über die Gefahr, nicht über die Höhe des Risikos. Das EU-Recht setzt Grenzen und sieht für Nachtarbeitende eine kostenlose Gesundheitsuntersuchung vor.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
Wenn die anderen schlafen

04 DIE ZAHLEN
Nacht für Nacht

05 DAS MODELL
Ein Dienstplan, der die Nacht achtet

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Wahrscheinlich krebserregend

07 WIE MAN ES MISST
Was das Gesetz zählt

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die Karte zur Dienstplanprüfung

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl

Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart

Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis

Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

Wenn die anderen schlafen


Für die Europäische Erhebung über die Arbeitsbedingungen 2024 befragte Eurofound 36.644 Menschen persönlich in 35 Ländern, darunter Albanien. Die wichtigsten Ergebnisse zur Arbeitszeit:

BESCHÄFTIGTE IN EUROPA, 2024

Arbeiteten in Schichten



Arbeiteten 2+ Stunden zwischen 22 und 5 Uhr, mindestens monatlich



Unter 11 Stunden Ruhe zwischen Arbeitstagen, mindestens monatlich



Die Telefonbefragung 2021 fragte anders: In der EU arbeiteten 21 % manchmal oder öfter nachts, 25 % der Männer und 17 % der Frauen, am häufigsten in Sicherheitsberufen und in der Pflege, etwa beim medizinischen Personal.

UNSERE LESART

Nacharbeit ist keine Nische. In den meisten Betrieben, die nie schließen, arbeitet jemand im Team, während die Führungskraft schläft.

Quellen: Eurofound, 2026; Eurofound, 2022 (über EU-OSHA, OSHwiki)

Selbstauskünfte. Laut Eurofound gehen Nacht- und Wochenendarbeit seit 2015 zurück, Schichtarbeit bleibt stabil; 2021 wurde anders gefragt. Kein eigener Wert für Albanien in den Ergebnissen.

Mehr im Essay

Was ein Night Auditor über ein Unternehmen lernt, das die meisten Manager nie sehen

DIE ZAHLEN

Nacht für Nacht

Simon Folkard, David Lombardi und Philip Tucker werteten veröffentlichte Studien zu Verletzungen und Unfällen bei der Arbeit gemeinsam aus: Sieben zählten sie über mindestens vier Nachtschichten in Folge, fünf davon auch über Früh- oder Tagschichten.

HÖHERES RISIKO ALS IN DER ERSTEN SCHICHT EINER FOLGE, 2005

■ Früh- oder Tagschichten ■ Nachtschichten


2. Schicht in Folge



3. Schicht in Folge



4. Schicht in Folge

**+30 %**

in der Nacht- gegenüber der
Früh- und Spätschicht:
+18 %

+27 %

bei 12- gegenüber 8-
Stunden-Schichten; 10
Stunden: +13 %

UNSERE LESART

Die vierte Nacht kostet mehr als die erste. Wie viele Nächte in Folge, entscheidet der Dienstplan.

Quelle: Simon Folkard, David A. Lombardi & Philip T. Tucker, Industrial Health, 2005

Relative Risiken aus wenigen Studien, nicht das Risiko eines Betriebs. Schichtlänge, Nächte in Folge und Pausen sind zusammen zu beurteilen, so die Autoren.

DAS MODELL

Ein Dienstplan, der die Nacht achtet

Der Leitfaden Managing shiftwork (HSG256, 2006) der britischen Arbeitsschutzbehörde HSE macht aus der Forschung Empfehlungen für alle, die Dienstpläne schreiben. Die wichtigsten Punkte:

01**Vorwärts**

Früh, Spät, dann Nacht; begrenzte Belege, dass die innere Uhr sich schneller anpasst

02**Schnell oder langsam**

alle 2–3 Tage oder alle 3–4 Wochen wechseln, nicht alle ein, zwei Wochen

03**Wenige in Folge**

Nächte, lange Schichten, früher Beginn: 2–3 in Folge, dann 2–3 freie Tage

04**Länge**

höchstens 12 Stunden mit Überstunden; 8 bei Nacht- und sicherheitskritischer Arbeit

05**Ruhe**

11 Stunden zwischen Schichten; zwei Nächte Schlaf beim Wechsel zwischen Tag und Nacht

06**Lage**

kein Beginn vor 7 Uhr ohne Not; schwere Aufgaben nicht ins Müdigkeitstief

Wie stark sind die Belege? Laut einem Cochrane-Review von 2023 mit 11 Studien könnten vorwärts und schneller rotierende Pläne die Schläfrigkeit in der Schicht senken, ohne die Schlafqualität zu ändern, doch die Belege sind sehr unsicher: Zur Richtung lieferte nur eine Studie mit 62 Personen nutzbare Daten.

UNSERE LESART

Vorwärtsrotation ist ein vernünftiger Rat, kein erwiesenes Mittel. Die vorige Seite zeigt deutlicher auf Nächte in Folge und Schichtlänge.

Quellen: Health and Safety Executive, 2006; Hulsege et al., Cochrane Database of Systematic Reviews, 2023 (über PubMed)

Die Empfehlungen der HSE gelten für Großbritannien; die Zusammenfassung in den Karten stammt von der Redaktion. Der Review: Hulsege et al. (2023).

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Wahrscheinlich krebserregend

Im Juni 2019 trafen sich 27 Fachleute aus 16 Ländern bei der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) in Lyon und stuften Nachtschichtarbeit, Arbeit in den üblichen Schlafstunden der Bevölkerung, als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen ein: Gruppe 2A.

01**Beim Menschen**

begrenzte Belege:
positive
Zusammenhänge mit
Brust-, Prostata-,
Dickdarm- und
Mastdarmkrebs; Zufall,
Verzerrung oder
Störfaktoren nicht
ausgeschlossen

02**Bei Tieren**

ausreichende Belege für
einen veränderten Hell-
Dunkel-Rhythmus

03**Mechanismen**

starke Belege in
Versuchssystemen:
Immunsuppression,
chronische Entzündung,
Zellvermehrung

Die Einstufung sagt, wie stark die Belege für eine Gefahr sind, nicht, wie groß das Risiko ist. Die Arbeit als Friseur oder Barbier steht in derselben Gruppe, merkt die IARC an, und Faktoren einer Gruppe können sehr verschiedene Risiken tragen. 2007 war eine frühere Arbeitsgruppe für Schichtarbeit mit Störung des circadianen Rhythmus zur selben Einstufung gekommen.

UNSERE LESART

Für eine Führungskraft folgt daraus keine Diagnose, sondern eine Fürsorgepflicht: Nachtarbeit als anerkannte Gefahr planen und Gesundheitsfragen Ärztinnen und Ärzten überlassen.

Quellen: IARC, 2020; IARC, 2019

Die IARC gibt keine Empfehlungen für Einzelne; wer besorgt ist, soll ärztlichen Rat einholen. Diese Ausgabe gibt keinen medizinischen Rat.

WIE MAN ES MISST

Was das Gesetz zählt

Die EU-Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG setzt Mindestregeln; die Artikel 8 bis 13 regeln die Nachtarbeit. Die Nachtzeit umfasst mindestens sieben Stunden, immer mit 24 bis 5 Uhr; Nachtarbeitende leisten darin normalerweise mindestens drei Stunden ihres Arbeitstags.

01	Art. 8, Dauer	im Schnitt höchstens 8 Stunden in 24; bei besonderen Gefahren oder schwerer Belastung höchstens 8 in jedem 24-Stunden-Zeitraum mit Nachtarbeit
02	Art. 9, Gesundheit	kostenlose, vertrauliche Gesundheitsuntersuchung vor dem Einsatz und regelmäßig danach; wenn möglich geeignete Tagarbeit bei Gesundheitsproblemen durch Nachtarbeit
03	Art. 12, Schutz	Schutz, der zur Arbeit passt, mit jederzeit verfügbaren Diensten
04	Art. 13, Rhythmus	Anpassung der Arbeit an den Menschen, Erleichterung eintöniger Arbeit und Arbeit im vorgegebenen Takt

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, VIER WOCHEN EINES NACHTTEAMS

Nächte in Folge längste Folge 5; 2 Folgen länger als 3

Ruhe 3 Wechsel mit unter 11 Stunden

Gesundheit Untersuchung 6 von 8 Nachtarbeitenden angeboten

Drei Zählungen, an denen sich ein Dienstplan jeden Monat prüfen lässt. Die Zahlen sind erfunden.

Quelle: European Parliament and Council of the EU, 2003 (über [legislation.gov.uk](#))

Mindestregeln; nationales Recht und Tarifverträge regeln Einzelheiten und können weiter gehen. Die 11 Stunden tägliche Ruhe stehen in Artikel 3. Keine Rechtsberatung.

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Karte zur Dienstplanprüfung

Ein Planungszeitraum, ein Team. Vor der Veröffentlichung des Dienstplans ausfüllen und noch einmal, wenn er gearbeitet ist: Plan und Wirklichkeit können voneinander abweichen.

01 Zeitraum und Team Daten, Team, wie viele nachts arbeiten

02 Nächte in Folge die längste Folge und die freien Tage danach

03 Längste Schicht Stunden mit Überstunden; welche Nächte sicherheitskritisch sind

04 Kürzeste Ruhezeit vom Ende einer Schicht bis zum Beginn der nächsten; welche unter 11 Stunden?

05 Rotation vorwärts oder rückwärts; alle paar Tage oder alle paar Wochen

06 Gesundheit und Übergabe Gesundheitsuntersuchung angeboten; was die Nacht dem Morgen übergibt, und wem

Quellen: Simon Folkard, David A. Lombardi & Philip T. Tucker, Industrial Health, 2005; Health and Safety Executive, 2006; European Parliament and Council of the EU, 2003 (über legislation.gov.uk)

Eine Praxis, die die Redaktion vorschlägt, nach Folkard et al. (2005), der HSE (2006) und der Richtlinie 2003/88/EG. Sie ersetzt keine rechtliche oder ärztliche Beratung.

Tool öffnen: Schichtübergabe

stivencatalyst.com/de/tools/shift-handover/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

European Working Conditions Survey 2024: Highlights

Eurofound, 2026

<https://eurofound.shorthandstories.com/european-working-conditions-survey-2024-highlights/index.html>

Working conditions in the time of COVID-19: Implications for the future

Eurofound, 2022 · über EU-OSHA, OSHwiki

<https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2022/working-conditions-in-the-time-of-covid-19-implications-for-the-future>

Shiftwork: Safety, Sleepiness and Sleep

Simon Folkard, David A. Lombardi & Philip T. Tucker, Industrial Health, 2005

https://www.jstage.jst.go.jp/article/indhealth/43/1/43_1_2_0/_article

Managing shiftwork: Health and safety guidance (HSG256)

Health and Safety Executive, 2006

<https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg256.pdf>

Adapting shift work schedules for sleep quality, sleep duration, and sleepiness in shift workers

Hulsegge et al., Cochrane Database of Systematic Reviews, 2023 · über PubMed
<https://doi.org/10.1002/14651858.CD010639.pub2>

Night Shift Work (IARC Monographs, Volume 124)

IARC, 2020

<https://publications.iarc.who.int/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Night-Shift-Work-2020>

IARC Monographs Meeting 124: Night Shift Work. Questions and Answers

IARC, 2019

https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2019/07/QA_Monographs_Volume124.pdf

Directive 2003/88/EC concerning certain aspects of the organisation of working time

European Parliament and Council of the EU, 2003 · über legislation.gov.uk

<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/88/oj/eng>

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde sie an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über“ markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart“ markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html