STIVEN CATALYST

ERSTE SERIE · OKTOBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



KI

ENTSCHEIDUNGEN MIT DATEN

Wie weit zwei Fachleute beim selben Fall auseinanderliegen, was Entscheiden mit Daten bringt, wann die Formel den Experten schlägt, warum Menschen Algorithmen aufgeben, und eine Karte.

55 %

betrug der Medianabstand zwischen den Prämien, die zwei Underwriter für denselben Fall festlegten; die Führung hatte etwa 10 % erwartet.

KAHNEMAN ET AL., 2021

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA

Das Noise-Audit

SEITE 03

DAS MODELL

Regel, Urteil oder beides

SEITE 05

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Karte für Datenentscheidungen

SEITE 08

NR. 20 · KI

In dieser Ausgabe

Jedes Jahr erreichen Führungskräfte mehr Daten, als sie lesen können. Diese Ausgabe fragt, wo Daten eine Entscheidung wirklich verbessern: wo sie die Streuung ersetzen, wo sie ins Urteil einfließen und wo Menschen ihnen nicht mehr trauen.

Bei einem Versicherer lagen zwei Underwriter beim selben Fall im Median 55 % auseinander. Unter 179 großen Firmen hatten jene, die mit Daten entschieden, eine um 5–6 % höhere Produktion und Produktivität, als ihre übrigen Investitionen und ihre IT erwarten ließen. In Vorhersagestudien waren Formeln im Schnitt genauer als Fachleute, doch Menschen geben einen Algorithmus auf, sobald sie ihn irren sehen, außer sie dürfen ihn ein wenig anpassen.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
Das Noise-Audit

04 DIE ZAHLEN
Was Entscheiden mit Daten bringt

05 DAS MODELL
Regel, Urteil oder beides

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Die Formel und der Experte

07 WIE MAN ES MISST
Ein Noise-Audit im eigenen Team

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die Karte für Datenentscheidungen

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.


Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

Das Noise-Audit

In einem Noise-Audit bei einem Versicherer, beschrieben von Daniel Kahneman, Olivier Sibony und Cass Sunstein, bepreisten Underwriter dieselben Fälle, jeder für sich, und Schadenregulierer bewerteten dieselben Schäden.

MEDIANABSTAND ZWISCHEN ZWEI FACHLEUTEN BEIM SELBEN FALL



Kahneman und seine Mitautoren nennen die Methode Noise-Audit: Menschen derselben Einheit beurteilen dieselben Fälle, und wie weit ihre Antworten auseinanderliegen, ist das Maß der Streuung. Ihre Abhilfen sind Algorithmen oder Verfahren, die Urteile zu mehr Einheitlichkeit führen.

UNSERE LESART

Streuung bleibt unsichtbar, bis zwei Menschen denselben Fall beurteilen. Die meisten Teams tun das nie und sehen sie daher nie.


Quellen: Daniel Kahneman, Olivier Sibony & Cass R. Sunstein, 2021 (über strategy+business, 2021; von Lesern zitierte Buchpassagen); Daniel Kahneman et al., Harvard Business Review, 2016

DIE ZAHLEN

Was Entscheiden mit Daten bringt

Erik Brynjolfsson, Lorin Hitt und Heekyung Kim untersuchten, wie 179 große börsennotierte Firmen entscheiden. Jene, die mit Daten entschieden, hatten eine um 5–6 % höhere Produktion und Produktivität, als ihre übrigen Investitionen und ihre IT-Nutzung erwarten ließen.

US-FABRIKEN, DIE MIT DATEN ENTSCHEIDEN



In der US-Industrie fanden Brynjolfsson und Kristina McElheran, dass sich der Anteil der Fabriken, die mit Daten entscheiden, in fünf Jahren fast verdreifachte. Unter den Datenverantwortlichen großer Firmen, die Wavestone befragte, nannten 48,1 % ihre Organisation 2024 datengetrieben, nach 23,9 % ein Jahr zuvor.

UNSERE LESART

Daten zahlen sich aus, wenn sie ändern, wie entschieden wird, nicht wenn sie mehr Berichte füllen.

Quellen: Erik Brynjolfsson, Lorin M. Hitt & Heekyung Hellen Kim, SSRN, 2011; Erik Brynjolfsson & Kristina McElheran, American Economic Review, 2016 (über das Abstract bei AEA); Wavestone, 2024

Die Firmenstudie ist eine Beobachtungsstudie, kein Experiment. Die zweite Studie zählt Fabriken, nicht Firmen. Die Wavestone-Zahlen sind die Sicht der Datenverantwortlichen, keine repräsentative Stichprobe.

DAS MODELL

Regel, Urteil oder beides

Daten können auf drei Arten in eine Entscheidung eingehen. Welche passt, hängt davon ab, wie oft sich die Entscheidung wiederholt und wie verschieden Menschen denselben Fall beurteilen.

01	**Eine Regel entscheidet**	Für häufige, ähnliche Fälle mit klarem Ergebnis: Die Formel gibt die Antwort, Menschen kümmern sich um die Ausnahmen.
02	**Eine Regel schlägt vor, ein Mensch passt an**	Die Formel liefert einen Wert; die Person darf ihn in einem festen Rahmen verschieben und notiert, warum.
03	**Ein Mensch entscheidet, mit Daten vor sich**	Für seltene oder neue Entscheidungen: Die Daten sind Belege, das Urteil gehört der Person und wird festgehalten, damit man es später prüfen kann.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, DIE WÖCHENTLICHE PERSONALPLANUNG

Regel	Personal = Auftragsprognose ÷ 120 pro Person
Anpassung	Die Schichtleitung darf bis zu 2 Personen dazuholen oder abziehen
Notiz	Jede Änderung, mit einer Zeile zum Grund

Nach einem Monat zeigen die Notizen, ob die Änderungen geholfen haben. Die Zahlen sind erfunden.

UNSERE LESART

Daten ersetzen das Urteil nicht. Sie ersetzen die Streuung darin: den Teil, der davon abhängt, wer entscheidet, und an welchem Tag.

Quelle: Berkeley J. Dietvorst, Joseph P. Simmons & Cade Massey, Management Science, 2018

Die drei Wege sind eine Zusammenfassung der Redaktion; der zweite folgt Dietvorst, Simmons und Massey (2018).

Mehr im Essay Kennzahlen werden nicht in Excel besser

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Die Formel und der Experte

William Grove und Kollegen verglichen das Urteil von Fachleuten mit mechanischer, statistischer Vorhersage, über Vorhersagestudien zu Gesundheit und menschlichem Verhalten hinweg.

≈10 %
genauer im Schnitt: die Formel

33–47 %
der Studien: die Formel klar besser

6–16 %
der Studien: der Experte klar besser

Dennoch nutzen Menschen Formeln ungern. In fünf Studien fanden Berkeley Dietvorst, Joseph Simmons und Cade Massey, dass Menschen, die einen Algorithmus irren sahen, ihm weniger trauten und ihn seltener wählten als einen schwächeren Menschen, selbst wenn er besser abgeschnitten hatte. Sie verloren das Vertrauen in ihn schneller als in einen Menschen nach demselben Fehler.

Wenn Menschen die Prognose des Algorithmus ein wenig ändern durften, nutzten sie ihn viel öfter und schnitten besser ab, selbst wenn die erlaubte Änderung sehr klein war.

UNSERE LESART

Menschen die Formel ein wenig anpassen und den Grund notieren lassen. So bleibt die Formel in Gebrauch, und die Anpassungen bleiben sichtbar.

Quellen: William M. Grove et al., Psychological Assessment, 2000 (über das Abstract bei PubMed); Berkeley J. Dietvorst, Joseph P. Simmons & Cade Massey, Journal of Experimental Psychology: General, 2015; Berkeley J. Dietvorst, Joseph P. Simmons & Cade Massey, Management Science, 2018

In vielen Studien waren beide etwa gleich genau. Die Spannen hängen davon ab, wie ein klarer Unterschied gezählt wird.

WIE MAN ES MISST

Ein Noise-Audit im eigenen Team

Das Audit lässt sich im Kleinen durchführen: dieselben Fälle, getrennt beurteilt von den Menschen, die sonst darüber entscheiden.

1. **Eine wiederkehrende Entscheidung wählen**
   Eine, die mehrere Menschen treffen: eine Priorität, eine Schätzung, eine Einstufung.
2. **Fünf echte Fälle vorbereiten**
   Gleich aufbereitet, ohne Namen.
3. **Einzeln urteilen lassen**
   Keine Diskussion, bis alle Antworten vorliegen.
4. **Die Streuung ansehen**
   Für jeden Fall den Abstand zwischen höchster und niedrigster Antwort.
5. **Bei der größten Streuung eine Regel vereinbaren**
   Festhalten, wie ein solcher Fall entschieden wird, und in drei Monaten erneut testen.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, FÜNF SCHICHTLEITUNGEN SCHÄTZEN DIESELBEN VERSPÄTUNGEN

Fall 1	von 20 bis 45 Minuten
Fall 2	von 10 bis 15 Minuten
Fall 3	von 30 bis 90 Minuten

Fall 3 braucht zuerst eine Regel. Fälle und Zahlen sind erfunden.

Quelle: Daniel Kahneman et al., Harvard Business Review, 2016

Schritte und Beispiel stammen von der Redaktion, nach dem Noise-Audit, das Kahneman und Kollegen beschreiben.

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Karte für Datenentscheidungen

Eine Karte für eine Entscheidung, die sich wiederholt. Mit den Menschen ausfüllen, die sie treffen, und nach einem Monat wieder ansehen.

01 Die Entscheidung was entschieden wird, wie oft, von wem

02 Die Daten welche Zahlen, woher, wie aktuell

03 Die Regel wie aus den Daten eine Antwort wird

04 Was ein Mensch ändern darf wie viel, mit notiertem Grund

05 Streuungstest Datum, fünf Fälle, wer sie beurteilt

06 Überprüfung nach einem Monat: Haben die Änderungen geholfen?

Quellen: Daniel Kahneman et al., Harvard Business Review, 2016; Berkeley J. Dietvorst, Joseph P. Simmons & Cade Massey, Management Science, 2018

Eine Praxis, die die Redaktion vorschlägt, nach dem Noise-Audit von Kahneman und Kollegen und den anpassbaren Algorithmen von Dietvorst, Simmons und Massey.

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

Noise: A Flaw in Human Judgment
Daniel Kahneman, Olivier Sibony & Cass R. Sunstein, 2021 · über strategy+business, 2021; von Lesern zitierte Buchpassagen

Noise: How to Overcome the High, Hidden Cost of Inconsistent Decision Making
Daniel Kahneman et al., Harvard Business Review, 2016
https://hbr.org/2016/10/noise

Strength in Numbers: How Does Data-Driven Decisionmaking Affect Firm Performance?
Erik Brynjolfsson, Lorin M. Hitt & Heekyung Hellen Kim, SSRN, 2011
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1819486

The Rapid Adoption of Data-Driven Decision-Making
Erik Brynjolfsson & Kristina McElheran, American Economic Review, 2016 · über das Abstract bei AEA
https://doi.org/10.1257/aer.p20161016

2024 Data and AI Leadership Executive Survey
Wavestone, 2024
https://www.wavestone.com/en/insight/data-ai-executive-leadership-survey-2024/

Clinical versus mechanical prediction: A meta-analysis
William M. Grove et al., Psychological Assessment, 2000 · über das Abstract bei PubMed
https://doi.org/10.1037/1040-3590.12.1.19

Algorithm aversion: People erroneously avoid algorithms after seeing them err
Berkeley J. Dietvorst, Joseph P. Simmons & Cade Massey, Journal of Experimental Psychology: General, 2015
https://doi.org/10.1037/xge0000033

Overcoming Algorithm Aversion: People Will Use Imperfect Algorithms If They Can (Even Slightly) Modify Them
Berkeley J. Dietvorst, Joseph P. Simmons & Cade Massey, Management Science, 2018
https://doi.org/10.1287/mnsc.2016.2643

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde die Zahl an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über" markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart" markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html