Devoir

1. Le propriétaire d'un magasin doit faire une statistique concernant le rapport entre le prix (en lei) de deux sortes de ses produits (cartes graphiques et moniteurs) et la performance de ces produit. Dans le cas de la production, le critère de performance est donné par le nombre de points obtenus dans 3DMark. Les moniteurs sont évalués en fonction de la mise à jour obtenue à une résolution de 1152 x 864. Selon cette note, la performance (sauvegardée comme un nombre réel) est calculée après la formule suivant:

performance = Score obtenu/maximumScore * 100,

HardwareProduit est une classe abstraite, ayant calculerPerformance() et calculerPrixLei() comme méthodes abstraites. En outre, cette classe contient les variables privées monnaiePrix, score, leiPrix et performance. La valeur de la variable leiPrix sera calculée, en fonction de la devise le prix et le type qui est utilisé. Nous supposons que le prix de la carte vidéo est donné en € et pour les moniteurs en \$.

Devoir

Taches:

- A. Mettre en oeuvre la classe à partir du diagramme.
- **B.** Afin de tester les classes, implémentez la classe TestShop avec une méthode principale qui effectue les tâches suivantes:
- **a.** Créer un *array* (ou ArrayList) de produits ProduitHardware[], en utilisant les données provenant des fichiers:

CartesGraphiques.txt Moniteurs.txt

130 76 249 78

108 77.79 224 95

152 72.55 249 96

53 54.69 279 107

- **b.** Calculer la performance de chaque produit de l'array.
- c. Imprimer les informations pertinentes pour chaque objet de l'array.

Utilisez le diagramme de classes UML suivant associé à l'application:

Devoir

