# Análise e Modelação de Sistemas

Turno Quinta-feira: 13:30 – 15:00

Prof. Maria do Rosário Bernardo


Grupo: 29


Nº de aluno:	Nome:	Esforço (horas):	Tarefas:
87699	Ricardo Caetano	7h	- Responsável por modelo de domínio;
			<ul> <li>Diagrama de sequência;</li> <li>Descrição estruturada em língua natural do caso de uso;</li> </ul>
			- Revisão final dos diagramas;
93695	Catarina Sousa	7h	- Responsável por modelo de domínio; - Diagrama de sequência; - Diagrama bdd; - Diagrama ibd; - Revisão final dos diagramas;
93735	Maria Ribeiro	7h	<ul> <li>Responsável por máquina de estados;</li> <li>Diagrama de sequência;</li> <li>Diagrama bdd;</li> <li>Diagrama ibd;</li> <li>Revisão final dos diagramas;</li> </ul>
93743	Nelson Trindade	7h	<ul> <li>Responsável por máquina de estados;</li> <li>Diagrama de sequência;</li> <li>Diagrama bdd;</li> <li>Diagrama ibd;</li> <li>Revisão final dos diagramas;</li> </ul>

#### Comentários relevantes:


No diagrama de sequência assumimos que é necessário verificar o termo de SLA para saber se extrai e envia os dados ou não.

Diagrama 1:







# Diagrama 3:



# Diagrama 4:




# Diagrama 5:




# Descrição estruturada em língua natural do caso de uso:

Nome	Enviar pacotes		
Sumário	SATNET envia pacotes para a SATIS		
	Sempre que cada satélite envia um pacote de		
Racional	dados à SATNET, esta reencaminha à SATIS e a		
	SATIS reencaminha ao sistema do cliente.		
Atores	SATNET, Sistema do Cliente, SPXSMT		
Pré-condições	Satélite enviar pacote de dados à SATNET		
	SATNET recebe pacote enviado pelo		
	satélite;		
Curso de	2. SATNET reencaminha para a SATIS pacote		
Eventos	recebido;		
Principal	<ol><li>SATIS analisa o pacote de dados;</li></ol>		
	4. SATIS reencaminha para o sistema de		
	cliente o pacote;		
Caminhos	1. No passo 3, a SATIS deteta a estrutura de		
Alternativos	dados sobre o estado do satélite, extrai		
	os dados e envia para a SPXSMT;		
	2. No passo 4, se a SATIS deteta pacote		
	repetido, só reencaminha para o sistema		
	de cliente se os termos de SLA assim o		
	permitirem.		
Condições	O sistema do cliente recebe o pacote de dados;		
Finais			

#### Modelo de domínio 7:




# Diagrama 8:



# sd diagrama de sequência :Satélite :SLA :Termo para o :Termo para o pacotes de dados do dados de estado do SATNET Sistema do Cliente satélite satélite :Pacote de dados [tem SLA e não está suspenso] [primeiro pacote] [pacote repetido] [SLA permite reenvio] [pacote tem estrutura de dados] :Estrutura de Dados [SLA permite envio de dados]

Diagrama 9:

# Diagrama 10:



# Diagrama 11:

