

# Università degli Studi di Padova



Catch em All - CAPTCHA: Umano o Sovraumano?

Email: catchemallswe3@gmail.com

# Analisi dei requisiti

Versione	(0.0.10)
Approvazione	(modifica)
Redazione	Nicola Sinicato, Matteo Stocco, Ana Lazic
Verifica	(modifica)
Stato	(In sviluppo)
Uso	(modifica)
Distribuzione	(modifica)

# Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore	Ruolo
0.1.0	05/01/2023	Verifica comples- siva di coesione e consistenza	Sinicato Nicola, Gabriele Da Re	Verificatore, Verificatore
0.0.11	27/12/2022	Fine aggiornamento e revisione sezione 3	Zhen Wei Zheng	Analista
0.0.10	27/12/2022	$egin{array}{c} { m Aggiornamento} \\ { m sezione} \ 4 \end{array}$	Ana Lazic	Analista
0.0.9	26/12/2022	$egin{array}{l} { m Aggiornamento} \ { m e \ revisione \ strutturale \ sezione \ 3} \end{array}$	Ana Lazic	Analista
0.0.8	25/12/2022	Correzione casi d'u- so UC1, UC2 e UC3	Zhen Wei Zheng	Analista
0.0.7	02/12/2022	Verifica casi d'uso	Sinicato Nicola	Verificatore
0.0.6	26/11/2022	Modifiche UC2 e UC3, aggiunte immagini illustrative	Matteo Stocco	Analista
0.0.5	16/11/2022	Aggiunta sezione 2 e revisione sezione 4.5	Nicola Sinica- to, Ana Lazic	Analista, Ve- rificatore
0.0.4	15/11/2022	Aggiunta sezione 4	Ana Lazic	Analista
0.0.3	10/11/2022	Aggiunta ca- so d'uso: UC5	Matteo Stocco	Analista
0.0.2	09/11/2022	Aggiunta casi d'uso: UC1, UC2, UC3, UC4	Ana Lazic, Matteo Stocco	Analista, Analista
0.0.1	08/11/2022	Creazione bozza del documento	Ana Lazic	Analista

# Indice

1	$\mathbf{Intr}$		<b>3</b>
	1.1	Scopo del documento	3
	1.2	Scopo del prodotto	3
	1.3	Glossario	3
	1.4	Riferimenti	4
		1.4.1 Riferimenti normativi:	4
			4
0	D		۲
2		8	5
	2.1	±	5
		9	5
			5
		0 9	5
			5
	2.2		5
	2.3	1 0 1	6
	2.4	Tecnologie utilizzate	6
3	Cas	si d'uso $_{ m G}$	7
	3.1		7
	3.2	$\operatorname{Attori}_{\mathbf{G}}$	7
	3.3		8
	0.0	± ±	8
			9
			9
			9 [0
			.0
			0
			1
		0	1
		VI 9	1
		<u>.</u>	2
		±	2
		0 0	2
		0 00	.3
	3.4	9	3
		9 0	3
		2.1.1. 2.2. —	4
		1 9	4
		2.4.4 IIC9 Vorifice CADTCHA	4

4	Req	${ m quisiti}_{f G}$	16
	4.1	Requisiti $_{ m G}$ funzionali	16
	4.2	$Requisiti_G$ di qualità	
	4.3		18
	4.4	• -	18
	4.5		19
		4.5.1 Requisito - Fonti	19
		4.5.2 Fonte - Requisiti <sub>G</sub>	
	4.6	Riepilogo dei requisiti <sub>G</sub>	
${f E}$	leno	co delle figure	
	1 2 3	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9

# Elenco delle tabelle

#### 1 Introduzione

#### 1.1 Scopo del documento

In questo documento vengono forniti in modo esaustivo e completo i **requisiti** e i **casi** d'uso individuati dal gruppo Catch Em All a seguito dell'analisi approfondita del capitolato **CAPTCHA:** Umano o Sovrumano?

#### 1.2 Scopo del prodotto

Dal proponente Zucchetti S.p.A. viene evidenziato, nel capitolato da loro proposto, una criticità negli attuali sistemi di sicurezza sulla rilevazione dei  $bot_G$  rispetto agli esseri umani. Oggi giorno il meccanismo più utilizzato per risolvere questo problema è il test  $CAPTCHA_G$ .

Un  $bot_G$  non è altro che una procedura automatizzata che, in questo caso, ha fini malevoli, come per esempio:

- Registrazione presso siti web;
- Creazione di spam;
- Violare sistemi di sicurezza.

I bot<sub>G</sub>, grazie alle nuove tecnologie sviluppate con sistemi che utilizzano principalmente l'intelligenza artificiale, riescono a svolgere compiti che fino a poco tempo fa venivano considerati impossibili da svolgere per una macchina.

Ciò evidenzia che i  $CAPTCHA_G$  attuali risultano sempre più obsoleti, non andando a individuare correttamente tutti i  $bot_G$ , se non quasi nessuno.

Un'altra criticità individuata dal proponente è il sistema di classificazione delle immagini che sta effettuando Google grazie al proprio reCAPTCHA<sub>G</sub>, che attualmente è il sistema più diffuso.

Questa criticità nasce dal beneficio che questa big  $tech_G$  ottiene dall'interazione degli utenti nel risolvere le task proposte, che portano alla creazione di enormi dataset di immagini classificate che possono essere utilizzate per l'apprendimento dei propri sistemi di machine learning o vendibili a terzi.

Il capitolato C1 richiede di sviluppare una applicazione web costituita da una pagina di login provvista di questo sistema di rilevazione in grado di distinguere un utente umano da un bot.

L'utente quindi, dopo aver compilato il form in cui inserirà il nome utente e la password, dovrà svolgere una task che sarà il cosiddetto test CAPTCHA<sub>G</sub>.

#### 1.3 Glossario

Per evitare ambiguità relative al linguaggio utilizzato nei documenti prodotti, viene fornito il **Glossario v 1.0.0**. In questo documento sono contenuti tutti i termini tecnici, i quali avranno una definizione specifica per comprenderne al meglio il loro significato.

Tutti i termini inclusi nel Glossario, vengono segnalati all'interno del documento Analisi dei requisiti con una G a pedice.

#### 1.4 Riferimenti

#### 1.4.1 Riferimenti normativi:

- Norme di Progetto v 1.0.0;
- Capitolato C1 "CAPTCHA: umano o sovrumano?" https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2022/Progetto/C1.pdf

#### 1.4.2 Riferimenti informativi:

- Slide T06 del corso di Ingegneria del Software Analisi dei requisiti: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2022/Dispense/T06.pdf
- Slide P03 del corso di Ingegneria del Software Diagrammi dei casi d'uso: https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf;
- Regolamento del progetto didattico Materiale didattico del corso di Ingegneria del Software:: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2022/Dispense/PD02.pdf;

## 2 Descrizione generale

#### 2.1 Caratteristiche del prodotto

L'obiettivo di questo progetto è la creazione di un  $CAPTCHA_G$  che permetta il riconoscimento tra un essere umano ed un  $bot_G$  in maniera efficace, per offrire un'alternativa valida ai sistemi già esistenti che oramai non sono più in grado di svolgere questa  $task_G$  in maniera ottimale.

Di seguito vengono descritte le caratteristiche che dovrà avere il prodotto.

#### 2.1.1 Task<sub>G</sub> richiesta

Il test CAPTCHA<sub>G</sub> pensato richiederà all'utente di svolgere una task<sub>G</sub> di classificazione. In particolare verrà fornito un insieme di 9 immagini, ognuna con una propria classe di appartenenza, con un totale di classi, presenti nell'insieme fornito, che può variare tra 2 ad un massimale di 4. All'utente, come task<sub>G</sub>, verrà richiesto di selezionare le immagini appartenenti ad una particolare classe presente nell'insieme.

#### 2.1.2 Dataset<sub>G</sub> di immagini

Verrà utilizzato il dataset<sub>G</sub> pubblico Unsplash, un dataset<sub>G</sub> di immagini senza copyright<sub>G</sub>, il quale fornisce un'API che permette il prelevamento di immagini dato un ID<sub>G</sub> o una query<sub>G</sub>, la cui immagine risultante sarà fatta corrispondere ad una classe di appartenenza nel nostro database.

#### 2.1.3 Algoritmo<sub>G</sub> di rielaborazione di un immagine

Il team si occuperà di generare un algoritmo<sub>G</sub> ad hoc, in linguaggio Python<sub>G</sub>, che presa un'immagine dal dataset<sub>G</sub> Unsplash, individua il soggetto dell'immagine per poi ridefinirne solo i contorni in bianco e lasciando tutto il resto dell'immagine in nero.

#### 2.1.4 Algoritmo<sub>G</sub> di controllo sulla correttezza della soluzione generata dall'utente

Ricevuta la soluzione generata dall'utente in risposta al CAPTCHA $_{\rm G}$  fornitogli, vi è la necessità di creare un algoritmo che verifichi la correttezza o meno della soluzione proposta. In caso di correttezza, l'utente effettuerà il login, altrimenti gli verrà generato un altro CAPTCHA $_{\rm G}$  da risolvere, con immagini diverse e un'altra classe da individuare all'interno dell'insieme, diminuendo di un numero il numero di tentativi rimasti per autenticarsi. Al termine di questi tentativi, l'utente verrà bloccato per 20 minuti prima di poter riprovare ad accedere.

#### 2.2 Obblighi di Progettazione:

- Sviluppare una applicazione web costituita da una pagina di login che presenti un sistema in grado di distinguere un utente umano da un robot;
- Verifica che dimostri che il sistema CAPTCHA<sub>G</sub> non è eludibile chiamando in modo diretto la componente server senza aver utilizzato la parte client;
- Analisi sulle tecnologie utilizzate, al fine di indicare quali sviluppi futuri di diverse tecnologie possono con il tempo rendere inefficace il sistema di verifica;

• Il sistema di CAPTCHA<sub>G</sub> potrà essere una libreria Open Source<sub>G</sub>, un servizio obbligatoriamente gratuito fruibile via web.

#### 2.3 Requisiti<sub>G</sub> opzionali:

- Form di registrazione di un nuovo utente;
- Mini-forum che accetta contenuti prodotti dagli utenti dell'applicazione;
- Pagina di ricerca sul forum con verifica CAPTCHA<sub>G</sub>.

#### 2.4 Tecnologie utilizzate

Per sviluppare la piattaforma verranno utilizzate le seguenti tecnologie:

- Python<sub>G</sub>: Sviluppo interfaccia web, algoritmi di elaborazione delle immagini e controllo dei documenti;
- HTML5: Sviluppo interfaccia web;
- CSS3: Sviluppo interfaccia web.

#### DA SCRIVERE DURANTE LO SVILUPPO

# 3 Casi d'uso<sub>G</sub>

#### 3.1 Obiettivi

La sezione 3 Casi d'uso<sub>G</sub> ha come obiettivo l'identificazione e la descrizione di tutti i casi d'uso<sub>G</sub>, ovvero interazioni tra sistema ed attori<sub>G</sub>, individuati dagli analisti nel tempo tramite lo studio del capitolato d'appalto, del dominio, e tramite incontri con il committente.

#### 3.2 Attori<sub>G</sub>

Dato che il requisito obbligatorio richiede la costruzione di una pagina di login che presenti un sistema in grado di distinguere un utente umano da un robot, il prodotto presenterà due tipologie principali di attorig:



L'utente generico, che potrà essere una persona fisica o anche un  $bot_G$ , potrà accedere alle funzionalità della WebApp.



La WebApp, che potrà accedere alle funzionalità offerte dal servizio CAPTCHA<sub>G</sub>.

## 3.3 WebApp




Figura 1: Webapp

#### 3.3.1 UC1 - Autenticazione

Attore primario: Utente generico.

Precondizioni: Il sistema non riconosce l'utente. Postcondizioni: L'utente è autenticato nel sistema.

#### Scenario principale: L'utente:

- 1. Inserisce le credenziali d'accesso [UC1.1];
- 2. Compila il CAPTCHA<sub>G</sub> immagini [UC1.2];
- 3. Supera l'honeypot<sub>G</sub> [UC1.3];
- 4. Calcola il proof of work<sub>G</sub> [UC1.4].

#### Scenari alternativi:

1. L'utente non supera l'autenticazione [UC2].




Figura 2: UC1-Autenticazione

#### 3.3.1.1 UC1.1 - Inserimento credenziali

Attore primario: Utente generico.

Precondizioni: Il sistema non riconosce l'utente.

Postcondizioni: Il sistema ha ricevuto le credenziali dell'utente.

### Scenario principale: L'utente:

- 1. Inserisce il proprio username;
- 2. Inserisce la propria password.

#### 3.3.1.2 UC1.2 - Compilazione CAPTCHA<sub>G</sub> immagini

Attore primario: Utente generico.

 ${\bf Precondizioni}$ : L'utente visualizza il CAPTCHA $_{
m G}$  immagini proposto dal sistema.

**Postcondizioni**: L'utente ha risolto il CAPTCHA<sub>G</sub> immagini, non necessariamente in modo corretto.

#### Scenario principale: L'utente:

- 1. Visualizza le immagini distorte appartenenti al CAPTCHA<sub>G</sub>;
- 2. Classifica le immagini visualizzate secondo il proprio giudizio, che può non corrispondere totalmente alla classificazione in uso dal sistema.

#### 3.3.1.3 UC1.3 - Superamento honeypot<sub>G</sub>

Attore primario: Utente generico.

**Precondizioni**: All'utente viene presentata una trappola honeypot<sub>G</sub>.

Postcondizioni: L'utente supera l'honeypot<sub>G</sub>.

#### Scenario principale:

- 1. All'utente viene presentata una trappola honeypot<sub>G</sub>, sottoforma di immagine nascosta ad un utente umano, ma visibile ad un bot<sub>G</sub>;
- 2. L'utente non seleziona l'immagine nascosta.

#### 3.3.1.4 UC1.4 - Calcolo proof of work<sub>G</sub>

Attore primario: Utente generico.

**Precondizioni**: All'utente viene richiesto il calcolo del proof of work<sub>G</sub>.

Postcondizioni: Il proof of work viene calcolato.

#### Scenario principale:

- 1. Viene calcolato il proof of work<sub>G</sub>;
- 2. Il risultato viene fornito al sistema.

#### 3.3.2 UC2 - Autenticazione fallita

Attore primario: Utente generico.

Precondizioni: L'utente ha commesso un errore durante l'autenticazione.

Postcondizioni: L'utente visualizza un messaggio di errore e l'operazione di autenticazione fallisce.

#### Scenario principale:

- 1. L'utente commette un errore nella compilazione del modulo di login;
- 2. L'utente visualizza un messaggio di errore;
- 3. L'utente non viene autenticato nel sistema.

Generalizzazioni: L'utente ha commesso uno dei seguenti errori:

1. Ha inserito delle credenziali errate [UC2.1];

- 2. Ha sbagliato la classificazione delle immagini [UC2.2];
- 3. E' caduto nella trappola honeypot<sub>G</sub> [UC2.3];
- 4. Non ha calcolato il proof of work<sub>G</sub> [UC2.4];
- 5. Ha superato il numero massimo di tentativi disponibili [UC2.5].

#### 3.3.2.1 UC2.1 - Credenziali errate

Attore primario: Utente generico.

Precondizioni: L'utente non ha inserito le credenziali corrette.

Postcondizioni: L'utente visualizza un messaggio di errore e l'operazione di autenticazione fallisce.

#### Scenario principale:

- 1. L'utente inserisce in alternativa:
  - Username non registrato nel sistema;
  - Una password sbagliata per lo username scelto;
  - Non inserisce le credenziali.
- 2. L'utente visualizza un messaggio di errore;
- 3. Il numero di tentativi consecutivi compiuti dall'utente aumenta di 1.

#### 3.3.2.2 UC2.2 - Errore classificazione immagini

Attore primario: Utente generico.

Precondizioni: L'utente non ha compilato correttamente il CAPTCHAG immagini.

Postcondizioni: L'utente visualizza un messaggio di errore e l'operazione di autenticazione fallisce.

#### Scenario principale:

- 1. L'utente classifica le immagini proposte superando il margine di errore tollerato rispetto alla classificazione in uso dal sistema;
- 2. L'utente visualizza un messaggio di errore;
- 3. Il numero di tentativi consecutivi compiuti dall'utente aumenta di 1.

#### 3.3.2.3 UC2.3 - Errore honeypot<sub>G</sub>

Attore primario: Utente generico.

Precondizioni: L'utente ha selezionato l'immagine nascosta.

Postcondizioni: L'utente visualizza un messaggio di errore e l'operazione di autenticazione fallisce.

#### Scenario principale:

- 1. L'utente seleziona l'immagine nascosta;
- 2. L'utente visualizza un messaggio di errore;
- 3. L'utente viene riconosciuto come  $bot_G$  e verrà bloccato nei futuri tentativi di login.

#### 3.3.2.4 UC2.4 - Errore proof of work<sub>G</sub>

Attore primario: Utente generico

**Precondizioni**: Il proof of work<sub>G</sub> non è stato calcolato.

Postcondizioni: L'utente visualizza un messaggio di errore e l'operazione di autenticazione fallisce.

#### Scenario principale:

- 1. In alternativa:
  - L'utente inserisce le credenziali e compila il CAPTCHA<sub>G</sub> immagini in maniera troppo rapida, per cui non viene eseguito il calcolo del proof of work;
  - L'utente invia un proof of work<sub>G</sub> non valido.
- 2. L'utente visualizza un messaggio di errore;
- 3. L'utente viene bloccato in fase di login.

#### 3.3.2.5 UC2.5 - Tentativi massimi superati

Attore primario: Utente generico.

Precondizioni: L'utente ha superato il numero massimo di tentativi consentiti per il login.

Postcondizioni: L'utente visualizza un messaggio di errore e l'operazione di autenticazione fallisce.

#### Scenario principale:

- 1. L'utente effettua più tentativi di login consecutivi rispetto a quelli consentiti dal sistema;
- 2. L'utente visualizza un messaggio di errore;
- 3. L'utente potrà riprovare ad autenticarsi più tardi.

#### 3.3.3 UC3 - Rigenerazione CAPTCHA<sub>G</sub> immagini

Attore primario: Utente generico.

**Precondizioni**: L'utente non riconosce le immagini contenute nel CAPTCHA<sub>G</sub> e pertanto non può procedere con la loro classificazione.

Postcondizioni: All'utente viene proposto un nuovo set di immagini da classificare.

#### Scenario principale:

- 1. L'utente non è in grado di classificare le immagini proposte dal sistema;
- 2. L'utente richiede un altro set di immagini;
- 3. Il sistema genera un nuovo set di immagini e le propone all'utente;
- 4. Il numero di rigenerazioni CAPTCHA<sub>G</sub> immagini richieste dall'utente aumenta di 1;
- 5. L'utente può procedere con la risoluzione del CAPTCHA<sub>G</sub> immagini.

#### 3.3.4 UC4 - Limite di rigenerazioni aggiunto

Attore primario: Utente generico.

**Precondizioni**: L'utente ha superato il numero massimo di richieste di rigenerazione CAPTCHA<sub>G</sub> immagini consentito.

**Postcondizioni**: L'utente visualizza un messaggio di errore e il CAPTCHA<sub>G</sub> immagini non viene rigenerato.

#### Scenario principale:

- 1. L'utente effettua più richieste consecutive di rigenerazione CAPTCHA<sub>G</sub> immagini rispetto a quelle consentite dal sistema;
- 2. L'utente visualizza un messaggio di errore.

#### 3.4 CAPTCHA<sub>G</sub>




Figura 3: CAPTCHA<sub>G</sub>

#### 3.4.1 UC5 - Generazione CAPTCHA $_{ m G}$ immagini

Attore primario: WebApp.

**Precondizioni**: La WebApp richiede la generazione di un CAPTCHA<sub>G</sub> immagini. **Postcondizioni**: Il CAPTCHA<sub>G</sub> immagini viene generato e restituito alla WebApp.

#### Scenario principale:

1. La WebApp richiede la generazione di un CAPTCHA<sub>G</sub> immagini;

- 2. Il CAPTCHA<sub>G</sub> immagini viene generato utilizzando le immagini fornite da Unsplash e quelle presenti nel database interno;
- 3. Viene generato un immagine aggiuntiva che funge da honeypot<sub>G</sub>;
- 4. Il CAPTCHA<sub>G</sub> immagini viene restituito alla WebApp.

#### Scenari alternativi:

1. Il CAPTCHA<sub>G</sub> non può essere generato [UC6].

#### 3.4.2 UC6 - Errore generazione CAPTCHA<sub>G</sub> immagini

Attore primario: WebApp.

Precondizioni: La WebApp richiede la generazione di un CAPTCHA<sub>G</sub> immagini.

Postcondizioni: Il CAPTCHA<sub>G</sub> immagini non viene generato.

#### Scenario principale:

- 1. La WebApp richiede la generazione di un CAPTCHA<sub>G</sub> immagini;
- 2. Errore durante la generazione per motivi:
  - Connessione rete:
    - Assenza connessione alla rete;
    - Unsplash non risponde alla richiesta;
    - Interruzione di connessione durante la richiesta.
- 3. Il CAPTCHA<sub>G</sub> non viene generato e restituisce un messaggio di errore alla WebApp.

#### 3.4.3 UC7 - Generazione proof of $work_G$

Attore primario: WebApp.

**Precondizioni**: La WebApp richiede la generazione del proof of work<sub>G</sub>. **Postcondizioni**: Viene generato il proof of work<sub>G</sub> e restituito alla WebApp.

#### Scenario principale:

- 1. La WebApp richiede la generazione del proof of work<sub>G</sub>;
- 2. Viene creato il Proof of work<sub>G</sub> per il CAPTCHA<sub>G</sub>;
- 3. Il proof of work<sub>G</sub> viene restituito alla WebApp.

#### 3.4.4 UC8 - Verifica CAPTCHAG

Attore primario: WebApp.

 ${\bf Precondizioni:}\ \, {\bf La}\ \, {\bf WebApp}\ \, {\bf richiede}\ \, {\bf la}\ \, {\bf verifica}\ \, {\bf CAPTCHA_G}.$ 

Postcondizioni: Viene data una risposta alla WebApp.

#### Scenario principale:

- 1. La Web App richiede la verifica della corretteza del CAPTCHA  $_{\rm G}$  compilato;
- 2. Viene verificata la correttezza di:
  - CAPTCHA<sub>G</sub> immagini;
  - $Honeypot_G$ ;
  - $\bullet \ \operatorname{Proof} \ \operatorname{of} \ \operatorname{Work}_{\operatorname{G}}.$
- 3. In base alla percentuale di correttezza, viene emesso il risultato booleano $_{\rm G}$  e restituito alla WebApp.

# 4 Requisiti<sub>G</sub>

In questa sezione viene riportato l'elenco completo dei requisiti $_{\rm G}$  del progetto. I requisiti $_{\rm G}$  sono stati individuati e classificati durante l'attività di analisi dei requisiti $_{\rm G}$ , e a ciascuno è stato assegnato un codice identificativo univoco secondo quanto stabilito nelle Norme di progetto.

## 4.1 Requisiti<sub>G</sub> funzionali

ID <sub>G</sub> Requisito	Classificazione	Descrizione	Fonti
		L'utente deve po-	
RF-1	Obbligatorio	ter raggiungere il	Capitolato
		sistema nel web	
		L'utente deve potersi	
RF-2	Obbligatorio	autenticare all'interno	UC1, Capitolato
101 2	Obbligatorio	del sistema tramite	CC1, Capitolato
		un modulo di login	
		L'utente deve	
RF-3	Obbligatorio	poter inserire il	UC1.1, Capitolato
		proprio username	
		L'utente deve po-	
RF-4	Obbligatorio	ter inserire la	UC1.1, Capitolato
		propria password	
		L'utente deve supe-	
		rare il CAPTC ${ m HA_{GG}}$	UC1.2, Capitolato,
RF-5	Obbligatorio	immagini proposto	VE 20221111
		dal sistema per poter	V15_20221111
		effettuare l'autenticazione	
		Alla correttezza della so-	
		luzione del CAPTCH $A_{GG}$	
RF-6	Obbligatorio	immagini fornita dal-	$UC1.2, VE\_20221111$
		l'utente viene applicato	
		un margine di errore	
		L'utente deve supe-	
RF-7	Opzionale	rare una trappola	UC1.3
101-7	Оргюнате	honeypot per poter	0.01.5
		effettuare l'autenticazione	
		L'utente deve calcolare il	
RF-8	Opzionale	proof of work per poter	$UC1.4, VE\_20221111$
		effettuare l'autenticazione	
		All'utente viene mostrato	
RF-9	Obbligatorio	un messaggio di errore	UC2, UC2.1, UC2.2,
101-3	Obbligatorio	nel caso in cui non	UC2.3, UC2.4, UC2.5
		riesca ad autenticarsi	

RF-10	Obbligatorio	All'utente viene mostrato un messaggio di errore nel caso in cui abbia superato il numero massimo di tentativi di autenticazione consentito	UC2.5, VI_20221115
RF-11	Obbligatorio	L'utente deve poter richiedere la gene- razione di un altro CAPTCHA <sub>GG</sub> immagini	UC3, VI_20221115
RF-12	Obbligatorio	All'utente viene mostrato un messaggio di errore nel caso in cui abbia superato il limite di richieste di rigenerazione $CAPTCHA_G$ immagini	m UC4
RF-13	Obbligatorio	Il sistema deve fornire la possibilità di richiedere la generazione di un CAPTCHA <sub>GG</sub> immagini	${ m UC5, VE}\_20221214$
RF-14	Obbligatorio	Il sistema deve comunicare un'eventuale errore nella generazione di un CAPTCHA <sub>GG</sub> immagini	UC6, VE_20221214
RF-15 Opzionale		Il sistema deve richiedere il calcolo il proof of work	UC7, VE_20221111
RF-16	Obbligatorio	Il sistema deve offrire le funzionalità di verifica della correttezza del CAPTCHA <sub>GG</sub> compilato dall'utente	UC8, VE_20221214

# 4.2 Requisiti<sub>G</sub> di qualità

ID <sub>G</sub> Requisito	Classificazione	Descrizione	Fonti
RQ-1 Obbligatorio		Il CAPTCH $A_G$ deve mitigare potenziali	Capitolato, VE 20221111
		attacchi "brute force <sub>G</sub> "	
RQ-2 Obbligatorio		Il server non deve accettare chiamate con dati falsificati	Capitolato
RQ-3 Obbligatorio		Dovrà essere pro- dotto un manuale utente del prodotto	Capitolato

RQ-4	Obbligatorio	Dovrà essere prodotto un manuale utente per l'estensione del prodotto	Capitolato
RQ-5	Obbligatorio	Il prodotto dovrà essere sviluppato rispettan- do quanto espresso nelle Norme di progetto	VI_20221115
RQ-6	Obbligatorio	La documentazione e il codice sorgente del prodotto saranno pubblicate su GitHub	VI_20221115
RQ-7	Obbligatorio	Dovrà essere condot- ta un'analisi sulle tecnologie utilizzate	Capitolato

# ${\bf 4.3}\quad {\bf Requisiti_G}\ {\bf di}\ {\bf vincolo}$

ID <sub>G</sub> Requisito	Classificazione	Descrizione	Fonti
RV-1	Obbligatorio	Il sistema deve essere	Capitolato
10.4-1	Obbligatorio	raggiungibile nel web	Capitolato
		Il sistema deve funzio-	
RV-2	Obbligatorio	nare con la versione più	VI_20221115
		recente del browser Chrome	
RV-3	Obbligatorio	Le librerie utilizzate	Capitolato
UV-9	Obbligatorio	$ m devono~essere~open~source_{G}$	Capitolato
RV-4	Obbligatorio	I servizi web utilizzati	Capitolato
nv-4		devono essere gratuiti	Сарпотаго
		La parte server può esse-	
RV-5	Obbligatorio	re sviluppata utilizzando i	VE_20221021
		linguaggi a scelta del gruppo	
		La parte client deve essere svi-	
RV-6	Obbligatorio	luppata utilizzando i linguaggi	VI_20221115
		HTML, CSS, JavaScript	

# 4.4 Requisiti<sub>G</sub> prestazionali

Non sono stati individuati requisiti <br/>G prestazionali misurabili.

# 4.5 Tracciamento dei requisiti<sub>G</sub>

## 4.5.1 Requisito - Fonti

Requisito	Fonti
RF-1	Capitolato
RF-2	UC1, Capitolato
RF-3	UC1.1, Capitolato
RF-4	UC1.1, Capitolato
RF-5	UC1.2, Capitolato, VE_20221111
RF-6	UC1.2, VE_20221111
RF-7	UC1.3
RF-8	UC1.4, VE_20221111
RF-9	UC2, UC2.1, UC2.2, UC2.3, UC2.4, UC2.5
RF-10	UC2.5, VI_20221115
RF-11	UC3, VI_20221115
RF-12	UC4
RF-13	UC5, VE_20221214
RF-14	UC6, VE_20221214
RF-15	UC7, VE_20221111
RF-16	UC8, VE_20221214
RQ-1	Capitolato, VE_20221111
RQ-2	Capitolato
RQ-3	Capitolato
RQ-4	Capitolato
RQ-5	VI_20221115
RQ-6	VI_20221115
RQ-7	Capitolato
RV-1	Capitolato
RV-2	VI_20221115
RV-3	Capitolato
RV-4	Capitolato
RV-5	VE_20221021
RV-6	VI_20221115

## $\bf 4.5.2 \quad Fonte - Requisiti_G$

Fonte	${f Requisiti_G}$
UC1	RF-2
UC1.1	RF-3, RF-4
UC1.2	RF-5, RF-6
UC1.3	RF-7
UC1.4	RF-8
UC2	RF-9
UC2.1	RF-9
UC2.2	RF-9
UC2.3	RF-9
UC2.4	RF-9
UC2.5	RF-9, RF-10
UC3	RF-11
UC4	RF-12
UC5	RF-13
UC6	RF-14
UC7	RF-15
UC8	RF-16
Capitolato	RF-1, RF-2, RF-3, RF-4, RF-5, RQ-1, RQ-2, RQ-
	3, RQ-4, RQ-7, RV-1, RV-3, RV-4
VE_20221021	RV-5
VE_20221111	RF-5, RF-6, RF-8, RF-15, RQ-1
VI_20221115	RF-10, RF-11, RQ-5, RQ-6, RV-2, RV-6
VE_20221214	RF-13, RF-14, RF-16

# 4.6 Riepilogo dei requisiti<sub>G</sub>

Classificazione	Obbligatorio	Opzionale	Totale
Funzionali	13	3	16
Di qualità	7	0	7
Di vincolo	6	0	6
Totale	26	3	29