# Python Development More © Enos Chou

#### Cases

- 1. 資料結構設計與運用--學生資料儲存、維護,與計算
- 2. 基礎判斷式--猜拳
- 3. 基礎巢狀迴圈--完美列印九九乘法表
- 4. 旗標應用--Missing Number
- 5. 巢狀迴圈搭配雙層 List 應用--Valid Sudoku
- 6. 資料結構設計、判斷式、迴圈綜合應用--大老二一決勝負
- 7. 判斷式、迴圈、演算法綜合應用--成績指標
- 8. 效率衡量--泡泡排序
- 9. 檔案處理與分析--Log 分析
- 10. 檔案處理與分析--CSV 分析
- 11. 目錄與檔案處理--計算樹木
- 12. 容錯設計--猜數字
- 13. 類別設計--大老二莊家
- 14. 演算法演練--Move Zeros
- 15. 演算法挑戰--Best Time to Buy and Sell Stock

### 1. 資料結構設計與運用

### 學生資料儲存、維護,與計算

#### Tech

- 1. Composite data types
- 2. Operators
- 3. Loop

#### Tasks

- 1. 儲存下列 10 位學生資料·並印出 Bill 的身高體重 Bill's height: 168cm, weight: 70kg
- 2. 計算每位學生的 BMI 並儲存至上述資料結構
- 3. 計算並輸出所有學生的 平均 BMI、BMI 變異數、BMI 標準差

```
mean bmi is 23.238 kg/m<sup>2</sup> var bmi is 4.158 (kg/m^2)^2 std bmi is 2.039 kg/m<sup>2</sup>
```

```
David
         180cm 85kg
John
         172cm 72kg
         158cm 51kg
Mary
Lora
         160cm 49kg
Bill
         168cm 70kg
Elsa
         154cm 55kg
Golden
        176cm 69kg
Jason
         182cm 77kg
         160cm 64kg
Larry
Michelle 155cm 57kg
```

#### Hints

- 1. dict-oriented design
- 2. list-oriented design

### 2. 基礎判斷式

### 猜拳

#### Tech

- 1. if-elif-else
- 2. random
- 3. input

#### **Tasks**

- 1. 實作猜拳遊戲,讓用戶跟電腦猜拳。贏兩把才算贏
- 2. (進階) 承上,設計讓用戶出的拳跟電腦出的拳直接比較,例如:當 a 為剪刀、b 為布,a > b == True

#### Output

請出拳('剪刀', '石頭', '布')剪刀

user: 剪刀 vs computer: 布 ... user 贏

請出拳('剪刀', '石頭', '布')布

user: 布 vs computer: 剪刀 ... user 輸

請出拳('剪刀', '石頭', '布') 石頭

user: 石頭 vs computer: 石頭 ... 平手

請出拳('剪刀', '石頭', '布')布

user: 布 vs computer: 剪刀 ... user 輸

抱歉失敗

### 3. 基礎巢狀迴圈

### 完美列印九九乘法表

#### Tech

- 1. Nested loop
- 2. print arguments

#### **Tasks**

1. 整齊印出如下的九九乘法表 (注意空格)

#### Output

```
1 x 1 = 1 2 x 1 = 2 3 x 1 = 3 4 x 1 = 4 5 x 1 = 5 6 x 1 = 6 7 x 1 =
7 8 \times 1 = 8 9 \times 1 = 9
1 x 2 = 2 2 x 2 = 4 3 x 2 = 6 4 x 2 = 8 5 x 2 = 10 6 x 2 = 12 7 x 2 =
14 \ 8 \ x \ 2 = 16 \ 9 \ x \ 2 = 18
1 x 3 = 3 2 x 3 = 6 3 x 3 = 9 4 x 3 = 12 5 x 3 = 15 6 x 3 = 18 7 x 3 =
21 \ 8 \ x \ 3 = 24 \ 9 \ x \ 3 = 27
1 x 4 = 4 2 x 4 = 8 3 x 4 = 12 4 x 4 = 16 5 x 4 = 20 6 x 4 = 24 7 x 4 =
28 \ 8 \ x \ 4 = 32 \ 9 \ x \ 4 = 36
1 x 5 = 5 2 x 5 = 10 3 x 5 = 15 4 x 5 = 20 5 x 5 = 25 6 x 5 = 30 7 x 5 =
35 \ 8 \ x \ 5 = 40 \ 9 \ x \ 5 = 45
1 x 6 = 6 2 x 6 = 12 3 x 6 = 18 4 x 6 = 24 5 x 6 = 30 6 x 6 = 36 7 x 6 =
42 \ 8 \ x \ 6 = 48 \ 9 \ x \ 6 = 54
1 x 7 = 7 2 x 7 = 14 3 x 7 = 21 4 x 7 = 28 5 x 7 = 35 6 x 7 = 42 7 x 7 =
49 \ 8 \ x \ 7 = 56 \ 9 \ x \ 7 = 63
1 x 8 = 8 2 x 8 = 16 3 x 8 = 24 4 x 8 = 32 5 x 8 = 40 6 x 8 = 48 7 x 8 =
56 \ 8 \ x \ 8 = 64 \ 9 \ x \ 8 = 72
1 x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 6 x 9 = 54 7 x 9 =
63 \ 8 \ x \ 9 = 72 \ 9 \ x \ 9 = 81
```

### 4. 旗標應用

## Missing Number

#### Tech

- 1. Loop
- 2. Dynamic allocation

#### **Tasks**

1. 實作 LeetCode > Top Interview Questions > Easy Collection > Others > Missing Number

## 5. 巢狀迴圈搭配雙層 list 應用

### Valid Sudoku

#### Tech

- 1. Nested loop
- 2. Operators

#### **Tasks**

1. 實作 LeetCode > Top Interview Questions > Easy Collection > Array > Valid Sudoku

#### Hints

- 1. //
- 2. %

## 6. 資料結構設計、判斷式、迴圈綜合應用

## 大老二一決勝負

#### Tech

- 1. if-elif-else
- 2. Data types
- 3. Loop
- 4. random
- 5. Weights design

#### **Tasks**

- 1. 隨機各發一張撲克牌給 player1 與 player2· 撲克牌結構範例為 ('SPADE', '3') 代表 黑桃3
- 2. 比較 player1 與 player2 勝負

- a. 先比數字·數字大小依序為 '2' > 'A' > 'K' > 'Q' > 'J' > '10' > '9' > '8' > '7' > '6' > '5' > '4' > '3' · 較大者獲勝
- b. 若雙方數字相同則比較花色·花色大小依序為 'SPADE' > 'HEART' > 'DIAMOND' > 'CLUB'·較大者獲勝
- 3. 輸出 player1 與 player2 勝負

## 7. 判斷式、迴圈、演算法綜合應用

### 成績指標

#### Tech

- 1. if-elif-else
- 2. Loop
- 3. Algorithm
- 4. time

#### Tasks

- 1. 完成 APCS 實作題\_題目範例:成績指標
- 2. 找出最有效率的演算法

#### Hints

- 1. 執行時間可由執行前與執行後的 time.time() 差值測得
- 2. 效率比較時須注意公平性

### 8. 效率衡量

### 泡泡排序

#### Tech

- 1. Loop
- 2. time

#### **Tasks**

1. 實作泡泡排序演算法·與 Python 內建排序工具比較執行效率

### 9. 檔案處理與分析

## Log 分析

#### Tech

- 1. open
- 2. if-elif-else
- 3. Loop
- 4. string handling
- 5. dict

#### Tasks

1. 讀取 log 檔 goodeploy\_log.csv 內容·計算各 function 被叫用的次數。輸出的樣式需參閱 Output·項目順序可不同·但格式需完全相同·請注意對齊

#### **Notes**

- 1. [CoursesFirestore:get\_course] 樣式即為 function name
- 2. Function name 需由程式判斷後讀取,不可將如 CoursesFirestore:get\_course 等 function name 字樣寫死在程式中

#### Output

CoursesFirestore:get_course	231	times
LineUsersFirestore:get_user	108	times
CoursesFirestore:get_courses	16	times
LineUsersFirestore:increase	93	times
LineUsersFirestore:update_user	13	times
LineUsersFirestore:meet_criterion	3	times
CoursesFirestore:init	2	times

## 10. 檔案處理與分析

## CSV 分析

#### Tech

- 1. open
- 2. if-elif-else
- 3. Loop
- 4. pandas

#### **Tasks**

- 1. 讀取 orders.csv,找出所有數量大於 10,000 的訂單代號,以 list 形式儲存於 orders
- 2. 以 pandas 完成上述任務

### 11. 目錄與檔案處理

## 計算樹木

#### Tech

- 1. Directory
- 2. File
- 3. Function
- 4. Loop
- 5. glob
- 6. set
- 7. sorted
- 8. Output handling

#### **Tasks**

- 1. 於 trees 目錄中,區分訓練集 (train)、測試集 (test) 計算各樹種 .jpg 檔數量,並將結果輸出至螢幕或 output.csv
- 2. 在 test 資料夾新增空的資料夾 AA · 同時在 train 資料夾新增空的資料夾 ZZ · 結果是否依然正確?
- 3. 建立 function 能夠彈性選擇將結果輸出至螢幕或檔案

#### Output

```
,AS,BJ,CC,DR,FM,KE,LF,MA,MI,MP,PC,RR,TC,TM
test,35,33,44,31,50,50,33,28,25,28,30,25,32,45
train,96,164,201,105,295,203,150,56,100,68,105,68,62,170
```

#### **Notes**

- 1. 'train', 'test', 'AS', 'BJ'... 等不得寫死, 須以程式取得
- 2. AS: 黑板樹, BJ: 茄冬, CC: 樟樹, DR: 鳳凰木, FM: 榕樹, KE: 台灣樂樹, LF: 楓香, MA: 苦楝, MI: 白千層, MP: 水黃皮, PC: 阿勃勒, RR: 大王椰子, TC: 大葉欖仁, TM: 小葉欖仁

### 12. 容錯設計

### 猜數字

#### Tech

- 1. Function
- 2. Loop
- 3. input
- 4. str
- 5. Falut tolerance design

#### **Tasks**

- 1. 製作猜數字遊戲·由電腦隨機出 4 個不同數字讓用戶猜·每次用戶猜測的 4 個數字會由電腦輸出 ?A?B 的結果;每個遊戲在用戶完全猜對 (4A0B) 或猜測 10 次之後結束
- 2. 程式需自訂 function,並做容錯處理

#### Output

round 1 請猜4個數字 1234

round 1: 0A 1B

round 2 請猜4個數字 24580

#### 輸入錯誤

round 3 請猜4個數字 99aa 輸入錯誤

round 4 請猜4個數字 2 3 45

round 4: 0A 2B

round 5 請猜4個數字 2322

#### 輸入錯誤

round 6 請猜4個數字 7013

round 6: 1A 0B

round 7 請猜4個數字 AAAd

#### 輸入錯誤

round 8 請猜4個數字 7592

round 8: 2A 2B

round 9 請猜4個數字 7529

round 9: 4A

### 13. 類別設計

## 大老二莊家

#### Tech

- 1. Class
- 2. Loop
- 3. input
- 4. str

#### **Tasks**

1. 設計並建立大老二莊家類別,能夠洗牌,發牌,並能夠依大老二規則比較卡牌大小

#### Usage

2. 分別建立莊家與大老二卡牌兩個類別·莊家能夠洗牌·發牌·並以大老二卡牌類別的比較運算子依大老二規則比較大小

#### Usage

- 1. \_\_lt\_\_()
- 2. \_\_le\_\_()
- 3. \_\_gt\_\_()
- 4. \_\_ge\_\_()
- 5. \_\_eq\_\_()
- 6. \_\_len\_\_()
- 7. \_\_str\_\_()

### 14. 演算法演練

### Move Zeros

#### Tech

- 1. Loop
- 2. list
- 3. Algorithm

#### **Tasks**

1. 實作 LeetCode > Top Interview Questions > Easy Collection > Array > Move Zeros

## 15. 演算法挑戰

# Best Time to Buy and Sell Stock

#### Tech

- 1. Loop
- 2. list
- 3. Algorithm

#### **Tasks**

1. 實作 LeetCode > Top Interview Questions > Easy Collection > Dynamic Programming > Best Time to Buy and Sell Stock

Tn Γ 1: