

Übung 01: Einführung in Java und IntelliJ

Aufgabe 1: Einrichten von IntelliJ

Für die Vor- und Nachbereitungen der Übungen sowie für die PStAt wird empfohlen, IntelliJ auf dem eigenen PC zu installieren.

- a) Installieren Sie zunächst eine aktuelle Version des Java Development Kits. Auf den meisten aktuellen PCs können Sie die 64-Bit Version verwenden: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
- b) Finden Sie heraus, in welchem Verzeichnis der Java Compiler (javac.exe) bzw. der Java Interpreter (java.exe) liegt.
- c) Installieren Sie die Entwicklungsumgebung IntelliJ. Verwenden Sie die Community Edition in der aktuellen Version: https://www.jetbrains.com/idea/

Aufgabe 2: "Hallo Welt"

- a) Starten Sie IntelliJ und legen Sie ein neues, leeres Java Projekt in einem Zielordner Ihrer Wahl an.
 - Hinweis: Achten Sie darauf, dass unter "Project SDK" ein korrekter Pfad für ein Java Development Kit definiert ist.
 - Welche Unterordner werden in Ihrem Zielordner angelegt?
- b) Erzeugen Sie eine leere Java-Klasse HelloWorld.java im Unterordner src!
- c) IntelliJ kann häufig verwendete Codepassagen selbstständig erzeugen. Erzeugen Sie eine main-Methode unter Verwendung eines sogenannten *Live Templates!* Hinweis: Entweder "Code-Insert Live Template" oder direkt "Strg+J" und anschließend "psvm". (für was steht wohl "psvm"?)
- d) Als nächstes verwenden Sie Auto Completion, um effizient Code zu erzeugen, der "Hallo Welt" auf der Konsole ausgibt! Dazu ist ein Java die folgende Anweisung notwendig: System.out.println("Hallo Welt"); Beginnen Sie diese Anweisung innerhalb der in c) erzeugten Methode zu tippen und beobachten Sie, welche Vorschläge Ihnen IntelliJ macht. Mit Enter wird ein Vorschlag übernommen, mit Strg+"." wird ein Vorschlag übernommen und noch ein Punkt eingefügt.
- e) Führen Sie nun Ihr Programm aus!
 Hinweis: Entweder Rechtsklick auf die Datei im Projektfenster und "Run" auswählen oder "Alt + Umschalt + F10"

Aufgabe 3: Debuggen in IntelliJ

 a) Gegeben sei der rechte Java-Code. Geben Sie für jede Zeile den Wert der Variable(n) an, die sich in der jeweiligen Zeile ändert bzw. ändern!
 Lösen Sie diese Aufgabe zunächst auf dem Papier und geben Sie an, welche Belegung das Array nach Ausführung von Zeile 8 hat.

```
1:
        int input[] = {3, 4, 48, 0};
        int a = input[2] - input[1];
2:
        int b = input[1] * input[2];
3:
4:
        int c = b / a;
5:
        int d = b % a;
6:
        b = ++c * a++ d--;
7:
        int[] output = new int[4];
8:
        output[2] = b;
```

Prof. Dr. Kai Höfig

Blatt 01



- b) Debugger erlauben die schrittweise Ausführung eines Programmteils und zeigen u.a. die Belegung der Variablen zum aktuellen Zeitpunkt der Ausführung an. Kopieren Sie den Code in eine main-Methode einer neu zu erstellen Klasse Debugging.java!

 Setzen Sie einen Breakpoint am Anfang der main-Methode (links neben die betreffende Codezeile klicken), starten Sie Ihr Programm im Debug Modus (siehe "Run"-Menü) und gehen Sie
 - Verifizieren Sie Ihr Ergebnis aus Aufgabe a).

schrittweise durch den Code (F8).

c) Welchen Wert hat die Variable b nach Ausführung des folgenden Codes? Überlegen Sie sich das

```
boolean b;

int a = 7, c = 22, d;

d = (c / a) * 2;

b = (( c % a) <= (c / a)) && (d == 6);
```

Ergebnis manuell! Falls notwendig, verifizieren Sie es über ein Programm!

Aufgabe 4: Ein- und Ausgabe auf der Konsole

- a) Kopieren Sie die Datei Benzin. java aus der Community in den snc-Ordner Ihres Projektes.
- b) Bereinigen Sie den schlampig formatierten Code in Benzin.java mit "Code-Reformat Code".
- c) Ein Programmierer hat in der Datei Benzin.java versehentlich den Bezeichner kmh anstatt km verwendet. Korrigieren Sie dies durch *Refactoring* (Tipp: "Code-Refactor").
- d) Versuchen Sie das Programm grob zu verstehen und lassen Sie das Programm laufen.
- e) Schreiben Sie nun ein eigenes, ähnliches Programm Sekunden in der Datei Sekunden.java, das Stunden und Minuten von der Tastatureingabe einliest, anschließend diese in Sekunden umrechnet und das Ergebnis ausgibt.

Link: Default Keymaps von IntelliJ

https://resources.jetbrains.com/storage/products/intellij-idea/docs/IntelliJIDEA_ReferenceCard.pdf