



INSTITUTO FEDERAL

Ceará

Campus Fortaleza

DEPARTAMENTO DE TELEMÁTICA
REDES DE ALTA VELOCIDADE
PROF. WENDELL RODRIGUES

3,0

Score: _____

1) Os passos da operação de um proxy IGMP são mostrados a seguir.

Defina a ordem correta desta operação:

1. Receptores respondem a uma Query IGMP.
2. Um único IGMP Report mandado ao Querier.
3. Querier manda uma IGMP Query.
4. IGMP proxy encaminha a IGMP Query para todas as portas.

- ☒ **A)** 3-4-1-2
- ☐ **B)** 4-3-2-1
- ☐ **C)** 4-3-1-2
- ☐ **D)** 3-4-2-1

A

✓

2) Quais as versões do IGMP?

- ☒ **A)** IGMPv1 ✓
- ☒ **B)** IGMPv4
- ☒ **C)** IGMPv3 ✓
- ☒ **D)** IGMPv2 ✓
- ☐ **E)** IGMPv5

A, C, D

✓

3) Se um grupo multicast tiver destinatários em cada sub-rede, qual dos modos PIM deve ser usado?

- ☐ **A)** Modo Esparso-comprimido
- ☐ **B)** Modo Denso
- ☒ **C)** Modo Esparso
- ☐ **D)** Modo flood(inundação)

✓

X


4) O que melhor descreve o papel do IGMP?

- ☐ A) Ele é usado por hosts para informar os servidores DNS sobre a associação do grupo. Os roteadores atuam como retransmissores IGMP entre os membros do grupo e os servidores DNS.
- ☐ B) É usado para encapsular e transportar todos os protocolos de roteamento multicast da camada superior, incluindo DVMRP, PIM e CBT.
- ☒ C) Os hosts o usam para entrar e sair de grupos, os roteadores usam para manter a associação ao grupo em interfaces locais.
- ☐ D) Firewalls escutam mensagens IGMP para que saibam quais protocolos e portas abrir em nome de clientes autorizados. IGMP é um mecanismo de desvio de firewall.

5) Reverse Path Forwarding (RPF) não é baseado em:

- ☐ A) Endereço IP origem
- ☒ B) Endereço IP destino
- ☒ C) Roteamento unicast
- ☐ D) Uso da interface para origem

6) Considere a melhor árvore centrada na origem de acordo com os pesos indicados em cada enlace entre os nós roteadores na Figura:



Quais os caminhos que devem constar nesta árvore?

- ☒ A) a;b;c;d;e
- ☐ B) c;d;e
- ☒ C) a;b;f

7) Cite 2 características de cada um dos protocolos de roteamento multicast a seguir: DVMRP, PIM-DM e PIM-SM.

DVMRP:

PIM-DM:

PIM-SM:

