

Cahier de Charges & Spécifications Techniques

Pilot Healthy Hearts Cameroon

1. Contexte et Objectifs

Le projet **Pilot Healthy Hearts Cameroon** vise à collecter et analyser les données de dépistage cardiovasculaire afin d'éclairer la prise de décision clinique et communautaire. Ce document définit la structure narrative et technique nécessaire au développement du tableau de bord interactif du site web.

- **Taille de l'échantillon source (N)** : 527 participants
- **Objectif Fonctionnel** : Transformer les données brutes en un outil décisionnel interactif servant d'appui à la plateforme web de restitution des résultats.
- **Publics Cibles** :
 - *Équipe Technique (Développeurs BI / Web)* : Modélisation, filtres, DAX et intégration visuelle.
 - *Équipe Médicale & Décideurs* : Consultation synoptique des indicateurs de santé publique.

2. Architecture & Design System

Charte Graphique

- **Couleurs Principales** : Bordeaux Cardiovasculaire (#8B0000), Bleu Médical (#004B87), Fond Neutre (#F4F6F8).
- **Indicateurs de Pression Artérielle** :
 - *Normal BP* : Vert (#28A745)
 - *Elevated BP* : Jaune / Orange (#FFC107)
 - *Hypertension range* : Orange Foncé (#DC3545)
 - *Severely elevated BP* : Rouge Sombre (#721C24)

Filtres Globaux (Slicers)

Placés en haut du rapport, ces filtres doivent impacter l'ensemble des visuels de la page :

- **Aires de Santé (Health Area)** : Molyko, Buea Town, Buea Road, Bova, etc.
- **Sexe (Sex)** : Female, Male.
- **Tranche d'Âge (Age Group)** : <30 ans, 30-44 ans, 45-59 ans, 60+ ans.

3. Spécifications Détaillées par Ligne d’Affichage

Ligne 1 — Cartes d'Indicateurs Clés (KPI Cards)

Vision macroscopique immédiate de la campagne de dépistage.

Indicateur	Champ de Données / Condition	Valeur / Métrique	Libellé Visuel
KPI 1	Totalité des enregistrements	527	Participants Dépistés
KPI 2	bp_category \$\\in\$ {Elevated, HTN, Severely Elevated}	63.0 % (332)	Prévalence Élevée / HTN
KPI 3	Known_HTN == 'Yes'	20.1 % (106)	Diagnostic Connu Prioritairement
KPI 4	Referral_Recommended == 'Yes'	36.8 % (194)	Orientés vers un Centre
KPI 5	Counselling_Provided == 'Yes'	71.5 % (377)	Bénéficiaires de Conseils

Ligne 2 — Profil Démographique ("Qui avons-nous dépisté ?")

Caractérisation de la cohorte selon le genre et la structure par âge.

- Visuel 2.1 — Répartition par Sexe (Donut Chart)
 - Femmes (Female) : 65.3 % (344 participants)
 - Hommes (Male) : 34.7 % (183 participants)
- Visuel 2.2 — Distribution par Tranche d'Âge (Barres Horizontales)
 - < 30 ans : 18.2 % (96)
 - 30 – 44 ans : 33.0 % (174)
 - 45 – 59 ans : 25.8 % (136)
 - 60+ ans : 23.0 % (121)

Ligne 3 — Charge Clinique ("Quel est le problème ?")

Évaluation de la sévérité de la tension artérielle et de ses variations démographiques.

- Visuel 3.1 — Catégories de Tension Artérielle (Histogramme Principal)
 - Normal BP : 37.0 % (195)
 - Elevated BP : 23.1 % (122)
 - Hypertension range : 35.3 % (186)
 - Severely elevated BP : 4.6 % (24)

- **Visuel 3.2 — Tension par Sexe** (Barres Empilées 100%)
 - Femmes (N=344) : Normal 41.0% | Elevated 23.5% | HTN 31.1% | Severe 4.4%
 - Hommes (N=183) : Normal 29.5% | Elevated 22.4% | HTN 43.2% | Severe 4.9%
- **Visuel 3.3 — Tension par Tranche d'Âge** (Barres Empilées 100%)
 - < 30 ans : Normal 66.7% | HTN/Severe 12.5%
 - 30 – 44 ans : Normal 44.3% | HTN/Severe 26.4%
 - 45 – 59 ans : Normal 16.2% | HTN/Severe 61.0%
 - 60+ ans : Normal 26.4% | HTN/Severe 57.0%

Ligne 4 — Exploration des Risques ("Quels facteurs semblent associés ?")

Analyse des cofacteurs cliniques et comportementaux chez les participants à tension élevée/HTN (N=332, soit 63.0%).

Facteur de Risque	Catégorie / Statut	Taux d'HTN ou Tension Élevée	Effectif Concerné
Indice de Masse Corporelle	Obésité	80.9 %	148 / 183
	Surpoids	55.6 %	89 / 160
	Poids Normal	52.2 %	94 / 180
Antécédents Familiaux	Oui (1er degré)	73.7 %	115 / 156
	Non	59.3 %	188 / 317
Statut Tabagique	Fumeurs Actuels	90.0 %	9 / 10
	Anciens Fumeurs	73.9 %	34 / 46
	Non Fumeurs	61.4 %	289 / 471
Activité Physique	Pratique Régulière	64.2 %	188 / 293
	Pas de Pratique	61.4 %	143 / 233

Ligne 5 — Impact & Prise en Charge ("Que fait-on ensuite ?")

Mesure du suivi médical et répartition des conseils de prévention.

- **Visuel 5.1 — Taux d'Acceptation de l'Orientation** (Jauge / Donut)
 - Orientation acceptée : 88.0 % (169 / 192)
 - Orientation refusée : 12.0 % (23 / 192)
- **Visuel 5.2 — Thématiques des Conseils Dispensés** (Barres Horizontales)
 - Base : 377 personnes ayant bénéficié d'un conseil (71.5 %)

- a. Alimentation saine (*Healthy diet*) : **60.5 %** (228)
- b. Tension artérielle / HTN (*BP/Hypertension*) : **58.6 %** (221)
- c. Activité physique (*Physical activity*) : **50.9 %** (192)
- d. Réduction de l'alcool (*Alcohol reduction*) : **46.9 %** (177)
- e. Conseils d'orientation (*Referral advice*) : **37.4 %** (141)
- f. Observance thérapeutique (*Medication adherence*) : **21.2 %** (80)
- g. Sèchement tabagique (*Smoking cessation*) : **3.2 %** (12)