

Dashboard ilustrado em PDF

Seção Introdutória:

SOMA

Selecione um Eixo

Navegue pelo menu inferior para ver as análises.

Fontes de Dados

D1

Dataset 1

Foco: Vício & Prevalência

Dados demográficos, scores de vício e testes psicológicos (DASS-21).

D2

Dataset 2

Foco: Plataformas & Sintomas

Análise detalhada por rede social e sintomas físicos/cognitivos.

D3

Dataset 3

Foco: Sono & Conflitos

Impacto social, qualidade do sono e nível acadêmico.

D4

Dataset 4

Foco: Dieta Digital

Hábitos de vida (mindfulness, dieta) e mitigação.

Objetivos por Eixo

1

Prevalência

Diagnosticar o nível de vício e identificar grupos de risco.

2

Saúde Mental

Correlacionar o vício com Ansiedade, Depressão e Autoestima.

3

Plataformas

Identificar redes "vilãs" e impactos no sono/social.

4

Dieta Digital

Analisar se "menos horas" significam "mais felicidade".

5

Predição

Modelar fatores de proteção e sugerir intervenções.

Navegar:

Início / Visão Geral

Tem alguma pergunta?

Seção I

Análise de Prevalência (Eixo 1)

Comparativo demográfico e estrutural do vício digital.

Tempo Médio Diário

6.2h

Média geral dos participantes


Nível "Viciado"

14.2%

Participantes em alto risco

Visão Geral da População

Distribuição dos Níveis de Vício




■ Problematic ■ Moderate ■ Addicted

Navegar:

1. Prevalência e Vício


Impacto no Tempo de Uso



Tem alguma pergunta?



Prevalência de Risco por Gênero



Risk_Category


Alto Risco

Baixo Risco

Navegar:

1. Prevalência e Vício

% Alto Risco por Nível Acadêmico



Tem alguma pergunta?



Seção II:

Impacto na Saúde Mental (Eixo 2)

Correlações entre vício digital, ansiedade, depressão e autoestima.

Correlação: Depressão

$r = 0.58$

Forte associação positiva


Correlação: Autoestima

$r = -0.28$


Fator de proteção (Negativo)

Matriz de Risco e Fatores de Proteção

Matriz de Correlação: Vício vs. Saúde Mental



Autoestima como Fator de Proteção



Seção III:

Plataformas e Consequências (Eixo 3)

Análise detalhada por plataforma, impacto no sono e conflitos sociais.

Plataforma de Risco

TikTok

Maior Mediana de Vício (8.0)


Conflitos Sociais

r = 0.80


Correlação com tempo de uso

Métricas de Uso e Sintomas


Correlação: Padrões de Uso vs. Ansiedade




Impacto Físico por Plataforma




Comparação Social vs. Distúrbio de Humor




Uso Diário vs. Conflitos Sociais



Uso Antes de Dormir vs. Qualidade do Sono



Score de Vício vs. Horas de Sono



Seção IV:


Dieta Digital e Bem-Estar (Eixo 4)

Análise do volume de uso versus indicadores de qualidade de vida.

Média de Redes Sociais
2.0h / dia
Volume de uso diário

Correlação: Bem-Estar
r = 0.02
Associação fraca/insignificante

Volume vs. Impacto (A Tese da "Qualidade")



Seção V:

Modelo Preditivo e Ação (Eixo 5)

Identificação de grupos de risco e fatores de proteção (hábitos).

Melhor Mitigador
Em Análise
 Nenhuma correlação negativa forte

Grupo de Risco
High School
 Mediana de Vício: 8.0

Fatores de Intervenção

