Ampliando a régua

calibração de itens em uma métrica conhecida

Alexandre Jaloto

Tomando medidas

o Enem na fita

Alexandre Jaloto

24/09/2025

OBJETIVO DA OFICINA

- Conhecer os modelos de dois parâmetros e três parâmetros da TRI para itens dicotômicos
- Aplicar a calibração com parâmetros de itens fixos
- Aplicar as seguintes equações no contexto de construção de instrumentos de medida

$$\begin{split} P(U_{ij} = 1 \,|\, \theta_j, a_i, b_i, c_i) &= c_i + (1 - c_i) \frac{1}{1 + e^{-a_i(\theta_j - b_i)}} \\ L(\theta, \xi) &= \Pr{ob(Y | \theta, \xi)} = \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^k P_{ij}^{y_{ij}} (1 - P_{ij})^{1 - y_{ij}} \end{split}$$

(sem usar a fórmula)


MATERIAL DISPONÍVEL

• Toda a oficina está disponível em repositório no Github

• Para acessar, vá em https://github.com/catvantelab/oficinaTRI2025

Siga as instruções para instalar o pacote da oficina

SUGESTÃO DE LEITURA





ARTIGO • Ensaio: aval. pol. públ. educ. 33 (127) + Abr 2025 • https://doi.org/10.1590/50104-40362025003305144

☐ Copiar

8 Calibração com parâmetros de itens fixos

Fixed item parameter calibration

Calibración con parámetros fijos

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS

Resumo

O foco deste artigo é um método de calibração com parâmetros de itens fixos, fixed item én

Sumário

- Introdução ao uso da fita métrica
- Medindo a altura sem fita métrica
 - Duas alturas, a mesma medida
 - Ampliando a régua
 - Fita métrica x Medidor digital

Introdução ao uso da fita métrica

(meus testes precisam ser comparáveis, e agora?)



BOLETIM INDIVIDUAL DE RESULTADOS – ENEM 2009

NOME: MARIA BRASIL

Caro Participante, Este boletim apresenta s Os valores estão apreser

Área do conhecimento

Ciências da Natureza e su

Ciências Humanas e suas

Linguagens, Códigos e sua

Matemática e suas Tecnol

Redação



no Enem 2009.

ua nota	Situação
451,3	Presente
499,9	Presente
591,7	Presente
520,5	Presente
650,0	Presente

Existe comparabilidade entre as diferentes provas da mesma área do conhecimento?

O QUE ESTAMOS MEDINDO?

- Medir altura x Medir um traço latente
 - Medir diretamente x medir indiretamente
- Necessário verificar evidências de validade em todo o processo
 - estamos medindo de fato aquilo que dizemos?
 - as interpretações dos escores estão adequadas?
 - o uso dos escores está adequado?
- Duas vertentes da psicometria moderna:
 - Teoria Clássica dos Testes (TCT)
 - Teoria do traço latente
 - Teoria de Resposta ao Item (TRI)
 - Análise fatorial

TEORIA CLÁSSICA DOS TESTES

Teste 1 de Ciências, aplicado para o 9º ano do Ensino Fundamental

	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Escore
Juliana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
Márcio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
Francisco	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
Mariana	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
Eduardo	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
João	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Júlia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Ana	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Acertos	8	6	6	5	4	3	3	3	2	2	

E se o teste fosse aplicado para o 6º ano?

TEORIA CLÁSSICA DOS TESTES

Teste 2 de Ciências, aplicado para outra turma de 9º ano do Ensino Fundamental

	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Escor	
Francisca	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	>
Mariana	1	1	1	ı	i		1	1	0	0		
Mário	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8	
Antônio	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	
Márcia	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	4	
Natália	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
Acertos	6	6	4	4	3	3	2	2	1	1	2	
ACCITOS	Ö	O	4	4	3	3	2	2				

Podemos afirmar que Francisca domina esse conhecimento mais do que Eduardo, que acertou quatro itens?

TEORIA CLÁSSICA DOS TESTES

Teste 1 de Ciências, aplicado para o 9º ano do Ensino Fundamental

	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Escore
Juliana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
Márcio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
Francisco	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
Mariana	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
Eduardo	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
João	1		1	0	0	0	0	Û	U	0	3
Júlia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Ana	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Acertos	8	6	6	5	4	3	3	3	2	2	

TEORIAS DA MEDIDA

Teoria Clássica dos Testes (TCT)

Escore: porcentagem de acertos

A medida depende do teste (por exemplo, dificuldade dos itens)


As características dos itens dependem dos respondentes

Como garantir comparabilidade?

Medindo a altura sem fita métrica


(uso da TRI nos testes)

APLICAÇÃO DE UM ITEM




Proficiência (habilidade)

APLICAÇÃO DE UM ITEM



Proficiência (habilidade)

CURVA CARACTERÍSTICA DO ITEM



Proficiência (habilidade)


POSSÍVEL APLICAÇÃO DA TRI

- Exemplo: medindo a altura sem usar a fita métrica
- Questionário utilizado pedagogicamente na Holanda (Cees Glas, Wim van der Linden, etc) e no Brasil (adaptado por Dalton Andrade)

- Para abrir a aplicação:
 - oficinaTRI2025::brincar()

- 1. Na cama você frequentemente sente frio nos pés?
- 2. Você frequentemente desce as escadas de dois em dois degraus?
- 3. Você acha que se daria bem em um time de basquete?
- 4. Como policial, você impressionaria muito?
- 5. Na maioria dos carros você se sente desconfortável?
- 6. Você literalmente olha para seus colegas de cima para baixo?
- 7. Você é capaz de pegar um objeto no alto de um armário, sem usar escada?
- 8. Você abaixa quando vai passar por uma porta?
- 9. Você consegue guardar a bagagem no porta-malas do avião?
- 10. Você regula o banco do carro para trás?
- 11. Normalmente quando você está andando de carona lhe oferecem o banco da frente?
- 12. Quando você e várias pessoas vão tirar fotos, formando-se três fileiras, onde ninguém ficará agachado, você costuma ficar atrás?
- 13. Você tem dificuldade para se acomodar no ônibus?
- 14. Em uma fila, por ordem de tamanho, você é sempre colocado atrás?

- 1. Na cama você frequentemente sente frio nos pés?
- 2. Você frequentemente desce as escadas de dois em dois degraus?
- 3. Você acha que se daria bem em um time de basquete?
- 4. Como policial, você impressionaria muito?
- 5. Na majoria dos carros você se sente desconfortável?
- 6. Você literalmente olha para seus colegas de cima para baixo?
- 7. Você é capaz de pegar um objeto no alto de um armário, sem usar escada?
- 8. Você abaixa quando vai passar por uma porta?
- 9. Você consegue guardar a bagagem no porta-malas do avião?
- 10. Você regula o banco do carro para trás?
- 11. Normalmente quando você está andando de carona lhe oferecem o banco da frente?
- 12. Quando você e várias pessoas vão tirar fotos, formando-se três fileiras, onde ninguém ficará agachado, você costuma ficar atrás?
- 13. Você tem dificuldade para se acomodar no ônibus?
- 14. Em uma fila, por ordem de tamanho, você é sempre colocado atrás?





- 5. Na maioria dos carros você se sente desconfortável?
- 7. Você é capaz de pegar um objeto no alto de um armário, sem usar escada?
- 9. Você consegue guardar a bagagem no porta-malas do avião?
- 11. Normalmente quando você está andando de carona lhe oferecem o banco da frente?
- 12. Quando você e várias pessoas vão tirar fotos, formando-se três fileiras, onde ninguém ficará agachado, você costuma ficar atrás?

Qual item exige a menor altura para uma pessoa endossar? (Qual o item mais baixo?)


CURVA CARACTERÍSTICA DO ITEM

Item 7 do questionário





- 5. Na maioria dos carros você se sente desconfortável?
- 7. Você é capaz de pegar um objeto no alto de um armário, sem usar escada?
- 9. Você consegue guardar a bagagem no porta-malas do avião?
- 11. Normalmente quando você está andando de carona lhe oferecem o banco da frente?
- 12. Quando você e várias pessoas vão tirar fotos, formando-se três fileiras, onde ninguém ficará agachado, você costuma ficar atrás?




- 5. Na maioria dos carros você se sente desconfortável?
- 7. Você é capaz de pegar um objeto no alto de um armário, sem usar escada?
- 9. Você consegue guardar a bagagem no porta-malas do avião?
- 11. Normalmente quando você está andando de carona lhe oferecem o banco da frente?
- 12. Quando você e várias pessoas vão tirar fotos, formando-se três fileiras, onde ninguém ficará agachado, você costuma ficar atrás?

TEORIAS DA MEDIDA


Teoria Clássica dos Testes (TCT)	Teoria de Resposta ao Item (TRI)
Escore: porcentagem de acertos	Escore: estimado por meio de um modelo probabilístico
A medida depende do teste (por exemplo, dificuldade dos itens)	A medida independe do teste
As características dos itens dependem dos respondentes	As características dos itens não dependem dos respondentes


Como garantir comparabilidade?


- 1. Na cama você frequentemente sente frio nos pés?
- 2. Você frequentemente desce as escadas de dois em dois degraus?
- 3. Você acha que se daria bem em um time de basquete?
- 4. Como policial, você impressionaria muito?
- 5. Na majoria dos carros você se sente desconfortável?
- 6. Você literalmente olha para seus colegas de cima para baixo?
- 7. Você é capaz de pegar um objeto no alto de um armário, sem usar escada?
- 8. Você abaixa quando vai passar por uma porta?
- 9. Você consegue guardar a bagagem no porta-malas do avião?
- 10. Você regula o banco do carro para trás?
- 11. Normalmente quando você está andando de carona lhe oferecem o banco da frente?
- 12. Quando você e várias pessoas vão tirar fotos, formando-se três fileiras, onde ninguém ficará agachado, você costuma ficar atrás?
- 13. Você tem dificuldade para se acomodar no ônibus?
- 14. Em uma fila, por ordem de tamanho, você é sempre colocado atrás?





- 5. Na maioria dos carros você se sente desconfortável?
- 7. Você é capaz de pegar um objeto no alto de um armário, sem usar escada?
- 9. Você consegue guardar a bagagem no porta-malas do avião?
- 11. Normalmente quando você está andando de carona lhe oferecem o banco da frente?
- 12. Quando você e várias pessoas vão tirar fotos, formando-se três fileiras, onde ninguém ficará agachado, você costuma ficar atrás?













BOLETIM INDIVIDUAL DE RESULTADOS – ENEM 2009

NOME: MARIA BRASIL

Caro Participante,


Este boletim apresenta sua nota para cada área do conhecimento avaliada no Enem 2009.

Os valores estão apresentados no quadro abaixo.

Área do conhecimento	Sua nota	Situação
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	451,3	Presente
Ciências Humanas e suas Tecnologias	499,9	Presente
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias	591,7	Presente
Matemática e suas Tecnologias	520,5	Presente
Redação	650,0	Presente


A RÉGUA DO ENEM

 Quatro métricas diferentes: uma para cada área do conhecimento




COMPORTAMENTO DE UM ITEM


Item 7 do questionário



COMPORTAMENTO DE UM ITEM



Proficiência (habilidade)




Proficiência (habilidade)

$$P(U_{ij} = 1 \mid \theta_j, a_i, b_i, c_i) = c_i + (1 - c_i) \frac{1}{1 + e^{-a_i(\theta_j - b_i)}}$$


Duas alturas, a mesma medida

(comparabilidade no Enem)

Item 7 do questionário




Item 7 do questionário




E se o item fosse aplicado para a Maria (1,62m)?





E se o item fosse aplicado para homens de um time de basquete profissional?







E se o item fosse aplicado para mulheres de uma equipe de ginástica artística?





Ampliando a régua

(calibração com parâmetros de itens fixos)










AMPLIANDO A RÉGUA





FITA MÉTRICA x DIGITAL







PAPEL x COMPUTADOR


• De 2020 a 2022, houve aplicação computadorizada do Enem

- Uma grande questão: o item fica mais fácil no computador?
 - Se Maria Brasil responder o item 7 da altura no computador ou no papel, faz diferença?


 No nosso contexto: o item tem seus parâmetros alterados na segunda aplicação?

• Análise de Funcionamento Diferencial do Item (DIF)

PAPEL x COMPUTADOR



PAPEL x COMPUTADOR



Obrigado!

contato: alexandrejaloto@gmail.com