

BALD TEACHER

Cauã Aono · Arthur Carvalho · Nicollas Mota · Lucas Pereira

O CONCEITO

"Navegue pelos mapas. Desvie dos alunos. Restaure sua autoestima."

GÊNERO

**2D Top-Down
Arcade**

PLATAFORMA


**Navegador Web
(HTML5 Canvas)**

LOOP PRINCIPAL

**Explorar · Desviar
Coletar & Evoluir**


O Professor Adriano navega pelas salas de aula da universidade coletando cabelos e perucas espalhados pelo chão para restaurar sua autoestima — enquanto desvia dos alunos que querem impedi-lo. Cada fase escala em dificuldade com novos tipos de inimigos e ambientes.

FUNCIONALIDADES



Colisão Avançada

Mapeamento de limites de tela e obstáculos estáticos (mesas, cadeiras) para navegação autêntica.




HUD Estilo Zelda

Sistema de 3 corações e silhuetas de itens coletados que se preenchem conforme o jogador avança.



Gestão de Cenas

Transições fluidas entre Menu Inicial, Fases independentes e Tela de Game Over.



Áudio Integrado

Trilhas sonoras por fase com transições de áudio suaves entre os diferentes níveis.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

JavaScript ES6+

LINGUAGEM BASE

ES Modules, classes, sintaxe moderna

Phaser 3

ENGINE GRÁFICA

Framework HTML5 robusto para jogos 2D no navegador

Arquitetura POO

DESIGN DE CÓDIGO

Entity → Player / Enemies com herança e polimorfismo

HTML5 + CSS3

ESTRUTURA WEB

Contêiner de renderização via Canvas

Pixel Art

ESTILO VISUAL

Sprites e tilesets criados sob medida

ENGENHARIA: OS 4 PILARES DA POO

1

Abstração

Entidades reais viram classes (Player, Student, Rat) com apenas os atributos essenciais: posição, vida e tamanho de colisão.

2

Encapsulamento

A lógica de dano vive dentro de cada classe. A cena apenas chama um método — as regras internas ficam protegidas.

3

Herança

Entity.js fornece a física. Player.js e Enemies.js a estendem. Todas as fases herdam de Phaser.Scene — reaproveitamento massivo.

4

Polimorfismo

update() é chamado igualmente para todo inimigo, mas a Barata (Fase 2) e os Alunos (Fase 1) reagem de formas completamente diferentes.

Polimorfismo



```
JS Phase3Scene.js • JS Phase2Scene.js X
src > scenes > JS Phase2Scene.js > ...
  5  export class Phase2Scene extends Phaser.Scene {
 22  create() {
113      this.physics.add.overlap(this.player, this.hair, this.collectHair, null, this);
114      this.physics.add.collider(this.player, this.rats, this.hitRat, null, this);
115      this.physics.add.collider(this.player, this.obstacles);
116      this.physics.add.collider(this.rats, this.obstacles);
117      this.physics.add.collider(this.rats, this.rats);
118  }
119
120  update() {
121      if (this.player) {
122          this.player.update();
123      }
124
125      this.rats.getChildren().forEach(rat => {
126          rat.update();
127      });
128  }
129  }
```

Herança

```
import { Player } from '../entities/Player.js';
import { Rat } from '../entities/Enemies.js';
import { Hair } from '../entities/Hair.js';

export class Phase2Scene extends Phaser.Scene {
  constructor() {
    super('Phase2Scene');
  }
}
```

CHAT GPT X GEMINI




Diferença


ChatGPT: Tende a dar respostas muito diretas e estritamente focadas no bloco de código. É excelente para gerar algoritmos matemáticos complexos de forma fria.

Gemini: Tem um perfil mais analítico e voltado à resolução de problemas complexos com contexto. Ele tende a explicar o porquê o código quebrou (ex: conflito de lógica de Game Design ou arquitetura do Phaser) em vez de só cuspir a resposta.

ANTES E DEPOIS



Documentação de todos os detalhes técnicos e comparativo de resposta entre duas IAs em arquivo pdf.



OBRIGADO!

Cauã Aono Laredondo

**Arthur Carvalho
Chagas**

Nicollas Mota

Lucas Pereira