Exercícios — Git & GitHub

Parte 1 — Complete o comando

1. git restore <nome-do-arquivo>

descarta as alterações locais de um arquivo.

2. git reset –soft HEAD~1

desfaz o último commit, mantendo as alterações na staging area.

3. git reset –hard HEAD~1

desfaz o último commit e descarta as alterações.

4. git revert HEAD

cria um novo commit que desfaz o último commit, sem apagar o histórico.

5. git reflog

mostra as movimentações recentes do HEAD, ajudando a encontrar commits que parecem ter sumido.

6. git restore –source=a1b2c3d -- index.html

recupera o index.html como ele estava no commit a1b2c3d.

7. git switch -c recuperado a1b2c3d

cria a branch recuperado a partir do commit a1b2c3d e já troca para ela.

8. git commit –amend -m "nova mensagem"

substitui a mensagem do último commit.

9. git rebase main

reaplica os commits da branch atual sobre a main local.

10. git clone <url-do-seu-fork>

baixa o seu fork para o seu computador.

Parte 2 — Verdadeiro ou Falso

11. Um Fork é uma cópia de um repositório para a sua conta, que você pode modificar sem pedir permissão ao dono do original. (V)

12. Para abrir um Pull Request, o ideal é que as alterações estejam em uma branch separada da main. (V)

13. O git revert HEAD apaga o último commit do histórico como se ele nunca tivesse existido. (F)

14. Depois de um git restore <arquivo>, as alterações descartadas (que nunca foram commitadas) podem ser recuperadas com o git reflog. (F)

15. O git reflog mostra o que aconteceu no seu repositório local, e não o histórico do GitHub. (V)

16. Depois de um git commit --amend, o commit continua com o mesmo hash de antes. (F)

17. O botão Sync fork serve para atualizar o seu fork com as mudanças do repositório original. (V)

Parte 3 — Ordene o fluxo

18. Os passos do fluxo de trabalho foram embaralhados! Numere de 1 a 9 a ordem correta.

- **(5) Push - envia ao GitHub**
- **(8) Merge - a mudança entra na main**
- **(1) Fork - sua cópia**
- **(7) Revisão - ajustes e aprovação**
- **(4) Commit - salva o progresso**
- **(9) Sync - atualiza o fork**
- **(2) Clone - baixa o repo**
- **(6) Pull request - pede o merge**
- **(3) Branch - isola a mudança**

Parte 4 — Perguntas curtas

19. Qual a diferença entre git reset e git revert? Em qual situação você preferiria o revert?

A maior diferença entre os dois é que o git revert cria um novo commit enquanto o reset ou mantém as alterações ou descarta elas

20. Por que é melhor fazer um fork do que tentar dar push direto no repositório de outra pessoa?

Porque se você não for um colaborador não será possível fazer um git push

21. Por que o git commit --amend muda o hash do commit, e por que isso vira problema depois que o commit foi enviado ao GitHub?

Pois ao alterar algo do commit o código hash muda, isso pode ocasionar problemas de histórico no github ou caso alguém dê um git pull em versões anteriores