

Relatório Técnico: Projeto "7-0 Definir Para Zero" (Web Clone)

Este documento resume o estado atual do desenvolvimento do clone da interface do jogo "7-0", focado em uma experiência de escalação histórica e simulação de Copa do Mundo.

1. Arquitetura do Projeto

O projeto foi construído exclusivamente com **HTML5**, **CSS3** e **JavaScript (ES6+)**, sem dependências externas ou frameworks, visando a compatibilidade total com o **GitHub Pages**.

Estrutura de Arquivos:

- `index.html` : Estrutura semântica e containers para as telas de Escalação e Campanha.
- `styles.css` : Design retrô/minimalista, animações de pulso, transições de jogadores e layout responsivo.
- `script.js` : Núcleo da lógica (Gerenciamento de estado, Simulação, DOM Manipulation).
- `data.js` : Base de dados contendo milhares de jogadores e seleções históricas.
- `formations.js` : Coordenadas (top/left) para o posicionamento dinâmico no campo.

2. Funcionalidades Implementadas

A. Sistema de Escalação Dinâmica

- Posicionamento:** O campo é renderizado dinamicamente. Ao trocar a formação (ex: 4-3-3 para 4-4-2), os slots dos jogadores se movem suavemente via transições CSS.
- Estilos de Jogo:** A seleção de "Ofensiva", "Equilibrado" ou "Defensiva" aplica um `verticalOffset` nas coordenadas dos jogadores, movendo o bloco do time para frente ou para trás.
- Médias de Pontuação:** Cálculo em tempo real de:
 - AVC (Ataque):** Média de OVR dos jogadores na posição 'A'.
 - Defesa:** Média de OVR dos jogadores 'D' e 'GR'.
 - Geral:** Média de OVR dos 11 titulares (badge no cabeçalho do sumário).

B. Fluxo de Seleção "Jogador-Primeiro"

- **Sorteio Automático:** Ao abrir um slot ou clicar em "Lançar", uma seleção randômica é sorteada do `data.js`.
- **Lógica de Inserção:** O usuário clica em um jogador da lista lateral -> O campo destaca apenas as posições compatíveis (ex: Atacante destaca slots EI, DC, DE) -> O usuário clica no slot para confirmar.
- **Escalação Contínua:** Após escalar um jogador, o sistema sorteia automaticamente a próxima seleção e bloqueia os slots já preenchidos, mantendo o usuário no fluxo até completar os 11.

C. Tela de Campanha (Copa do Mundo)

- **Geração Randômica:** 15 seleções são sorteadas aleatoriamente do banco de dados para compor os grupos junto ao "Meu Time".
- **Simulação Baseada em OVR:** Os resultados dos jogos são calculados comparando o OVR médio das equipes, com um fator de variabilidade randômica.
- **Minuto a Minuto:** Jogos do usuário permitem expansão para visualizar os lances (minuto do gol e autor), sorteados entre os jogadores escalados pelo usuário.
- **Tabelas de Classificação:** Visualização completa dos 4 grupos (A, B, C, D) após a 3ª rodada, seguindo o design de tabelas retrô.

3. Lógica do Estado Global (`state`)

O objeto `state` no `script.js` controla toda a aplicação:

- `selectedPlayers` : Objeto que mapeia o índice do slot no campo ao objeto do jogador escalado.
- `pendingPlayer` : Armazena o jogador selecionado na lista que aguarda um clique no campo.
- `campaign` : Controla a rodada atual e os dados dos grupos sorteados.

4. Próximos Passos Sugeridos

1. **Fases Eliminatórias:** Implementar Oitavas, Quartas, Semi e Final (Mata-mata).
 2. **Persistência:** Adicionar `localStorage` para salvar o progresso da campanha.
 3. **Efeitos Sonoros:** Adicionar sons de clique e de gol para aumentar a imersão.
 4. **Refatoração:** Separar a lógica de simulação de campanha em um módulo independente se o projeto crescer.
-

Desenvolvedor: Manus AI

Data: 11 de Junho de 2026