

Activité : installer deux machines virtuelles avec VirtualBox

Principe de l'activité

Cette activité se réalise à partir du dossier technique du palier 2.

Le dossier technique contient les informations nécessaires pour réussir le travail demandé.
L'activité ne redonne pas les explications techniques.

Vous devez donc consulter le dossier technique lorsque vous avez besoin d'une information.

Travail demandé

Vous devez créer et installer deux machines virtuelles avec VirtualBox :

1. une machine virtuelle avec Windows 11 ;
2. une machine virtuelle avec Debian léger.

Chaque machine virtuelle devra être installée proprement, accessible avec les identifiants demandés dans le dossier technique, arrêtée correctement, puis sauvegardée avec un instantané.

Le palier est terminé uniquement lorsque les deux machines virtuelles sont fonctionnelles.

Matériel et fichiers nécessaires

Préparez votre poste de travail avec les éléments suivants :

- un poste Debian 13 avec VirtualBox installé ;
- l'image ISO Windows 11 indiquée par le professeur ;
- l'image ISO Debian indiquée par le professeur ;
- le dossier technique du palier 2.

Si une image ISO manque, ne téléchargez rien au hasard.
Demandez au professeur quel fichier utiliser.

Demander de l'aide

Vous pouvez demander de l'aide, mais la demande doit être formulée correctement.

Avant d'appeler le professeur, vous devez pouvoir expliquer clairement :

- l'étape sur laquelle vous travaillez ;

- la machine virtuelle concernée ;
- ce que vous avez déjà essayé ;
- ce que vous avez observé ;
- ce qui ne fonctionne pas ;
- la partie du dossier technique que vous avez consultée.

Une demande d'aide ne doit pas être formulée comme ceci :

Je ne comprends rien.
Ça ne marche pas.
Je ne sais pas quoi faire.

Une demande d'aide doit être formulée comme ceci :

Je suis à l'étape de création de la machine virtuelle Windows 11.
J'ai sélectionné l'image ISO, mais je ne suis pas sûr des paramètres à choisir pour la mémoire et le processeur.
J'ai consulté la partie sur les paramètres complets de la machine virtuelle Windows 11.
J'ai besoin d'aide pour vérifier ma configuration avant de démarrer l'installation.

Le professeur aide plus efficacement lorsque le problème est expliqué avec précision.

Un technicien ne dit pas seulement que ça ne fonctionne pas.
Il explique ce qu'il a fait, ce qu'il a observé et ce qu'il veut vérifier.

Étape 1 : préparer l'environnement

Ouvrez VirtualBox.

Vérifiez que vous pouvez créer une nouvelle machine virtuelle.

Repérez l'emplacement des images ISO indiquées par le professeur.

Ne commencez pas l'installation si vous n'avez pas les fichiers nécessaires.

Étape 2 : créer la machine virtuelle Windows 11

Créez une nouvelle machine virtuelle pour Windows 11.

Utilisez le nom demandé dans le dossier technique.

Configurez la machine virtuelle avec les paramètres indiqués dans le dossier technique.

Associez l'image ISO Windows 11.

Avant de démarrer l'installation, vérifiez les éléments suivants :

- le nom de la machine virtuelle ;
- le type de système ;
- la version du système ;
- la mémoire attribuée ;
- le nombre de processeurs ;
- le disque virtuel ;
- l'image ISO sélectionnée.

Ne modifiez pas les paramètres au hasard.

Étape 3 : installer Windows 11

Démarrez la machine virtuelle Windows 11.

Suivez l'installation jusqu'à l'arrivée sur le bureau Windows.

Pendant l'installation, utilisez les informations indiquées dans le dossier technique.

Ne créez pas de compte personnel.

Si Windows demande obligatoirement un compte Microsoft et ne propose pas de compte local, arrêtez-vous et appelez le professeur.

À la fin de l'installation, vérifiez que la session Windows s'ouvre correctement.

Étape 4 : arrêter Windows 11 proprement

Lorsque l'installation est terminée, arrêtez Windows 11 avec la procédure normale d'arrêt du système.

Ne fermez pas brutalement la fenêtre de la machine virtuelle.

Attendez que la machine virtuelle soit complètement arrêtée.

Étape 5 : créer l'instantané Windows 11

Dans VirtualBox, créez un instantané de la machine virtuelle Windows 11.

Utilisez le nom demandé dans le dossier technique.

L'instantané doit être créé uniquement lorsque la machine virtuelle est installée proprement et arrêtée correctement.

Étape 6 : créer la machine virtuelle Debian léger

Créez une nouvelle machine virtuelle pour Debian léger.

Utilisez le nom demandé dans le dossier technique.

Configurez la machine virtuelle avec les paramètres indiqués dans le dossier technique.

Associez l'image ISO Debian.

Avant de démarrer l'installation, vérifiez les éléments suivants :

- le nom de la machine virtuelle ;
- le type de système ;
- la version du système ;
- la mémoire attribuée ;
- le nombre de processeurs ;
- le disque virtuel ;
- l'image ISO sélectionnée.

Ne modifiez pas les paramètres au hasard.

Étape 7 : installer Debian léger

Démarrez la machine virtuelle Debian léger.

Suivez l'installation jusqu'à l'arrivée sur le bureau Debian.

Pendant l'installation, utilisez les informations indiquées dans le dossier technique.

Utilisez les identifiants communs demandés dans le dossier technique.

Choisissez une installation simple et adaptée à l'activité.

Si une option n'est pas claire, consultez le dossier technique avant de continuer.

À la fin de l'installation, vérifiez que la session Debian s'ouvre correctement.

Étape 8 : arrêter Debian proprement

Lorsque l'installation est terminée, arrêtez Debian avec la procédure normale d'arrêt du système.

Ne fermez pas brutalement la fenêtre de la machine virtuelle.

Attendez que la machine virtuelle soit complètement arrêtée.

Étape 9 : créer l'instantané Debian

Dans VirtualBox, créez un instantané de la machine virtuelle Debian léger.

Utilisez le nom demandé dans le dossier technique.

L'instantané doit être créé uniquement lorsque la machine virtuelle est installée proprement et arrêtée correctement.

Étape 10 : vérifier le travail réalisé

Avant de demander la validation du palier, vérifiez les points suivants.

Pour la machine virtuelle Windows 11 :

- la machine virtuelle existe dans VirtualBox ;
- elle démarre correctement ;
- la session demandée s'ouvre correctement ;
- elle s'arrête correctement ;
- l'instantané demandé existe.

Pour la machine virtuelle Debian léger :

- la machine virtuelle existe dans VirtualBox ;
- elle démarre correctement ;
- la session demandée s'ouvre correctement ;
- elle s'arrête correctement ;
- l'instantané demandé existe.

Si un élément manque, le palier n'est pas terminé.

Résultat attendu

À la fin de l'activité :

- la machine virtuelle Windows 11 est installée ;
 - la machine virtuelle Debian léger est installée ;
 - les deux machines virtuelles utilisent les identifiants demandés ;
 - les deux machines virtuelles démarrent correctement ;
 - les deux machines virtuelles s'arrêtent correctement ;
 - chaque machine virtuelle possède un instantané propre ;
 - les machines virtuelles sont prêtes pour le palier 3.
-

Validation du palier

Le palier 2 est validé lorsque les deux machines virtuelles sont installées, accessibles et sauvegardées par un instantané.

Si une machine virtuelle ne démarre pas, si la session ne s'ouvre pas, ou si l'instantané n'existe pas, le palier n'est pas terminé.

Vous devez corriger le problème, vérifier à nouveau, puis demander une nouvelle validation.