Implemente um programa em C/C++ que contenha um menu de opções igual ao da Figura 1.

```
1-Decifra arquivo
 -Grava numero linha em arquivo
 -Quantas linhas o arquivo tem
 -Qual a maior linha
 Pesquisar uma palavra
 -Encerrar
Qual opcao:
```

Figura 1: Menu de opções.

Na opção 1, o arquivo a ser decifrado é o 'readme.code.txt'. O arquivo contém números (entre colchetes) que representam códigos da tabela ASCII (Figura 2). Após a leitura do número, a sua representação em caractere será gravada no arquivo 'readme.decifra.txt' (Figura 3). Este arquivo decifrado será utilizado para executar as demais opções do programa. Os colchetes devem ser desprezados durante a decifragem.

Figura 2: Exemplo conteúdo do arquivo cifrado.

```
actually be able to support in Delphi for .NET, but
we're not sure yet. The warnings are not complete -
there may be problematic types or code situations for
which the Delphi 7 compiler does not issue an unsafe
warning.
Unsafe_Type: Types such as PChar, untyped pointer, untyped var and out parameters, file of <type>, 6 byte reals (Real48), variant records (records containing overlapping fields) and old-style objects
("TMyObject = object").
    * "old" object type
                 c = object
i: Integer;
                procedure p;
end:
Unsafe_Code: absolute variables, Addr(), Ptr(), Hi(),
```

Figura 3: Exemplo conteúdo do arquivo decifrado.

Na opção 2, o arquivo 'readme.nlines.txt' será gerado contendo em cada linha seu número seguida pelo texto da linha (Figura 4).

```
[linha:212]actually be able to support in Delphi for .NET, but [linha:213]we're not sure yet. The warnings are not complete - [linha:214]there may be problematic types or code situations for [linha:215]which the Delphi 7 compiler does not issue an unsafe [linha:216]warning.
[linha:217][linha:218]Unsafe_Type: Types such as PChar, untyped pointer, [linha:219]untyped var and out parameters, file of <type>, 6 byte [linha:220]reals (Real48), variant records (records containing [linha:221]overlapping fields) and old-style objects
[linha:222]
[linha:223] ("TMyObject = object").
[linha:224]
[linha:225] * "old" object type
[linha:226]
[linha:227] c = object
[linha:228] i: Integer;
[linha:229] procedure p;
[linha:230] end;
[linha:231]
[linha:231]
[linha:232]Unsafe_Code: absolute variables, Addr(), Ptr(), Hi(),
```

Figura 4: Exemplo conteúdo do arquivo decifrado com números nas linhas.

Na opção 3, a saída deverá ser: "O arquivo XXXX tem (999) linhas.", onde XXXX é o nome do arquivo decifrado e 999 é quantidade de linhas que o arquivo tem.

Na opção 4, a saída deverá ser: "A linha [XXX] e a maior com (99) caracteres.", onde XXX é o número da linha que tem a maior quantidade de caracteres e 99 é este número.

Na opção 5, uma palavra é fornecida pelo usuário e deverá ser impresso todas as linhas em que há a ocorrência da palavra. No final, a quantidade de ocorrências será mostrada. A Figura 5 ilustra um exemplo, dada a palavra "Software".

```
Qual opcao: 5

Qual palavra pesquisar: Software

As linhas em que a palavra "Software" ocorre:

[linha:681] Borland Software Corporation home page:
[linha:710] Copyright (c) 2002 Borland Software Corporation.

e tem 2 ocorrencias.

tecle algo para continuar!■
```

Figura 5: Exemplo das ocorrências para a palavra "Software".