

신체증상장애 환자를 위한 인지행동치료의
효과성 검증: 무작위 대조 연구

Ver. 1.1 (2026.04.)

스크리닝 번호	
대상자 이니셜	
평가일	년 월 일
방문 차수	☐ 사전평가 ☐ 중간평가 ☐ 사후평가 ☐ 추적평가

■ 인구통계학적 정보

생년월일	_____년 _____월 _____일	연령	만_____세
성별	① 남성 ② 여성		
결혼상태	① 기혼(사실혼상태 포함) ② 미혼 ③ 이혼 ④ 별거 ⑤ 사별 ⑥ 기타 ()		
학 력	① 무학 ② 초등학교 중퇴 또는 졸업 (학년) ③ 중학교 중퇴 또는 졸업 (학년) ④ 고등학교 중퇴 또는 졸업 (학년) ⑤ 대학 재학 (학년) ⑥ 대학 졸업 (년) ⑦ 대학원 재학 (년) ⑧ 대학원 졸업 (년) ⑨ 기타 ()		
교육연한	총_____년		
직 업	① 관리자 ② 전문직 ③ 사무직 ④ 서비스직 ⑤ 판매직 ⑥ 농림,어업,축산업 ⑦ 기능원 ⑧ 기계조작 및 조립 ⑨ 단순노무 ⑩ 군인 ⑪ 학생 ⑫ 주부 ⑬무직 ⑭ 기타 ()		
가구 월평균 소득	① 월 수입 없음 (0원) ② 월 100만원 미만 ③ 월 100만원 - 200만원 미만 ④ 월 200만원 - 300만원 미만 ⑤ 월 300만원 - 400만원 미만 ⑥ 월 400 만원 - 500 만원 미만 ⑦ 월 500만원 - 600만원 미만 ⑧ 월 600만원 - 700만원 미만 ⑨ 월 700만원 - 800만원 미만 ⑩ 월 800만원 - 900만원 미만 ⑪ 월 900만원 - 1000만원 미만 ⑫ 월 1000 만원 이상		

■ 신체증상척도

지난 4주 동안, 다음 나열되는 증상들에 얼마나 시달리셨습니까?

문항	증상	전혀 시달리지 않음	약간 시달림	대단히 시달림
1	위통	0	1	2
2	허리통증	0	1	2
3	팔, 다리, 관절(무릎, 고관절 등)의 통증	0	1	2
4	생리기간 동안 생리통 등의 문제	0	1	2
5	두통	0	1	2
6	가슴 통증, 흉통	0	1	2
7	어지러움	0	1	2
8	기절할 것 같음	0	1	2
9	심장이 빨리 뛸	0	1	2
10	숨이 참	0	1	2
11	성교 중 통증 등의 문제	0	1	2
12	변비, 묽은 변이나 설사	0	1	2
13	메스꺼움, 방귀, 소화불량	0	1	2
14	피로감, 기운 없음	0	1	2
15	수면의 어려움	0	1	2

SUPPLEMENTARY MATERIAL

한국판 신체증상장애-B 진단기준 척도 Korean Version of Somatic Symptom Disorder-B Criteria Scale (SSD-12)

사람들은 두통, 요통, 메스꺼움, 심장 떨림 등의 신체적 증상을 겪을 수 있습니다. 아래 문항은 이러한 신체적 증상에 대한 귀하의 생각과 감정, 그리고 행동방식에 관한 것입니다. 아래의 각 문장이 귀하에게 해당하는 정도를 잘 나타내는 곳에 표시 (✓)하세요.

	문 항	전혀 그렇지 않다	드물게 그렇다	가끔 그렇다	자주 그렇다	항상 그렇다
1	나는 나의 신체 증상이 심각한 질병의 신호라고 생각한다.	①	②	③	④	⑤
2	나는 나의 건강에 대해 걱정을 많이 한다.	①	②	③	④	⑤
3	나는 건강에 대한 걱정 때문에 일상생활에서 지장을 받는다.	①	②	③	④	⑤
4	나는 나의 증상이 심각하다고 확신한다.	①	②	③	④	⑤
5	나는 신체 증상 때문에 겁이 난다.	①	②	③	④	⑤
6	나는 하루 대부분을 신체적 불편에 몰두해 있다.	①	②	③	④	⑤
7	다른 사람들은 나의 신체적 문제가 심각하지 않다고 말한다.	①	②	③	④	⑤
8	나는 신체적 불편에서 벗어나지 못할까 봐 걱정이다.	①	②	③	④	⑤
9	나의 건강에 대한 걱정 때문에 에너지가 소진된다.	①	②	③	④	⑤
10	의사들은 나의 신체적 불편을 심각하게 여기지 않는 것 같다.	①	②	③	④	⑤
11	신체적 불편 때문에 다른 일에 집중하기 어렵다.	①	②	③	④	⑤
12	나의 신체 증상이 앞으로도 나에게 나쁜 영향을 미칠까 봐 걱정된다.	①	②	③	④	⑤

■ Beck 우울 척도 2판

※ 모든 문항에 빠짐없이 답해주셔야 정확한 평가가 가능합니다.

지시문 : 이 질문지는 21개의 문항으로 이루어져 있습니다. 각각의 문항에 제시된 문장들을 주의 깊게 읽고 **오늘을 포함해서 지난 2주일간** 당신의 기분을 가장 잘 표현하는 문장 하나를 선택하여 번호에 O표를 하기 바랍니다. 만약 한 문항에서 여러 개의 문장이 모두 당신에게 해당 이 된다면, 각 문항에서 점수가 가장 높은 문장을 선택하십시오. 16번 문항(수면 양상 변화)과 18번 문항(식욕 변화)을 포함하여 반드시 하나의 문장만 선택하기 바랍니다.

1	0	나는 슬프지 않다.
	1	나는 슬플 때가 자주 있다.
	2	나는 항상 슬프다.
	3	나는 너무 슬프고 불행해서 견딜 수가 없다.
2	0	나는 미래에 대해 낙심하지 않는다.
	1	나는 이전에 비해 미래에 대한 희망이 줄었다.
	2	나는 내 앞날이 잘 풀릴 것이라고 기대하지 않는다.
	3	나는 미래가 희망이 없고 점점 더 나빠질 것 같은 느낌이 든다.
3	0	나는 나 자신을 실패자라고 느끼지 않는다.
	1	나는 생각보다 많은 실패를 했다.
	2	돌이켜보면, 나는 실패를 너무 많이 했다.
	3	나는 인간으로서 완전히 실패한 것 같다.
4	0	나는 이전처럼 내가 좋아하는 일을 하면서 즐거움을 느낀다.
	1	나의 이전만큼 일을 즐기지 못하고 있다.
	2	나는 이전과 달리 일에서 즐거움을 거의 느끼지 못하고 있다.
	3	나는 이전과 달리 어떤 일에서도 즐거움을 느끼지 못하고 있다.
5	0	나는 특별히 죄책감을 느끼지 않는다.
	1	나는 내가 했던 일이나 하지 못했던 일 때문에 죄책감을 느낀다.
	2	나는 죄책감을 느낄 때가 자주 있다.
	3	나는 항상 죄책감을 느낀다.
6	0	나는 내가 벌을 받고 있다고 느끼지 않는다.
	1	나는 어쩌면 벌을 받을지도 모른다는 느낌이 든다.
	2	나는 벌을 받을 것 같다.
	3	나는 지금 현재 벌을 받고 있다는 느낌이 든다.
7	0	나는 나 자신에 대해 변함없이 같은 느낌이다.
	1	나는 나 자신에 대한 믿음이 없어졌다.
	2	나는 나 자신에 대해 실망하고 있다.
	3	나는 내 자신을 혐오한다.

8	0	나는 이전에 비해 자신을 더 탓하거나 비난하지 않는다.
	1	나는 이전에 비해 나 자신을 더 많이 탓한다.
	2	내가 저지른 실수는 다 나의 잘못 때문이라고 생각한다.
	3	안 좋은 일이 벌어지면 다 나 때문인 것 같아 자신을 비난한다.
9	0	나는 자살 같은 것을 생각하지 않는다.
	1	나는 자살을 생각해 본 적은 있지만, 행동으로 옮기지는 않을 것이다.
	2	나는 자살하고 싶다.
	3	나는 기회만 있으면 자살할 것이다.
10	0	나는 이전보다 울음이 더 많아지지 않았다.
	1	나는 이전보다 울음이 더 많아졌다.
	2	나는 사소한 일에도 울음이 터져 나온다.
	3	나는 울고 싶어도 울 기력조차 없다.
11	0	나는 이전보다 더 초조하거나 긴장되지 않는다.
	1	나는 이전보다 더 초조하고 긴장된다.
	2	나는 너무 초조해서 가만히 있기가 어렵다.
	3	나는 너무 초조해서 계속 움직이거나 뭐든 하고 있어야 한다.
12	0	나는 사람들이나 일에 대한 관심이 변하지 않았다.
	1	나는 사람들이나 일에 대한 관심이 이전에 비해 줄어들었다.
	2	나는 사람들이나 일에 대한 관심이 많이 줄어들었다.
	3	나는 어떤 것에도 관심을 갖기가 힘들다.
13	0	나는 이전처럼 결정을 잘 내린다.
	1	나는 이전처럼 결정을 내리기 힘들다.
	2	나는 이전처럼 결정을 내리는 것이 너무 힘들다.
	3	나는 어떤 결정도 내리기 힘들다.
14	0	나는 내가 무가치한 사람이라고 느끼지 않는다.
	1	나는 내가 이전만큼 가치 있고 쓸모 있는 사람이라는 생각이 들지 않는다.
	2	나는 다른 사람들보다 무가치한 사람이라는 느낌이 든다.
	3	나는 완전히 무가치한 사람이라는 느낌이 든다.
15	0	나는 이전에 비해 기력이 떨어지지 않는다.
	1	나는 이전보다 기력이 떨어졌다.
	2	나는 기력이 많이 떨어졌다.
	3	나는 기력이 너무 없어 아무 일도 할 수가 없다.

16	0	나는 수면 양상에 변화가 없다.
	1a	나는 이전보다 잠이 약간 늘었다.
	1b	나는 이전보다 잠이 약간 줄었다.
	2a	나는 이전보다 잠이 훨씬 늘었다.
	2b	나는 이전보다 잠이 훨씬 줄었다.
	3a	나는 거의 하루 종일 잠을 잔다.
	3b	나는 이전보다 1~2시간 일찍 잠을 깨고, 다시 잠들기 어렵다.
17	0	나는 이전에 비해 짜증이 심해지지 않는다.
	1	나는 이전에 비해 짜증이 약간 늘었다.
	2	나는 이전에 비해 짜증이 훨씬 심해졌다.
	3	나는 항상 짜증이 난다.
18	0	나는 식욕에 변화가 없다.
	1a	나는 이전보다 식욕이 약간 늘었다.
	1b	나는 이전보다 식욕이 약간 줄었다.
	2a	나는 이전보다 식욕이 많이 늘었다.
	2b	나는 이전보다 식욕이 많이 줄었다.
	3a	나는 식욕이 전혀 없다.
	3b	나는 음식에 대한 욕구가 심해졌다.
19	0	나는 이전처럼 집중을 잘 할 수 있다.
	1	나는 이전만큼 집중을 잘 할 수 없다.
	2	나는 어떤 일에도 오래 집중하기가 어렵다.
	3	나는 어떤 일에도 전혀 집중할 수가 없다.
20	0	나는 평소보다 더 피곤하지는 않다.
	1	나는 평소보다 더 쉽게 피곤해진다.
	2	나는 너무 피곤해서 이전에 해왔던 많은 일들을 하기 힘들다.
	3	나는 너무 피곤해서 이전에 해왔던 일들을 아무 것도 할 수 없다.
21	0	나는 성(性)에 대한 관심이 별다른 변화 없이 유지 되고 있다.
	1	나는 이전에 비해 성(性)에 대한 관심이 줄었다.
	2	나는 최근에 성(性)에 대한 관심이 상당히 줄었다.
	3	나는 성(性)에 대한 관심을 완전히 잃었다.

■ Beck 불안 척도

※ 모든 문항에 빠짐없이 답해주셔야 정확한 평가가 가능합니다.

아래에 적혀 있는 문항을 잘 읽으신 후, 오늘을 포함하여 지난 일주일동안 귀하의 상태를 가장 잘 나타내는 숫자에 ○표 해 주십시오.

표시방법 예:

0	①	2	3
---	---	---	---

나는 지난 1주일동안...		전혀 느끼지 않았다	조금 느꼈다	상당히 느꼈다	심하게 느꼈다
1	가끔씩 몸이 저리고 쓰시며 감각이 마비된 느낌을 받는다.	0	1	2	3
2	흥분된 느낌을 받는다.	0	1	2	3
3	가끔씩 다리가 떨리곤 한다.	0	1	2	3
4	편안하게 쉴 수가 없다.	0	1	2	3
5	매우 나쁜 일이 일어날 것 같은 두려움을 느낀다.	0	1	2	3
6	어지러움(현기증)을 느낀다.	0	1	2	3
7	가끔씩 심장이 두근거리고 빨리 뛴다.	0	1	2	3
8	침착하지 못하다.	0	1	2	3
9	자주 겁을 먹고 무서움을 느낀다.	0	1	2	3
10	신경이 과민 되어 왔다.	0	1	2	3
11	가끔씩 숨이 막히고 질식할 것 같다.	0	1	2	3
12	자주 손이 떨린다.	0	1	2	3
13	안절부절못해 한다.	0	1	2	3
14	미칠 것 같은 두려움을 느낀다.	0	1	2	3
15	가끔씩 숨쉬기 곤란할 때가 있다.	0	1	2	3
16	죽을 것 같은 두려움을 느낀다.	0	1	2	3
17	불안한 상태에 있다.	0	1	2	3
18	자주 소화가 잘 안되고 뱃속이 불편하다.	0	1	2	3
19	가끔씩 기절할 것 같다.	0	1	2	3
20	자주 얼굴이 붉어지곤 한다.	0	1	2	3
21	땀을 많이 흘린다(더위로 인한 경우는 제외).	0	1	2	3

Copyright © 1990, 1987 Aaron T. Beck, Korean translation copyright © 2014 Korea Psychology Corporation Aaron T. Beck. All rights reserved. Adapted and reproduced by Korea Psychology Corporation under license from NCS Pearson, Inc.

본 심리검사도구의 한국판 출판권은 한국심리주식회사가 소유합니다. 저작권법에 따라 한국심리주식회사의 허락 없이 본 검사도구의 일부 또는 전부를 무단 복제하거나 무단전재 및 변형하는 것을 금합니다.

■ 한국어판 불안민감성 지표-3

아래의 문항들은 일반적으로 사람들이 “불안을 느낄 때 드는 생각들”을 적은 것입니다. 자신이 불안을 느낄 때, 얼마나 자주 그런 생각들이 드는지를 평가해 주시기 바랍니다.

번호	문항	전혀 그렇지 않다	대체로 그렇지 않다	보통이다	대체로 그렇다	매우 그렇다
1	남에게 불안하게 보이지 않아야 한다.	0	1	2	3	4
2	일에 집중할 수 없게 되면 미쳐버리지 않을까 걱정이 된다.	0	1	2	3	4
3	심장이 빨리 뛰어서 겁이 난다.	0	1	2	3	4
4	뱃속이 불편할 때 심각한 병에 걸리지 않았나 걱정이 된다.	0	1	2	3	4
5	일에 집중할 수 없어서 겁이 난다.	0	1	2	3	4
6	목구멍이 조여 오면, 질식해서 죽을 것 같아 두렵다.	0	1	2	3	4
7	가슴이 조여 오면, 제대로 숨을 쉴 수 없을 것 같아 두려워진다.	0	1	2	3	4
8	가슴에 통증이 느껴지면, 심장마비가 올까봐 걱정이 된다.	0	1	2	3	4
9	다른 사람들이 내가 불안하다는 것을 알아차릴까봐 걱정된다.	0	1	2	3	4
10	정신이 몽롱해지면, 정신병이 있을까봐 걱정이 된다.	0	1	2	3	4
11	사람들 앞에서 얼굴이 붉어지면 두렵다.	0	1	2	3	4

번호	문항	전혀 그렇지 않다	대체로 그렇지 않다	보통이다	대체로 그렇다	매우 그렇다
12	심장이 빨리 뛰는 것을 느끼면, 심장 마비가 올까봐 걱정이 된다.	0	1	2	3	4
13	사회적 상황에서 땀을 흘리면, 사람들이 나를 좋지 않게 생각할까 두렵다.	0	1	2	3	4
14	여러 생각이 물밀 듯 떠오르면 혹시 내가 미쳐가는건 아닌지 걱정이 된다.	0	1	2	3	4
15	사람들 앞에서 내가 떨고 있으면, 사람들이 나를 어떻게 생각할까 두렵다.	0	1	2	3	4
16	명료하게 생각할 수 없을 때, 나에게 무슨 문제가 있을까봐 걱정이 된다.	0	1	2	3	4
17	공공장소에서 기절하는 것은 끔찍한 일이라고 생각한다.	0	1	2	3	4
18	머리가 텅 빈 것 같을 때, 내가 뭔가 크게 잘못된 것은 아닌지 걱정이 된다.	0	1	2	3	4

■ 한국어판 WHO 삶의 질 척도

이 질문지는 당신의 삶의 질, 건강 및 인생의 여러 영역들에 대해 당신이 어떻게 느끼는지 묻는 것입니다. 빠뜨리는 문항 없이 모든 문항에 답변하십시오. 만일 질문에 대한 답변이 불확실할 경우, 가장 적절해 보이는 답변을 하나 고르십시오.

당신의 규범, 희망(바램), 기쁨, 관심을 마음속에 떠올려 보세요. 이 질문지는 당신이 **최근 2주 동안** (오늘을 포함해서)에 당신의 삶에 대해 어떻게 생각하는지를 묻는 것입니다. 다음 각 질문을 읽고, 당신의 느낌을 평가한 후, 당신에게 가장 적절한 답의 번호에 동그라미를 치세요.

1	당신은 당신의 삶의 질을 어떻게 평가하시겠습니까?	매우 나쁨	나쁨	나쁘지도 좋지도 않음	좋음	매우 좋음
		1	2	3	4	5
2	당신은 당신의 건강상태에 대해 얼마나 만족하고 있습니까?	매우 불만족	불만족	만족하지도 불만족하지도 않음	만족	매우 만족
		1	2	3	4	5

다음은 당신이 지난 2주 동안(오늘을 포함해서) 어떤 것들을 **얼마나 많이** 경험하였는지를 묻는 질문들입니다.

	내 용	전혀 아니다	약간 그렇다	그렇다	많이 그렇다	매우 많이 그렇다
3	당신은 (신체적) 통증으로 인해 당신이 해야 할 일들을 어느 정도 방해받는다고 느끼니까?	1	2	3	4	5
4	당신은 일상생활을 잘 하기 위해 얼마나 치료가 필요합니까?	1	2	3	4	5
5	당신은 인생을 얼마나 즐기십니까?	1	2	3	4	5
6	당신은 당신의 삶이 어느 정도 의미있다고 느끼니까?	1	2	3	4	5
7	당신은 얼마나 잘 정신을 집중할 수 있습니까?	1	2	3	4	5

8	당신은 일상생활에서 얼마나 안전하다고 느낍니까?	1	2	3	4	5
9	당신은 얼마나 건강에 좋은 주거환경에 살고 있습니까?	1	2	3	4	5

다음 문제들은 **지난 2주간(오늘을 포함해서)** 당신이 어떤 것들을 **“얼마나 전적으로”** 경험하였으며 혹은 할 수 있었는지에 대해 묻는 것입니다.

	내 용	전혀 아니다	약간 그렇다	그렇다	대부분 그렇다	전적으로 그렇다
10	당신은 일상생활을 위한 에너지를 충분히 가지고 있습니까?	1	2	3	4	5
11	당신의 신체적 외모에 만족합니까?	1	2	3	4	5
12	당신은 당신의 필요를 만족시킬 수 있는 충분한 돈을 가지고 있습니까?	1	2	3	4	5
13	당신은 매일 매일의 삶에서 당신이 필요로 하는 정보를 얼마나 쉽게 구할 수 있습니까?	1	2	3	4	5
14	당신은 레저(여가)활동을 위한 기회를 어느 정도 가지고 있습니까?	1	2	3	4	5
15	당신은 얼마나 잘 돌아다닐 수 있습니까?	1	2	3	4	5

다음은 지난 2주동안(오늘을 포함해서) 당신의 삶의 다양한 영역에 대해 당신이 얼마나 **만족했고, 행복했고, 좋았는지**를 묻는 질문들입니다.

	내 용	매우 불만족	불만족	만족하지도 불만족하지도 않음	만족	매우 만족
16	당신은 당신의 수면(잘 자는 것)에 대해 얼마나 만족하고 있습니까?	1	2	3	4	5

17	당신은 일상생활의 활동을 수행하는 당신의 능력에 대해 얼마나 만족하고 있습니까?	1	2	3	4	5
18	당신은 당신의 일할 수 있는 능력에 대해 얼마나 만족하고 있습니까?	1	2	3	4	5
19	당신은 당신 스스로에게 얼마나 만족하고 있습니까?	1	2	3	4	5
20	당신은 당신의 개인적 대인관계에 대해 얼마나 만족하고 있습니까?	1	2	3	4	5
21	당신은 당신의 성생활에 대해 얼마나 만족하고 있습니까?	1	2	3	4	5
22	당신은 당신의 친구로부터 받고 있는 도움에 대해 얼마나 만족하고 있습니까?	1	2	3	4	5
23	당신은 당신이 살고 있는 장소의 상태에 대해 얼마나 만족하고 있습니까?	1	2	3	4	5
24	당신은 의료서비스를 쉽게 받을 수 있다는 점에 얼마나 만족하고 있습니까?	1	2	3	4	5
25	당신은 당신이 사용하는 교통수단에 대해 얼마나 만족하고 있습니까?	1	2	3	4	5

다음은 예를 들어, 당신의 가족 또는 친구로부터의 도움, 혹은 안전상 위협과 같은 것들을 얼마나 자주 경험했거나 느꼈는지에 대한 질문입니다.

26	당신은 침울한 기분, 절망, 불안, 우울감과 같은 부정적인 감정을 얼마나 자주 느낍니까?	전혀 아니다	드물게 그렇다	제법 그렇다	매우 자주 그렇다	항상 그렇다
		1	2	3	4	5

SUPPLEMENTARY MATERIAL

Korean version of Health Anxiety Questionnaire (K-HAQ)

한국판 건강불안 질문지

아래의 문항들은 건강과 관련된 불안에 대해서 묻고 있습니다. 이러한 불안들을 느낄 때, 그와 같은 생각들이 얼마나 드는지를 보고 응답해 주십시오.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않거나 또는 매우 드물게 있다	가끔 그렇다	자주 있다	거의 대부분 그러하다

문	항	응	답
1	건강에 대해서 걱정해 본 적이 있습니까?	0	1 2 3
2	당신은 미래에 심각한 병에 걸릴 지도 모른다고 걱정한 적이 있습니까?	0	1 2 3
3	심각한 병에 대한 생각으로 당신은 무서워한 적이 있습니까?	0	1 2 3
4	몸에서 불편한 느낌을 알아차릴 때, 그러한 느낌을 그 밖의 또 다른 무엇으로 생각하기에는 어려움을 느끼는 경향이 있습니까?	0	1 2 3
5	당신의 몸에서 무언가가 잘못되어 있는지 아닌지를 찾아내기 위하여 몸을 검사한 적이 있습니까?	0	1 2 3
6	만약 당신에게 아픔 또는 고통이 있다면 그것이 심각한 병으로 인한 것 일 지도 모른다고 걱정합니까?	0	1 2 3
7	당신은 건강에 대한 걱정들을 다른 생각들로부터 떨쳐버리기가 어렵다는 것을 알게 된 적이 있습니까?	0	1 2 3
8	몸에서 불편한 느낌을 알아차릴 때, 그것에 대해 걱정해 본 적이 있습니까?	0	1 2 3
9	아침에 잠에서 깬 때, 당신은 당신의 건강에 대해서 매우 빨리 걱정하기 시작한다는 것을 알게 됩니까?	0	1 2 3
10	심각한 병 또는 당신이 알고 있는 누군가의 죽음에 대해서 들을 때, 자신의 건강에 대해 더 걱정하게 된 적이 있습니까?	0	1 2 3
11	TV 또는 라디오에서 병에 관해서 읽거나 들을 때, 당신이 그러한 병으로부터 고통 받고 있는 중일 지도 모른다는 생각이 든 적이 있습니까?	0	1 2 3
12	몸에서 불편한 느낌을 경험할 때, 당신은 친구들 또는 가족들에게 그것들에 관해서 묻는 경향이 있습니까?	0	1 2 3
13	당신이 병으로부터 고통 받고 있는 중인지 아닌지를 알아보기 위하여 아픔과 질병에 대해서 많은 것들을 읽어 보는 경향이 있습니까?	0	1 2 3
14	죽음(장례식, 부고와 같은)을 생각나게 하는 소식들을 두려워한 적이 있습니까?	0	1 2 3
15	당신이 곧 죽을 지도 모른다고 두려워한 적이 있습니까?	0	1 2 3
16	당신은 암에 걸려 있을 지도 모른다고 두려워한 적이 있습니까?	0	1 2 3
17	당신은 심장병을 앓고 있었을 지도 모른다고 두려워한 적이 있습니까?	0	1 2 3
18	당신은 어떤 다른 병을 가지고 있을 지도 모른다고 두려워한 적이 있습니까? 어떤 병입니까?	0	1 2 3
19	지난 6개월쯤 동안에 신체상의 증상들 때문에 당신이 일을 못하게 된 적이 있습니까?	0	1 2 3
20	신체상의 증상들 때문에 당신이 하고 있는 것에 집중하지 못하게 됩니까?	0	1 2 3
21	신체상의 증상들 때문에 즐거워지지 못하게 됩니까?	0	1 2 3

1. 요인의 이름은 “건강염려와 집착”으로 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18번 문항이 이에 해당함.

2. 요인의 이름은 “삶에 대한 방해”로 19, 20, 21번 문항이 이에 해당함.

3. 요인의 이름은 “병과 죽음에 대한 공포”로 14, 15, 16, 17 문항이 이에 해당함.

4. 요인의 이름은 “안심추구 행동”으로 5, 12, 13번 문항이 이에 해당함.

채점방법은 역채점 문항이 없으므로 각 문항들의 점수를 더하면 총점이 산출되는 방식으로 계산된다.