Algoritmos y Estructuras de Datos

Trabajo Práctico N° 2

Informe

Ré, Brehm

EXPLOTACIÓN DE DATOS





Carrera: Tecnicatura Universitaria en Procesamiento y Explotación

de Datos

Cátedra: Algoritmos y Estructuras de Datos

Alumnos: Brehm, Tomás; Ré, Lautaro

Año: 2022

Algoritmos y Estructuras de Datos Trabajo Práctico N°2

Índice

nforme	3
Ejercicio 1: Sala de Emergencias	3
Estructura	
Análisis del orden de complejidad	
Ejercicio 2: Temperaturas_DB	
Análisis del orden de complejidad	
Ejercicio 3: Servicio de Transporte	

Informe

Ejercicio 1: Sala de Emergencias

Estructura

La estructura seleccionada para este ejercicio es un "Montículo binario de mínimos". La cola de espera se inicializa con éste montículo, cuando un paciente es atendido, se extrae de la estructura.

El primer elemento a extraer es el paciente que tenga el nivel de riesgo más delicado en comparación al resto de pacientes.

El criterio para seleccionar que paciente atender primero cuando ambos poseen el mismo nivel de riesgo, es por turno de llegada, aquel que haya llegado antes, será atendido primero.

Análisis del orden de complejidad

Insertar n claves en el montículo tiene un Orden de complejidad de O(n log n).

Las eliminaciones de esta estructura tienen un Orden de complejidad de O(n log n).

Ejercicio 2: Temperaturas_DB

Análisis del orden de complejidad

Método	Orden de complejidad	Explicación
trans_fecha(fecha)	O(1)	Método implementado para transformar la fecha de formato string a date cada vez que sea necesario.
guardar_temperatura(fecha, temperatura)	O(log(N))	Llama al método "agregar "del ABB, el cual tiene un orden de complejidad en el peor caso de O(log2n)
devolver_temperatura(fecha)	O(log(N)	Utiliza el método "obtener "del ABB para encontrar la clave deseada.
max_temp_rango(fecha1, fecha2)	O(N log(N))	Se itera desde la clave inicial hasta la clave final. Se utiliza el método "obtener" del ABB para recorrer la estructura y encontrar la temperatura máxima en el rango.
min_temp_rango(fecha1, fecha2)	O(N log(N))	Se itera desde la clave inicial hasta la clave final. Se utiliza el método "obtener" del ABB para recorrer la estructura y encontrar la temperatura mínima en el rango.

Algoritmos y Estructuras de Datos Trabajo Práctico N°2

temp_extremos_rango(fecha1, fecha2)	O(N log(N))	Se llaman a los 2 métodos anteriores, y se obtienen la temperatura máxima y mínima dentro de un rango.
borrar_temperatura(fecha)	O(log(N))	Elimina la temperatura de la base de datos, utilizando el método del ABB "eliminar".
mostrar_temperaturas(fecha1, fecha2)	O(N log(N))	Se itera desde la clave inicio hasta la final, agregando a una lista la en formato de tuplas, la fecha y temperatura de ese día.
mostrar_cantidad_muestras()	O(1)	Retorna el atributo tamaño de la base de datos.

Ejercicio 3: Servicio de Transporte

Para la resolución de este ejercicio, cargamos los datos recibidos en un Grafo. Luego utilizando el algoritmo de dijkstra (Inicializado con una cola de prioridad de máximos), con algunas modificaciones, procesamos los datos del Grafo desde una ciudad origen. De esta manera los atributos de cada vértice se actualizan guardando en la ponderación, el mayor de los mínimos cuello de botella de la capacidad de carga máxima posible para llegar hasta la ciudad destino.

Una vez aplicado el primer algoritmo de dijkstra, se utiliza como filtro el cuello de botella obtenido, para inicializar un segundo Grafo, y así buscar entre las rutas obtenidas, cuál es la menos costosa. Con el Grafo inicializado, aplicamos el algoritmo de dijkstra (Inicializado con una cola de prioridad de mínimos), para obtener la ruta con el precio total más bajo.

Por último, recorremos desde el Vértice final, hacia el Vértice inicial, en el último Grafo procesado, por medio de los predecesores, cada ciudad y vamos agregándolas a una lista para tener la ruta final. Una ruta para llegar desde la ciudad inicial hasta la ciudad destino, con la mayor capacidad de carga y el menor precio total posible.