



登录



深入了解

在线购物

支持



登录

支持主页

产品 ▾

软件和驱动程序

诊断工具 ▾

社区

联系惠普

业务支持 ▾

我的 HP 帐户 ▾

[产品主页](#)

HP Elite Slice 规格

 产品图像 处理器 显卡 内存 存储 音频 网络 安全保护功能 端口/插槽 键盘/指点设备 电源 物理规格 操作系统

产品图像

图片 1: HP Elite Slice



处理器

规格	描述
芯片组	Intel Skylake Q170 PCH-H – vPro
英特尔酷睿 i3-6100T 处理器，支持英特尔核芯显卡 530	3.2 GHz 3 MB 高速缓存 双核



规格	描述
英特尔酷睿 i3-6300T 处理器，支持英特尔核芯显卡 530	3.3 GHz 4 MB 高速缓存 双核
英特尔酷睿 i5-6500T 处理器，支持英特尔核芯显卡 530	2.5 GHz 6 MB 高速缓存 四核
英特尔酷睿 i5-6600T 处理器，支持英特尔核芯显卡 530	32.7 GHz 6 MB 高速缓存 四核
英特尔酷睿 i7-6700T 处理器，支持英特尔核芯显卡 530	32.8 GHz 8 MB 高速缓存 四核



注意：多核旨在提高部分软件产品的性能。并非所有客户或软件应用程序都能得益于对该项技术的使用。性能和时钟频率因应用工作负载和您的硬件和软件配置而不同。英特尔产品编号与性能高低无关。

显卡

规格	描述
集成	<p>英特尔高清显卡 530, 提供 GT2 支持</p> <p>支持 WIDI*</p> <p>DisplayPort 1.2</p> <p>HDMI</p> <p>USB-C 端口</p> <p>DirectX 3D</p> <p>注意： * WIDI 不适用于 Intel Unite 3.0。</p>

内存

规格	描述
----	----



规格	描述
类型	DDR4-2133 （传输速率高达 2133 MT/s）
最大值	32 GB 容量。
插槽数	2 个 DIMM 插槽 客户可访问/升级这两个插槽，支持双通道内存
配置	4 GB DDR4-2133 SODIMM (1 x 4 GB) 8 GB DDR4-2133 SODIMM (1 x 8 GB) 8 GB DDR4-2133 SODIMM (2 x 4 GB) 16 GB DDR4-2133 SODIMM (1 x 16 GB) 16 GB DDR4-2133 SODIMM (2 x 8 GB) 32 GB DDR4-2133 SODIMM (2 x 16 GB)

注意： 对于配置了 3 GB 以上内存并使用 32 位操作系统的系统，由于系统资源需求可能无法使用所有内存。对 4 GB 以上的内存进行寻址需使用 64 位操作系统。内存模块支持高达 2133 MT/s 的数据传输速率；实际数据速率由系统配置的处理器决定。



定。有关支持的内存数据速率，请参阅处理器规格。

存储

规格	描述
硬盘，6.35 厘米 (2.5 英寸) *	500 GB 7200 RPM 500 GB 5400 RPM 6.35 厘米 (2.5 英寸) 8 GB 混合
固态硬盘 M.2 NVMe*	256 GB Turbo 驱动器 G2 固态硬盘 256 GB Turbo 驱动器 G2 TLC 单元固态硬盘 512 GB Turbo 驱动器 G2 固态硬盘 512 GB Turbo 驱动器 G2 TLC 单元固态硬盘



规格	描述
SATA 固态硬盘, 6.35 厘米 (2.5 英寸) *	128 GB SSD 经济型驱动器
	256 GB SSD 自加密 OPAL2 TLC 驱动器
	256 GB SSD TLC 驱动器
	256 GB SSD 经济型驱动器
	512 GB SSD 自加密 OPAL2 TLC 驱动器
	512 GB SSD TLC 驱动器
	Intel Pro 5400S 240 GB 固态硬盘
	Intel Pro 5400S 240 GB SSD 自加密 OPAL2 驱动器



规格	描述
	500 GB 7200 RPM
第二块 SATA 存储驱动器, 6.35 厘米 (2.5 英寸) *	500 GB 5400 RPM 6.35 厘米 (2.5 英寸) 8 GB 混合 128 GB SSD 经济型驱动器 256 GB SSD 自加密 OPAL2 TLC 驱动器 256 GB SSD TLC 驱动器 256 GB SSD 经济型驱动器 512 GB SSD 自加密 OPAL2 TLC 驱动器 512 GB SSD TLC 驱动器 Intel Pro 5400S 240 GB SATA 固态硬盘 Intel Pro 5400S 240 GB SATA 自加密 OPAL2 固态硬盘
光驱	HP ODD 模块 <div> <p>注意：光驱可选或作为附加特性销售。禁止复制受版权保护的材料。实际的速度可能会有所不同。双层介质对于一些家用 DVD 播放器和 DVD-ROM 驱动器的兼容性不尽相同。请注意，DVD-RAM 无法读写 2.6 GB (单面) / 5.2 GB (双面) — 1.0 版本的介质。</p> </div>

注意：*硬盘和固态硬盘为可选件，并且购买时必须配置 M.2 驱动器。对于硬盘和固态硬盘，GB = 10 亿字节。TB = 1 万亿字节。格式化后的实际容量会略少。系统还原软件需要高达 36 GB (针对 Windows 10) 的系统磁盘空间。



音频

规格	描述
类型	Conexant CX7501 编解码器
插孔、扬声器和模块	1 个通用音频插孔（提供重新处理任务功能） 1 个 2W 内置扬声器 HP 音频模块（可选）

网络

规格	描述
以太网 (RJ-45)	有线 Intel i219LM GbE LOM



规格	描述
无线传输	<p>Intel 3165 ac 1 x 1, 带蓝牙非博锐技术*</p> <p>Intel 7265 ac 2 x 2, 带蓝牙非博锐技术*</p> <p>Intel 8260 ac 2 x 2, 带蓝牙博锐技术*</p> <p>Intel 8260 ac 2 x 2, 带蓝牙非博锐技术*</p>

注意： *无线网卡是可选功能或加载项，必须在购买时配置，并且还需要单独购买无线接入点和互联网服务。可供使用的公用无线接入点是有限的。802.11ac WLAN 的规范为草稿，尚未最终确定。如果最终版规范不同于草稿，可能影响笔记本电脑与其他802.11ac WLAN设备进行通信的能力。

安全保护功能

规格	描述
----	----



规格	描述
类型	<p>Sure Start 2.0, 配备专用 SPI 闪存</p> <p>Active Health (黑匣子飞行记录器)</p> <p>Infineon TPM SLB9670 TPM 2.0/TPM 1.2</p> <p>HP 双头键式电缆锁套件*</p> <p>Synaptic USB 8 x 8 毫米指纹读取器*</p> <p>注意： *可选且必须在购买时配置。</p>

端口/插槽

规格	描述
----	----



规格	描述
内置输入/输出端口	<p>1 个通用音频插孔（提供重新处理任务功能）</p> <p>1 个 USB Type-C（USB 3.1 Gen 1, 15W 输出）</p> <p>1 个 USB Type-A（USB 3.1, 充电）</p> <p>1 个 USB Type-A（USB 3.1, S4/S5 唤醒）</p> <p>1 个 USB Type-C（备用模式 DP, USB 3.1 Gen 1, 15W 输出, 60W 输入）</p> <p>(1) 个 DisplayPort 端口</p> <p>(1) HDMI</p> <p>1 个 RJ-45 端口</p> <p>1 个直流输入 7.4 毫米（0.29 英寸）筒式接口</p>
内置输入/输出端口	<p>顶盖连接器</p> <p>HP 超薄接口（USB C 数据速率）</p>
插槽	<p>1 个适用于无线网卡（802.11ac 2 x 2）的 M.2 2230 PCIe 和蓝牙 4.1</p> <p>1 个适用于 NVMe 固态盘的 M.2 2280 PCIe</p>



键盘/指点设备

规格	描述
键盘	HP USB 商用超薄键盘 HP 无线超薄键盘和鼠标（可选，仅限特定国家/地区） HP 会议键盘
鼠标	HP USB 有线 1000 dpi 激光鼠标 HP USB 鼠标 HP 无线超薄鼠标

注意： 键盘和鼠标是可选项或加载项，必须在购买时配置。

电源

规格	描述
----	----



规格	描述
类型	<p>65 瓦 DM 外部电源适配器外部电源耗材*</p> <p>90 瓦 DM 外部电源适配器外部电源耗材*</p> <p>注意： *可选且必须在购买时配置。电源耗材因国家或地区而异。</p>

物理规格

规格	描述
机箱（高 × 宽 × 深）	16.5 x 16.5 x 3.55 厘米（6.5 x 6.5 x 1.4 英寸）
重量	1.05 千克（2.31 磅）



规格	描述
温度范围	<p>工作：10°C 到 35°C（50°F 到 95°F）*</p> <p>空闲：-30 °C 到 60 °C（-22 °F 到 140 °F）</p> <p>注意：在超出海平面 3000 米（9843 英尺）的高度内，且没有阳光长时间直射的情况下，每升高 300 米（984 英尺）工作温度便会降低 1°C。最大变化率为 10°C/Hr。温度变化的上限会受到所装选件的类型和数目的限制。</p>
相对湿度	<p>工作：10% 到 90%（在周围非冷凝环境下）</p> <p>空闲：5% 到 95%（在周围非冷凝环境下）</p>
最高海拔高度（未加压）	<p>工作：3048 米（10,000 英尺）</p> <p>空闲：9144 米（30,000 英尺）</p>
颜色	闪烁黑色、铜色金属饰面

操作系统



规格	描述
预装 Windows	<p>Windows 10 专业版 (64 位)</p> <p>Windows 10 家庭版 64</p> <p>注意：并非所有功能在所有 Windows 版本中都可用。系统可能需要升级和/或单独购买硬件、驱动程序或 BIOS 更新，以充分利用 Windows 功能。Windows 10 自动更新功能一直处于启用状态。可能产生 ISP 费用，随着时间推移，更新可能有其他要求。</p>
预安装 (其 他)	<p>FreeDOS 2.0</p> <p>NeoKylin Linux 64</p>
Web 支 持	<p>Windows 10 专业版 (64 位)</p> <p>Windows 10 家庭版 64</p> <p>Windows 10 Enterprise 64</p>

注意： HP Cloud Recovery 下载工具（云恢复客户端）位于支持页面的“软件和驱动程序”部分。

