

新手驾驶实战说明书

从基础操控、车感与动态车距，到变道、高架、环岛、倒车入库、侧方停车、地库和闹市通行，按 11 节实拍课程整理成可检索的完整驾驶手册。

← 返回驾驶栏目

DRIVING · FIELD MANUAL

新手驾驶实战说明书

依据《全场景驾驶实战视频课程》11 节课的字幕逐节梳理，保留讲师给出的全部原则、步骤、数字和演示细节。

共 11 课

讲师以 SUV 演示为主

在小区、路口、高架、环岛、地库实拍

支持打印

使用与整理说明

这份手册怎么读

每课按「原则、步骤、讲师演示、易错点」归类。讲师给出的距离、角度、时机等数字和判断点位都原样保留；带「约」「大概」的数字是讲师的目测口述，不是精确标准。讲师自己也多次强调：不用卡得很死，不盯固定点位，要在移动中找感觉。

图例

口诀 / 核心

原因 / 道理

演示 / 实测

易错 / 危险

整理者注

字幕校正对照

字幕由语音识别生成，有同音错字和断句问题。以下是我按上下文校正的主要词汇，正文统一使用右列写法。

字幕原文	按上下文理解为
橘子	讲师在车里放的橘子形小玩偶，用作左右车距的参考标记物
大手指	大拇指
代行区 / 带行区	待行区（路口停止线前方的等待区）
灯影	车灯照在墙面上的光影（地库里用来判断离墙远近）
裤角 / 裤脚 / 库角	库角（车位线端头的 T 字线或角）
洞 / 镜（躲洞不躲镜）	动 / 静（躲动不躲静）
河流 / 会出 / 汇入	汇入 / 汇出
对象	对向（对面来的车）
三六零	360° 环视影像
挡风玻璃（盲区语境）	侧方玻璃，即余光能扫到的驾驶侧或副驾侧车窗；讲师有时说"挡风玻璃"，有时说"车窗玻璃"，指同一个观察位置
轮眉	车轮上方的轮拱边沿

使用前请注意

- 课程里涉及的交规判断（交替通行的责任、快车道、能否掉头、谁让谁等）是讲师的课堂口述，实际以现行法规和现场标志标线为准。
- 数字和点位是讲师这台演示车的经验值，换车型要自己重新找（第 2 课有找法）。
- 新手练习请先选空旷、低速、安全的场地，最好有有经验的人陪同。

全课程大纲

第1课 基础操控

- 座椅前后位置
- 座椅高度
- 方向盘手势
- 油门与刹车的踩法
- 后视镜调节

第2课 车感优化

- 后视镜盲区
- 在车内判断左右车距
- 找到自己车的“极限车距”
- 拥堵小区：用车头判断与前车的距离

第3课 常规操作和视野优化

- 视野分配：看天、看地、看中
- 右转弯
- 左转弯
- 路口掉头
- 路中央掉头
- 窄路掉头

第4课 动态车距判断

- 怎样走直线
- 懒洋洋地打方向盘
- 为什么新手习惯性偏右
- 跟车距离：主要取决于车速

第5课 变道操作全流程

- 判断后车速度
- 判断后车距离
- 变道标准流程
- 不同场景的变道
- 唯一需要减速的情况
- 横向并排的车
- 变道与视野

第6课 高架路驾驶技巧

- 车道合并：交替通行
- 提前变道，准备汇出
- 高速和快速路选车道
- 环岛行驶

第7课 拥堵小区行驶

- 方向盘时机取决于横向距离
- 前方有车：车头高度和A柱夹角
- 复杂局面：给自己创造早打条件
- 教练带练要点

第8课 倒车入库

- 方法一：开过两个车位
- 方法二：占用前方空间小
- 停歪了怎么调正
- 判断车头正不正
- 倒车中的观察与操作细节
- 地库灯影判断

第9课 侧方停车

- 情况一：常规侧方停车
- 情况二：窄路侧方停车
- 情况三：对标后车
- 反向侧方停车

第10课 出入地库防剐蹭指南

- 通用原则：宽打窄回、灯影同宽
- 下坡（进螺旋地库）
- 出地库
- 更难一点的地库

第11课 闹市路段行驶思维

- 躲动不躲静
- 躲近不躲远
- 两条原则结合使用

口诀与数字速查

口诀速查

口诀	怎么做	出处
推、压、拉	打方向盘：一手推到极限，另一手从上方去抓 3 点或 9 点位置往回拉，推的那只手顺势压过来；换一次手约等于一圈	第 1 课
正踩刹车，斜踩油门	脚跟为轴，前脚掌踩刹车，向右斜着够一点油门	第 1 课
天一半，地一半	侧后视镜画面上下各占一半，能完整看到旁侧那条车道	第 1 课
看天、看地、看中	远看红绿灯路牌，近看地面标线，平视看车和人	第 3 课
顾近先，顾近后顾远	先处理最近的影响因素，再处理远处的	第 3、11 课
转弯让直行，掉头让一切	转弯车让直行车；掉头让直行、右转、行人等一切	第 3 课
懒洋洋打方向盘	频率低、幅度小、速度慢，只在需要时微调	第 4 课
右腿在路中央	没养成往远看的习惯时，用右腿对准路中央来走直	第 4 课
车头完整、没比你快、不减速	同时满足这三点就可以变道	第 5 课
看镜、打灯、再看镜、带方向、脚不动	变道的标准顺序	第 5 课
离得越近打得越晚，越远打得越早	转弯或绕障碍时，方向盘时机取决于离障碍物的横向距离	第 7、10 课
往哪边倒，往哪边打	倒车时方向盘打向哪边，车屁股就往哪边走	第 8 课
不看点位，只看逻辑	倒库、侧方都只需大概位置，出偏了就修	第 8、9 课
宽打窄回	离墙变远就往转弯方向多打，离墙变近就回一点	第 10 课
灯影与墙同宽	地库里让车灯光影始终保持同一个宽度	第 10 课

躲动不躲静，躲近不躲远 复杂路段先避让动的、近的

第 11 课

数字速查

项目	讲师给的数字或判断点	出处
座椅前后	双臂伸直，手腕刚好搭在方向盘上沿；腿与前方留半拳到一拳空间	第 1 课
座椅高度	眼睛在挡风玻璃正中心	第 1 课
手位	左手 9 点，右手 3 点（方向盘功能键位置）	第 1 课
演示车左右车距	左侧约 30 到 40 公分，右侧约 40 到 50 公分（居中时）	第 2 课
车头判断前车	车头盖住前车轮胎下沿时约 3 米，左打满不会刮；到前车保险杠一半约 1 到 2 米	第 2 课
右转打方向	看不见斑马线后开始，约半圈，按轨迹增减	第 3 课
左转打方向	约 90 度起，按路况加到半圈或减一点	第 3 课
掉头	打满；一般车横向掉头需要两个半车道宽	第 3 课
跟车距离	60 以下堵车不谈车距；60 到 80 保持三根虚线（约 45 到 50 米）；80 到 120 保持七八根虚线（100 米以上）	第 4 课
虚线长度	一根线约 6 米，到下一根的空档约 9 米，合计 15 米	第 4 课
后车距离（后视镜）	镜面中心约 7 到 8 米；车头完整的极限约 3 到 4 米；半个车头约 1 到 3 米	第 5 课
高架汇出提前量	导航会在 3 公里、2 公里、1 公里提示；最好在 2 公里处前后完成往最右侧变道	第 6 课
倒库与侧方的车距	与旁边的车约 30 到 50 公分（窄路可 30 公分）	第 8、9 课
摆斜角度	约 45 度，30 到 60 度都可以；后视镜里能看到库角就约 45 度	第 8 课
停歪后重新摆正	先朝要挪去的方向打 90 到 180 度，边走边回	第 8 课

讲授顺序：座椅前后、座椅高度、方向盘手势、油门刹车、后视镜。

座椅前后位置

新手常见误区

很多新手喜欢把座椅调得特别靠前，觉得离方向盘近有安全感。讲师带过很多新手，几乎都有这个习惯。真正的驾驶安全不在于离前面有多近。

座椅太靠前有三个危险：

- 1 安全气囊：**方向盘里的气囊会瞬间弹出，里面有火药，离得太近会被炸伤，对新手是非常危险的。
- 2 视野收窄：**离前方太近时，两侧视野变窄，余光范围变小，能看到的東西更少，是驾驶隐患。
- 3 腿部受伤：**座椅太靠前，腿也跟着太靠前。发生意外时，车头前部会向回溃缩，或者人向前俯冲，很容易撞坏腿。

标准位置

双手伸直，手腕刚好搭在方向盘上沿。这个位置既不远也不近。

腿与前方保持半拳到一拳的空间（讲师自己是这样），这个空间在意外时是缓冲。

座椅高度

标准位置

眼睛处在挡风玻璃的正中心，既不高也不矮。

- 坐太矮：车头盖会挡住很多视野。
- 坐太高：上半部分的车顶会挡住视野。

方向盘手势

基本握法

左手握 9 点钟方向，右手握 3 点钟方向，也就是方向盘带功能键的那两个位置。无论怎么打方向，永远找这两个位置。

往右打：推、压、拉

往右打时，左手主导，右手辅助。

- 1 左手推：**把方向盘往上推到推不动的位置。大拇指不要扣在方向盘里面，扣进去会受限，要把大拇指拿出来推。
- 2 右手上抓：**左手基本受限后，右手从上面拿起去抓 3 点钟位置（就是方向盘带功能键的位置）。不要从底下去掏。
- 3 右手拉，左手压：**右手顺势拉方向盘，左手同时顺势压住方向盘滑回来。

口诀

推、压、拉。

往左打正好相反：右手推，左手拉（压）。

这套手势的好处

- 很多新手车感弱，很多年没摸车，不知道自己打了几圈、该回几圈。用这套手势只需要记**换手的次数**：换一次手约等于一圈，回方向盘时换一次手就回一圈。
- 掉头、倒车入库需要多打方向盘时，能自己知道打了多少、回了多少。

错误手势

- 传递式（双手交替传递）和"狗刨式"打方向，都会让你不知道打了多少、该回多少。
- 讲师的学员案例：掉头时打满方向盘，回的时候不知道回多少，就一直回到方向盘尽头，掉头变成一次失败且非常危险的掉头。

再次强调：大拇指尽量不要扣在方向盘里；新手期都这样握，永远是 3 点钟和 9 点钟。

进阶：单手打方向盘

手势形成肌肉记忆之后，可以进化成单手打方向盘：

- 往右转：用左手单手完成，推、压住，顺势拉住，回方向盘时也是压住、拉回来。
- 往左转：用右手单手完成。

不要这样做

千万不要用左手往左打方向盘。第一个动作要压住，很重，还要往回拽，打满时手会非常不舒适。往左用右手，往右用左手，才舒适。

油门与刹车的踩法

- 脚放在正对刹车的位置，**正踩刹车，斜踩油门**，以脚跟为轴。
- 不必整个脚都踩到油门上，那样回踩刹车时脚会受限、不舒适。只需前脚掌踩到刹车，向右斜着够到一点油门即可。
- 腿与前方保持约半圈（半拳）空间，给自己缓冲。

为什么这样踩

为了建立肌肉记忆：**正踩刹车**。讲师带过很多新手，紧急时刻会把刹车当油门踩，造成安全隐患。肌肉记忆形成后，遇到危险一定是正踩刹车，能防止误触油门。

脚小、够不到踏板怎么办

学员常说"我脚比较小，做不到"。讲师的回答：一定是座椅调错了。做法：

- 1 座椅整体往前调，让下半身够得到踏板。
- 2 靠背往后放，让上半身与气囊仍保持安全距离。
- 3 仍然只用前脚掌踩刹车，再够到一点油门，这样回踩时脚才舒适。

后视镜调节

判断标准

不要照搬网上"要看到车身的几分之几"的说法。只记住：**能完整看到左后侧这条车道，能清晰看到左后侧车辆怎么行驶过来，画面天一半、地一半。**

- 右后视镜同理：能看到右侧邻车道的车流动向即可，不用看车身占几分之几。
- 想看正后方，看中间后视镜。
- 看后视镜的目的：知道左后方、右后方有没有车，离得远还是近，速度快还是慢，能不能变道。所以要观察的就是旁边那一条车道的情况。

为什么不照搬网上教程

网上教程大多针对轿车，而 SUV 比轿车高，后视镜不会翻得特别低。翻得太低，左后车道你能看到的距离就很有限。

演示：下翻过度的后果

把左后视镜下翻得很厉害，能看到前门把手（有的网上教程要求看到前门把手）。但此时左后车道的可视距离变短，也不再是天一半地一半。稍远处、速度快的车从你旁边驶过时，你就注意不到了。所以应调整成天一半、地一半。

内容：后视镜盲区、车内判断左右车距、找到自己车的极限车距、用车头判断前车距离。

后视镜盲区

演示

右后视镜里看不到任何车，但下车一看，右后方实际有一辆电瓶车。它在后视镜里看不到，在侧方玻璃处却能看到。

- **右转弯时**：不仅要看到右后视镜，还要看旁边的侧方玻璃，盲区里的电瓶车能在那里发现。
- **左侧同样有盲区**，但因为你坐在车的左边，左盲区相对小一点。左后视镜里看不到电瓶车，车窗玻璃上明显看得到；车往前走一点，它会逐渐出现在后视镜里。
- **右边盲区一定比左边大**。所以课程里反复提醒要重点注意右边；观察后视镜的同时看玻璃，就能发现盲区里的危险。
- **变道时**，无论向左还是向右，看后视镜的同时都要用余光扫一下这一侧的整片侧方玻璃，避免和盲区里的车相撞。

在车内判断左右车距

参考点位（讲师演示车）

- **左侧**：左手握方向盘（9点钟）向前的延长线，大致与地上黄线成一条线。此时车身离黄线约 30 到 40 公分。
- **右侧**：用橘子玩偶标记。橘子放在挡风玻璃正中心；从驾驶座的角度看，它与右边马路牙子大致对齐。此时车身离右边约 40 到 50 公分，整体比较居中。
- 方向盘右侧伸出去的那条直线基本落在路中央偏右，**不能**用来判断右侧。

居中行驶怎么检查

看左边的橘子是否卡住左边的线，右边的橘子是否卡住右边的线，两者交汇的范围就是你的车宽。

这样做的目的

新手在行驶中不知道自己离左边近还是离右边近。没有橘子时：左边参考是 9 点钟位置的左手延长线，右边参考是挡风玻璃正中心。因为你坐在左边，视野里的车宽其实是左半部分挡风玻璃，而不是右半部分。

障碍物在橘子外侧就刮不到

只要障碍物落在橘子外沿，就碰不到、刮蹭不到它。

实测

右边有一辆白车，让橘子尽量贴近它，视野里整车都在橘子外沿。下车量：离旁边那辆车还有约 40 到 50 公分。

这只是参考点，开熟练后就不靠点位，凭感知和感觉判断离右侧的车有多远。

找到自己车的"极限车距"

不同车型（轿车与 SUV、高矮不同）判断方式不同，所以讲师给一个通用方法：

- 1 在小区里等安静的静态场地，把**左轮缓慢压上地面的线**。
- 2 下车确认车轮确实压在线上。
- 3 回车内，看地上那条线在你视野里的位置，这就是你这台车的左侧极限点位。
- 4 注意留出**后视镜的宽度**：车轮能过，不代表后视镜能过。
- 5 右侧用同样的方法：右轮压线，下车确认，上车找点位。
- 6 可以像讲师一样贴一两个玩偶，标记这两个车身位置。

演示车的数据

点位在橘子往里一点点。橘子卡在黄线上时，离黄线约 30 公分；橘子再往里一点，车轮就无限接近黄线。

拥堵小区：用车头判断与前车的距离

场景：小区里前方有车，怎样才不碰到它。

实测（演示车）

- 车头盖到前车轮胎下面、不再露出地面时，离前车约 3 米多一点。此时左打满，不会刮到前车。
- 再开到一半，离前车还有一米多，接近两米。
- 车头到前车保险杠的一半位置时仍能过去，下车量还有约 1 米。

原则

用你的车头去衡量对方的车头：只要你的车头低于对方的前保险杠，基本都能过；到保险杠一半也能过。你的车头离对方车头越近越危险，安全阈值就在对方保险杠上面一点点。

用墙类比：车头正好盖到墙根（相当于保险杠下沿和地面之间的那条线），绝对不会碰；再往前一点，比保险杠稍高一点点，也不会刮到。

内容：视野的远中近分配、右转弯、左转弯（两种情况）、路口掉头、路中央掉头、窄路掉头。

视野分配：看天、看地、看中

看什么	看哪里	目的
看天 (远)	往远处、往上看：红绿灯，蓝色、绿色的各种路牌	提前知道路况和要走的路：远处是红灯，前方路牌指向哪条路，要不要在这条路左转或右转
看地 (近)	往地面稍微向下扫：地面路标和标线	知道下一条路能左转、右转还是直行（例：地上是可直行可右转）；识别减速、礼让行人、斑马线等标线。不用看得过远
看中	平视直视：路上的行人、车、骑自行车和电瓶车的人	判断哪些车先影响你、哪些后影响你

看中的做法

像一台扫描机，把路上所有会影响你的因素（尤其车、人、自行车、电瓶车）都识别、扫描到，再做分配。分配原则是**先顾近的，后顾远的**。前提是你要先把它们都识别到。

右转弯

时机与方向盘

- 右转时**不能在斑马线上转弯或掉头**。过了斑马线再转。
- 最好的时机：看不见脚下（车前）的斑马线之后，开始打方向盘。
- 一般先打**半圈左右**，再根据路况增加或减少幅度。

- 转的时候用眼睛去找右边那条要进的路，控制方向盘朝那个方向去，根据感觉增减。

新手方案（讲师带过的新学员通病：很多年没摸车，不知道该打多少）

看不见斑马线后先打半圈。感觉打少了、轨迹不对，就再加一点；感觉打多了、轨迹不对，就再回一点。逐渐过渡到凭感受就能打出理想的轨迹。

转入哪条车道、速度怎么控制

- 交规没有规定右转必须转入哪条车道。讲师个人建议：**尽量转入最右侧车道**，这样对直行车和对向左转的车影响最小。
- 速度取决于入弯前的速度。入弯前很快，前半段可能要点一点刹车；观察后发现没有影响因素和危险源，就轻踩油门。**前半段刹车，后半段油门。**

视野观察：右转对"直行"影响最大

无论纵向的直行还是横向的直行，右转都要让。先看红绿灯，决定谁是冲突方向。

情景 A：我方直行是绿灯，横向在等红灯

所有危险源都在右边（同向直行的电瓶车、自行车），左边横向的车在等红灯，看一眼就行；对向的车过不来，也只瞄一眼。重点看右侧玻璃和右后视镜。

讲师演示的顺序：先打右转向灯，然后减速（因为直行速度较快）；看左边瞄一眼对向没问题；主要开始看后视镜，慢慢走；右后视镜里没有电瓶车，电瓶车停住了；前方有行人也礼让；确认安全后提速，方向盘顺带回正。

情景 B：我方直行是红灯，横向的车在通行

横向来车会穿行，所以第一件事是注意**左侧**直行来车。重点视野在左侧：等这些直行车断档，或有空间时才转。

通用视野顺序：看左、看前、看右

1. **看左**：看左侧前方的车流。不要看得太早：太早的话，墙、路牌下的遮挡物会挡住第二辆车，只看得见第一辆。要再往前走一点，往左扫一眼。
2. **看前**：看对向有没有左转的车，它和我们抢同一条路。右转没有对向左转的路权大，抢路碰了是我方全责。
3. **看右（后视镜）**：看后视镜里有没有直行的车。转弯让直行，碰了也是我方全责。
4. 同时用余光扫侧方玻璃：那是后视镜盲区，能发现自行车和侧后方情况。

重点始终在前方红绿灯。

情景 C：右转，对向左转车在通行，左边横向等红灯，右边电瓶车一辆接一辆

不要快速加速；侧方玻璃和后视镜交替着看；留意对向左转车向这边滑过来；等这辆车过去，后视镜和玻璃都没问题，行人也看到了，再缓慢回方向盘。

左转弯

分两种情况。

情况一：有左转箭头灯

- 箭头灯变绿才能左转。但圆灯（普通绿灯）变绿时，可以先到前面的**待行区**等候。
- 方向盘幅度一般在 **90 度左右**：要画一个大弧，转到对面路口的右半部分。先打 90 度左右，再按路况加到半圈或减一点。

整理者注

字幕这里写的是“打着多闪灯到待行区等候”，疑为语音识别误差。按常规应是打着左转向灯。

要注意的事：

- **右侧的电瓶车、自行车**：可能和你一起左转，跑到你的右车头角前面，压迫感很强。你开得猛、快，或没注意到它，会把它撞到。视野往前看即可，不用东张西望。

- 有箭头灯、能左转时，横向和纵向的直行车都在等红灯，**不用注意直行车**。只和对向（待行区里的对向左转车）互相左转。
- 斑马线上有行人：无条件礼让。
- 右转车辆和我们抢一条路：原则上我们路权大，但如果对方车头已经转过去、只剩车屁股，也不能去撞它，绕开、顾及到就行。
- 左转比右转需要顾及的少，因为你离电瓶车相对远一些。

情况二：只有圆灯，没有箭头，这条路允许左转

此时对向的直行车也能通行，所以是**转弯让直行**。

- 1 先打左转向灯。
- 2 把车在路口或路中央向左**摆斜一点点**，等对向直行车出现空档。
- 3 **空档有两种**：上一辆车和下一辆车相距很远，可以钻过去；对向车里有左转或右转的，对你没有影响，可以顺势转过去。
- 4 不要往前开得太深。开到一定程度觉得没有左转机会，就把车停下，摆斜、灯打好，告诉所有人你要左转，等待合适的时机。
- 5 路口小时，方向盘幅度可能要稍大一点。转过来后：半圈左右，落在黄线右侧，非常好。

路口掉头

基本规则

- 掉头可以理解为左转的延伸（左转再左转）。**左转路都可以掉头**，只要左转车道上没有禁止掉头的标志。直行和右转的路不可以掉头。
- 多个左转车道（双左转、三左转）时，一般只有最左侧可以掉头；右边那条有禁止掉头标志的不能掉。
- **掉头让一切**：直行、右转、行人都让，不记复杂规则。
- 不能在斑马线上掉头。

步骤

- 1 沿用左转的规则：圆灯变绿，先到前面的待行区等待；箭头灯变绿，再直接打方向盘掉头。
 - 2 先打转向灯，行驶到待行区。学员会问既然要掉头，一定要开到待行区吗？**一定要**，因为不能影响后方车辆通行。（此时已越过斑马线很久，就不再有"过没过斑马线"的问题。）
 - 3 如果没有待行区，就多往前开一点：看不见斑马线后再前进一点，再开始掉头。
 - 4 方向盘**左打满**，让车缓慢往前走：不要特别快，也不要完全怠速，用最慢的速度掉头。
 - 5 当你能看到要掉进去的那条反方向的路，车已经奔着这条路去了（例如左车头角快进入这条路），就开始**缓慢回方向盘**。
 - 6 车身正了，方向盘也完全回正，找这两者的同步感和配合感。
- **视野**：只往前看，不东张西望。车转半圈，往前看就能扫视这半周。有特异情况（突然出现电瓶车）稍微扫一眼，再回来继续观察前方。
 - **掉到哪条路算哪条路**：不同车的扭矩、轴距不同，掉头幅度和角度也不同，不要强求掉进某一条道。如果掉头方向只有一条路，就没有选择。
 - **手势**：永远抓 3 点钟和 9 点钟，怎么打怎么回都找这两个位置。抓错位置，回的时候就不知道回多少。
 - 横向和纵向直行车此时都在等红灯，对你没有影响；可能影响你的是右转车辆和斑马线上的行人，看到就行。

演示要点

打好转向灯先行驶到待行区；过了柱子，肩膀过了以后现在开始左打满；观察有没有影响车辆；车头进入后缓慢回方向盘，手势也回正；车身正了，继续加速。讲师演示时摄像头放低，专门让大家看手的位置。

专用掉头灯

有些路是专门用来掉头的，灯是一个掉头标志灯。红色的掉头标志变绿，就可以直接掉头。

路中央掉头

掉头不只能在路口，有些路段中央就可以：

- **双黄虚线**：路中间有一小段空档，是双黄虚线，可以在虚线处掉头。
- **单黄虚线**：小区门口或附近那种两侧各一条路、中间只有一条黄虚线的路，可在黄虚线处掉头。这类路比较窄，一般很难一把掉过来，要倒一下。

窄路掉头（要倒一下）

为什么要倒

一般的车掉头，横向需要两个半车道，所以窄路很难一把完成，需要往后倒一点腾挪。

1 先左打满往前，走到尽头处。

2 挂倒挡，往右打方向盘。

3 倒车时三者一起观察：左后视镜、右后视镜、倒车影像。车往左边去、已经摆斜、不能再往前走时，要看两侧车窗有没有影响你的车，或者从你屁股后面走过的车，同时看倒车影像，确认后面有没有电瓶车从后面过去。慢慢倒。

4 车头过来后，往左打满。

5 回正方向盘。

目的：把车横挡在路上时，操作对别人的影响尽量小，尽量不碰到别人。

内容：怎样走直线、方向盘的微调方式、习惯性偏右的原因与纠正、不同车速下的跟车距离。

怎样走直线

- **往远看**：往远看时，身体的平衡感会帮你把车拉直。网上说"方向盘在路中央，车就在路中央"，前提是你一直在往远看；往近看就没有这种感觉。
- **没有往远看的习惯怎么办**：感受你的**右腿**。右腿在这条路的中央，你基本就在路中央。
- **盯左右后视镜看离左右多远**：新手期可以用，但不能没事老看。开车一定是远方、前方的视野最重要，一直盯着后视镜是很大的安全隐患。最好的方式是往远看；不习惯就用右腿法。

懒洋洋地打方向盘

新手通病

讲师带过的所有新手都会不停地抖动方向盘，试图不断修正。这是很多驾校教的"高频反复修正"。但真实路上，讲师很少动方向盘，只有需要时才微调。

- 车在走直线，就不要去调整方向盘。
- 发现车在越来越往右偏，就往左带一点点，调整好之后**回来不动**，继续往前走。
- 不要频繁抖动、来回晃。

"懒洋洋打方向盘"的三个要求

- **频率不高**：不要反反复复。
- **幅度不大**：一定是很小的微调。
- **速度不快**：不要猛打方向盘。

演示

直线行驶时车没偏左也没偏右，就不动方向盘；需要往右走一点，方向盘动一点，回来适应；又不动了；需要往左带一点，车进入想要的轨迹后再回来不动。比如车慢慢往左偏，微调一下方向盘往右带一点，回来又不动。千万切记不要左右反复调整，那样永远也调整不好。

为什么新手习惯性偏右

讲师带过的所有新手都有这个问题，原因有两个：

- 1 没有往远看的习惯：**新手认为"人在路中央，车就在路中央"。这句话往远看时才成立；往近看，就没法保证。往近看时，人总是试图让自己在路中央，结果车稍微偏右。
- 2 害怕对向的车：**你坐在左边，离左边的车、物体比较近，总觉得对向来车离得近，会下意识往右躲。

纠正方法

- **弄清左侧车距在哪里：**左手握方向盘的位置向前的延长线，就是你的左侧车距线。只要对向来的车没有进入这条延长线的里边，都可以过。不要刻意让对向来车离你的延长线太远，太远你的车就偏右了。要捍卫好自己的这条路。
- **没有往远看的习惯，就不要试图让人在路中央，而是让右腿在路中央**（讲师反复强调）。

演示

车基本在路中央，方向盘不频繁抖动。再看左侧会车：左面的车都在左手延长线的外侧，实际离我们还有半米到一米，对我们造不成任何影响。

跟车距离：主要取决于车速

在快速路，例如高架和外环，跟前车保持多远才算安全合理，取决于你当时的车速。

车速	建议车距	说明
60 以下	不谈车距	速度不快，不必离前车特别远；堵车时前后车都很慢，稍踩一下刹车就能停住
60 到 80	三根虚线，约 45 米（按 50 米理解）	需要够刹车距离和反应时间
80 到 120	七八根虚线，100 米以上（八九根也可以）	不用刻意去数，目测大概就是；速度越快，刹车距离越长

虚线怎么量

- 国标虚线，特别是高架上的：一根线约 6 米，到下一根线的空档约 9 米，合计 15 米。三根虚线就是 45 米。
- 有人说目测虚线不到 6 米：在车内看虚线和在车外看不一样，下车才能感受到它有多长。它比左边的车（家用车 4 到 5 米）还要长，所以是 6 米。

为什么要留这么远

- 速度快时，重踩刹车不会马上停住，需要一段滑行距离，大约 30 米到 60 米，随车速而定，一般 30 米左右。
- 还需要**反应时间**：人在紧急情况下大多会慢半拍，零点几秒甚至一到两秒的时间都需要距离。没有这段距离，反应慢了很容易追尾。
- 速度到 80 以上，刹车距离更长，你从发现到接近前车的时间更短，所以要留更远。

担心被人插队？

- 高速上如果你能稳定保持 100 到 120 的合理速度，可以不用理会插队。不要让自己经常超速。
- 如果有车在你保持合理速度时切到你前面，它对你不会造成太大影响，因为它下一步还会继续超车，很快摆脱你。
- 慢速时（比如讲师一边讲课一边开），有车插到前面，只要正常速度、与你差不多，影响也不大。**堵车时**一辆接一辆地插才会影响你。堵车时不谈车距，离前车近一点，别人就不容易插进来。有一定速度时再拉开距离。
- 汽车其实很少插队，因为大家速度差不多，走便道、插队并不会比别人快很多。

内容：变道的核心逻辑、判断后车速度与距离、标准流程、不同场景的变道、唯一需要减速的情形、并排车、变道与视野。

新手在变道上的问题

- 不知道什么时候打方向盘。
- 最不了解后车离自己有多近或多远，很难判断后车距离。
- 只要后面有车就不敢变，甚至下意识**减速**变道。

变道的核心只有两点：速度、距离

判断后车速度

后车比你快，变道风险较高。判断方法很简单，看后视镜：**后车在镜子里从内侧往外侧移动，就说明它比你快**（假设都在行驶中）。左右后视镜都一样。

判断后车距离（看它在后视镜里的位置）

记住：后车在后视镜里，**越往外侧离你越近，越往里侧离你越远**。

后车在镜中的样子	实际距离	能不能变
在镜面中心位置（稍偏上也无所谓）	约 7 到 8 米	只要没比你快，完全没问题。就算它比你快一点点，只要你不减速，也能变到它前面
车头基本完整，但很靠外，车身面积变大	约 3 到 4 米（极限距离）	新手看到这种画面常常不敢变，其实可以：只要你不减速、它没比你快，就能变到它前面
只剩半个车头（早晚高峰常见）	约 1 到 3 米（讲师目测一米多、不到两米）	也可以变，前提仍是它没比你快。若它速度马上要快起来，且你前方和左前方有空间，稍加一点速度变到它前面

一句话标准

后车车头在你的后视镜里是完整的，并且没有比你快，只要你不减速，就可以变道。

后车快起来时怎么办

变道那一瞬间你只需要做到一件事：**比它快**。你比它快，它追不上你，就不会出问题。不用猛踩油门，也不用快很多，只要比它稍微快一点点。要看好前车和左前车的距离：堵车时它们之间空间有限，没法让你猛加速，所以只加一点点。操作一定要流畅、不犹豫。

变道标准流程

第一步千万不是先打灯

先打了灯，如果后面有车、离你很近还比你快，它不会让你，你只能让灯一直闪着。后方的第二辆车也不知道你什么时候变道。路上的老司机没有人打灯响 20 几声才变。

转向灯是你和别人沟通的交通语言，要让别人容易理解你的意图，信号要唯一。所以**打灯的时机很重要**：不是打灯响三五秒，看看没条件，再等一等、继续打着，等后面车稍微远一点再变。这样后车很难判断你的意图。开车要知道前车在干什么，也要明确告诉后车你要干什么。

- 1 **先看后视镜**：确认后视镜里后车的情况，判断有没有变道条件（车头完整，没有比你快，你不减速）。
- 2 **没问题就打灯**。
- 3 **再看一眼后视镜**：做二次预防，确认后车没有加速也没有变化。
- 4 **转过去**：把方向盘带过去，幅度取决于当时的车速。
- 5 **脚保持稳定**：不收油，不减速，不踩刹车，保持速度完成变道。

方向盘幅度：速度越快，幅度越小

- 速度越快，方向盘幅度越小；速度越慢，幅度越大。演示时车速接近零，要变到旁边车道，幅度要大一些；高架 80 或上高速，只需要稍微带动一点方向盘，很短时间车就进入旁边车道。
- 为什么：压线的那一刻（中间是虚线），你是没有路权的。变道时和旁边直行车发生碰撞，大概率是你全责。所以要让变道周期缩短，尽快完成。
- 但**尽快完成不是快打方向盘**。没有需要快打、猛打方向盘的场景；靠控制幅度大小来快速完成，温柔地带过去。

新手都会犯的错：变道那一刹那收油、减速，甚至踩刹车

后车原本离你那么远，是可以变道的。你在变道过程中减速了，后车还是原来的速度，两车就冲突了，很危险。应该一直和它保持同样的速度，这样距离才不变。这是变道的核心逻辑。

不同场景的变道

汇入（例：旁边的辅道向左连续汇入主路）

遵循同一个原则：后车没比我快，车头完整或有一半也可以。如果它比我快，我变不了，等它过去后打灯，往左边一贴，顺利汇入，不减速。再看后车只有一半车头没关系，前车距离也够，它也没比我快，还是可以变过来。

并排的车：我比它快

左边这辆车虽然和我平行，但我慢慢比它快了，前车距离也够，打灯直接切入即可。丝滑完成变道。整个流程：判断好条件之后，果断、干脆、利落：看后视镜，打转向灯，动方向盘，脚维持稳定，不减速。

进阶：轻微拥堵，旁边车道比我快

- 左边车道稍快时，只要**左边车的车屁股刚刚过了我的车头**，我后面的车没有加速，就开始往左边慢慢贴进来。
- 要注意好自己的速度和前车距离。比如前车稍微减了一点速，在确认后车没有继续加速的同时，也要看左前车有没有减速；它如果减速，你要配合稍微降一点点速度，或考虑好和它的距离差。

- 重点还是流畅度：千万不能车还没开始变、还没到那条道，你就先把速度减下来。堵车、车流密集时整体速度本来就不快，不需要急刹，只稍微降一点点速度就行。

往右变，右边车没比我快

右边车没比我快，打灯，直接加点速变道。加得不多，只要比后车稍微快一点点，同时注意好前车距离，就能丝滑完成。

核心原则：尽量不给后车造成影响

变道时尽量别让后车踩刹车。让他踩了刹车，说明你对他造成了影响。反过来想：别人变到你前面，速度很慢，或变一半减了一脚，逼得你也减速，是不是很烦？你也别这样对别人。

不要盲目、突然、下意识地减速

讲师理解减速是人的本能反应：遇到未知、危险或拿捏不清时，最简单的反应就是减速。但新手要克服的恰恰是这一点。除一种场景外，变道都不需要减速，因为减速会让你和后车距离拉近，反而更危险。

唯一需要减速变道的情况

要并入的那条车道车流密集，甚至有车和你并排，前面很快就要有线（走不了了），你不减速就汇不进去。讲师的演示：行驶在最右车道，前方这条车道要往右汇出，但我们想走左边继续走主路，左边车道一辆接一辆，很难超过去。这时找一辆**对标的车**（比如旁边的这一辆），看后视镜确认后面的车有距离、没比我快，然后减点速变进它后面的空档。

大多数情况下都要匀速或加速；只有这种必须并入、只能靠减速制造距离差的时候才减速变道。

整理者注

这一段字幕里出现“往右汇河流”“不想汇出”等语音识别错误，上面按上下文整理了讲师的意思。核心结论不变：唯一需要减速的是“车流密集、必须并入、靠减速制造距离差”的场景。

变道时要注意横向并排的车

往左变道时，不仅要看后车、前车、左前车（前车、左前车一眼就能看到），还要注意**横向、与你并排行驶的最里边那条车道的车**。它有没有可能也想往中间变？你和它都往中间变，就成了夹心面包。

- 看后视镜时，顺使用余光往这边扫，看横向有没有车。
- 想谨慎一点：横向有车，就先别变，和它错开；确认横向没有车了，再往左变。
- 如果你有把握，可以判断它有没有变道意图：**所有车的横向转向灯**都在后视镜边缘，打灯时后视镜边缘会亮；车身上、特别是门把手或车门位置也有转向灯会亮。再观察它有没有往这边倾斜的趋势。没有就变；有就等一等，和它错开后再变。

整理者注

"最里边那条车道"讲师没有举具体例子。按语境理解，是指目标车道另一侧、和你隔着目标车道并排的那条车道。

变道与视野：什么时候需要变道

变道的目的之一是**拓展视野**。

- **视野好**：离前车比较远，能看到前车的前车，也看到整个车流的动态。前车和前前车发生变化时（急刹、事故、右边的车插到前车前面减速）都能提前识别，反应得过来。这是安全的视野。
- **视野变差**：离前车有点近，只看得到前车，看不清前前车和前方车流的动向。这时就需要变道。变过去以后，视野马上又变好了。

路上有些司机不停变道，并不一定是为了超车。堵车时大家都开得不快，他们变道的目的基本都是拓展视野，让自己始终处于最佳视野位。

内容：车道合并与交替通行、提前变道汇出、高速和快速路怎么选车道、雨天和拥堵时选道、环岛行驶。

车道合并：交替通行

路边牌子写着"车道合并，交替通行"。什么叫交替通行？

交替通行的原则

- 提前往旁边变道，算**变道**，不算交替通行。
- 只有在路的尽头、不能往前走了、已经没有路时，才与旁边的车交替。像拉链一样：**他一辆，我一辆**。
- 要注意好你的前车插入了哪一辆车的后方，你就插入旁边那辆车的后方。

责任怎么划分（讲师口述）

- 如果现在提前变过去，后车没让、碰了，是我全责，因为我算变道。
- 如果到尽头处再往旁边汇入，对方必须遵守"他一辆我一辆"。这时不算变道；对方不让，就是没遵守交替通行的规则，碰了是对方全责。谁没遵守交替通行的原则，谁全责。
- 反过来：如果现在有车提前变到我前面，不算交替通行，我可以不让；碰了算他变道，是他全责。但如果他到前方尽头处再往我这边汇入，就算交替通行行了。

演示

先把灯打起来，路马上到尽头。前面那辆白车会插入左前车的前面，我们的空间就在这里，看一眼后视镜，后车不太想让，但我们往前走，他还是让了，完成交替通行。如果他不让、继续往前走碰了我，他就是全责。右边有一辆黑车不懂规则，想在前面强行变道。

- 早晚高峰汇入汇出不方便、觉得特别难汇入时，记住这条规则，就不会有大问题。后车一般必然让你，不让他全责，他给你修车没有必要。上海这边大家都比较遵守交替通行。
- 讲师的实际做法：早晨大家都忙，没有人真的会故意撞你。前面车想变过来，讲师一般也会让，因为不让的话耽误的是彼此的时间，何况还在录视频，不能去撞。但懂交替通行规则的人，一定是在前方（尽头）去交替。
- 新手司机一定要非常熟悉并重视这条规则，这样发生问题时不容易吃亏。

提前变道，准备汇出

导航一般会在 3 公里、2 公里、1 公里提前告知你要往右汇出，让你提前做好准备。

要点

- 车流比较密集时，**最好提前完成变道**：在车流相对没那么密集、好变道的地方，提前把道变好。往外汇出时会容易得多。
- 不要拖到尽头处或只剩 1 公里时再汇出：车流一定非常密集，很难。
- 四条车道往右汇出，要走右边两条道会相对容易一些。

演示（外环高速，导航提示前方汇出）

- 老规矩，先看后视镜：旁边有车，不能变。
- 再看后视镜：车头不完整了，但它没比我快，可是前车有点近，不好加速。这时不着急变，先给后车让出空间。
- 现在其实已经可以变了：打灯，一气呵成变过来。
- 2 公里处，再往右变一道。旁边有一辆车，防止它变到我们旁边那条道，先不变，等一等，看它走出去（汇出了），对我们就没有影响。右边有一辆车比我们快但有距离，只要够果断、稍微提一点速度，也可以打灯变过来。
- 2 公里处提前变到了最右车道，还有约 1.7 公里才汇出，比每次都拖到最后好很多。

变道拓展视野、留神汇入车辆

- 前车挡视野、看不到前方车流时，看左后视镜没问题就变道，视野更好，可以继续加速。有的人一直在加速、超车，往往不是为了超所有的车，而是变道后发现前方视野变好了，有加速的条件和空间。
- 汇入口要留神汇入的车辆：我们不要再继续加速，把空间让给他。看他进入这条路后会不会继续加速；如果不加速，再找机会变道超车。
- 讲师遇到一种情况：前方两辆车并排，其中一辆超车后没有加速，这种行为不是很安全，不要给前方留一个"屏障"。所以讲师变回右边车道，因为马上要汇出（还有约 300 米）。

高速和快速路选车道（四条车道，不含应急车道）

先说"超车道"

讲师强调：驾考里没有超车道的概念，20 几年前就取消了。如果有人拿"超车道"跟你说你长期在超车道行驶不安全，那他的驾照要么是买的，要么是 20 几年前考的、没更新过交规。最左边这条叫**快车道**：顾名思义，是行驶最快的车道。你想开很快、不想跟着别人，就走最左侧快车道。

车道	特点	讲师建议
最左侧（快车道）	行驶最快。左边是墙：高速下遇到危机不能往左躲，只能往右躲，但看右后视镜不如左边方便快捷，盲躲危险更大	你想开得快可以走。新手期或不太稳的人，不建议长期走
从左数第二条（行车道，讲师当时所在车道）	也是快车道之一，比最左侧慢约十码，最高限速也不低；左右都有腾挪空间；往右汇出时少变一条道	新手最推荐 ：既快又安全，有腾挪空间
右侧两条	国家规定货车只能走右边两条道（牌子上写着小客车、客货车等）。大货车势能大，急刹车、事故的破坏力和家用不是一个层级	不是汇入、汇出时，不建议新手走

- 汇出前：先变到右边第二条道，一会儿再变到最右边车道汇出，会非常方便，也大大降低变道难度。因为车流密集时，汇入汇出处本来就堵，那时再变道难度高。
- 讲师带过的学员问：能不能一直在最右车道慢慢往前开？原则上没问题，但讲师不建议：这两条是最危险的两条道。只有汇入汇出时，提前变过来；不是汇入汇出，还是

走最左边两条道。

拥堵时怎么选

很多人认为最左的两条是快车道，所以稍微堵一点大家都往左钻，最左的两条反而最堵。右边两条道没那么堵，堵车时可以走右边两条，可能比左边快一点，自己慢慢开一开就能感受到。

下雨天怎么选

四条道里，尽量走**中间两条**。原因：路的设计要么左高右低，要么右高左低，要么中间高、两边低，积水路段一定在左边或右边，不会在中间（没有中间凹陷的设计）。走中间，雨水阻力对轮胎的影响比较小。这是非常规天气选道的核心逻辑。

环岛行驶（讲师以上海天目路环岛为例）

环岛核心规则

- **进环岛不需要打灯，出环岛才打转向灯（右转向灯）。**
 - 环岛就是一个大转盘，有几个弯，在弯里逐渐找你要走的路。
 - 这个环岛有四条车道：**左边两条继续绕环岛，右边两条出环岛。**
 - 每四分之一处有红绿灯，控制这四分之一的车辆。
-
- **看地面标：**左边两条的地面标是左转箭头，代表继续绕环岛；右边两条的地面标是直行箭头，代表出环岛；最右车道的箭头往右指，可以往右前方直接出环岛。有一段是右边三条路都可以出环岛。只要能直行，就代表能驶出环岛；只有左转，就只能继续绕环岛。
 - 想继续绕环岛，就走左边两条；想出环岛，就走右边两条。这过程中会涉及**短距离变道**：看好后车没比你快，瞬间加一点速度；短距离、慢速时方向盘幅度大一点，很容易变过去。
 - **看对灯：**正对着你的那个灯，管你这一侧的直行和继续驶入环岛。横向的车有他们自己的灯（讲师指着浙江北路方向绿牌上方的灯说，那是横向车辆的）。别的方向是绿灯不代表你可以走。
 - **出环岛算直行，不算右转，**所以也要看红绿灯。看地面：这里有一条停止线，所以我们也受灯控。出环岛前打右转向灯，注意右边的车辆。

- 很多司机不会走环岛，是看不懂环岛的路标和轨迹。讲师的口诀：走环岛走左边两条，驶出环岛走右边两条。

演示要点

前方车闯红灯，我们不跟；绿灯后继续驶入环岛。因为要往左变道继续绕，所以走左边两条路，看好左后方的车。因为我们要从第四个出口出去，所以尽量不在右边去和他们堵，先驶入。每次都看清哪个红灯管我们。过了这个灯，下一个红灯之后往右前方行驶，所以过了这条路就开始往右边两条道走，准备出环岛：打右转向灯，轨迹奔右边两条路，看地面有直行的标；左边有点堵，变一个道；出环岛后看灯，注意右边车辆。

内容：进出小区、通过窄路时什么时候打方向盘；先讲原理，再沙盘讲解，最后实车带练。

核心原理：方向盘时机取决于离障碍物的横向距离

离得越近，打得越晚；离得越远，打得越早

这里的距离是你的车与旁边障碍物之间的**横向**距离。

你离旁边障碍物（如右侧的车）	什么时候开始往那一侧打
很近（十几公分）	要等 肩膀过了它的车头 ，再往右打满才能过去
约 50 公分左右	后视镜过了它的车头 ，就可以打满方向盘，你车的后半部分不会刮到它
比较远	甚至车头和它平齐时就可以开始打，也不会撞到

新手期尤其是在小区里，很多新手不知道该什么时候打、打多少。讲师的建议：先选择打一圈或者打满都可以，前提是你要掌控好离它的远近。

前方有车时：用车头高度和 A 柱夹角判断

- 往前走的过程中，看你的车头水平线：只要在对方车的轮眉以下，你开始打方向盘都不会刮蹭它。
- 如果你的车头已经到了对方的**门把手**位置才开始打，肯定会撞到。
- 掌控得不好、或对方车比较高矮时：往右转的过程中，看你的**左车头（A 柱位置）的夹角**有没有高于对方的门把手。只要低于对方门把手的位置，就能过去；高于，就不能过，要往后倒一点，再打过去。

实操演示

早点打

离右边（马路牙子）横向距离很远，所以现在就可以开始打，直接转过来，没问题。左边也一样：离左边远，可以早点打。

晚点打

离右边的蓝色车辆有点近，一定要肩膀或后视镜过了它才开始打方向盘。可以看到不会刮蹭它。

复杂局面：左边有车，前方有车挡住，右边的车又很近

目标：从前面往右转出去。右边那辆车离得特别近（约十公分）。

矛盾在哪里

离右车这么近，按原则要等肩膀过了它的车头才能打；但肩膀过了，前方距离不够，左车头又可能刮到前车。前面讲过：车头水平线在对方轮眉位置时打，是能一把过去的；但转的过程中，你的左车头角会越来越靠近对方，也就是越来越高，一旦盖过对方门把手的位置，再往前就会刮到它。

讲师的解法：**给自己创造"早打"的条件。**

- 1 **先尽量往左贴**，离左边近一点，给右边让出更多向右转的空间。往右转需要压迫右边的空间，先把空间制造出来；空间够，就不用打那么早，也就不容易碰到前车。
- 2 往左贴的过程中，车头尽量不要盖到对方轮眉以上的位置（保持在轮眉以下）。因为已经借到了横向空间，肩膀不用过旁边的车，**只要后视镜过了旁边车的车头**，就开始往右打。
- 3 看着左前车：左车头一定在对方门把手以下的水平线以下，就刮不到它。
- 4 看着右后视镜：车身离右边的车还有距离，就可以**一把出去**。

一把出不去怎么办：腾挪

如果你是新手，没办法判断能不能一把出去，就这样腾挪：

- 1 原则不变：还是尽量往左边贴，借左边的空间往右带。
- 2 往右打的过程中，如果觉得往前走多了、不确定会不会碰到前车（倒车影像里也能看到可能碰到），就把方向盘回正。
- 3 直着往后倒一倒：注意别碰到后车，看左后视镜和倒车影像。
- 4 再挂前进挡，往右打。这时离左前方那辆车远了，可以往右转；看后视镜确认不会刮到右边的车，就能一把出来。倒一次就够。

往前走的时候要让**车身是正的**：车头有一条水平线，让它保持平，不是左高右低，也不是右高左低（教练带练中讲师多次这样提醒；第 8 课有更详细的判断方法）。

教练带练实录里的要点

下半段是讲师坐在副驾，带学员在真实小区里穿窄路。字幕里有大量口头指令，整理出以下要点：

几条通行原则

- **目测这条路能过，就尽量往左贴，把左后视镜当"尺子"**。左边碰不到，右边就一定碰不到，因为右边天生感知弱。所以不要盯着某个点位（如果只看某一个点位，车的高矮不同就会有误差），而是往远处看，判断"这条路我能不能过"。
 - **前面那条**：打方向盘的时机取决于和它的横向距离。离得近打得晚，离得远打得早。
 - **被夹住的时候**：给自己创造早打的环境。前方有车、左方也有车，你离得近没办法早打，又不能晚打（会刮前车），这时往右带一点，让自己离它远一点，就能早打，这样就不会刮到前车。
 - **躲动不躲静，顾近先，顾近后顾远**（见第 11 课）。
-
- **左手就是你的左车距**，左后视镜是你的尺。
 - 转弯要**边动边打，不要停下来**。动起来，慢一点没关系，但要连贯。回方向盘也要缓慢、流畅。车头正了，才能回方向盘。

- 目标是"走直": 不要刻意往某个方向偏, 想办法把车走直。
- 微调方向盘不要调很大, 小小地去打; 能过的路不用担心。
- 右车头角只要在对方门把手水平线以下, 就蹭不到它。
- 遇到隔离墩: 右转时看着右边的隔离墩, 别撞上。
- 前面的车让路了, 你要先笔直往前走, 别停。后面有车跟着也不用紧张, 往前开, 把后面的车让过去。
- 遇到走到头、对面车过来的情况: 停下来等他们过去, 或者倒回去让路。倒车时先看有没有电瓶车, 慢慢倒。
- **不要依赖 360 影像。**窄路一遇到就打开 360 会让你没有车感; 要用眼睛去判断我离左边车是远还是近。倒车时再配合倒车影像、左右后视镜。
- 能停车让出去就让: 讲师提醒学员让行人、让电瓶车先走, "躲动不躲静"。不要一直停在原地, 让人流动起来, 然后再动。

两种方法，都不需要看特殊点位。只要掌握逻辑，任何库位都能停。以沙盘和实车（地库、露天车位）演示。

总原则：往哪边倒，往哪边打

你想要车屁股往哪边转，倒车时就往哪边打方向盘。

方法一：开过两个车位（占用前方空间较大）

起步位置

- 往前开时，离旁边的车约 **30 到 50 公分**：不要特别远，也不要特别近。特别近，可能刮到旁边车的车头，而且倒库时不好倒，容易刮伤它的车。这个数字不卡死，稍远、稍近都可以，分寸自己拿捏。
- 往前开到**第二个车位**：你的**后视镜和车位线大概对齐**就可以。开多一点、少一点都可以，不看点位，大概开到这里就行。

倒的过程：三种情况

挂倒挡，方向盘往车位方向打满（例：往左打满）。

1 一把成功：直接倒进去。

2 多走了一点：（后视镜超过了线）没关系，照原来的套路倒。倒的过程中，如果继续倒会撞到旁边的车，就**把方向盘回直，直着往后倒**（直倒时，车不会继续和它拉近）。倒到在左后视镜或倒车影像里看到车屁股进入了要停的车位，或者看到车屁股越过了它的车头，就把方向盘**左打满**继续倒，一把倒进来。

3 少走了一点：（没走到线）也可以倒。倒的过程中，如果继续倒会撞到它，就把方向盘**回直，往前上**，直着往前走一点，再挂倒挡左打满，进到车位里。

为什么往前上时是回直，而不是往右打满

很多老司机会往右打满往前上。但讲师带过很多新手，左右打满时特别容易搞乱方向，所以简化：回直、直着往前走。直着走多少，要看当时场景，没有标准公式：离它近，或者角度不同，就多走或少走一点，只需要知道"往前走一点"。

会修就行

一把进去，谁都会。没办法一把进去时，会修就可以：离这边近了，方向盘回直往后倒一点，再进；离那边近了，往前上一点，再倒进去。

方法二：占用前方空间小（路上老司机常用）

前方没有两个车位那么长的空间时用这个方法。

- 1 起步位置：**可以离旁边稍微近一点，约 30 公分，稍贴近也没关系，只要控制好、别刮到旁边车的车头。
- 2 往前走，走到你的肩膀和要停的车位中心线对齐**（多一点、少一点、前一点、后一点都可以）。
- 3 把方向盘向反方向（右前方）打满，让车屁股来找车位。**往右前方打满往前走，让车摆斜约 **45 度**。
- 4 判断角度（车内不好判断，两个办法）：**
 - a. 看左后视镜，能看到**库角**（车位端头的那个 T 字），就大概 45 度；看不到就不到 45 度。
 - b. 也不必死守 45 度，30 度、60 度都可以；如果这边有车挡住，没法往右前方打很多，打约 30 度也行。
- 5 挂倒挡，左打满往里倒。**
- 6 倒的过程中出现的情况，和方法一一样：**奔着旁边某一侧去了，就往前走一点，再打满倒进来；奔着另一侧去了，就把方向盘回直往后倒，然后再打满。

整理者注

两种方法只是开头不一样，后面的修正逻辑完全相通，所以掌握好逻辑就没问题。

讲师原话："这个时候你就流畅地往前走，走到大概和车位中心对齐，往右前方打到45度，再挂倒挡左打满，进的过程中会出现两种情况。"

实车演示

演示 1：轨迹奔着右边的车去了（右边有车，用方法一）

前进过两个车位，后视镜和白线对齐差不多。切记要离左边近一点，因为右边有车，倒车时可能影响它。慢慢往后倒，看倒车影像：车头轨迹奔着右边的车去了。此时倒车影像里的**红线**是车屁股，只要不让红线碰到旁边的车就没有问题。方向盘回正，往前走一点点，再挂倒挡，左打满：轨迹对了。观察左右后视镜，左边、右边都不会刮到；车身与地上白线平行，方向盘回正往后倒。进来了，左右距离都合适。

演示 2：多往前开了一点

后视镜超过白线很多，此时直接打满往左倒。观察左后视镜（有电瓶车经过就等一下）、右后视镜，都不会刮到。车身与地上白线平行，回正方向盘，再观察左右后视镜，没问题，进入车位。

停歪了（车在车位的一侧），怎么调到中间

新手不要倒着调

倒车时打方向去调整，新手会完全乱掉。讲师教"正着打"。

- 1 第一件事：往你需要挪去的方向（示例是往右）打方向盘，打90度到180度之间，往前开。
- 2 往前走的过程中慢慢走，别停下来。
- 3 走的同时逐渐往**反方向**（示例是往左）打，让车头回正。

4 车一正，方向盘回正，直接倒进来。

讲师提示：要流畅地走，慢慢走，控制好刹车。离这边近了，就往里面打、往那边打。

判断车头正不正

看车头的水平线

在你的视野里，车头是一条水平线，不可能一头高、一头低。**水平线左高右低，说明车头往右歪；右高左低，说明车头往左歪。**让车头水平线两边一样高就是正的。

- 参考物：前方车横向的底盘线（比较平），或者地上的隔离墩（挡车器）。它们在你视野里都是一条直线，让车头和它们保持平行的关系。
- 如果变成一头高一头低，说明你车头歪了。它不会动，是你在动，所以你只需要往右带一带（或往左带），把平行线找好，车头就正了。
- 也可以看车身与地上白线是否平行、与旁边的车身是否平行。这几种方式有一种能判断出"正"就行。

倒车中的观察与操作细节

- 先打满方向盘，再倒（教练提醒）。
- 看倒车影像的轨迹线：是不是奔着要停的车位去了。轨迹线已经告诉你"待会儿会撞到"，是待会儿，不是现在。
- 看右后视镜：车屁股和对方车头是不是越来越近但没碰上。没碰上就接着倒，感觉快碰上了再停；即使倒车影像报警了，如果在后视镜里看还是没碰上，也还有一段距离。不必非要极限贴过去。
- 左右后视镜交替看，加上倒车影像。什么时候车身和地上白线平行了，才回正方向盘。右后视镜看不到地上的白线，就看左后视镜；或看车身和旁边的车平行；或看车头是平的。
- 停在什么位置：大概就行，不要每次都想卡得非常准，不要想着一公分都不能差。
- 怎么判断停到什么位置才算合适：多数车位有**隔离墩（挡轮器）**，车轮上去没问题；没有挡轮器的车位，后面有墙或车，看**倒车影像最边上的那根红线**，这就是你的车屁股，只要它没有和墙、车碰上，就不会撞上。也可以看旁边车的后视镜位置，和它大概对齐。

- 停好后的检查：主驾和副驾都能下车，就可以了。

地库里怎么判断车头离墙多远：灯影

地库里车头和墙之间有**车灯的光影**，在你视野里有一定宽度。车往前开，这个宽度越来越窄；灯影完全看不见，就停。此时离墙很近（讲师下车确认）。只要灯影还在，你绝对不会碰到其他东西。这个高度和旁边车大灯的高度差不多。

进阶示范：中间有柱子的车位与方法二实操

- 中间有柱子时，要考虑柱子的距离。先看左边的后视镜。倒的过程中，如果再倒会碰到旁边的车，就**回直往前开**；再看倒车影像，轨迹出来了，就是进到这个车位；左右交替看会不会撞到柱子；车头慢慢全部显现出来，马上要**"把口子打开"**；车身平行后，看左边会不会刮，回直，垂直倒进去，慢一点。
- 倒车时看清楚有没有另一辆车也在倒，别**"屁股对屁股"**撞上。
- 方法二里，可以不在中间行驶，离车位近一点，为了给这边留出足够空间**"把头甩过去"**。往前走到肩膀和线对齐，方向盘打满往前上，用车屁股找车位，摆斜约 45 度（后视镜里看到库角）。对齐得不太准也没关系，30 度、60 度都行；关键是**"停都不要停，直接开始往这边打"**，只需要这么点空间。
- **进阶**：如果这样倒下去，你会进到隔壁的车位，怎么办？不要直着往前走很远，而是**把方向盘往左打满，往前走**（往左边走）。这样一把就进来，不必磨两把。讲师一开始没教这个，是怕新手搞乱，**"一定会搞乱"**。
- 最后：往右打满，奔着车位去，左右后视镜加倒车影像观察。如果离右边的车近了，回正、往前走一点点，再打满，就好了。

三种情况：常规侧方停车（对标前车）、窄路侧方停车、前方无车位可对标时对标后车；以及反向侧方停车。

情况一：常规侧方停车（路边，对标前车）

- 1 往前开，**你的后视镜和要停的那辆车的后视镜对齐**。如果对方车特别长，用车屁股和车屁股对齐；大概感受即可，不用卡得很严格。如果对方是短车也无所谓。
- 2 与它保持 **30 到 50 公分** 的距离，同样不用卡得很严格。
- 3 **往哪边倒，往哪边打**：要倒进右边的车位，就往右打满。
- 4 打的过程中开始看：**后视镜里能看到它的两个大灯**，就把方向盘回直，直着往后倒，让车屁股进入车位。
- 5 后半段，看下面几种参考里的一种（讲师给了 3~4 种选择）：

参考方式	怎么看	适用
门把手与马路牙子的“香蕉”形	网上教程常说的方法：右后视镜里，前门把手与马路牙子形成一个夹角（“香蕉”），出现就打满	普通轿车；SUV 类车型通常看不到自己的前门把手（后视镜调到门把手高度会偏低），不适用
车身、马路牙子、后视镜下沿三者构成的三角形	右后视镜里，车身、马路牙子、后视镜下沿会形成一个三角形，倒车过程中三角形越来越小， 快消失时打满	SUV 等看不到门把手的车型（讲师推荐）
左后轮压线	看左后视镜（看不到可摇下车窗、探身、伸脖子找角度），确认 左后轮压上了车位线 ，就打满	看不清三角形时的备选

实测

不用离前车特别近，方向盘先别动，后视镜和它对齐差不多就行，不用卡得非常严格。挂挡，看一眼确认车屁股不会撞到它，看左后视镜；三角形位置出现，打满；不会碰到它。什么时候车身正了，什么时候回正方向盘，就可以进来了，就这么简单。

情况二：窄路侧方停车

- 1 肩膀和前车车头对齐。
- 2 往右打半圈，慢慢往后倒。
- 3 倒到左后视镜里能看到它完整的两个大灯，把方向盘回直，往后倒。
- 4 后半段和情况一相同：看左后轮压没压白线，或者看右后视镜里车身、后视镜下沿、马路牙子形成的三角形是否快消失。
- 5 三角形快消失时，方向盘左打满，进去。或者看到左后轮压线，也左打满。

实测

肩膀和车头对齐，挂挡换方向，先看右后视镜确认车屁股不会刮到它的车屁股，再看左后视镜。讲师提醒：这个角度（三角还没消失）现在就可以打了，下次不要等三角完全没了才打。回正、踩刹车、挂 P 挡。

情况三：前方无车、需要对标后车

场景：路上前面正好有辆车准备倒车入位，但你不想让位置给它——先把车开进去，让它过不来，等它走了再上前完成停车。

- 1 不对标前车，改对标后车：往前开，直到后视镜和它车头对齐。
- 2 往右打一圈（打满也行，短距离差别不大）。

3 往前走，什么时候你的**左车灯和前方那辆车（对标车）的左车灯差不多对齐**，或者和地上摆线对齐，就**左打满**往前上。这一步是把车摆斜。

4 继续走，走到能看到对标车的两个大灯，回正，直着往后倒，让车轮进来。

实测

往右靠一靠，回往左带，后视镜放在车头，挂前进挡，一边走一边看着它，会不会刮到它。看大灯和它的大灯对齐，或看左车头角和地上白线对齐，差不多就行，不用太精准。左打满：这时不用太在意有没有对齐，先进去，逻辑对就行。看左后视镜，看它两个大灯什么时候完整出现，就完事了。挂倒挡，快一点，一直往后倒，别老去摸方向盘。快撞到时可以选择左后视镜或右后视镜之一来看。挂前进挡，右打满，往右一带就进来了。

整理者注

后半段的收尾逻辑（把车摆斜之后再打满往前走一点点、进入车位）与倒车入库方法二里“发现会进错车位就往目标方向打满再走”是同一套修正逻辑，可以对照第 8 课理解。

反向侧方停车

逻辑和正向侧方停车一样，只是方向相反。

1 第一步和前车（此处是后车方向）**对齐**：后视镜和后视镜对齐。

2 **往左打满**。

3 先看**右后视镜**：什么时候能看到后车的两个大灯，方向盘回直，往后倒。

4 后半段不看固定点位，用倒车影像和左后视镜：什么时候门把手和马路牙子相交（讲师说明这次不适用，因为离左边车比较近，如果现在打会刮到左边车头，所以要**多往后走一点**）。

5 再往右打满，此时**左车头在对方大灯以下**，就不会刮到它。

6 慢慢往后倒，左右观察：左边车不会刮到，倒车影像不会刮到，后视镜也不会刮到，马路牙子也不会刮到。

7 什么时候车身正了，就不会撞到后车，方向盘回正，进来了。

新手最难的往往不是路面驾驶，而是窄路、压抑路段和特殊地库（如螺旋地库）。本课讲通用原则和实车演示。

通用原则

原则一：离得越近打得越晚，离得越远打得越早

直角转弯或窄路同样适用第 7 课的原则。

原则二：宽打窄回

螺旋地库（例如上海田子坊旁的日月光停车场，属于一直向左转的左螺旋）：车始终维持与墙同宽的距离。

- 离左边的墙（转弯方向的墙）**过近**了，就往右回一点方向盘。
- 离左边的墙**越来越远**了，就继续往左打。
- 这样让车始终保持与墙同一个宽度，靠控制方向盘去维持。

原则三：灯影与墙保持同一宽度

下地库开灯后，车灯照在墙上会形成灯影。**让灯影始终和墙维持同一个宽度**：既不会越来越近，也不会越来越远。

进弯的时机

肩膀过了，或者后视镜过了墙的弯角之后，才开始打方向盘。这个时机很重要，需要反复练习；只要遵循以上原则，多练是没有问题的。开始打时，如果螺旋比较大，先打一圈，再根据“宽打窄回”观察墙和前面的灯影来调整，让车始终行驶在路中央，与墙保持一个平衡的宽度。

幅度要小

方向盘要小范围、小幅度地摆动，不要有很大的摆动幅度，就是微调。

下坡（进螺旋地库）

不要频繁停车

讲师带过的很多新手会动不动就停下来。停下来后，节奏会被打乱：本来一直往前走时，方向盘的掌控力度和感受很好；一旦停下来，方向盘的幅度、打弯的时机都会发生很大变化，就不好掌控。

- 控制好**刹车**，让车速始终维持稳定的状态。

演示：进入较宽的地库

右边离左边远一点，可以早点打方向盘，缓慢打进一圈，把速度释放开；一直观察离左边墙的距离，维持不变；方向盘在微调；再看墙上灯影始终与墙保持同一距离；这边（右侧）的墙也没贴得太近，可以通过右后视镜观察，与墙维持差不多的宽度。因为这条路是单向的，前车整体偏右一点也无所谓。

出地库（更窄的一段）

出地库控制的是油门，不是刹车

方向盘幅度的原则不变。出口如果是双向的（会有车从左半部分下来），要尽量贴着右半部分走。

演示

离左边远，开始打弯，**晚一点打，不要打太多**；观察灯影——这次主要观察右边的灯影，因为离墙远。车走直线时方向盘回正；再入弯，往左边微微打半圈多一点；灯影始终维持与墙同一宽度；车始终在整条路的右半部分，不影响旁边车辆。入弯不要打太多，根据路况；灯影一旦消失，说明离墙特别近了。

更难一点的地库

演示要点

- 先离右边远一点，待会儿可以多打一点方向盘；观察左右没问题，回正，再慢慢打，注意灯影。
- 又到一个直角转弯：离右边远一点，开始打，打一圈慢慢打过去，注意灯影；离右边墙近了，回一点、多打一点、再回一点。
- 对新手来说主要是左右距离的控制，掌握好就没问题。
- 看后视镜再打，不会刮到两边的墙；回正往前走，控制好油门，慢慢打过去；微调方向盘，速度控制不好可以适当放慢，不影响判断。先打一圈，再缓慢回方向盘，入弯后再慢慢打一圈，让灯影始终和墙维持安全距离。
- 上坡时往左边贴，转弯处也尽量贴左边走；满打方向盘，慢一点，动起来（不要停下来）；回正方向盘就进来了。
- 调整幅度：车身正了，腿上（视线）继续观察，讲师提醒"这是根据情况增加或减少的，没有固定点位，一定是在移动当中去找感觉"。

拥堵、窄路、混合路况（行人、电瓶车、汽车穿插）没有绝对点位和固定公式，讲师给出两条通用的避让原则。

原则一：躲动不躲静

- 两侧一边动、一边静时（例：右边的车停在路边算静，左边的电瓶车在动），尽量贴近静止的一侧（如靠右一点），远离动的一侧（如左边的车）。
- 两侧都在动时：**慢速等待**，等它们先移动，过程中总会出现一个空档，让你通过。
- 两侧都是"洞"（空档）：都可以过。一边有空档、一边紧贴（讲师称"镜"）：**躲空档，不躲紧贴的一侧**。

原则二：躲近不躲远

核心逻辑

没办法同时处理所有事情，一定先处理**最近**的问题。远处的东西可能构成危机，但要先解决眼下近处的问题，再顾及远处，像一个一个翻越障碍一样，逐一处理。

演示

右边的电瓶车离得很近，且开始往左倾斜、压到车头前面，这是要优先顾及的"近"。远处横穿马路的行人，包括要过马路的人，暂时对我们造成不了影响（而且有前车挡着），先不用管。往前走时先看右侧有没有电瓶车，这些都是眼前近处需要注意的；远处的汽车正被压制住（例如被别的车挡住），可以往左边借一点道，尽快摆脱行人的影响，再回到自己的路里。

两条原则结合使用

- 左边的车会影响到你（比如对向交汇过来），要稍微注意、往右躲一躲；右边如果都是停着的车（静态），可以离得近一点，不用躲，除非右边也有"洞"（空档）就往左躲一躲。
- 两边都在动：减速慢行，等它们都走过去，达成"一边动一边静"的状态后再继续走。
- 右边在动、左边没动（静态障碍物）：可以打方向往左边借道，借的过程中要多观察后视镜。
- 两边都在动：减速；需要借道时，先躲动、再躲静；两边都动就把速度降下来。
- 躲的原则始终是**先躲近，后躲远**：离动态物体越远，相对越安全，所以要躲"洞"（远离动的一侧）。右边静止不动的车不用刻意躲，正常走；看后视镜确认没人抢路，就不用刻意躲静止的车（包括停在路边的车）。

总结：复杂路段的两条通行原则

1. 速度不要开得太快，太快反应不过来。
2. 先躲近，后顾远：远处的对我们暂时没有影响；近处的（如两个行人）先停下来等待，等他们过去后，再顾及远处的物体。

新手常见错误汇总

把每一课里讲师点名的"新手通病"集中在这里，方便自查。

错误	后果 / 原因	正确做法	出处
座椅调得特别靠前	气囊弹出可能炸伤；两侧视野收窄；发生意外容易撞坏腿	双臂伸直、手腕搭方向盘上沿；腿留半拳到一拳空间	第1课
大拇指扣在方向盘里打方向	手会受限	大拇指拿出来推	第1课
传递式 / "狗刨式"打方向盘	不知道自己打了多少、该回多少，掉头时容易回不到位、酿成危险	永远抓 3 点、9 点位置，换手计数	第1课
用左手往左打方向盘（单手时）	手会非常不舒适，打满时更明显	往左用右手单手完成，往右用左手完成	第1课
整个脚都踩在油门/刹车上	回刹车时脚受限、不舒适	只用前脚掌，踩刹车正，斜够一点油门	第1课
紧急时刻把刹车当油门踩	安全隐患	靠"正踩刹车"的肌肉记忆预防误触	第1课
后视镜按网上标准调（看车身几分之几 / 门把手）	SUV 等车型按轿车标准调，会导致左后车道可视距离变短，看不清较远且快的来车	调成天一半地一半，能看清楚整条旁侧车道	第1课
右转弯没走远看视野，太早看左侧来车	墙或路牌会挡住第二辆车，只能看到第一辆，容易漏判	再往前走一点再看，扫一眼即可	第3课
转弯或掉头压斑马线	违规、不安全	过了斑马线、看不见它之后再打方向盘	第3、7课
直线行驶反复抖动方向盘	驾校教的高频修正法，会让人一直在"来回晃"，反而不稳	懒洋洋打方向盘：低频率、小幅度、不快	第4课
习惯性偏右	往近看时试图让"人"在路中央，加上下意识躲避对向车	没有远看习惯就用"右腿在路中央"；弄清左侧车距延长线	第4课
只要后面有车就不敢变道，甚至减速变道	后车原本可以让你，你一减速反而和它距离拉近，更危险	判断"车头完整+没比你快"就可以不减速变道	第5课
先打灯、犹豫很久再变道	后车不知道你到底想干嘛，无法判断意图，也不会让	先看镜确认条件，再打灯，再看一眼，果断带过去	第5课

变道那一刻收油、减速甚至踩刹车	和后车的距离被自己拉近，反而更危险	保持原速度完成变道，脚不动	第5课
变道时只看前车、左前车，忽略横向并排车	两车同时往中间变道，容易"夹心"相撞	看镜时用余光扫横向车道，留意其转向灯	第5课
把最左侧车道当"超车道"长期占用	交规里没有超车道概念（20多年前已取消）；紧急时向左没有腾挪空间，只能往右盲躲	新手建议走左二车道（快车道之一，两侧都有腾挪空间）	第6课
拖到汇出口前 1 公里内才变道	车流密集、很难变进去	提前在导航提示 2~3 公里处就完成变道	第6课
倒车调整方向时用"倒着打"的直觉	新手容易把方向完全打乱	用"正着打"：先往目标反方向打 90~180 度前进，再边走边回正	第8课
窄路会车/穿行时过度依赖 360 环视	会让人失去车感，本可以用肉眼判断的距离也要靠屏幕	用左右后视镜当"尺"，配合观察，360 只作为辅助	第7课
停车动不动就停下来重新找感觉（尤其地库）	方向盘掌控力度和打弯时机被打乱	控制好刹车/油门，保持车速稳定连贯地走	第10课

本说明书全部内容整理自用户提供的《全场景驾驶实战视频课程》字幕（共11课），按讲师原话保留细节，仅做错字校正、结构化与排版。实际驾驶请以当地交规、道路标志标线及现场情况为准。