

月销预测台

← [返回亚马逊工具栏目](#)

FORECAST WORKBENCH

月销预测台

三腿三角互证：时序腿（自身历史季节）× 漏斗腿（会话 × CVR，广告预算内嵌）× 自下而上腿（SQP 市场量 × 份额 × 校准系数）。滚动回测按 WAPE 倒数加权合成，误差带直接驱动报童备货。与「关键词结构分析台」配成一对：那边管动作，这边管数量。

数据管线 · 三条腿共用一个装配层

F0 数据台

业务报告须是**按日期**的"详情页销售与流量"（每行一天）；SQP 用月报告范围逐月下载、一次多选上传；花费序列沿用关键词台的粘贴格式并可选追加第 5 列广告点击量。日期解析默认美国格式（月/日/年）。所有解析在本地浏览器完成。

① 业务报告 · 日粒度

数据报告 → 业务报告 → 详情页销售与流量
(按日期)，拉 18-24 个月，可多文件续传

② SQP · 月度 × N 个月

品牌分析 → 搜索查询效果 → ASIN/品牌视图
→ 范围"月"，逐月下载后一次全选

③ 演示数据

24 个月玩具类目仿真（含 Q4 跳升、断货、Prime Day），先练读法

花费序列（月份, 总销售额, 广告销售额, 广告花费[, 广告点击]）

断货区间（每行一段：2025-11-04 ~ 2025-11-08）

促销日（Prime Day / BD / 秒杀，剥离出基线）

改动任何粘贴框后点此重跑全管线

装配层 · 一切预测的地基

F1 月度装配 —— 断货回填 · 促销剥离 · 三源对齐

基线需求 = 实际销量 + 断货回填 - 促销增量。回填规则：断货日销量 = 当日会话 × 前 30 天正常 CVR（无会话则用前 7 天日均）。促销增量 = 促销日实际 - 前 14 天非促销日均。三条腿全部在**基线需求**上建模，促销以显式增量在合成层加回。

等待业务报告日销数据

腿 A · 自身历史时序（主轴）

F2 季节分解 + 趋势外推，且必须打败朴素基准

≥24 个月：乘法季节分解（中心移动平均）× 对数趋势；13–23 个月：季节朴素 × 近 3 月同比；<13 个月：仅趋势（可粘贴外部季节指数救急）。FVA 纪律内置：回测区会同时报“季节朴素基准”的 WAPE，腿 A 打不过基准就该用基准。

等待月度装配完成

▼ 外部季节指数（历史 < 13 个月时启用；来自商机探测器利基搜索量曲线，12 个数、均值 ≈ 1，1 月起）

腿 B · 漏斗驱动（广告预算内嵌）

F3 月销 = (有机会会话外推 + 计划花费 ÷ CPC) × 收缩 CVR

有机会会话 = 业务报告会会话 - 广告点击（近似），走季节外推；付费会话由 F5 计划表里的花费方案除以近 3 月 CPC 得出——这是“预算改一个数、销量跟着动”的那条腿。花费序列若缺第 5 列广告点击，花费杠杆自动停用、退化为总会话外推。

等待月度装配 + 花费序列

腿 C · 自下而上（SQP 市场结构）

F4 市场购买量 × 我的份额 × 校准系数 k

市场购买量走同比（不足 13 个月退化为动量）；份额取近 3 月加权收缩均值，计划动作用 F5 的“份额调整 pp”显式表达；k = 业务报告总件数 ÷ SQP 搜索归因件数，吸收关联流量/复购/外部流量的覆盖缺口，取近 3 月均值。k 的波动本身就是这条腿的体检指标。

等待 SQP 月度文件（≥4 个月）

F5 回测 · 加权合成 · 误差带 · 情景

对最近 6-8 个月做滚动起点回测：每条腿只用截点前的数据预测下一个月，按 WAPE 倒数定权重（不足 3 个回测点的腿不参与合成、仅作参考）。合成残差的分位数直接给出 P10/P90 误差带。计划表里改花费或促销增量后点"重算预测"。

等待至少一条腿就绪 + 回测样本 ≥ 3 个月

F6 备货 —— 误差不是废料，是安全库存的输入

最优服务水平 = $C_u \div (C_u + C_o)$; $z = \Phi^{-1}(\text{服务水平})$; 安全库存 = $z \times \sigma_{\text{月}} \times \sqrt{\text{补货周期}}$; 再订货点 = 补货周期需求 + 安全库存。 C_u （缺一件的代价）= 毛利 + 断货杀排名的隐性损失; C_o （多一件的代价）= 仓储资金占用 + 季后清货折价。旺季 C_u 远大于 C_o ，服务水平右移是理性而非贪婪。

毛利 / 件 (\$)

断货隐性损失 / 件 (\$, 排名资产)

过剩成本 / 件 (\$, 仓储+资金+清货折价)

补货周期 (月, 含生产+海运+入仓)

现有 + 在途库存 (件, 选填)

归档 · 预测偏差是要记账的

导出

每月 1 号跑完合成后导出预测 CSV 归档；下月回填实际值，偏差序列就是权重与误差带的原料——预测系统的复利来自记账，不来自模型。

Forecast Workbench · 与 keyword-structure-lab 配对使用 · 单文件零构建 · 数据仅在本地浏览器解析