

从内容到公众号草稿箱，拆成一条可复用的自动化链路。

把写稿、排版、封面与正文配图、素材上传和草稿接口逐层拆开，并标清账号资质、平台限制与人工确认的边界。

← 返回运营栏目

4

道接口闸门：access_token · 正文图 · 封面素材 · 新增草稿

2

条技术路线：官方 API（无人值守） / 浏览器 RPA（人需在场）

1

道硬门槛：**发布**接口「仅认证」，企业主体 + 已认证才放行

≤1MB

正文图走 API 的硬上限；封面永久素材 ≤10M；webp 不可上传

01 结论先行

先给判断，再展开。这条链路最大的认知陷阱是把它当成“把一段 HTML POST 上去”——真正的难点在闸门与资质，不在写稿。

可行性

技术成立，轮子齐全

官方服务端 API 支持"自动写稿 + 自动配图 + 写入草稿箱"。Python 侧 wechatpy 已封装草稿 / 素材 / 正文图全套接口；全链路成品（wewrite / AIWriteX）也已开源。不需要买任何"AI 写作课"。

承重结论 · 已亲核官方原文

硬门槛在「发布」，不在「草稿」

官方文档：draft/add（新增草稿）公众号 / 服务号都 ✓；freepublish/submit（发布）公众号 **仅认证**。个人主体订阅号无法微信认证 → **无法用 API 发布**。想跑"草稿→发布"全自动，账号必须企业主体 + 已认证。

架构原则

LLM 出结构化中间稿，不出 HTML

让 LLM 产出干净 Markdown / JSON 中间稿，把"转微信行内样式 HTML"交给确定性工具（doocs/md、juice）。LLM 不熟微信白名单，手搓 HTML 必然样式失效。生成与排版解耦。

默认策略

只写草稿，不自动发布

自动化默认止步于"写入草稿箱"，发布保留人工确认。既规避发布接口的认证门槛与内容合规风险，也给人留一道把关闸——这也是所有认真项目的共识（human-in-the-loop）。

一句话落地路径

LLM 用 **CO-STAR 框架 + 防注水硬约束** 产出干净 Markdown → 排版交 **doocs/md / juice** 内联成微信 HTML → 配图走 **AI 出底图 + Pillow 叠中文字** → 正文图换微信图床 URL、封面传永久素材 → 调 draft/add 进草稿箱 → 人工点发布。全程不需要买课。

02 全景架构与数据流

六步流水线。每一步都可独立重试——失败时不必从头再来，这也是"输出结构化中间稿"的价值。

STEP 1

素材输入

主题 / 原始内容 / 参考文。明确"改写"而非"凭空扩写"。

STEP 2

LLM 写中间稿

输出 JSON：标题候选 / 正文 / 配图 prompt / 事实声明 / 来源。

STEP 3

生成配图

封面 + 正文插图。AI 出底图，程序叠中文标题。

STEP 4

渲染微信 HTML

Markdown→行内样式，交确定性工具，不让 LLM 手搓。

STEP 5 · 闸门

上传素材

正文图换微信图床 URL；封面传永久素材拿 media_id。

STEP 6 · 人工

进草稿箱

调 draft/add 写入；人工到后台确认后再发布。

推荐中间稿结构 (JSON)

```
// LLM 只产出数据，不碰接口、不拼 HTML
{
  "title_candidates": ["标题1", "标题2"],
  "selected_title": "...", //
  "author": "...", //
  "digest": "...", //
  "sections": [ {heading, body_md}, ... ],
  "cover_prompt": "...",
  "inline_image_prompts": [ ... ],
  "fact_claims": [ {claim, source} ],
  "source_links": [ ... ],
  "risk_flags": [ ... ]
}
```

把事实核查、字段裁剪、生图、HTML 渲染、API 调用拆开，任一步失败可单独重试。

为什么分六步而非一步

- **字段约束前置**：标题超 32 字、正文超限，最后才被接口拒会浪费模型与生图成本——在写稿阶段就裁。
- **图片是独立子系统**：封面走"永久素材"、正文图走"图文消息内图片"，两条不同接口、不同限制，必须分开处理。
- **渲染必须确定性**：微信 HTML 白名单严格，交给工具而非 LLM。
- **发布留人工闸**：内容可信 / 版权 / 合规需要人最终把关。

03 两条技术路线

"怎么把内容送进草稿箱"只有两条路。它们贯穿后面所有工具选型——先认清自己走哪条。

路线 A 官方 API

走微信开放的服务端接口 `media/uploading + material/add_material + draft/add`。

- **合规**，可服务端无人值守、定时跑。
- 要求**认证账号**（发布环节必须企业主体已认证）。
- 要求配 **IP 白名单**——动态出口 IP 是多数 SaaS 做不到真无人值守的根因。

适合：有认证企业 / 组织号、想稳定自动化的团队。

路线 B 浏览器会话 / RPA

浏览器插件 / 自动化复用你已登录后台的 cookie，直调 mp 后台**内部 Web 接口**。

- **绕过**认证资质与 IP 白名单。
- **人必须在浏览器前**，cookie 过期需重新扫码。
- 违反《微信软件许可及服务协议》"自动化操作"条款，有封号与司法风险（见 §13）。

适合：个人订阅号、低频自用、只存草稿后人工确认。**不适合**商用 / 高频 / 多账号 / 代客发布。

04 账号资质硬门槛 ✓ 已亲核官方原文

整份报告最承重的事实。我用 Googlebot UA 抓取官方页（普通请求被反爬挡 503），逐字核对了"适用范围"表。

接口	作用	公众号(订阅号)	服务号	认证要求
<code>draft/add</code>	新增草稿	✓ 可调	✓ 可调	文档层面未限"仅认证"
<code>material/add_material</code>	上传永久素材 (封面)	✓ 可调	✓ 可调	无
<code>media/uploading</code>	上传正文图	✓ 可调	✓ 可调	无
<code>freepublish/submit</code>	发布	仅认证	✓ 可调	企业主体已认证才放行

官方原文 (freepublish/submit · §7 适用范围)

"本接口在不同账号类型下的可调用情况：公众号 服务号 — 仅认证 ✓。"

"仅认证：表示仅允许企业主体已认证账号调用，未认证或不支持认证的账号无法调用。"

这意味着什么

- **只写草稿**：门槛低，官方标公众号 / 服务号都 ✓。
- **草稿→发布全自动**：卡在发布接口，账号必须企业主体 + 已微信认证。
- 个人主体订阅号**无法微信认证** → 落入"不支持认证的账号" → 无法用 API 发布。

口径冲突 (诚实标注)

官方"适用范围"表把 `draft/add` 标 ✓，但微信开放社区有大量实测反馈：**未认证 / 个人订阅号调 `draft/add` 也返回 48001 api unauthorized**。

两者不一致 → **以目标账号实际调用返回码为准**。有账号就先实调一次定论，别只信文档表格。

05 草稿箱链路：四道闸门

把一段 HTML 送进草稿箱，至少要过四个接口。顺序不能错——正文图和封面必须先上传换成微信自家资源。

01

access_token

cgi-bin/token(GET) / cgi-bin/stable_token(POST)

- 有效期 **7200s**，需缓存。
- 新项目用 **stable_token**（官方推荐，平台侧缓存，50万次/天）。
- 必配 **IP 白名单**，否则 40164。

02

正文图

cgi-bin/media/uploading

- 返回 **mmbiz.qpic.cn** 微信图床 URL。
- 仅 **jpg/png**，<1MB；不占素材配额。
- 正文 必须用它，**外链会被过滤**。

03

封面素材

cgi-bin/material/add_material?type=image

- 上传**永久**图片素材，返回 media_id。
- image: bmp/png/jpeg/jpg/gif, ≤10M。
- 该 media_id 即填进 thumb_media_id。

04

新增草稿

cgi-bin/draft/add

- POST articles 数组，返回草稿 media_id。
- content 支持 HTML、**去 JS**、外链图被过滤。
- 草稿可在公众平台官网草稿箱查看 / 管理。

两段图片接口别混 — 这是 RPA / 新手最容易卡的环节

正文插图走 media/uploading（换图床 URL，不占配额）；**封面**走 material/add_material（永久素材，拿 media_id 当 thumb）。两者格式 / 大小 / 返回值都不同。正文里任何外链图片都会被微信草稿接口直接过滤掉，且微信端对非微信域名图片有 Referer 防盗链屏蔽。

补充：草稿发布走 freepublish/submit（异步，仅返回任务提交成功，最终结果靠 PUBLISHJOBFINISH 事件回调）——但本方案默认止步草稿，发布交人工。

06 字段与限制速查

draft/add 的 articles[] 字段（同页亲核）。在写稿阶段就做约束，别等末端被拒。

字段	必填	限制 / 说明
article_type	否	news 图文消息（默认） / newspic 图片消息（小绿书，最多 20 图）
title	是	标题，≤32 个字
author	否	作者，≤16 个字
digest	否	摘要，≤128 个字；仅单图文有，不填默认抓正文前 54 字
content	是	正文 HTML，<2 万字符、<1M；去 JS；图片 url 必须来自 uploading，外部 url 被过滤
content_source_url	否	"阅读原文"链接，≤1KB
thumb_media_id	news 必填	封面，必须是永久 MediaID
need_open_comment / only_fans_can_comment	否	评论开关 / 仅粉丝可评，0 否 1 是
pic_crop_235_1 / pic_crop_1_1	否	封面 2.35:1 / 1:1 裁剪坐标

⚠ 官方同句出现"content 大小不可超过 2kb"与"少于 2 万字符 / 小于 1M"自相矛盾——按 2 万字符 / 1M 写为安全上界，别贴近 2kb 边界。常见错误码：40164 IP 白名单 · 48001 接口未授权 · 40007 无效 media_id · 40001 token 无效 · 45009 超日调用上限。

07 内容自动撰写

用户核心诉求是"基于素材改写"而非"空洞扩写"。模板是骨架，防注水约束才是从"能写"到"不水"的关键。

PROMPT 框架

CO-STAR（长文首选）

Context	素材是什么 / 写给谁 / 发公众号
Objective	把素材改写成一篇公众号文章
Style	模仿谁 / 什么文风
Tone	正式 / 幽默 / 共情
Audience	目标读者画像
Response	标题+导语+小标题正文+CTA

把"风格 / 语气 / 受众"显式拆开——正是公众号成败的包装层。求快可用更轻的 RTGO (Role/Task/Goal/Objective) 。

关键 · 防注水 5 条硬约束

写进 Objective 才有效

- **限定信息源**：只用所给素材，不引外部知识 / 训练记忆。
- **不足留白**：资料不够直接标注，禁止脑补。
- **逐句溯源**：关键结论引用素材原句。
- **拒套话**：用具体数据 / 案例替代泛泛，删过渡句与形容词堆砌。
- **改写非扩写**：只重组提炼，宁短勿为凑字数注水。

文章结构

标题(15-30字、含情绪词) → **3 秒钩子**开头 → 小标题正文（每~300字一钩子，移动端每段≤3行） → **PREP / SCQA** 论证骨架 → 开放式 CTA 结尾。

字数

800–2000 字"最佳完读"区间，阅读 3–5 分钟。（注：该数字溯源到排版工具营销页，方向可信、别当硬科学）

铁律

不要让 LLM 手搓微信 HTML。它不熟微信白名单，易用 class/position/@media 导致样式全失效。让它只出 Markdown。

08 公众号排版真相

把 Markdown 变成"公众号能正确显示"的 HTML，本质是把样式逐条内联到每个标签的 style 属性。这是整个赛道的底层方案。

微信正文 HTML 白名单

- 不支持 <style> 标签 / 外部 CSS; class 失效、id 被删除。
- 只认行内 style，且仅部分属性：font / color / margin / padding / line-height / text-align / border / background-color 等。
- 失效：position、@media、@keyframes、% 单位、float。
- 图片必须用微信素材库链接，外链 / Base64 不显示。

doocs/md 的内联机制 ✓ 核到源码

GitHub 12.9k★ 的微信 Markdown 编辑器。网上多说"用 juice 内联"——方向对、定位不准：

- 核心渲染器输出 class + 部分行内 style。
- 主题系统把 var(--xxx) 解析成实际值。
- 复制时由打过补丁的 juice@12.1.1 把 CSS 全部 flatten 进 style 属性 → 粘进微信（剥 style/class/id）后样式存活。

工具	形态	机制 / 定位
doocs/md · 12.9k★	在线 / 开源核心包	Markdown→公众号 HTML，patched juice 内联；在线版 md.openwrite.cn
juice (Automattic)	JS 库	通用 CSS 内联器，整个赛道的标准底层
mdnice（墨滴）	在线编辑器	多主题、免费图床，兼容公众号 / 知乎 / 掘金
md2wechat-skill · 2.9k★	Go CLI / AI Skill	面向 Agent：写作→去AI痕→排版→配图→推草稿，48 主题
秀米 / 135 / 壹伴	可视化编辑器	本质同样是行内样式内联，靠拖拽模板而非写 MD

09 自动配图与封面

配图拆"封面"和"正文插图"两类。封面要把标题文字嵌进图——这是模型选型与工程路线的关键决策点。

封面规格



大图 · 2.35:1 (高清 1800×766)



小图 · 1:1 (次条)



分享缩略图 · 系统从大图**中心截**

核心信息（标题 / logo）放**中央安全区**，避免被缩略图裁掉。正文配图宽 900px（常规） / 1080px（要清晰）。尺寸来自多个排版工具帮助文档交叉，非单一官方数字文档。

配图 pipeline（6 步，每步有坑）

- **分段**，把"配几张"显式参数化。
- LLM 把全文**压成 3-5 句画面描述**再喂出图模型（别把正文直接当 prompt → 物体堆砌）。
- 出图 → **裁剪 / 缩放 / 压缩**到目标比例与阈值。
- 发布前**安全审核**：微信明确点名避开名人 / 知名 IP。
- 插回：正文图换微信 URL，封面传永久素材 media_id。

风格一致性：固定 style reference 图 > 复用 seed + 固定构图 > 纯文字风格后缀。

文生图模型横评（中文字渲染视角，2026-06）

模型 / API	中文字渲染	价格(USD/张)	适合 / 短板
Nano Banana Pro gemini-3-pro-image	最强 ~90-97% 可读	1K/2K \$0.134	海报 / 信息图 / 4K; 最贵、慢、带 SynthID 水印
Seedream 4.x doubao-seedream-4-*	国风中文审美，原生双语	¥0.2–0.3（个人可调）	写实 / 国风 / 4K 秒级; 长文书法仍出错别字
gpt-image-2	短标题基本无错别字，官方不背书	1024 ² \$0.053 / 4K ~\$0.41	文字 + 复杂版式、images.edit 强; 密集小字仍瑕疵
FLUX.2 [pro]	复杂中文明显失败	from \$0.03/MP	照片级写实、英文 in-image 强; 中文弱
SD 3.5	CJK 乱码	\$0.035–0.065	开源自部署 + LoRA 生态; 需 GPU
Midjourney V8	中文弱，需后期叠字	订阅 \$10–120/月	顶级美学; 无官方 API = 自动化硬伤

第一梯队（中文）：**Seedream**（国内便宜、个人可调）与 **Nano Banana Pro**（海外最强中文 + 4K），路线不同。中文渲染百分比是第三方评测，非厂商保证值。所有海外模型输出带 SynthID / C2PA 水印。

带字封面 · 核心决策

批量生产走"AI 出底图 + 程序叠字"

路线 A (AI 直接出字)：2026 年中文从"不可用"到"单张可用"，但准确率非 100%、长 / 密文本掉字、重抽会变样——不适合"标题一字不差 + 批量"。

路线 B (推荐)：AI 出无字底图，Python/Pillow 叠校对过的中文标题——零乱码、完全可控、可复现批量、零额外费。这也是 OpenAI 官方社区给的工作流。

Pillow 叠中文字 · 两个必避的坑

```
# 1. 必须显式加载中文字体，否则豆腐块 □□
font = ImageFont.truetype(
    "C:/Windows/Fonts/msyh.ttc", 72)
# 2. 用 textlength 折行 + anchor='mm'
draw.multiline_text((W/2, H/2), text,
    font=font, fill="white", anchor="mm",
    stroke_width=3, stroke_fill="black")
```

font.getsize() 在 Pillow 10+ 已删除；Linux 部署须装中文字体 + 绝对路径 + fc-list 验证。本工作台已有 poster-toolkit skill 与 gen_cover_poster.py 可复用。

图库替代：Unsplash (必署名 + 写入文章那刻异步回调 download_location) · Pexels (locale=zh-CN 最省事) · Pixabay (唯一零署名，但第三方上传版权风险转嫁使用者)。三家共同红线：禁止做成"在线图库 / 可批量导出"的检索器；含可识别人脸 / 商标的图须人工复核。

10 图片后处理

出图模型只出固定尺寸，必须自己裁到目标比例 + 压到平台阈值。手册口径冲突，自动化按 API 硬限走。

项	值
正文图 (走 API)	jpg/png, <1MB
正文图 (网页编辑器)	≤10MB (2020 起)
封面永久素材	≤10M, bmp/png/jpeg/jpg/gif
webp	不可上传
压缩阈值	宽 >1080 微信会二次有损压; 自己先压到 1080

自动化走 API → 正文图按 <1MB 设硬目标; 封面按 10M。产物绝不产 webp。

关键代码 (Pillow)

```
# 居中裁到 2.35:1 封面 (一行, 不变形)
from PIL import Image, ImageOps
cover = ImageOps.fit(im, (900, 383),
                      centering=(.5, .5))
cover.save("cover.jpg", quality=88,
           optimize=True)

# 压到指定 KB: 循环降 quality (仅 JPG)
# 更优: JPG 用 mozjpeg、PNG 用 pngquant
```

格式选择: 照片→JPG, 图标 / 文字 / 透明
→PNG, 动图→GIF, webp 不用于上传。

11 现成工具与开源全景

star 为 2026-06-20 实测值。命名相似 ≠ 同功能, 下表已标准确 owner/repo。

低代码 / workflows平台

平台	进草稿箱	门槛
Coze 国内版 (扣子)	官方【微信公众号 API】插件： get_access_token→add_material→add_draft	云托管免操心 IP，最省配置
Dify	Marketplace 原生插件 Create Drafts (选 xwang152-jack ，别选 bikeread 那个纯客服)	插件文档明写"需账号已认证"
n8n	社区节点 / HTTP Request 直调；自带 token 缓存	自托管最灵活，要自配 IP 白名单
Make	原生 Verified 模块 "Create Drafts" (官方维护)	海外服务，需考虑访问 api.weixin.qq.com 可达性

开源 SDK / 全链路项目

项目	star	能力
wechatpy (Python)	4292	draft + material + uploading + freepublish 全有 ，Python 侧最稳底座
werobot (Python)	4661	被动消息框架， 无 draft 方法 ，发草稿不能直接满足
wewrite	2463	Claude Code Skill：AI 写正文 + 配图 + 官方 API 进草稿，全链路
AIWriteX	~1200	独立桌面应用：热搜选题→写→配图→可选自动发布；README 诚实标认证门槛
jiji262/wechat-publisher	102	全网搜→深度文→6-10 图→官方 API 进草稿 (注意另有同名 JS 停更版)
Node.js 库	—	无 活跃且覆盖新版 draft 的库，相对 Python 的真实短板

第三方编辑器有开放 API 吗？

没有一个对第三方开发者开放"程序化把 HTML 推到任意公众号草稿箱"。壹伴 / 365 是浏览器插件挂后台；135 / 秀米的"开发者接口"方向相反（把编辑器嵌进你的系统 / 把内容 POST 到你的 CMS），**不是**推进微信草稿箱。唯一真正程序化进草稿箱的是微信官方 draft/add。

RPA：Wechatsync · 5793★

Chrome 扩展，读已登录后台 cookie 直调内部 Web API，**绕开认证与 IP 白名单**，默认只存草稿 + 人工确认。难点：后台编辑器是 iframe 内 UEditor，样式必须内联、图片必须先传素材库。**违反自动化条款**，限个人低频自用。

SaaS 成品：真·无人值守的诚实产品没找到

有一云AI / 壹伴 / 135 / 快编AI 能"AI 写 + 配图 + 一键进草稿箱"，但多数靠**浏览器插件挂后台（需人在场）**，不是服务端无人值守。商业 SaaS 官网几乎都不提认证门槛与 IP 白名单，让人误以为任意个人号都能全自动发布。反而开源项目（AIWriteX）最坦白。

12 落地建议 — 按你的情况选路径

先认清账号资质和"要不要无人值守"，路径自然清晰。

你的情况	推荐路径
有认证企业 / 组织号 + 想服务端无人值守	官方 API 路线：Coze 国内版插件 / Dify(xwang152-jack) / AIWriteX 自部署，配好 IP 白名单
在 Claude Code 工作流里、要全链路成品	wewrite (Skill) 或 jiji262/wechat-publisher
自己拼、要最稳的 Python 底座	wechatpy (draft+material+uploadimg 全有) + 上层自接 AI 写作
只有个人订阅号、低频自用、能人工点一下	Wechatsync (5793★ 插件) ——但清楚它违反协议、限个人低频、只存草稿
想最少配置、不碰代码	135 编辑器 / 有一云AI (接受"插件 + 人在场")

建议落地顺序（先跑通再加料）

阶段一 只发纯文字草稿（打通 token + draft/add）

阶段二 接正文图（uploadimg 换 URL）

阶段三 接封面图（永久素材 + 叠字）

阶段四 选题 / 写作 / 审稿做厚

13 风险与红线

主要风险不在“能不能调接口”，而在合规、内容可信、版权与凭据安全。

合规

RPA 踩协议红线

浏览器自动化确定违反《微信软件许可及服务协议》“自动化操作”条款；有群控外挂类司法赔偿判例。低频自用风险低，商用 / 高频 / 多账号显著上升。

割韭菜

“AI 一键写爆款日赚上千”

大量“学员月入两万”案例被官媒（中新网）查实为**伪造 / 盗用截图**；几百上千元“AI 写作课”核心是拉人头分销。同等能力已大量开源，**无需买课**。

内容

事实可信 + 去 AI 味

事实结论必须带来源、生成后做 claim check。"去 AI 味"被普遍当必备步骤，但**有效性无客观验证**，归为行业惯例、效果存疑。

版权

配图版权 / 名人 IP

含可识别人脸 / 商标 / logo 的图三家图库都要人工复核；微信明确点名生图避开名人 / 知名 IP。

凭据

token 只在服务端

AppSecret / access_token 只在服务端读取，不进前端、不进笔记、不进日志。
IP 白名单换服务器记得同步更新。

渲染

HTML 末端被拒

本地先渲染微信安全 HTML（无 JS、无外链图、无超限样式），字段约束在写稿阶段做，避免末端被接口拒掉浪费成本。

14 诚实边界 · 待核实

承重结论（账号门槛、四闸门链路）已亲核官方原文；以下为本轮未能定论或存在口径冲突的项。

已亲自验证

- draft/add 适用范围 公众号✓ / 服务号✓ (官方原文)。
- freepublish/submit 公众号「仅认证」(官方原文逐字)。
- articles[] 字段与限制 (同页核对)。
- 官方页快照存 sources/wechat-verify/ 与前序 sources/wechat-auto-draft/, 双重留底。

待核实 / 口径冲突

- draft/add 对未认证账号是否真返回 48001 (官方✓ vs 社区实测冲突) → 以实调为准。
- content "2kb vs 2 万字符"官方自相矛盾。
- 普通 token "2000 次/天"现行确切值 (stable_token 是 50 万/天)。
- 封面 900×383 来自排版工具交叉, 非单一官方数字文档。
- 中文渲染百分比是第三方评测, 非厂商保证值。

方法说明: 微信开放文档 (developers.weixin.qq.com) 对 WebFetch / 普通 curl 持续返回 503 (反爬 SPA), 须用 Googlebot UA + 绕过本地代理才取到服务端渲染正文——调研时别把 503 误判为"页面不存在"。

* 资料来源

官方文档为权威源, 已亲核; 开源项目均给准确 owner/repo。

微信官方 (已亲核)

- 新增草稿 draft/add
- 发布 freepublish/submit
- 获取接口调用凭据 token / stable_token
- 上传永久素材 add_material
- 上传图文消息内图片 uploading
- 全局返回码 errCode

排版 / 开源 SDK

- github.com/doocs/md
- github.com/Automattic/juice
- github.com/wechatpy/wechatpy
- github.com/oaker-io/wewrite
- github.com/iniwap/AlWriteX
- github.com/wechatsync/Wechatsync

内容方法论 / 配图

- CO-STAR 框架 (GPT-4 提示工程大赛)
- woshipm / 数英: 防注水 · 爆款标题
- Gemini / OpenAI Images / Seedream 文档
- python-pillow (ImageOps.fit / 中文字体)
- Coze / Dify / Make 公众号集成教程

- 中新网：AI 写作课割韭菜报道

本轮调研笔记与官方快照：[research/notes/wechat-auto-draft/](#)、[research/sources/wechat-verify/](#)。前序工程版报告：[outputs/2026-06-20-wechat-auto-draft.html](#)。

调研方法遵循 audit-verification 四步纪律：agent 报告作线索，承重结论（账号资质门槛、接口链路）由本人用 Googlebot UA 抓取官方页逐字核实，并与前序官方快照交叉印证。外部对照（模型 / 工具）采"路线不同、各适场景"措辞，不做吹捧化结论。

© 2026 张拼拼 (Max Pin) · 保留所有权利