软件系统分析与设计作业

学术成果分享平台

调研方案与执行记录

项目组成员信息	
小组编号	9 组
小组名称	1011101011
小组联系人	待填写

2026 年

版本变更历史

版本	提交日期	主要编制人	审核人	版本说明
v1.0	20261010	待填写	待填写	已有资料整合稿
v1.1	20261010	待填写	待填写	原稿记载的文字整理
v1.2	20261012	待填写	待填写	当前 images 图文同步
v2.0	20261012	待填写	待填写	按参考仓库重构章节、用例与格式

目录

1. 调研目标与方法 1
1.1 项目背景 1
1.2 调研问题 1
1.3 方法与材料范围 1
1.4 调研报告与需求文档的分工 2
2. 场景走查记录 2
2.1 场景一：围绕研究主题寻找成果与人员 2
2.2 场景二：科研人员整理并认领自己的门户 2
2.3 场景三：补充未收录的项目、专利或获奖 2
2.4 场景四：纠正误归属且保留其他人的成果 3
2.5 场景五：理解机构分类排名和领域热点 3
2.6 场景六：管理员处理来源更新失败 3
2.7 场景七 研究现状调研与资料整理 3
2.8 场景八 查询恢复与数据反馈 4

本附件保存本组已有调研方法、资料范围和任务走查记录。条目来自重构前 v1.2 稿件，保留已执行与待执行的区别；未开展的问卷、访谈和原型测试不填写为已完成。

1. 调研目标与方法

1.1 项目背景

甲方任务书将平台定位为面向科研从业人员的学术成果分享平台：通过公开来源获得科研人员及其成果，按照学术领域组织信息，为通过审核的科研人员提供个人门户，并支持检索、成果维护和统计分析。成果范围包括论文、授权专利、科研项目和获奖。[A1]

这一定位包含两方面业务。一方面，普通用户需要从成果中寻找研究资料，并进一步了解作者、机构和研究方向；另一方面，科研人员及管理员需要共同维护成果归属与信息质量。前者决定平台的发现能力，后者决定公开展示能否被信任。

如果仅建设论文搜索入口，人员门户、其他类型成果和治理流程容易缺位；如果一开始追求完整学术评价和商业化交易，又会超出课程项目可控制的范围。调研需要在业务覆盖与实施工作量之间形成有依据的取舍。

1.2 调研问题

本次调研围绕以下问题展开：

1. 普通用户、科研人员和管理员分别需要完成什么任务，彼此在哪些环节发生协作？
2. 成果信息分散、作者同名、记录重复和归属不清会怎样影响这些任务？
3. 同类平台如何处理个人主页、成果补充、错误关联和信息更新？
4. 四类成果有哪些共同的组织方式，又有哪些必须保留的差异？
5. 机构排名、领域热点和合作网络分别能回答什么问题，其解释边界在哪里？
6. 公开数据能支撑哪些业务，哪些环节需要人工审核或辅助来源？
7. 一期应优先形成哪些业务能力，哪些能力适合后续建设？

1.3 方法与材料范围

调研采用公开资料研究和业务场景推演，未开展实地访谈或问卷调查。角色模型与案例用于分析任务和异常流程。

方法	具体工作	形成的材料
任务书分析	提取平台定位、服务对象、成果范围及课程约束	研究问题与业务边界
同类平台资料研究	阅读 Google Scholar、Semantic Scholar、OpenAlex、DBLP 等官方说明	业务机制比较、可借鉴做法
角色与任务分析	从各角色的目标、输入、判断和协作关系推演需求	角色模型、关注点及冲突分析
典型场景推演	对检索、认领、维护、统计和异常处理进行逐步走查	业务场景及中断点分析
数据条件调查	核对论文及非论文成果的公开来源和信息范围	数据支撑能力、来源限制与可行性判断
实验记录整理	整理 2026 年 10 月 1 日的 Crossref 与非论	样本字段、来源限制及待复核

方法	具体工作	形成的材料
	文采集实验描述	结论 [E1][E2]
协作材料审阅	对照核心模块 SPEC、认领与采集状态图及活动图，识别补充项与冲突	采纳、调整及保留待评审事项 [C1～C4]
交叉核对	对照任务书、平台机制和数据条件审视同一业务结论	调研发现与建议追踪表

引用资料的查询和实验日期记为 2026 年 10 月 1 日。两项实验的脚本、原始响应、样本及校验文件未随项目材料提交，报告沿用其记录，未重新运行；相关结论待原件补齐后复核。平台公开说明用于比较业务机制，不作为用户偏好或系统性能的证据。

1.4 调研报告与需求文档的分工

调研报告说明业务目标、问题和方案取舍；SRS 规定功能、权限、数据规则、用例和验收要求；SPEC 规定模块输入输出、处理规则和测试方法。

2. 场景走查记录

本节案例为情景推演，用于检查正常路径、异常路径和角色交接，不是受访者经历或实测操作记录。

2.1 场景一：围绕研究主题寻找成果与人员

任务背景： 一位用户需要了解某个研究方向，掌握近年的相关成果，并找到继续跟踪的科研人员。

推演路径： 从主题检索进入候选成果，按年份与领域缩小范围，阅读详情，核对来源和作者，进入人员门户，再查看相关成果或合作关系。

中断点： 作者同名导致进入错误门户；同一成果重复出现；只有题名但缺少来源；外部访问入口与用户对全文的期待不一致。

分析结论： 检索、详情、人员门户和关系线索应构成连续的发现过程。系统需要帮助用户逐步核对，而不只是增加结果数量。

2.2 场景二：科研人员整理并认领自己的门户

任务背景： 平台已有从公开资料形成的候选门户，其中既可能漏收成果，也可能混入同名人员资料。

推演路径： 科研人员确认身份并找到候选门户，提供认领依据；管理员核验后授予管理权；科研人员检查候选成果，确认真实关联并反馈错误项。

中断点： 同名门户无法区分；机构认证通过后即被错误授予门户；拥有门户管理权被误解为自动确认其中所有候选成果。

分析结论： 身份确认、门户认领和具体成果关联是三个不同判断。分开处理能解释每一步授权的依据，也便于在错误发生时定位责任。

2.3 场景三：补充未收录的项目、专利或获奖

任务背景： 科研人员的部分贡献来自非论文成果，公共库中尚未收录。

推演路径： 先检索是否已有对应成果；不存在时按类型整理资料与来源；管理员核对身份、成果标识和重复情况；确认后公开展示，并与个人门户关联。

中断点： 用论文格式描述所有成果，造成项目负责人、专利发明人和获奖完成人的含义混淆；同一成果因多人分别提交而重复入库。

分析结论： 应统一组织不同成果，保留类型差异，并优先复用已有记录。补录是资料形成的一条受治理路径，而非绕过审核的直接发布。

2.4 场景四：纠正误归属且保留其他人的成果

任务背景： 某人发现一篇合著论文与本人错误关联，其他作者的关联则正确。

推演路径： 提出撤销本人关联的申请；管理员核验；撤销错误关系并保留共享成果及其他作者关联；相关个人统计随数据变化更新。

中断点： 将“从我的列表移除”实现为“从公共库删除”，从而影响其他作者和平台总量。

分析结论： 人员与成果之间的关联、公共成果记录是不同治理对象。错误修正需要限定影响范围，并同步公开展示与统计。

2.5 场景五：理解机构分类排名和领域热点

任务背景： 用户希望比较某一领域中不同机构的成果分布，并了解主题随时间的变化。

推演路径： 明确机构、领域、年份和成果类型范围；查看统计结果；了解数据覆盖情况；对感兴趣的数量或主题回到对应成果进行核对。

中断点： 未注明收录范围却展示“机构排名”；合著成果重复计数；当前机构替代成果发生时机构；最新年度尚未结束却直接按全年比较。

分析结论： 统计分析首先应具有可解释性和可追溯性。机构数量、研究热点与合作网络提供不同观察角度，不宜压缩为一个未经论证的综合分数。

2.6 场景六：管理员处理来源更新失败

任务背景： 数据源暂时不可用，或者新采集的信息与既有记录冲突。

推演路径： 管理员识别异常及影响范围，保留可用旧资料；对可恢复失败重新处理，对冲突进入核验；向相关申请者反馈处理状态。

中断点： 将“申请已通过”显示为“数据已入库”；失败后不保留原因；部分更新使门户与统计表达不同事实。

分析结论： 收到申请、审核决策和资料完成更新是不同业务结果。平台需要把信息流转状态与最终交付结果分开表达。

2.7 场景七 研究现状调研与资料整理

研究生按主题和近五年范围检索，确认作者与论文出处后，查看已收录的参考关系、代码和数据集入口。他可以在专题库记录研究方法、实验条件、资源版本、局限和原文位置，选择 2 至 10 篇论文比较并导出引用。比较页面应注明资源缺失和条件差异，研究结论由用户判断。专题与比较功能列为 P1。

2.8 场景八 查询恢复与数据反馈

匿名用户从结果列表进入详情或作者门户后返回，系统保留人物、筛选条件、排序和浏览位置；登录收藏后也可继续原任务。无结果、参数错误和超时分别提示。用户发现错误关联或失效链接时，可以提交对象、理由和公开证据，并获得受理编号；公共字段的修改由管理员审核。