学术成果分享平台需求分析

统一组织论文、专利、项目与获奖，明确数据处理、门户管理与公开查询的边界。

采集入库

外部响应如何变成
有来源依据的规范成果

门户认领审核

证明如何核验
管理授权如何正确生效

检索请求处理


条件如何匹配
列表、总数与详情如何一致

公众读取允许公开的内容；科研人员确认门户与贡献；管理员按对象权限采集、治理和审核。

门户管理权与成果贡献分别确认

从业务事实识别核心对象

直接看类图中的属性与操作：账号、现实学者和规范成果分别具有稳定身份。



身份状态、科研资格
决定能否申请和操作


标识、别名与身份证据
用于区分同名人物

规范身份、版本与证据
支持归并和可靠更新

学者可以先于账号存在；同一成果可由多位贡献者分别确认

类关系决定权限、贡献和统计口径


四类成果共享公共身份，类型专属信息单独保留。这里放大专利申请与文献的关系。



一件专利申请可以对应多份文献，申请级成果仍计为一件

采集入库怎样形成可信成果

清洗子交互的三个结果分支：规范入库、待复核、隔离。



同一合法DOI且无冲突时归并；相似题名只进入候选复核

采集失败以后，怎样恢复且不重复

固定窗口三页：第一页已提交，第二页失败，恢复后从第二页继续。




X06　失败保留断点，不推进整窗成功水位

X07—X08　预算内重试，取得新的有效执行尝试后恢复

门户认领从材料提交到审核决定


已提交的认领申请进入审核，原图明确区分补充、驳回和拟批准分支。



证明材料默认私有；补交更新材料版本；门户批准不自动确认成果

批准与撤回竞争时，如何避免错误授权

原子授权子交互：状态、管理绑定、审核决定和审计必须共同提交。




同读版本7

撤回先提交
旧批准冲突失败

批准先提交
旧撤回冲突失败
解绑另走授权撤销

任一步失败整体回滚或拒绝，不能留下部分生效的管理授权

检索条件怎样得到正确的结果集合



同一贡献
匹配人物和机构


查询A01与I01
R06中：
A01署名I03
A03署名I01

R06不命中

正确命中：
R01、R04、R07

检索列表、总数与详情怎样保持一致

同一公开版本下，先按权限得到允许集合，再统一计算列表、总数和分面。



返回前权限变化：作废结果和计数，明确要求重试


用具体场景核对需求是否落实到模型

把预期行为直接落到消息与分支上，再用固定场景核对。

重复采集：清洗匹配器（左）调用业务数据单元（中）



失败恢复：执行器（中）向任务控制器（左）报告失败




检索控制复验权限：变化时作废结果和旧计数，保留条件再重试




两组差异：对象与关系如何整合

起始需求相同。1组28类、2组15类，主要差别是职责与历史是否独立成类。

1组：独立的门户管理授权



2组：门户资料归入学者对象



整合保留独立授权历史，并显式关联贡献机构、采集观测与公开版本

两组差异：状态名称与迁移如何统一

当前整合沿用六个认领业务状态，验证结果与审核占用使用内部字段记录。

1组：六态，校验通过后待审核

认领控制（左）向申请存储（右）提交



2组：九态，验证步骤进入业务状态

控制（左） / 验证（中） / 申请存储（右）



成功名称统一为SUCCEEDED，整窗完成并校验后才进入成功。


预算耗尽进入STOPPED并留因；不可重试故障保留FAILED供人工处理

两组差异：事务与检索如何统一处理

采集的事务边界不同，整合时以可靠登记和失败后可恢复为共同约束。


1组：来源、观测、处理登记与页断点先可靠提交

生命线从左到右：执行器、外部数据源、原文存储、业务数据单元



2组：规范成果、后续登记与断点同事务提交

清洗归并服务（左）写入业务存储（右）



整合采用分阶段可靠登记。
检索保留同版契约，补齐QX异常分支。