СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

10 POCC

POCC RU.AE81.H00304

Срок действия с

23.03.2020

ПО

22.03.2023

№ 0534622

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ POCC RU.0001.10AE81
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

ООО "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" (ООО "ЮГ-ТЕСТ")

344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220 (863) 291-09-57, 219-77-04, 311-56-70

ПРОДУКЦИЯ

Грунтовки антикоррозионные в ассортименте: грунтовка алкидно-уретановая быстросохнущая; грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 быстросохнущая; грунт быстросохнущий по металлу под эмали ("молотковые", алкидные, автомобильные); грунт-эмаль АУ-1522; 20.30.12.140 грунт УР-0173; 040-0044

CTO 65372492-010-2011.

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 65372492-010-2011 п. 5.3 таблица 1 (показатели 1-8, 11, 13, 16); ГОСТ Р 51693-2000 п. 5.3.1 таблица 1 (показатели 1, 3, 5).

код ТН ВЭД

3209

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Азовский лакокрасочный завод "Диво" (ООО "АЛКЗ "Диво"), ОГРН 1096188001030, Россия, 346748, Ростовская область, Азовский район, хутор Новоалександровка, переулок Западный, 8. ИНН 6101922098.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Азовский лакокрасочный завод "Диво" (ООО "АЛКЗ "Диво"), ОГРН 1096188001030, Россия, 346748, Ростовская область, Азовский район, хутор Новоалександровка, переулок Западный, 8. Тел. (86342) 5-00-67, 6-60-07, Факс (86342) 5-00-67, 6-60-07. ИНН 6101922098.

на основании

протокола испытаний № 04.153.ЛС от 16.03.2020, выданного химической лабораторией Департамента лабораторных испытаний и исследований Общества с ограниченной ответственностью "Лабораторно-исследовательский центр", регистрационный номер аттестата аккердитации RA.RU.21ЛЦ01.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с. Соответствие обязательным требованиям подтверждено декларацией о соответствии No POCC RU 4-RU.AE81.B00139/20 от 23.03.2020.

3am

Руководитель органа

Ollie М подпись В.С. Терешко

инициалы, фамилия

О.В. Деревянко

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации