



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.C313.B.00009/19

Серия **RU** № **0138498**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации обеспечение промышленной безопасности «Сертификация Банковского оборудования - сервис», место нахождения: 127550, РОССИЯ, город Москва, ш. Дмитровское, д. 27, корп. 1, адрес места осуществления деятельности: 127550, РОССИЯ, Москва г, Дмитровское ш, д. 27, корп. 1, пом. 1928-29-30, регистрационный номер RA.RU.11C313 от 10.09.2015, телефон +74957829056, +79255187025, +74999772222, адрес электронной почты: sbo-service@inbox.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Гостев Павел Вячеславович, место нахождения: 155815, РОССИЯ, Ивановская область, город Кинешма, улица имени Докучаева, дом 7, адрес места осуществления деятельности: 155815, РОССИЯ, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом 1в, ОГРНИП 304370317300043, номер телефона: +74933140115, адрес электронной почты: gostev371@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Гостев Павел Вячеславович, место нахождения: 155815, РОССИЯ, Ивановская область, город Кинешма, улица имени Докучаева, дом 7, адрес места осуществления деятельности: 155815, РОССИЯ, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом 1в

ПРОДУКЦИЯ Каска защитная, модель "ИСТОК", изготовлена в соответствии с ТУ 2291-018-0109554264-2012 «Средства индивидуальной защиты головы: Каска защитная "ИСТОК" (ISTOK), "ИСТОК ЕВРО" (ISTOK EVRO)» Технические условия, ГОСТ EN 397-2012 Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний» Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 650610

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола №126/19 выдан 06.06.2019, протокола №125/19 выдан 06.06.2019 испытательной лабораторией Частное учреждение Федерации Независимых Профсоюзов России «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге» RA.RU.21CЩ07; экспертного заключения №78.01.09.-19/571 выдан 05.10.2018; протокола №22035 выдан 04.10.2018 испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" РОСС RU.0001.510151; акта анализа состояния производства №А/165 от 04.04.2019 года; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ EN 397-2012 «Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний.» подразделы 5.1 и 5.2; Хранить в упаковке в сухих помещениях на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения и эксплуатации - 3 года со дня изготовления

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.06.2019 **ПО** 16.06.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Запарова Елена Геннадьевна
(подпись)

М.П.

Запарова Елена Геннадьевна
(Ф.И.О.)

Грибков Борис Анатольевич
(Ф.И.О.)