

UNIFACOL
Avaliação da II Unidade
VERSÃO B

Identificação

Estudante: _____ Turma: _____
Professor: Cayo Oliveira Data: _____/2026

Instruções. Esta avaliação contém seis questões objetivas e duas discursivas. Nas objetivas, assinale uma única alternativa. Nas discursivas, mostre cálculos intermediários e justifique decisões com as evidências do texto-base. Respostas sem desenvolvimento podem não receber pontuação integral.

Questão 1**Objetiva**

Competência: Distinguir alucinação de desatualização

Suporte: Política revogada

TEXTO-BASE

O recuperador trouxe uma política revogada, marcada como versão vigente por erro de metadado. O modelo citou fielmente o trecho e não inventou conteúdo, mas a decisão contrariou a norma atual. A resposta usou corretamente um documento que deixou de valer; a avaliação deve separar recuperação desatualizada de conteúdo sem sustentação.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A classificação mais precisa é

- A) falha de custo, porque versões antigas usam mais tokens.
- B) falha de vigência/proveniência na recuperação; fidelidade ao contexto não garantiu correção atual.
- C) sucesso, porque a citação existe.
- D) alucinação textual exclusiva, porque toda resposta incorreta é alucinação.
- E) falha exclusiva de estilo, resolvida com prompt mais formal.

Questão 2**Objetiva**

Competência: Distinguir responsabilidades agêntic

Suporte: Relatório mensal recorrente

TEXTO-BASE

Um fluxo recebe a solicitação, consulta métricas, compara o mês anterior, produz narrativa e pede aprovação humana. A equipe chama de “agente” tanto o modelo quanto uma função SQL e um manual de procedimento. O relatório alimenta decisões de estoque, e cada etapa deve possuir entrada, saída, permissão e condição de parada verificáveis.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A descrição tecnicamente adequada é

- A) o agente coordena estado e decisões; SQL é ferramenta; o manual pode constituir skill ou playbook; o LLM apoia interpretação.
- B) o LLM é a ferramenta, o SQL é o agente e o manual é a memória episódica.
- C) todo componente é um agente porque participa do mesmo fluxo.
- D) a skill executa diretamente qualquer ação e torna permissões desnecessárias.
- E) a memória decide o próximo passo e o agente apenas armazena texto.

Questão 3**Discursiva****Competência:** Integrar evidências e justificar decisão**Suporte:** Caso profissional do capítulo**TEXTO-BASE**

As áreas comercial e financeira usam o nome “receita líquida”, porém uma exclui apenas cancelamentos e a outra também exclui impostos. O agente responde de formas diferentes conforme as colunas disponíveis, sem informar versão, responsável ou grão da definição.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Proponha uma entrada de catálogo para “receita líquida” contendo fórmula, grão, dimensões permitidas, filtros, responsável, vigência, versão e três testes. Explique como o agente deve tratar a ambiguidade entre as duas definições.

Questão 4**Objetiva****Competência:** validação**Suporte:** Situação profissional e suporte quantitativo**TEXTO-BASE**

O assistant afirma queda de 18%, mas a tabela de referência contém 120 antes e 110 depois. A resposta será enviada à diretoria. Antes, a aplicação precisa recalcular a variação relativa e tratar a frase do modelo como hipótese sujeita à fonte.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Recalcule a variação observada e selecione a ação de validação antes da publicação.

- A) aumentar contexto sem conferir
- B) trocar system por user
- C) aceitar 18% por ser resposta do modelo
- D) reduzir temperatura e publicar
- E) recalculer: queda de 8,33%; bloquear ou corrigir resposta e registrar divergência

Questão 5**Objetiva**

Competência: Garantir saída estruturada

Suporte: Gráfico sugerido pelo Llama

TEXTO-BASE

O modelo deve sugerir tipo de gráfico, campos e justificativa. Em testes, produz nomes de colunas inexistentes e ocasionalmente inclui código. A interface espera um objeto estruturado. A especificação do gráfico será consumida por componente separado, exigindo campos permitidos, tipos verificáveis e rejeição de propriedades inesperadas.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O fluxo de validação deve

- A) inserir todas as colunas do DataFrame no prompt até o modelo parar de errar.
- B) validar esquema, lista permitida de gráficos, existência e tipos das colunas; rejeitar ou reparar de modo controlado antes de renderizar.
- C) remover justificativa e validação para diminuir tokens.
- D) extrair nomes por expressão regular e executar eventual código junto da visualização.
- E) aceitar qualquer JSON sintaticamente válido e renderizar os campos recebidos.

Questão 6**Objetiva**

Competência: Distinguir modelo semântico de visualização

Suporte: Dois totais para a mesma receita

TEXTO-BASE

No piloto, Looker com Gemini consulta uma medida certificada que exclui cancelamentos e usa câmbio do fechamento. Um app Streamlit soma a coluna bruta e usa câmbio do dia. Ambos desenham gráficos corretos para seus respectivos resultados, mas os totais divergem. A divergência afetará o fechamento financeiro, por isso uma mudança apenas visual não resolve o desacordo entre contratos de cálculo.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O diagnóstico e a primeira correção adequados são

- A) alinhar definição, grão, filtros e regra cambial em uma camada semântica versionada antes de comparar interfaces.
- B) aumentar o modelo de linguagem para que escolha o total mais plausível.
- C) calcular a média dos dois totais e publicá-la como conciliação.
- D) manter ambos os números, pois ferramentas diferentes necessariamente produzem verdades diferentes.
- E) atribuir a divergência ao tipo de gráfico e padronizar as cores.

Questão 7**Objetiva**

Competência: semântica

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A métrica “receita líquida” possui contrato oficial que exclui cancelamentos e impostos, com vigência e responsável. O usuário não conhece a fórmula e pede apenas “receita”. O agente precisa resolver a intenção pela camada semântica, não inventar cálculo a partir de nomes de colunas. O catálogo registra ainda moeda, data de competência e dimensão de canal permitida. Como o relatório será comparado ao fechamento financeiro, uma soma sintaticamente válida sobre coluna homônima seria rejeitada mesmo que produzisse um número plausível. O pedido abrange apenas lojas ativas no Nordeste e o segundo trimestre; esses filtros também pertencem ao plano semântico e devem aparecer na explicação. Antes da execução, o agente precisa mostrar qual métrica governada, quais dimensões e qual janela temporal resolveu, permitindo que o analista confirme a interpretação.

Essa confirmação deve ocorrer antes do fechamento financeiro.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Para responder sem criar uma definição paralela de receita, o agente deve

- A) duplicar definição em cada prompt
- B) usar a maior medida
- C) pedir ao LLM que invente a fórmula
- D) resolver a expressão pela métrica governada, não pela soma inferida de uma coluna homônima
- E) somar toda coluna receita

Questão 8

Discursiva

Competência: Desenhar arquitetura híbrida

Suporte: BI corporativo e Streamlit

TEXTO-BASE

O time quer preservar a camada semântica corporativa, mas precisa de simulação customizada, comentários humanos e documento final assinado. Hoje o app usa credencial administrativa e copia dados para CSV. O documento assinado gera efeito administrativo, de modo que cada transição de estado deve conservar autor, horário e evidência consultada.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Desenhe uma arquitetura corrigida, incluindo identidade do usuário, consulta governada, política por linha, serviço de simulação, estado de revisão, evidências, assinatura, logs minimizados e critérios de teste e rollback.