

UNIFACOL

Simulado ENADE

VERSÃO B

Identificação

Estudante: _____ Turma: _____

Professor: Cayo Oliveira Data: _____/2026

Instruções. Esta avaliação contém seis questões objetivas e duas discursivas. Nas objetivas, assinale uma única alternativa. Nas discursivas, mostre cálculos intermediários e justifique decisões com as evidências do texto-base. Respostas sem desenvolvimento podem não receber pontuação integral.

Questão 1

Objetiva

Competência: Aplicar minimização por consumo

Suporte: SPEC de gestão

TEXTO-BASE

A fonte acadêmica contém CPF, nome, curso, frequência e nota por matrícula. A SPEC executiva necessita apenas de taxas agregadas por curso e período; casos individuais são usados em acompanhamento pedagógico restrito. A publicação deve atender finalidade e acesso sem replicar identificadores “para eventual uso futuro”.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A publicação coerente é

- A) publicar agregados necessários na SPEC executiva e manter detalhe identificado apenas onde finalidade e acesso o justificam.
- B) aplicar hash no CPF e publicar todos os demais detalhes, pois hash elimina qualquer risco.
- C) incluir CPF para permitir futuras perguntas.
- D) remover curso e período, porque agregação impede decisão.
- E) copiar a SOR inteira e ocultar colunas na cor do painel.

Questão 2

Discursiva

Competência: Especificar teste de atualização

Suporte: Troca do modelo local

TEXTO-BASE

A equipe quer substituir Llama Q4 por uma versão nova e alterar simultaneamente prompt, parser e cache. O sistema atende perguntas numéricas, comparações e narrativas. A atualização só poderá substituir a versão atual se passar casos funcionais, adversariais, de segurança e de regressão com configuração registrada.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Proponha protocolo com baseline congelado, conjunto estratificado, versões, ablações, testes sintáticos e semânticos, cálculos de referência, latência, memória, custo, segurança, execução paralela, canário e rollback.

Questão 3**Objetiva**

Competência: contexto

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

O histórico recuperado contém uma regra revogada e um dado atual, sem vigência visível. Se ambos forem enviados, o modelo pode produzir resposta fluente baseada na política antiga. O contexto precisa privilegiar fonte vigente e preservar proveniência.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a estratégia de contexto que remove regra revogada sem perder vigência e proveniência.

- A) usar user para sobrescrever segurança
- B) enviar tudo porque mais contexto sempre melhora
- C) deixar o assistant decidir autoridade
- D) repetir regra antiga
- E) selecionar/versionar contexto, marcar proveniência e excluir ou rotular conteúdo revogado

Questão 4**Objetiva**

Competência: Calcular capacidade e custo por resposta útil

Suporte: Teste de carga

TEXTO-BASE

Em 1.000 perguntas, uma configuração respondeu 900, das quais 810 foram corretas e citadas. Custou R\$180. Outra respondeu 800, das quais 760 foram corretas e citadas, ao custo de R\$190. O requisito é pelo menos 75% de respostas úteis sobre o total e deseja-se menor custo por resposta útil. A decisão de escala depende simultaneamente de cobertura útil e custo unitário, medidos sobre o mesmo conjunto de mil perguntas.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A análise correta é

- A) somente a segunda passa, porque possui maior precisão entre as respostas geradas.
- B) a primeira alcança 81% e R\$0,22 por útil; a segunda 76% e R\$0,25; ambas passam, e a primeira tem menor custo unitário.

- C) a primeira alcança 90% e R\$0,20; a segunda 80% e R\$0,24; basta dividir custo por respostas geradas.
- D) somente a primeira passa, porque 800 respostas são menos que o limiar de 75%.
- E) a primeira alcança 81% e R\$0,18; a segunda 76% e R\$0,19; custo deve ser dividido por perguntas totais.

Questão 5**Discursiva**

Competência: Construir cadeia analítica verificável

Suporte: Caso de evasão

TEXTO-BASE

Em solicitação de produto, uma faculdade propõe usar frequência, notas, situação financeira e contatos para “prever evasão” e enviar mensagens automáticas. O documento não define população, momento, resultado nem revisão humana, impedindo transformar a demanda em análise e intervenção avaliáveis.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Em até 15 linhas, reformule a demanda como pergunta operacional; desenhe a cadeia pergunta–dado–análise–visual–decisão; indique dois riscos de qualidade ou ética e duas evidências necessárias antes de automatizar contato.

Questão 6**Objetiva**

Competência: Impedir execução arbitrária

Suporte: Pergunta analítica em linguagem natural

TEXTO-BASE

Para responder perguntas sobre um DataFrame, a equipe considera permitir que o Llama gere Python e execute qualquer código no processo do Streamlit, que também possui credenciais do banco e acesso à rede. A pergunta pode conter texto malicioso na planilha; validação de intenção não substitui lista permitida de operações e isolamento da execução.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A alternativa inicial mais segura e verificável é

- A) executar o código gerado e revisar apenas se ocorrer erro.
- B) oferecer ferramentas analíticas permitidas com parâmetros validados; se código livre for indispensável, isolá-lo em sandbox sem segredo, rede ou escrita ampla.
- C) ocultar as credenciais no prompt, mantendo-as disponíveis ao processo executor.
- D) usar temperatura zero como fronteira de segurança para a execução.
- E) pedir ao modelo uma promessa textual de que não acessará arquivos.

Questão 7**Objetiva**

Competência: Distinguir dado, informação, insight e decisão

Suporte: Incidente de estoque

TEXTO-BASE

Em uma ata de revisão, registros de venda são convertidos em 320 unidades por semana; a análise localiza rupturas sobretudo às sextas após promoções e recomenda antecipar reposição. A ata exige distinguir, nessa ordem, dado, informação, conhecimento e decisão monitorada.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A classificação correta da cadeia é

- A) registros = dados; 320 = informação resumida; padrão contextualizado = insight; reposição monitorada = decisão.
- B) todos os elementos são dados, pois foram produzidos por um sistema.
- C) somente a reposição é informação, pois as etapas anteriores não geram ação.
- D) registros = decisão; 320 = dado bruto; padrão = ferramenta; reposição = informação.
- E) registros = insight; 320 = decisão; padrão = dado; reposição = visualização.

Questão 8**Objetiva**

Competência: grão

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A tabela deveria ter uma linha por estudante-semester, mas transferências criam duas linhas para a mesma pessoa. Como a taxa de evasão usa matrículas elegíveis no denominador, a duplicação altera contagem e perfil do grupo. A secretaria precisa corrigir o grão antes de agregar. O parecer acadêmico informa que a transferência não equivale a uma segunda exposição ao risco: ela muda o vínculo administrativo dentro do mesmo semestre. A trilha de reconciliação deve conservar os dois registros de origem, selecionar o estado válido e provar unicidade na tabela analítica. O relatório será auditado por curso e turno, portanto uma exclusão aleatória poderia alterar justamente os estratos menores. A regra deverá usar chave composta, vigência e estado acadêmico, registrar conflitos e interromper a publicação quando mais de uma linha permanecer elegível para a mesma chave. Só depois desse teste o numerador de evasão e o denominador de estudantes expostos poderão ser agregados sob a mesma definição.

Essa definição institucional vigente também deve constar da linhagem publicada.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a ação que restaura uma linha por estudante-semester e protege numerador e denominador.

- A) somar todas as linhas porque representam eventos reais
- B) definir chave estudante-semester, reconciliar transferências e testar unicidade antes da taxa
- C) usar a média das taxas publicadas
- D) remover aleatoriamente uma duplicata

E) agregar por curso antes de investigar