UNIFACOL

Avaliação Final

VERSÃO A

Identificação

Estudante: _____ Turma: _____

Professor: Cayo Oliveira Data: _____/2026

Instruções. Esta avaliação contém seis questões objetivas e duas discursivas. Nas objetivas, assinale uma única alternativa. Nas discursivas, mostre cálculos intermediários e justifique decisões com as evidências do texto-base. Respostas sem desenvolvimento podem não receber pontuação integral.

Questão 1 — Objetiva

Competência: Exigir evidência verificável

Suporte: Citação sem fonte verificável

TEXTO-BASE

A resposta cita uma tabela inexistente, embora a redação seja coerente e os números pareçam plausíveis. Não há artefato que sustente a afirmação. Antes de publicar, a equipe precisa exigir fonte verificável ou recusar a conclusão.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a resposta operacional compatível com uma citação sem fonte existente.

A) exigir referência válida e sustentação de cada alegação; caso contrário, abster-se

B) aceitar pela coerência

C) aumentar criatividade

D) ocultar a citação

E) treinar imediatamente com a resposta

Questão 2 — Objetiva

Competência: Aplicar linhagem e impacto

Suporte: Mudança de regra

TEXTO-BASE

O comitê propõe mudar "cliente ativo" de compra nos últimos 90 dias para compra nos últimos 60 dias. O indicador alimenta três painéis, uma campanha automática e um modelo. A alteração pode mudar contagens e decisões mesmo que nenhuma linha bruta seja modificada, exigindo análise de impacto antes da vigência.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Antes de publicar, a equipe deve

A) alterar a SQL e aguardar reclamações.

B) usar linhagem para identificar consumidores, versionar regra e vigência, comparar impacto e comunicar migração.

C) atualizar somente o painel executivo por ser mais visível.

D) manter o mesmo nome sem registrar a quebra semântica.

E) recalcular apenas dados futuros e misturar definições na mesma série.

Questão 3 — Discursiva

Competência: Responder a contestação e corrigir o sistema

Suporte: Decisão baseada em número errado

TEXTO-BASE

Um relatório GenBI levou a reduzir estoque. Depois, descobriu-se que o snapshot tinha atraso de dois dias e o trace não registrava versão. Houve perda operacional, mas a extensão ainda está em apuração. A recomendação equivocada já afetou clientes; correção técnica deve ocorrer junto com contenção, comunicação, reparação e prevenção de recorrência.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Proponha contenção, correção da decisão, preservação de evidências, comunicação de fatos e hipóteses, reconstrução, compensação/encaminhamento, correção de versionamento e gates para retorno.

Questão 4 — Discursiva

Competência: Escolher distribuição

Suporte: Planejamento operacional

TEXTO-BASE

Uma equipe modelará quatro fenômenos: número de falhas em lote fixo sob condições estáveis; sucesso de uma única tentativa; instante de chegada em janela projetada sem preferência; e erro de medição aproximadamente simétrico produzido por muitos efeitos pequenos. A escolha da distribuição deverá decorrer do mecanismo e indicar o parâmetro e a premissa que pode falhar.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Associe Bernoulli, binomial, uniforme ou normal a cada caso, explicando parâmetros, condições e uma razão que poderia invalidar cada escolha.

Questão 5 Objetiva

Competência: Aplicar média ponderada

Suporte: Notas com pesos

TEXTO-BASE

O plano de avaliação atribui peso 2 a uma atividade prática e peso 8 à prova da unidade. Um estudante obteve, respectivamente, notas 9 e 6. O sistema precisa consolidar a nota respeitando a contribuição definida para cada componente, e não tratar as duas observações como igualmente representativas.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A média que respeita os pesos é

A) $(9 + 6)/2 = 7{,}5$.

B) $(2 \times 9 + 8 \times 6)/10 = 6{,}6$.

C) $(2 + 8)/(9 + 6) = 0{,}67$.

D) $(9 + 6)/10 = 1{,}5$.

E) $(8 \times 9 + 2 \times 6)/10 = 8{,}4$.

Questão 6 Objetiva

Competência: Revisar escala e acessibilidade

Suporte: Mapa de calor sem denominador

TEXTO-BASE

Um mapa de calor compara bairros, mas não apresenta escala, usa cores sem ordenação e mistura contagem de atrasos com percentual de entregas. Bairros possuem volumes muito diferentes. A revisão deve preservar unidade, denominador e acessibilidade antes de destacar uma região.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o redesenho que separa medidas, explicita escala e permanece legível sem depender apenas de cor.

A) aumentar o número de cores

B) retirar legenda

C) somar contagem e percentual

D) ordenar bairros alfabeticamente apenas

E) separar medidas, explicitar escala/unidade e oferecer rótulos acessíveis

Questão 7 Objetiva

Competência: Gerenciar estado e reexecução

Suporte: Duplo envio no Streamlit

TEXTO-BASE

Ao alterar um filtro, o Streamlit reexecuta o script. O protótipo dispara novamente uma inferência cara e grava duas decisões idênticas. Não há chave que relacione pergunta, dados e versão do modelo. O incidente ocorre quando a interface reexecuta o script; a correção deve impedir duplicidade sem perder o histórico visível ao usuário.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A correção adequada é

A) desativar todos os widgets após a primeira execução da sessão.

B) usar estado de sessão, formulário para submissão explícita, chave idempotente e cache versionado pelos insumos relevantes.

C) guardar apenas a última resposta em variável global compartilhada por usuários.

D) aumentar o timeout para que as duas chamadas terminem na mesma ordem.

E) remover os logs duplicados sem impedir o efeito repetido.

Questão 8 — Objetiva

Competência: Escolher memória apropriada

Suporte: Correção de preferência e regra

TEXTO-BASE

Um usuário prefere gráficos em barras; a política corporativa determina que valores inferiores a cinco sejam suprimidos. O protótipo grava ambas as informações como lembranças livres produzidas pelo modelo. A preferência de formato pertence ao usuário, mas uma política revogada não pode persistir como memória nem ser reintroduzida pelo histórico.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O redesenho adequado é

A) armazenar preferência e política juntas em memória conversacional sem versão.

B) tratar preferência como dado de perfil revogável e política como regra governada, versionada e aplicada fora da memória livre.

C) converter a política em mensagem do usuário para que possa ser substituída em cada conversa.

D) descartar a preferência e manter somente o histórico integral indefinidamente.

E) permitir que o agente escolha qual regra lembrar conforme a tarefa.