

2.6. Enlaces

Introducción

Los enlaces en HTML, conocidos también como hipervínculos, son uno de los elementos fundamentales para la navegación y estructura de cualquier sitio web. Los enlaces permiten conectar diferentes páginas y recursos, tanto **dentro** de un mismo sitio como en sitios **externos**.

Hasta ahora, hemos visto que una página web es un archivo HTML en el que se pueden incluir, entre otros elementos, textos con formato personalizado e imágenes. De manera similar, un sitio web se puede definir como el conjunto de archivos, principalmente páginas HTML e imágenes, que conforman el contenido accesible para el usuario.

No obstante, no podríamos referirnos al concepto de navegación o al navegante si estos archivos HTML no estuvieran correctamente conectados entre sí y con recursos externos a través de hipervínculos.

Un enlace en una página web se puede identificar fácilmente. Solo es necesario mover el cursor sobre una imagen o un fragmento de texto y observar cómo cambia su forma original, convirtiéndose normalmente en una mano con un dedo señalando.

Ejemplo: [Esto es un validador HTML](#).

Además, los enlaces de texto suelen estar subrayados y coloreados, lo que ayuda al usuario a identificarlos fácilmente. Si no se especifica lo contrario, estos enlaces de texto aparecerán subrayados y con un color azul por defecto.

Para crear un enlace, utilizamos las etiquetas `<a>` y `</a>` (la letra 'a' proviene de 'anchor', que significa anclaje). Dentro de la etiqueta de apertura, es necesario especificar el destino del enlace utilizando el atributo `href` (abreviatura de 'hyper-reference'). La sintaxis básica de un enlace es la siguiente:

```
<a href="destino">contenido</a>
```

El contenido puede ser un texto (compuesto por una o varias palabras) o una imagen. Este será el elemento visible y clicable en la página. El destino, por su parte, puede ser una página web, una dirección de correo electrónico o un archivo."

Clasificaciones de enlaces en HTML

Según el destino al que apuntan, los enlaces se suelen clasificar de la siguiente manera:

- **Enlaces internos:** Dirigen a otras secciones dentro de la misma página.
- **Enlaces locales:** Conducen a otras páginas dentro del mismo sitio web.
- **Enlaces externos:** Apuntan a páginas de otros sitios web.
- **Enlaces a archivos:** Permiten a los usuarios descargar ficheros.

Enlaces Internos

- Son enlaces que dirigen a una ubicación diferente dentro de la misma página.
- Se utilizan principalmente en páginas largas, donde la navegación a través del contenido puede ser complicada.
- Estos enlaces permiten al visitante acceder rápidamente a diferentes secciones, como el inicio, el final de la página, o a párrafos y secciones específicos.
- Para crear este tipo de enlace, se necesita no solo el enlace de origen, sino también un marcador en el destino al que se quiere dirigir.

En el siguiente ejemplo se observa un enlace que lleva al final de la página. Primero, se debe crear el enlace de origen de la siguiente manera:

```
<a href="#titulo3">Ir al título 3</a>
```

Aquí, el texto “Ir al título 3” es el contenido del enlace, mientras que “titulo3” es un punto específico de la misma página que aún no hemos definido. En el identificador no se ha utilizado la tilde de manera consciente. Es importante prestar atención al símbolo #, ya que indica al navegador que el enlace apunta a una sección particular de la página.

A continuación, se necesita definir el destino del enlace. Este destino se identificará como “titulo3” para poder referenciarlo correctamente. Para ello, se añade el atributo `id` a la etiqueta HTML del destino (todas las etiquetas HTML pueden llevar un atributo `id` para identificarlas si es necesario):

```
<h1 id="titulo3">Es sería mi título 3</h1>
```

Enlaces Locales

De esta forma se vinculan los diferentes documentos HTML que componen un sitio web. Para crear este tipo de enlaces, se utiliza una etiqueta con la siguiente estructura:

```
<a href="archivo.html">contenido</a>
```

Generalmente, para mantener una mejor organización, los sitios web suelen estar estructurados en directorios. Estos directorios pueden contener diversas secciones de la página, imágenes, sonidos, etc. Por lo tanto, a menudo no basta con especificar solo el nombre del archivo, también es necesario indicar el directorio en el que se encuentra `archivo.html`.

Enlaces mixtos

Este tipo de enlaces resultan ser un híbrido de interno y local. Este tipo de enlaces pueden apuntar a una sección concreta de una página. La sintaxis es de este tipo.

```
<a href="archivo.html#seccion">contenido</a>
```

Al igual que los enlaces internos, se debe indicar un indicador en la sección correspondiente:

```
<p id="seccion"></p>
```

Enlaces remotos

Este tipo de enlaces apuntan a páginas que se encuentran fuera de nuestro sitio web, es decir, cualquier otro documento externo que no forma parte de nuestro sitio. Los enlaces externos son muy comunes y simples de gestionar. Simplemente se debe colocar en el atributo `href` de nuestra etiqueta `<a>` la url o dirección de la página a la que se desea redirigir.

```
<a href="https://validator.w3.org/">Esto es un validador HTML</a>.
```

Es importante saber que todas las direcciones web (URLs) empiezan por **http://** o **https://**. Esto indica que el protocolo por el que se accede es HTTP o HTTPS respectivamente. En caso de no incluir la parte mencionada, los enlaces serán tratados como **enlaces locales** a nuestro sitio.

Otra cosa interesante es que, no se tiene que enlazar con una página web únicamente a partir del protocolo HTTP. También es posible acceder a recursos a través de otros protocolos como el **FTP**. En tal caso, las direcciones de los recursos no comenzarán por `http://` sino por **ftp://**.

Enlaces con archivos

Se trata del mismo mecanismo que los enlaces locales y los enlaces remotos. La diferencia radica en que, en vez de estar dirigidos hacia una página web, está dirigido hacia un archivo.

Si se desea enlazar con un archivo denominado “expediente.pdf” que se encuentra en el mismo directorio que la página se escribiría un enlace así:

```
<a href="expediente.pdf">Descarga mi_fichero.zip</a>
```

Si se desea utilizar una **imagen como enlace**, basta con poner añadir la etiqueta `<img>` como contenido de la etiqueta `<a>`.

```
<a href="https://validator.w3.org/">
    
</a>
```

Direccionamientos

Existen dos formas principales de direccionamiento: absoluto y relativo. El tipo de direccionamiento que se elija dependerá de cómo estén organizados los archivos de la página web y de la flexibilidad que se necesite al mover o copiar el sitio a diferentes ubicaciones. A continuación, se explorarán ambos métodos para que puedas decidir cuál es el más adecuado para cada situación.

Direccionamiento absoluto

Se refiere a proporcionar la ruta completa del archivo al que se desea enlazar. Esto incluye todas las carpetas y subcarpetas desde la raíz del sistema hasta el archivo.

```
href="C:/carpeta1/carpeta2/pagina.htm"
```

Direccionamiento relativo

Indica la ubicación del archivo en relación con el documento actual. Es más flexible y se adapta mejor a diferentes entornos de alojamiento.

```
href="./pagina.htm"
```

Es recomendable evitar las rutas absolutas siempre que se pueda.