

Baseline rate
ΔPC1
ΔPC2
ΔPC3
Trait →
Phylo. →
← Idiosyn.
100%
0%
(b) Trait
ΔPC1
S. pistillata
P. acuta
P. grandis
P. capitata
S. hystrix
A. nana
P. verrucosa
P. furcata
A. cervicornis
I. palifera
M. digitata
A. intermedia
A. florida
A. palmata
A. pulchra
P. damicornis
P. compressa
A. downingi
A. cytherea
A. hyacinthus
M. capitata
A. millepora
A. humilis
P. cylindrica
P. rus
P. speciosa
M. ampliata
M. aequituberculata
C. microphthalma
P. ryukyuensis
P. strigosa
F. pentagona
P. sinensis
G. stelligera
S. siderea
L. phrygia
P. daedalea
M. cavernosa
F. abdita
F. halicora
G. favulus
S. radians
D. labyrinthiformis
C. natans
P. astreoides
A. agaricites
L. corymbosa
C. aspera
G. fascicularis
D. heliopora
O. franksi
O. annularis
P. lutea
P. lobata
O. faveolata
- 0 +
(c) Phylogenetic
ΔPC3
E[Switch]
1.2
0.9
0.6
0.3
P. daedalea
P. sinensis
P. ryukyuensis
L. phrygia
C. aspera
F. pentagona
F. halicora
F. abdita
G. favulus
M. ampliata
G. stelligera
O. faveolata
O. annularis
O. franksi
C. microphthalma
P. strigosa
D. labyrinthiformis
C. natans
L. corymbosa
M. cavernosa
D. heliopora
P. grandis
P. capitata
P. damicornis
P. acuta
P. verrucosa
S. pistillata
S. hystrix
A. humilis
A. pulchra
A. cytherea
A. millepora
A. florida
A. downingi
A. hyacinthus
A. palmata
A. cervicornis
A. nana
A. intermedia
I. palifera
M. capitata
M. aequituberculata
M. digitata
P. speciosa
G. fascicularis
A. agaricites
S. radians
S. siderea
P. lutea
P. cylindrica
P. compressa
P. lobata
P. rus
P. astreoides
P. furcata
- 0 +