DOCUMENTACIÓN DE TABLAS

Índice

Contenido

Índice	
tMovimientos	2
Descripción	2
tMovimientosDetalle	4
Descripción	4
tMovimientoVehicular	4
Descripción	4
tMunicipios	6
Descripción	6
tObjectoSilleta	6
Descripción	6
tOrdenesCompras	7
Descripción	7
tOrdenesComprasDetalle	8
Descripción	8
tPaises	8
Descripción	8
tPerfiles	8
Descripción	8
tPermisos	8
Descripción	9
tProcesos	9
Descripción	9
tProcesosSGC	9
Descripción	9
tProduccion	10
Descripción	10
tProduccionDetalle	10
Descripción	10
tProductos	11
Descripción	11
tProveedores	12
Descripción	12

tProyectos	12
Descripción	12
tPuestos	13
Descripción	13
tRemisiones	13
Descripción	13
tRemisionesDetalle	14
Descripción	14
tSilletas	14
Descripción	14
tSitioEmbarques	15
Descripción	15
tSubProductos	15
Descripción	15
tTiposDocumentos	16
Descripción	16
tUnidadMedida	16
Descripción	16
tUsuario	
Descripción	17
tVehiculos	
Descripción	

tMovimientos

Descripción

Es la tabla donde se guardan (actualmente 67 movimientos) de departamento de proveedor, cuenta actualmente con 5 Proveedor departamento el cual especifica el proveedor, documento (actualmente muestra 18 documentos diferentes), IdOrdenCompra, concepto (con 1 consepto), subtotal (formato money), impuesto (formato money), total (formato money), fecha de captura (en formato datatime2), estatus (Cancelada/Generada), Observaciones, FechahoraDevolucion(formato datatime2), idUsuarioE, idUsuarioR, idUsuarioS y Garantia

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Llave primaria auto incrementable	tImagenesArticuloPorMovimiento, tMovimientosDetalle
IdProveedor	int	Id de la tabla tProveedores	Llave foránea de tProveedores
IdArea	Int	Id de la tabla tAreas	Llave foránea de tAreas
IdProyecto	Int	Id de la tabla tProyectos	Llave foránea de tProyectos
IdOrdenCompra	Int	Id de la tabla tOrdenesCompras	Llave foránea de tOrdenesCompras
IdUsuarioE	varchar (15)	Id de la tabla tUsuarios	Llave foránea de tUsuarios
IdUsuarioR	varchar (15)	Id de la tabla tUsuarios	Llave foránea de tUsuario1
IdUsuarioS	Varchar (15)	Id de la tabla tUsuarios	Llave foránea de tUsuario2
Proveedor_Departamento	Varchar (50)	Nombre del departamento de Proveedor	
Documento	Varchar (20)	Nombre del documento	
Concepto	Varchar (1)	Concepto	
Subtotal	Money	Monto de Subtotal en decimal	
Impuesto	Money	Monto de Impuesto en decimal	
Total	Money	Monto Total en decimal	
FechaHoraCaptura	datatime	Contiene una restricción (constraints) que coloca su valor por defecto en la hora y fecha actual	
FechaHoraDevolucion	datatime	Fecha y hora en la que se captura la devolución	
Estatus	Varchar (10)	Contiene el estado en que se encuentra el movimiento del departamento de proveedor (Cancelada o Generada)	
Observación	Varchar (200)	Se describe alguna observación para ser atendida posteriormente	
Garantia	Varchar (1)		

Nota: No contiene datos la columna IdArea, IdProyecto, IdOrdenCompra, Observacion, FechaHoraDevolucion, IdUsuarioE, IdUsuariosR, IdUsuarios y Garantia

No contiene datos la fila 13 de la columna IdProvedor

tMovimientosDetalle

Descripción

En esta tabla se guardan actualmente 824 registros de los detalles de movimientos, cuenta actualmente con 67 idMovimiento diferentes, 759 Productos diferentes, una breve descripción del producto, la cantidad de productos, precio unitario, cantidad de existencia, cantidad de productos devueltos y un apartado de garantía.

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	Int	Llave primaria	
IdMovimiento	Int	Id de la tabla tMovimientosDetalle	Llave foránea de tMovimientosDetalle
IdProducto	Int	Id de la tabla tProductos	Llave foránea de tProductos
Descripcion	Varchar (200)	Descripción del Producto	
Cantidad	Int	Cantidad total del mismo producto elegido	
Unitario	Money	Precio de producto por unidad	
Existencia	Int	Cantidad de productos existentes	
Devuelto	bit	Cantidad de productos devueltos	
Grantia	Varchar (1)		

Nota: No contiene información la columna Garantía al parecer puede ser null, pero sin una restricción.

tMovimientoVehicular

Descripción

En esta tabla se guarda el movimiento vehicular, especificando las características a detalle del vehículo por ahora se encuentra sin registros

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	Int	Es la llave Primaria	tImagenesVehiculoPorMovimineto
IdProyecto	Int	Id de la tabla tProyectos	Llave foránea de tProyectos
IdUsuariosElabora	Int	Id de la tabla tUsuarios	Llave foránea de tUsuarios
IdUsuariosEncargado	Int	Id de la tabla tUsuarios	Llave foránea de tUsuarios
idVehiculos	tinyint	Id de la tabla tVehiculos	Llave foránea de tVehiculos
MotivoSalida	Varchar (20)	Motivo de salida	
Concepto	Varchar (1)	Sin información	
KmInicial	Float	Cantidad de kilómetros	
		marcados al iniciar	

KmFinal	Float	Cantidad de Kilómetros
		marcados al final
Observaciones	Varchar (200)	Descripción de alguna
		observación para ser
Fooballers Conture	datetime	revisada posteriormente
FechaHoraCaptura	datetime	Fecha y Hora en la que se captura el registro
FechaHoraDevolucion	datetime	Fecha y hora actual en la
		que se captura la
		devolución
Estatus	Varchar (10)	Estado en el que se
		encuentra actualmente
NivelCombustibleInicial	Tinynit	Cantidad de combustible
NivelCombustibleFinal	Tinvint	al iniciar Cantidad de combustible
Nivercombustiblerinai	Tinyint	al terminar
Intermitentes	Varchar (1)	ai terriiriai
Tablero	Varchar (1)	
Reloj	Varchar (1)	
Guantera	Varchar (1)	
Cinturones	Varchar (1)	
Claxon	Varchar (1)	
LuzInterior	Varchar (1)	
Retrovisor	Varchar (1)	
Tapetes	Varchar (1)	
Cabeceras	Varchar (1)	
Manijas	Varchar (1)	
Bocinas	Varchar (1)	
Parabrisas	Varchar (1)	
Antena	Varchar (1)	
Llantas	Varchar (1)	
Alarma	Varchar (1)	
Biseles	Varchar (1)	
Calaveras	Varchar (1)	
CuartosDeLuces	Varchar (1)	
Emblemas	Varchar (1)	
EspejoLateral	Varchar (1)	
TaponAceite	Varchar (1)	
TaponGasolina	Varchar (1)	
TaponRines	Varchar (1)	
Defensas	Varchar (1)	
Salpicaderas	Varchar (1)	
Cofre	Varchar (1)	
Toldo	Varchar (1)	
Cajuela	Varchar (1)	
Gato	Varchar (1)	
ManeralGato	Varchar (1)	

Extintor	Varchar (1)	
LlaveBujias	Varchar (1)	
LlaveRuedas	Varchar (1)	
LlantaRefaccin	Varchar (1)	
DesarmadoresPlano	Varchar (1)	
DesarmadoresCruz	Varchar (1)	
Pinzas	Varchar (1)	
CablePasaCorriente	Varchar (1)	
TrinagulosSeguridad	Varchar (1)	
VarillaAseite	Varchar (1)	
DepositoAnticongelante	Varchar (1)	
DepositoFrenos	Varchar (1)	
Baterias	Varchar (1)	
PolizaSeguro	Varchar (1)	
ManualUso	Varchar (1)	
TarjetaCirculacion	Varchar (1)	
VerificacionVehicular	Varchar (1)	

Nota: No contiene ningún registro actualmente y sin una restricción

tMunicipios

Descripción

Esta tabla guarda registro 2317 municipios y 32 estados actualmente, contiene 2457 registros en total

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Es la llave primaria	tProveedores, tEmpleados, tClientes, tDirecciones
Id	Tinyint	Id de la tabla tEstados	
Municipio	Varchar (150)	Nombre del municipio al que pertenece	

Nota: Sin una restricción

tObjectoSilleta

Descripción

Esta tabla guarda el registro de los objectos de las silletas, enlazando el tamaño, location x y, IdSilleta enlazando a la tabla tSilleta y la tabla tProducto con el IdProducto

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	Int	Es la llave primaria	

IdSilleta	Int	Id de la tabla tSilleta	Llave foránea de tSilleta
IdProducto	Varchar (50)	Id de la tabla tProducto	Llave foránea de tProducto
Tamaño	Tinyint	Dimensión del tamaño	
LocationX	smallint	Ubicación en el eje X	
LocationY	smallint	Ubicación en el eje y	

Nota: No contiene registros y sin una restricción

tOrdenes Compras

Descripción

Esta tabla describe a detalle las ordenes de compras realizadas

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Es la llave primaria	tOrdenesComprasDetalle, tMovimientos
IdProveedor	int	Id de la tabla tProveedores	Llave foránea de tProveedores
IdProyecto	int	Id de la tabla tProyectos	Llave foránea de tProyectos
IdArea	int	Id de la tabla tAreas	Llave foránea de tAreas
IdUsuarioE	Varchar (15)	Id de la tabla tUsuarios	Llave foránea de tUsuarios
IdUsuarioA	Varchar (15)	Id de la tabla tUsuarios1	Llave foránea de tUsuarios
IdCotizacion	Varchar (50)	Id de la tabla tCotizaciones	Llave foránea de tCotizaciones
IdSitioEmbarque	tinyint	Id de la tabla tSitioEmbarque	Llave foránea de tSitioEmbarque
IdLugarEntrega	smallint	Id de la tabla tLugarEntrega	Llave foránea de tLugarEntrega
IdCondicionesPagos	tinyint	Id de la tabla tCondicionPagos	Llave foránea de tCondicionPagos
IdDireccion	tinyint	Id de la tabla tDireccion	Llave foránea de tDireccion
Subtotal	Money	Monto de subtotal en formato decimal	
IVA	Money	Monto del IVA en formato decimal	
Obcervaciones	Varchar (200)	Se describe alguna observación para ser atendida posteriormente	
FechaHoraCaptura	datetime	Fecha y hora en la que se captura el registro	
FechaHoraEntrega	datetime	Fecha y hora en la que se captura la entrega	
Estatus	bit	Campo sin descripción	
Referencia	Varchar (100)	Código de referencia bancaria	

OCACCMEX	Varchar (50)	Campo sin descripción	
TotalIMN	Money	Monto total en formato	
		decimal	

Nota: No contiene registros y sin una restricción

tOrdenesComprasDetalle

tPaises

Descripción

Esta tabla guarda registro 244 paises y su Alfa3

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	smallint	Es la llave primaria	tEstados
Pais	Varchar (70)	Nombre del país	
Alfa3	Varchar (3)	Abreviatura del pais	

Nota: Sin una restricción

tPerfiles

Descripción

Esta tabla guarda registro de 24 perfiles diferentes, el estatus en el que se encuentra y captura la fecha del registro

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	tinyint	Es la llave primaria	tUsuarios, tPermisos
Perfil	Varchat (50)	Nombre de perfil del usuario	
Estatus	bit	Es una bandera para saber si el usuario cuenta con permisos o no	
FechaCaptura	datetime	Contiene una restricción que coloca su valor por defecto en la hora y fecha actual	

Nota: Contiene 26 registros en total

tPermisos

Descripción

Esta tabla guarda el registro de15 Permisos diferentes enlazando con 59 diferentes Procesos

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Es la llave primaria	
IdPerfil	tinyint	Id de la tabla tPerfiles	Llave foránea de tPerfiles
IdProceso	tinyint	Id de la tabla tProcesos	Llave foránea de tProcesos

Nota: contiene actualmente 325 registros

tProcesos

Descripción

Esta tabla guarda el registro de cada movimiento de algún proceso, capturando la fecha-hora, estatus y si es de lectura o no

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	tinyint	Es la llave primaria	tPermisos
Proceso	Varchar (50)	Nombre de proceso registrado	
FechaHoraCaptura	datetime	Captura Fecha y hora actual al realizar el registro	
Estatus	bit	Es una bandera en el estado que se encuentra	
SoloLectura	bit	Es una bandera para saber si el proceso es de lectura o no	

Nota: La tabla tiene 77 registros actualmente y sin una restricción

tProcesosSGC

Descripción

Esta tabla guarda el registro de 9 diferentes Procesos (Calidad, Dirección, Proyectos, RHyM, Producción, Administración, Almacén, Mantenimiento y Compras)

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	tinyint	Es la llave primaria	
Proceso	Varchar (20)	Nombre del proceso	

Nota: contiene actualmente 9 registros y no se relaciona con ninguna tabla

tProduccion

Descripción

Esta tabla guarda el registro de una cotización de un proyecto, mostrando fecha-hora de captura y estatus (En proceso o Cancelado)

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Es la llave primaria	tProduccionDetalle,
			tAvance, tRemisiones
IdProyecto	int	Id de la tabla tProyectos	Llave foránea de
			tProyectos
IdCliente	int	Id de la tabla tClientes	Llave foránea de tClientes
IdCotizacion	Varchar (50)	Id de la tabla tCotizaciones	Llave foránea de
			tCotizaciones
FechaHoraCaptura	datetime	Contiene una restricción	
		que coloca su valor por	
		defecto en la hora y fecha	
		actual	
Estatus	Varchar (15)	Estado en el que se	
		encuentra el Proyecto (En	
		proceso o Cancelado)	

Nota: contiene actualmente 2 registros

tProduccionDetalle

Descripción

Esta tabla guarda el detalle de cada registro de Produccion

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Es la llave primaria	tAvance
IdCotizacion	Varchar(50)	Id de la tabla tCotizaciones	Llave foránea de tCotizaciones
IdProducto	Varchar (50)	Id de la tabla tProductos	Llave foránea de tProductos
IdProduccion	int	Ide de la tabla tProduccion	Llave foránea de tProduccion
Partida	tinyint	Numero de Partida	
Psicion	tinyint	Psicion en la que se encuentra	
Cantidad	Tinyint	Cantidad	
CantidadHoras	Tinyint	Cantidad de Horas Total	

CantidadHechas	Tinyint	Cantidad de Horas
		realizadas
FechaHoraCaptura	datatime	Contiene una restricción
		que coloca su valor por
		defecto en la hora y fecha
		actual
Estatus	bit	Estado en el que se
		encuentra

Nota: contiene actualmente 10 registros

tProductos

Descripción

Esta tabla guarda el registro de los productos en marca, unidad de medida, moneda, producto, precio, subproductos, existencias, catalogo, concepto, Fecha de registro y el estatus del registro

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	Varchar (50)	Es la llave primaria	tSubProductos, tOrdenesComprasDetalles, tRemisionesDetalle, tProduccionDetalle, tImagenesPorArticulo, tObjectoSilleta, tImagenesArticuloPorMovimineto, tMovimientoDetalle
IdMarca	tinyint	Id de la tabla tMarcas	Llave foránea de tMarcas
IdUnidadMediana	tinyint	Id de la tabla tUnidadMediana	Llave foránea de tUnidadMediana
IdMoneda	tinyint	Id de la tabla tMonedas	Llave foránea de tMonedas
IdImpuestos	tinyint	Id de la tabla timpuestos	Llave foránea de tImpuestos
IdCategoria	int	Id de la tabla tCategorias	Llave foránea de tCategorias
IdCatalogo	int	Id de la tabla tCatalogos	Llave foránea de tcatalogos
Producto	Varchar (200)	Nombre del Producto	
Precio	Money	Precio del Producto en formato decimales	
PrecioCompra	Money	Precio de compra del Producto en formato decimales	
PrecioVenta	Money	Precio de venta del Producto en formato decimales	
SubProductos	bit		
Existencias	int	Cantidad de productos en existencia	
NoCatologo	int	Nuimero de catalogo que pertenece el producto	

Concepto	Varchar (1)	Tipo de concepto que
		pertenece el producto
FechaHoraCaptura	datatime	Contiene una restricción
		que coloca su valor por
		defecto en la hora y
		fecha actual
Estatus	bit	Es una bandera para
		saber el estatus en que
		se encuentra

Nota: contiene actualmente 1092 registros actualmente

tProveedores

Descripción

Esta tabla registra a los proveedores enlazándolo a un login

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Esta es la lleve primaria	tMunicipios
IdMunicipio	int	ld de la tabla tMunicipio	Llave foránea de tMunicipio
RFC	Varchar (13)	RFC	
RazonSocial	Varchar (100)	Razón social	
NombreComercial	Varchar (100)	Nombre de Comercial	
Direccion	Varchar (250)	Dirección	
Colonia	Varchar(100)	Colonia	
CodigoPostal	Varchar (5)	Código Postal	
Email	Varchar (50)	Carreo electrónico	
FechaHoraCaptura	datetime	Contiene una restricción que coloca su valor por defecto en la hora y fecha actual	
Estatus	bit	Contiene una restricción (constraint) que fija su valor default en 1	
Telefono	Varchar (15)	Numero de Teléfono	

Nota: contiene actualmente 23 registros

tProyectos

Descripción

Esta tabla guarda el registro de 10 Proyectos junto con la fecha-hora registrado, el estatus, COP, y comentarios respecto a cada proyecto

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Es la llave primaria	tProduccion, tOrdenesCompras, tMovimientos, tMovimientoVehicular, tSilletas, tObjectoSilleta
Proyecto	Varchar (100)	Nombre del Proyecto	
FechaHoraCaptura	datatime	Fecha y Hora en el que se capturo el registro	
Estatus	bit	Bandera	
СОР	Varchar (23)		
Comentario	text	comentarios respecto a cada proyecto	

Nota: contiene actualmente 10 registros y no hay Comentarios de ningun proyecto

tPuestos

Descripción

Esta tabla guarda el registro de 34 Puestos diferentes enlazando la Fecha en la que se capturo el registro y estatus al que pertenece

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Es la llave primaria	tEmpleados
Puesto	Varchar (50)	Nombre de puesto	
FechaCaptura	datatime	Contiene una restricción que coloca su valor por defecto en la hora y fecha actual	
Status	bit	Contiene una restricción (constraint) que fija su valor default en 1	

Nota: contiene actualmente 34 registros

tRemisiones

Descripción

Esta tabla guarda el registro de la orden de compre del cliente enlazando el IdProducto con fecha-hora de captura del registro y estatus

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se
			relaciona

Id	int	Es la llave primaria	tRemisionesDetalle,
			tProduccion
IdProduccion	int	Id de la tabla tProduccion	Llave foránea de
			tProduccion
OrdenCompraCliente	Varchar (20)	Nombre de la Orden de	
		compra realizada por el	
		cliente	
FechaHoraCaptura	Datatime	Contiene una restricción	
		que coloca su valor por	
		defecto en la hora y fecha	
		actual	
Estatus	Varchar (20)	Estatus de la Orden de	
		Compra	

Nota: No contiene registros

tRemisionesDetalle

Descripción

Esta tabla guarda el registro de los detalles de Remisiones

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Es la llave primaria	tProductos, tRemisiones
IdRemision	int	Id de la tabla tRemisiones	Llave foránea de tRemisiones
IdProducto	Varchar (50)	Id de la tabla tProductos	Llave foránea de tProductos
Cantidad	tinyint	Cantidad	
CantidadTotal	tinyint	Cantidad total	
Producto	Varchar (200)	Nombre del producto	
Faltante	tinyint	Cantidad faltante	

Nota: No contiene ningún registro y ni una restricción

tSilletas

Descripción

Esta tabla guarda el registro de la colocación de las silletas

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Es la llave primaria	tProyectos, tObjectoSilleta
IdProyecto	int	Id de la tabla tProyectos	Llave foránea de
			tProyectos

Nombre	Varchar (50)	Nombre de la silleta	
Columna	tinyint	Columna en la que se	
		encuentra	
Fila	tinyint	Fila en la que se encuentra	
FechaHoraCapturada	datatime	Contiene una restricción	
		que coloca su valor por	
		defecto en la hora y fecha	
		actual	
FechaHoraUltimo	datatime	Fecha y Hora campturada	
		al ultimo	
Estatus	bit	Bandera en la que se	
		encuentra	

Nota: No contiene registros

tSitioEmbarques

Descripción

Esta tabla guarda el registro de la ubicación de Embarques, con la hora y estatus a que pertenece

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	tinyint	Es la llave primaria	tOrdenesCompras
SitioEmbarque	Varchar (50)	Dirección de Embarque	
FechaHoraCaptura	datatime	Fecha y hora capturada en	
		el registro	
Estatus	bit	Estatus al que pertenece	

Nota: contiene actualmente 2 registros y sin una restricción

tSubProductos

Descripción

Esta tabla guarda el registro de 262 Regristors de subproductos, Cantidad y fecha-hora que fue registrado

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Es la llave primaria	
IdProducto	Varchar (50)	Id de la tabla tProductos	Llave foránea de tproductos
IdSubProducto	Varchar (50)	Id de la tabla tSubProductos	Llave foránea de tSubProductos
Cantidad	Float	Cantidad en formato decimal	

FechaHoraCaptura	datatime	Contiene una restricción	
		que coloca su valor por	
		defecto en la hora y fecha	
		actual	

Nota: contiene actualmente 262 registros

tTiposDocumentos

Descripción

Esta tabla guarda el registro de 14 tipos de documentos, enlazando la fecha de captura, estatus a que pertenece y Documento SGC

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	smallint	Es la llave primaria	tExpedientesDetalles
TipoDocumento	Varchar (50)	Nombre de Documento	
FechaHoraCaptura	datatime	Contiene una restricción que coloca su valor por defecto en la hora y fecha actual	
Status	bit	Contiene una restricción (constraint) que fija su valor default en 1	
DocumentoSGC	bit	Contiene una restricción (constraint) que fija su Documento SGC	

Nota: contiene actualmente 14 registros

tUnidadMedida

Descripción

Esta tabla guarda el registro de la Unidad de Medida

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	tinyint	Es la llave primaria	tProductos
UnidadMedida	Varchar (20)	Nombre de Unidad	
FechaHoraCapturada	datatime	Fecha y hora capturada al	
		insertar un registro	
Estatus	bit	Estado al que pertenece	

Nota: contiene actualmente 3 registros y ni una restricción

tUsuario

Descripción

Esta tabla guarda el registro de 34 Puestos diferentes enlazando la Fecha en la que se capturo el registro y estatus al que pertenece

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	Varchar (15)	Es la llave primaria	tEmpleados, tPerfiles
IdEmpleado	int	Id de la tabla tEmpleados	Llave foránea de tEmpleados
IdPerfil	tinyint	Id de la tabla tPerfiles	Llave foránea de tPerfiles
Contrañesa	Varbinary(max)	Contraseña encriptada	
FechaCaptura	datatime	Contiene una restricción que coloca su valor por defecto en la hora y fecha actual	
Estatus	bit	Contiene una restricción (constraint) que fija su valor default en 1	

Nota: contiene actualmente 20 registros

tVehiculos

Descripción

Esta tabla guarda el registro de 34 Puestos diferentes enlazando la Fecha en la que se capturo el registro y estatus al que pertenece

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
id	tinyint	Es la llave primaria	tVehiculosMarcas
Placa	Varchar (15)	Numero de Placa	
Modelo	int	Numero de modelo	
Aino	smallint	Año del vehiculo	
NoSerie	Varchar (50)	Numero de serie del vehiculo	
Color	Varchar (20)	Color del vehiculo	
NoMotor	Varchar (50)	Numero de motor	
KmInicial	float	Kilómetros iniciales	
KmFinal	Float	Kilómetros finales	
CapacidadTanque	smaillint	Capacidad del tanque de gasolina	
FechaHoraCaptura	datatime	Fecha y hora capturada al registrar	

Estatus	Varchar (15)	Estatus al que pertenece	
---------	--------------	--------------------------	--

Nota: No contiene registros y ni una restricción.