DOCUMENTACIÓN DE TABLAS

Índice

Contenido

Índice	
tMovimientos	3
Descripción	3
tMovimientos Detalle	4
Descripción	4
tMovimiento Vehicular	5
Descripción	5
tMunicipios	7
Descripción	7
tObjectoSilleta	¡Error! Marcador no definido.
Descripción	7
tOrdenesCompras	7
Descripción	7
t Ordenes Compras Detalle	8
Descripción	8
tPaises	9
Descripción	9
tPerfiles	10
Descripción	10
tPermisos	10
Descripción	10
tProcesos	11
Descripción	11
tProcesosSGC	11
Descripción	11
tProduccion	12
Descripción	12
tProduccionDetalle	12
Descripción	12
tProductos	13
Descripción	13
tProveedores	14
Descripción	14


tProyectos	15
Descripción	15
tPuestos	15
Descripción	15
tRemisiones	16
Descripción	16
tRemisionesDetalle	17
Descripción	17
tSilletas	17
Descripción	17
tSitioEmbarques	18
Descripción	18
tSubProductos	18
Descripción	18
tTiposDocumentos	19
Descripción	19
tUnidadMedida	19
Descripción	19
tUsuario	20
Descripción	20
tVehiculos	21
Descripción	21

tMovimientos

Descripción

Es la tabla donde se guardan (actualmente 67 movimientos) de departamento de proveedor, cuenta actualmente con 5 Proveedor departamento

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Llave primaria auto	
		incrementable	
IdProveedor	int	Id de la tabla tProveedores	Llave foránea de
			tProveedores
IdArea	Int	Id de la tabla tAreas	Llave foránea de tAreas
IdProyecto	Int	Id de la tabla tProyectos	Llave foránea de
			tProyectos
IdOrdenCompra	Int	Id de la tabla	Llave foránea de
		tOrdenesCompras	tOrdenesCompras
IdUsuarioE	varchar (15)	Id de la tabla tUsuarios	Llave foránea de tUsuarios
IdUsuarioR	varchar (15)	Id de la tabla tUsuarios	Llave foránea de tUsuario1
IdUsuarioS	Varchar (15)	Id de la tabla tUsuarios	Llave foránea de tUsuario2
Proveedor_Departamento	Varchar (50)	Nombre del departamento de Proveedor	
Documento	Varchar (20)	Nombre del documento	
Concepto	Varchar (1)	Concepto	
Subtotal	Money	Monto de Subtotal en decimal	
Impuesto	Money	Monto de Impuesto en decimal	
Total	Money	Monto Total en decimal	
FechaHoraCaptura	datatime	Contiene una restricción	
-		(constraints) que coloca su	
		valor por defecto en la	
		hora y fecha actual	
FechaHoraDevolucion	datatime	Fecha y hora en la que se	
		captura la devolución	
Estatus	Varchar (10)	Contiene el estado en que	
		se encuentra el	
		movimiento del	
		departamento de	
		proveedor (Cancelada o Generada)	
Observación	Varchar (200)	Se describe alguna	
Observacion	vaicilai (200)	observación para ser	
		atendida posteriormente	
Garantia	Varchar (1)	and posterior mente	
	1 ' '		



Img de consulta en tMovimiento.

Nota: No contiene datos la columna IdArea, IdProyecto, IdOrdenCompra, Observacion, FechaHoraDevolucion, IdUsuarioE, IdUsuariosR, IdUsuarios y Garantia

No contiene datos la fila 13 de la columna IdProvedor

tMovimientosDetalle

Descripción

En esta tabla se guardan actualmente 824 registros de los detalles de movimientos, cuenta actualmente con 67 idMovimiento diferentes, 759 Productos diferentes.

Can	npo			Tipo dato		Descripción			Tabla con l elaciona	a que se	
Id				Int		Llave primari	a				
IdN	lovir	miento		Int		Id de la tabla tMovimientosDetalle			Llave foránea de tMovimientosDetalle		
IdPi	rodu	icto		Int		Id de la tabla tProductos			Llave foránea de tProductos		
Des	crip	cion		Var	char (200)	Descripción c	lel Produ	cto			
Can	tida	d		Int		Cantidad tota producto ele		mo			
Uni	taric)		Мо	Money Precio de produ unidad		ducto po	r			
Exis	tend	cia		Int		Cantidad de productos existentes		5			
Dev	uelt	0		bit		Cantidad de p	oroductos	5			
Gra	ntia			Var	char (1)						
	ld	IdMovimiento	IdProduct	0	Descripcion		Cantidad	Unitario	Existencia	Devuelto	Garantia
1	1	1	1492-D10	010	INTERRUPTOR TERMOMAGN	ETICO 1P/1 AMP	20	1021.74	20	1	NULL
2	2	1	1492-D10	010	INTERRUPTOR TERMOMAGN	IETICO 1P/1 AMP	23	1021.74	23	1	NULL
3	3	2	1492-D10	010	INTERRUPTOR TERMOMAGN	IETICO 1P/1 AMP	23	1321.74	43	1	NULL
4	4	3	1492-D10	010	INTERRUPTOR TERMOMAGN	IETICO 1P/1 AMP	43	1321.74	43	1	NULL
5	5	4	1492-CJJ	5-10	PUENTE PARA CLEMA DE DO	S PISOS	12	40.50	12	1	NULL

Img de consulta en tMovimientosDetalle.

Nota: No contiene información la columna Garantía al parecer puede ser null, pero sin una restricción.

tMovimientoVehicular

Descripción

En esta tabla se guarda el movimiento vehicular, especificando las características a detalle del vehículo por ahora se encuentra sin registros

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	Int	Es la llave Primaria	
IdProyecto	Int	Id de la tabla tProyectos	Llave foránea de tProyectos
IdUsuariosElabora	Int	Id de la tabla tUsuarios	Llave foránea de tUsuarios
IdUsuariosEncargado	Int	Id de la tabla tUsuarios	Llave foránea de tUsuarios
idVehiculos	tinyint	Id de la tabla tVehiculos	Llave foránea de tVehiculos
MotivoSalida	Varchar (20)	Motivo de salida	
Concepto	Varchar (1)	Sin información	
KmInicial	Float	Cantidad de kilómetros marcados al iniciar	
KmFinal	Float	Cantidad de Kilómetros marcados al final	
Observaciones	Varchar (200)	Descripción de alguna observación para ser revisada posteriormente	
FechaHoraCaptura	datetime	Fecha y Hora en la que se captura el registro	
FechaHoraDevolucion	datetime	Fecha y hora actual en la que se captura la devolución	
Estatus	Varchar (10)	Estado en el que se encuentra actualmente	
NivelCombustibleInicial	Tinynit	Cantidad de combustible al iniciar	
NivelCombustibleFinal	Tinyint	Cantidad de combustible al terminar	
Intermitentes	Varchar (1)		
Tablero	Varchar (1)		
Reloj	Varchar (1)		
Guantera	Varchar (1)		
Cinturones	Varchar (1)		
Claxon	Varchar (1)		
LuzInterior	Varchar (1)		
Retrovisor	Varchar (1)		
Tapetes	Varchar (1)		
Cabeceras	Varchar (1)		
Manijas	Varchar (1)		
Bocinas	Varchar (1)		
Parabrisas	Varchar (1)		

Antena	Varchar (1)				
Llantas	Varchar (1)				
Alarma	Varchar (1)				
Biseles	Varchar (1)				
Calaveras	Varchar (1)				
CuartosDeLuces	Varchar (1)				
Emblemas	Varchar (1)				
EspejoLateral	Varchar (1)				
TaponAceite	Varchar (1)				
TaponGasolina	Varchar (1)				
TaponRines	Varchar (1)				
Defensas	Varchar (1)				
Salpicaderas	Varchar (1)				
Cofre	Varchar (1)				
Toldo	Varchar (1)				
Cajuela	Varchar (1)				
Gato	Varchar (1)				
ManeralGato	Varchar (1)				
Extintor	Varchar (1)				
LlaveBujias	Varchar (1)				
LlaveRuedas	Varchar (1)				
LlantaRefaccin	Varchar (1)				
DesarmadoresPlano	Varchar (1)				
DesarmadoresCruz	Varchar (1)				
Pinzas	Varchar (1)				
CablePasaCorriente	Varchar (1)				
TrinagulosSeguridad	Varchar (1)				
VarillaAseite	Varchar (1)				
DepositoAnticongelante	Varchar (1)				
DepositoFrenos	Varchar (1)				
Baterias	Varchar (1)				
PolizaSeguro	Varchar (1)				
ManualUso	Varchar (1)				
TarjetaCirculacion	Varchar (1)				
VerificacionVehicular	Varchar (1) dUsuarioBabora IdUsuarioEncargado Concep	oto Kmlnicial KmFinal Observaciones FechaHora	Captura Estatus FechaHoraDevolucion NivelCombustibleInicial		
NivelCombustibleFinal Intermitentes Tablero Reloj Guantera Cinturones Claxon LuzInterior Retrovisor Tapetes Cabeceras Manijas Bocinas Parabrisas Antena Llantas Alamas Biseles Calaveras					
CuartosDeLuces Emblemas EspejoLateral Tapo	uartosDeLuces Emblemas EspejoLateral TaponGasolina TaponRines Defensas Salpicaderas Cofre Toldo Cajuela Gato ManeralGato Extintor UaveBujias UaveRuedas UantaRefaccion DesamadoresPl				

Img de consulta en tMovimientoVehicular.

DesarmadoresCruz Pinzas CablePasaCorriente TriangulosSeguridad TaponAceite VarillaAceite DepositoAnticongelante Bateria DepositoFrenos PolizaSeguro ManualUso TarjetaCirculacion VerificacionVehicular


Nota: No contiene ningún registro actualmente y sin una restricción

tMunicipios

Descripción

Esta tabla guarda registro 2317 municipios y 32 estados actualmente, contiene 2457 registros en total

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Es la llave primaria	
IdEstado	Tinyint	Id de la tabla tEstados	Llave foránea de tEstados
Municipio	Varchar (150)	Nombre del municipio al	
		que pertenece	



Img de consulta en tMunicipios.

Nota: Tiene 2457 registros y sin una restricción

tObjetoSilleta

Descripción

Esta tabla guarda el registro de los objectos de las silletas.

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	Int	Es la llave primaria	
IdSilleta	Int	Id de la tabla tSilleta	Llave foránea de tSilleta
IdProducto	Varchar (50)	Id de la tabla tProducto	Llave foránea de tProducto
Tamaño	Tinyint	Dimensión del tamaño	
LocationX	smallint	Ubicación en el eje X	
LocationY	smallint	Ubicación en el eje y	



Img de consulta en tObjetoSilleta.

Nota: No contiene registros y sin una restricción

tOrdenes Compras

Descripción

Esta tabla describe a detalle las ordenes de compras realizadas

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Es la llave primaria	
IdProveedor	int	Id de la tabla tProveedores	Llave foránea de tProveedores
IdProyecto	int	Id de la tabla tProyectos	Llave foránea de tProyectos
IdArea	int	Id de la tabla tAreas	Llave foránea de tAreas
IdUsuarioE	Varchar (15)	Id de la tabla tUsuarios	Llave foránea de tUsuarios
IdUsuarioA	Varchar (15)	Id de la tabla tUsuarios1	Llave foránea de tUsuarios
IdCotizacion	Varchar (50)	Id de la tabla tCotizaciones	Llave foránea de tCotizaciones
IdSitioEmbarque	tinyint	Id de la tabla tSitioEmbarque	Llave foránea de tSitioEmbarque
ldLugarEntrega	smallint	Id de la tabla tLugarEntrega	Llave foránea de tLugarEntrega
IdCondicionesPagos	tinyint	Id de la tabla tCondicionPagos	Llave foránea de tCondicionPagos
IdDireccion	tinyint	Id de la tabla tDireccion	Llave foránea de tDireccion
Subtotal	Money	Monto de subtotal en formato decimal	
IVA	Money	Monto del IVA en formato decimal	
Obcervaciones	Varchar (200)	Se describe alguna observación para ser atendida posteriormente	
FechaHoraCaptura	datetime	Fecha y hora en la que se captura el registro	
FechaHoraEntrega	datetime	Fecha y hora en la que se captura la entrega	
Estatus	bit	Campo sin descripción	
Referencia	Varchar (100)	Código de referencia bancaria	
OCACCMEX	Varchar (50)	Campo sin descripción	
TotalIMN	Money	Monto total en formato decimal	

OCACCMEX FechaEntrega TotalMN IdDireccion

Img de consulta en tObjetoSilleta.

Nota: No contiene registros y sin una restricción

tOrdenes Compras Detalle

Descripción

Esta tabla guarda los detalles de ordenes de compras realizadas

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
			relaciona
Id	Int	Es la llave primaria	
IdOrdeneCompra	int	Id de la tabla	Llave foránea de
		tOrdenesCompras	tOrdenesCompras
IdArticulo	Varchar (50)	Id de la tabla tProductos	Llave foránea de
			tProductos
Articulo	Varchar (200)	Nombre del articulo	
PrecioCompra	Money	Precio de compra en	
		formato decimal	
Moneda	Varchar (10)	Tipo de moneda	
Marca	Varchar (20)	Nombre de la marca del	
		Articulo	
UnidadMedida	Varchar (20)	Medidas del articulo	
Cantidad	Float	Cantidad en formato	
		decimal	
Factor	Smallint	Campo sin descripción	
Catalogo	Varchar (80)	Nombre de catalogo al que	
		pertenece el articulo	
NoCatalogo	Varchar (20)	Numero de catalogo en el	
		que se encuentra el	
		articulo	
FechaEntrega	datatime	Fecha y hora en la que se	
		captura la entrega del	
		articulo	
ld IdOrdenCompra IdArticulo	Articulo PrecioCompra Moneda M	arca UnidadMedida Cantidad Factor Cat	talogo NoCatalogo FechaEntrega

Img de consulta en tOrdenesComprasDetalle.

Nota: La tabla no contiene registros y sin una restricción

tPaises

Descripción

Esta tabla guarda registro 244 paises y su Alfa3

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	smallint	Es la llave primaria	
Pais	Varchar (70)	Nombre del país	
Alfa3	Varchar (3)	Abreviatura del país	



Img de consulta en tPaises.

Nota: Sin una restricción

tPerfiles

Descripción

Esta tabla guarda registro de 24 perfiles diferentes, el estatus en el que se encuentra y captura la fecha del registro

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	tinyint	Es la llave primaria	
Perfil	Varchat (50)	Nombre de perfil del usuario	
Estatus	bit	Es una bandera para saber si el usuario cuenta con permisos o no	
FechaCaptura	datetime	Contiene una restricción que coloca su valor por defecto en la hora y fecha actual	
ld Perfil	Estatus FechaCaptura	<u> </u>	

	ld	Perfil	Estatus	FechaCaptura
1	1	Admin	0	2018-08-24 00:00:00.000
2	3	Gerencia de Finanzas	0	2019-08-22 17:40:54.780
3	4	Jefatura de Mantenimiento	1	2019-08-22 17:41:09.383
4	5	Jefatura de Almacen	1	2019-08-22 17:41:24.583
5	6	Auxiliar de Mantenimiento	1	2019-08-22 17:41:41.880

Img de consulta en tPerfiles.

Nota: Contiene 26 registros en total

tPermisos

Descripción

Esta tabla guarda el registro de15 Permisos diferentes enlazando con 59 diferentes Procesos

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Es la llave primaria	
IdPerfil	tinyint	Id de la tabla tPerfiles	Llave foránea de tPerfiles
IdProceso	tinyint	Id de la tabla tProcesos	Llave foránea de tProcesos

	ld	IdPerfil	IdProceso
1	330	1	2
2	331	1	4
3	332	1	6
4	333	1	8
5	334	1	10

Img de consulta en tPermisos.

Nota: contiene actualmente 325 registros

tProcesos

Descripción

Esta tabla guarda el registro de cada movimiento de algún proceso, capturando la fecha-hora, estatus y si es de lectura o no

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	tinyint	Es la llave primaria	
Proceso	Varchar (50)	Nombre de proceso registrado	
FechaHoraCaptura	datetime	Captura Fecha y hora actual al realizar el registro	
Estatus	bit	Es una bandera en el estado que se encuentra	
SoloLectura	bit	Es una bandera para saber si el proceso es de lectura o no	

	ld	Proceso	FechaHoraCaptura	Estatus	SoloLectura
1	1	Catalogos - Menu	2018-09-04 12:24:00.000	0	0
2	2	Monedas	2018-09-04 17:25:00.000	1	0
3	3	Monedas - Solo Lectura	2018-09-04 17:25:00.000	1	1
4	4	Condiciones de Pago	2018-09-04 17:25:00.000	1	0
5	5	Condiciones de Pago - Solo Lectura	2018-09-04 17:25:00.000	1	1

Img de consulta en tProcesos.

Nota: La tabla tiene 77 registros actualmente y sin una restricción

tProcesosSGC

Descripción

Esta tabla guarda el registro de 9 diferentes Procesos (Calidad, Dirección, Proyectos, RHyM, Producción, Administración, Almacén, Mantenimiento y Compras)

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	tinyint	Es la llave primaria	
Proceso	Varchar (20)	Nombre del proceso	



Img de consulta en tProcesosSGC.

Nota: contiene actualmente 9 registros y no se relaciona con ninguna tabla

tProduccion

Descripción

Esta tabla guarda el registro de una cotización de un proyecto, mostrando fecha-hora de captura y estatus (En proceso o Cancelado)

Campo					Ti	po dato		Descripción	Tabla con la que se relaciona	
Id					in	t		Es la llave primaria		
IdProyecto				int			Id de la tabla tProyectos	Llave foránea de tProyectos		
IdCliente				in	t		Id de la tabla tClientes	Llave foránea de tClientes		
Id	IdCotizacion				Varchar (50)			Id de la tabla tCotizaciones	Llave foránea de tCotizaciones	
Fe	FechaHoraCaptura			3	da	itetime		Contiene una restricción que coloca su valor por defecto en la hora y fecha actual		
Es	Estatus				Varchar (15)			Estado en el que se encuentra el Proyecto (En proceso o Cancelado)		
	ld	IdProyecto	IdCliente	IdCotizacion		FechaHoraCaptura	Estatus	,		
2	2	7	1	PCBM37-0829-RJ PCNS01-1107-RJ		2019-11-25 23:57:35.893 2019-12-09 19:43:50.253	En Proceso Cancelado			

Img de consulta en tProduccion.

Nota: contiene actualmente 2 registros

tProduccionDetalle

Descripción

Esta tabla guarda el detalle de cada registro de Producción

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Es la llave primaria	
IdCotizacion	Varchar(50)	Id de la tabla tCotizaciones	Llave foránea de tCotizaciones
IdProducto	Varchar (50)	Id de la tabla tProductos	Llave foránea de tProductos
IdProduccion	int	Ide de la tabla tProduccion	Llave foránea de tProduccion
Partida	tinyint	Numero de Partida	
Psicion	tinyint	Psicion en la que se encuentra	
Cantidad	Tinyint	Cantidad	
CantidadHoras	Tinyint	Cantidad de Horas Total	

Ca	ntio	dadHechas		Tinyint			Canti	dad de Ho	ras			
							realiz	adas				
FechaHoraCaptura datatime							Conti	ene una re	estricción			
							que c	oloca su v	alor por			
							defed	to en la ho	ora y fecha			
							actual					
Es	tatı	ıs		bit	bit			lo en el qu				
							encuentra					
	ld	IdCotizacion	IdProducto		Partida	Posicion	Cantidad	CantidadHoras	CantidadHecha	FechaHoraCaptura	Estatus	IdProduccion
1	1	PCBM37-0829-RJA-19	BE09-FDR-2	250 1		10	3	0	0	2019-11-25 23:57:36.063	1	1
2	2 2 PCBM37-0829-RJA-19 BE09-FDR-			100 2		20	1	0	0	2019-11-25 23:57:36.063	1	1
3 3 PCBM37-0829-RJA-19 BE09-MAIN-2500			2500	3	30	1	0	0	2019-11-25 23:57:36.063	1	1	
4	4 PCBM37-0829-RJA-19 BE09-FVNR-015-LRVXXXX-OLST-XRFM			4	40	7	0	0	2019-11-25 23:57:36.063	1	1	
5	5	PCBM37-0829-RJA-19	BE09-PSE-1	00-LRVXXXX-CXX	5	50	3	0	0	2019-11-25 23:57:36.063	1	1

Img de consulta en tProduccionDetalle.

Nota: contiene actualmente 10 registros

tProductos

Descripción

Esta tabla guarda el registro de los productos

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	Varchar (50)	Es la llave primaria	
IdMarca	tinyint	Id de la tabla tMarcas	Llave foránea de tMarcas
IdUnidadMediana	tinyint	Id de la tabla tUnidadMediana	Llave foránea de tUnidadMediana
IdMoneda	tinyint	Id de la tabla tMonedas	Llave foránea de tMonedas
IdImpuestos	tinyint	Id de la tabla timpuestos	Llave foránea de tImpuestos
IdCategoria	int	Id de la tabla tCategorias	Llave foránea de tCategorias
IdCatalogo	int	Id de la tabla tCatalogos	Llave foránea de tcatalogos
Producto	Varchar (200)	Nombre del Producto	
Precio	Money	Precio del Producto en formato decimales	
PrecioCompra	Money	Precio de compra del Producto en formato decimales	
PrecioVenta	Money	Precio de venta del Producto en formato decimales	
SubProductos	bit		
Existencias	int	Cantidad de productos en existencia	
NoCatologo	int	Nuimero de catalogo que pertenece el producto	
Concepto	Varchar (1)	Tipo de concepto que pertenece el producto	

FechaHoraCaptura datatime						Contiene una restricción										
								que coloca su valor por								
							defec	to en la	hora y							
						fecha	actual	•								
Es	tatus				b	it		Es un	a bande	ra para						
										tus en qu	ıe					
								se encuentra								
	ld	IdMarca	IdUnida	dMedida	IdMoneda	Producto	Precio	PrecioCompra	Precio Venta	SubProductos	Existencias	IdImpuestos	IdCategoria	IdCatalogo	NoCatalogo	Concepto
1	3/8	120	1		8	Llaves	NULL	1.00	1.00	NULL	0	1	77	61	3/8	Α
2	0-86-219	117	1		8	Juedo de dados con portadados	NULL	1.00	1.00	NULL	20	1	113	14	0-86-219	Α
3	0019580C	4	1		8	Módulo de comunicación	NULL	1.00	1.00	NULL	1	1	46	37	0019580C	A
4	0049036	211	1		8	Paquete de mica autoadherible	NULL	1.00	1.00	NULL	1	1	151	83	0049036	Α
5	00826165	50	1		8	Transformadores de comiente 5 A	NULL	1.00	1.00	NULL	1	1	40	6	00826165	Α
Conc	pto Fecha	HoraCaptura		Estatus												
A 2020-02-04 18:28:58.430 1																
Α	A 2020-02-05 20:09:53.787 1															
Α	A 2020-01-30 16:58:23.733 1															
Α	2020-02-11 17:53:20.407 1															
Α	2020-01-17 18:09:46 493 1															

Img de consulta en tProductos.

Nota: contiene actualmente 1092 registros actualmente

tProveedores

Descripción

Esta tabla registra a los proveedores

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Esta es la lleve primaria	
IdMunicipio	int	Id de la tabla tMunicipio	Llave foránea de tMunicipio
RFC	Varchar (13)	RFC	
RazonSocial	Varchar (100)	Razón social	
NombreComercial	Varchar (100)	Nombre de Comercial	
Direccion	Varchar (250)	Dirección	
Colonia	Varchar(100)	Colonia	
CodigoPostal	Varchar (5)	Código Postal	
Email	Varchar (50)	Carreo electrónico	
FechaHoraCaptura	datetime	Contiene una restricción que coloca su valor por defecto en la hora y fecha actual	
Estatus	bit	Contiene una restricción (constraint) que fija su valor default en 1	
Telefono	Varchar (15)	Número de Teléfono	



Img de consulta en tProveedores.

Nota: contiene actualmente 23 registros

tProyectos

Descripción

Esta tabla guarda el registro de 10 Proyectos junto con la fecha-hora registrado, el estatus, COP, y comentarios respecto a cada proyecto

Campo	Tipo	dato		D	escripció	ón		Tabla con la que se relaciona
Id	int			Es la llave primaria				
Proyecto	Vard	har (100)		N	Nombre del Proyecto			
FechaHoraCaptura	HoraCaptura datatime				Fecha y Hora en el que se capturo el registro			
Estatus	bit	bit			Bandera			
СОР	Vard	Varchar (23)						
Comentario tex					omentar ada proy		ecto a	
Id Proyecto 1 1 TABLEROS SILAO PCNS01-062	FechaHoraCaptura 2019-08-26 20:20:04.920	Estatus 0	COP	5-10-SILAO	Comentario NULL		,	

1 1 TABLEROS SILAO PCNS01-0622U-3300351094 2019-08-26 20:20:04.920 0 COP345-10-SILAO NULL 2 2 TABLEROS NESTLE SILAO 3,4 2019-08-26 22:34:19.133 1 COP345-10-NESTLS NULL 3 3 TABLEROS PURINA SILAO 2019-08-26 22:38:00.893 0 COP345-10-PURINA NULL 4 4 SILLETAS SOFTLUTION 2019-08-29 18:05:17.327 1 COP345-10-SOFTLUT NULL	ı		Ia	Proyecto	Fecha Hora Captura	Estatus	COP	Comentano
3 3 TABLEROS PURINA SILAO 2019-08-26 22:38:00.893 0 COP345-10-PURINA NULL		1	1	TABLEROS SILAO PCNS01-0622U-3300351094	2019-08-26 20:20:04.920	0	COP345-10-SILAO	NULL
		2	2	TABLEROS NESTLE SILAO 3,4	2019-08-26 22:34:19.133	1	COP345-10-NESTLS	NULL
4 4 SILLETAS SOFTLUTION 2019-08-29 18:05:17.327 1 COP345-10-SOFTLUT NULL		3	3	TABLEROS PURINA SILAO	2019-08-26 22:38:00.893	0	COP345-10-PURINA	NULL
		4	4	SILLETAS SOFTLUTION	2019-08-29 18:05:17.327	1	COP345-10-SOFTLUT	NULL
5 5 SILLETAS CARNATION 2019-08-29 18:15:02.460 1 COP345-10-CARNAT NULL		5	5	SILLETAS CARNATION	2019-08-29 18:15:02.460	1	COP345-10-CARNAT	NULL

Img de consulta en tProyectos.

Nota: contiene actualmente 10 registros y no hay Comentarios de ningún proyecto

tPuestos

Descripción

Esta tabla guarda el registro de 34 Puestos diferentes enlazando la Fecha en la que se capturo el registro y estatus al que pertenece

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se
			relaciona
Id	int	Es la llave primaria	

Puesto	Varchar (50)	Nombre de puesto		
FechaCaptura	datatime	Contiene una restricción		
		que coloca su valor por		
		defecto en la hora y fecha		
		actual		
Status	bit	Contiene una restricción		
		(constraint) que fija su		
		valor default en 1		
ld Puesto F	echaCaptura Estatus	·		
1 2 Supervisor 2	018-01-15 18:19:58.940 0			

	ld	Puesto	FechaCaptura	Estatus
1	2	Supervisor	2018-01-15 18:19:58.940	0
2	3	Dirección	2019-08-22 17:44:08.810	1
3	4	Gerencia de Calidad	2019-08-22 17:44:25.283	1
4	5	Gerencia de Administración	2019-08-22 17:44:39.797	1
5	6	Gerencia de Finanzas	2019-08-22 18:10:54.273	1

Img de consulta en tPuestos.


Nota: contiene actualmente 34 registros

tRemisiones

Descripción

Esta tabla guarda el registro de la orden de compra del cliente enlazando el IdProducto con fecha-hora de captura del registro y estatus

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Es la llave primaria	
IdProduccion	int	Id de la tabla tProduccion	Llave foránea de tProduccion
OrdenCompraCliente	Varchar (20)	Nombre de la Orden de compra realizada por el cliente	
FechaHoraCaptura	Datatime	Contiene una restricción que coloca su valor por defecto en la hora y fecha actual	
Estatus	Varchar (20)	Estatus de la Orden de Compra	



Img de consulta en tRemisiones.

Nota: No contiene registros

tRemisionesDetalle

Descripción

Esta tabla guarda el registro de los detalles de Remisiones

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Es la llave primaria	
IdRemision	int	Id de la tabla tRemisiones	Llave foránea de tRemisiones
IdProducto	Varchar (50)	Id de la tabla tProductos	Llave foránea de tProductos
Cantidad	tinyint	Cantidad	
CantidadTotal	tinyint	Cantidad total	
Producto	Varchar (200)	Nombre del producto	
Faltante	tinyint	Cantidad faltante	

Id IdRemision IdProducto Producto Cantidad CantidadTotal Faltante

Img de consulta en tRemisionesDetalle.

Nota: No contiene ningún registro y ni una restricción

tSilletas

Descripción

Esta tabla guarda el registro de la colocación de las silletas

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Es la llave primaria	
IdProyecto	int	Id de la tabla tProyectos	Llave foránea de tProyectos
Nombre	Varchar (50)	Nombre de la silleta	
Columna	tinyint	Columna en la que se encuentra	
Fila	tinyint	Fila en la que se encuentra	
FechaHoraCapturada	datatime	Contiene una restricción que coloca su valor por defecto en la hora y fecha actual	
FechaHoraUltimo	datatime	Fecha y Hora capturada al ultimo	
Estatus	bit	Bandera en la que se encuentra	

	ld	IdProyecto	Nombre	Columna	Fila	FechaHoraCaptura	Estatus	Fecha Hora Ultimo Cambio
1	3	8	YT	5	5	2019-11-28 18:41:33.043	0	NULL
2	4	8	S1	1	1	2019-11-28 18:42:15.723	0	NULL
3	5	7	PRUEBA	1	6	2020-01-13 23:43:37.013	1	NULL

Img de consulta en tSilletas.

Nota: contiene actualmente 3 registros y No tiene datos en la columna FechaHoraUltimoCambio

tSitioEmbarques

Descripción

Esta tabla guarda el registro de la ubicación de Embarques, con la hora y estatus a que pertenece

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	tinyint	Es la llave primaria	
SitioEmbarque	Varchar (50)	Dirección de Embarque	
FechaHoraCaptura	datatime	Fecha y hora capturada en el registro	
Estatus	bit	Estatus al que pertenece	

	lo	d	SitioEmbarque	FechaHoraCaptura	Estatus
1		1	Puerto Interior S/N Henry Nestle MX Silao 36275	2019-08-26 20:25:08.790	1
2	2	2	Libramiento Sur Poniente 802A, Camprestre italiana	2019-08-29 17:55:02.623	1

Img de consulta en tSitioEnbarque.

Nota: contiene actualmente 2 registros y sin una restricción

tSubProductos

Descripción

Esta tabla guarda el registro de 262 Regristors de subproductos, Cantidad y fecha-hora que fue registrado

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	int	Es la llave primaria	
IdProducto	Varchar (50)	Id de la tabla tProductos	Llave foránea de tproductos
IdSubProducto	Varchar (50)	Id de la tabla tSubProductos	Llave foránea de tSubProductos
Cantidad	Float	Cantidad en formato decimal	
FechaHoraCaptura	datatime	Contiene una restricción que coloca su valor por	



Img de consulta en tSubProductos.

Nota: contiene actualmente 262 registros

tTiposDocumentos

Descripción

Esta tabla guarda el registro de 14 tipos de documentos, enlazando la fecha de captura, estatus a que pertenece y Documento SGC

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	smallint	Es la llave primaria	
TipoDocumento	Varchar (50)	Nombre de Documento	
FechaHoraCaptura	datatime	Contiene una restricción que coloca su valor por defecto en la hora y fecha actual	
Status	bit	Contiene una restricción (constraint) que fija su valor default en 1	
DocumentoSGC	bit	Contiene una restricción (constraint) que fija su Documento SGC	

	ld	TipoDocumento	FechaHoraCaptura	Estatus	DocumentoSGC
1	1	Procedimiento	2019-08-23 20:02:45.557	0	1
2	2	Formato	2019-08-23 20:04:25.623	0	1
3	3	Documentos de Apoyo	2019-08-23 20:05:14.853	0	1
4	4	Instrucciones de trabajo	2019-08-23 20:05:43.733	0	1
5	5	Ayudas Visuales	2019-08-23 20:06:11.527	0	1

Img de consulta en tTiposDocumentos.

Nota: contiene actualmente 14 registros

tUnidadMedida

Descripción

Esta tabla guarda el registro de la Unidad de Medida

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona
Id	tinyint	Es la llave primaria	
UnidadMedida	Varchar (20)	Nombre de Unidad	
FechaHoraCapturada	datatime	Fecha y hora capturada al	
		insertar un registro	
Estatus	bit	Estado al que pertenece	

	ld	UnidadMedida	FechaHoraCaptura	Estatus
1	1	Pieza	2019-08-26 20:26:57.437	1
2	2	SECCIONES	2019-11-25 23:19:19.220	1
3	3	PALLET	2019-11-25 23:19:42.077	1

Img de consulta en tUnidadMedida..

Nota: contiene actualmente 3 registros y ni una restricción

tUsuario

Descripción

Esta tabla guarda el registro del usuario

Ca	mpo			Tipo dato	Descripc	ión		abla con la que se elaciona
Id				Varchar (15)	Es la llave primaria			
IdE	mpleado			int	Id de la tabla tEmpleados			ave foránea de Empleados
IdF	Perfil			tinyint	Id de la tabla tPerfiles		LI	lave foránea de tPerfiles
Со	ntrañesa			Varbinary(max)	Contraseña encriptada			
Fe	chaCaptura	9		datatime	Contiene una restricción que coloca su valor por defecto en la hora y fecha actual		a	
(constra		e una restricción int) que fija su fault en 1						
	ld	IdEmpleado	IdPerfil	Contrasena		FechaCaptura	Estatus	
1	ARESENDIZ	10	6	0x02000000AC7EDF7602B65E993C133889BDA0B480DFF33A3		2019-08-26 22:46:39.613	1	
2	AVILLALOBOS	13	13	0x0200000041837119BEF8E35073C7D800959827548A3EA35C		2019-08-26 22:49:29.390	1	
3	CBARAJAS	8	21	0x0200000068514C5A56527C25582AE788C7A24D05BC13E4F		2019-08-26 22:43:50.210	1	
4	EBENITEZ	17	16	0x0200000D48AA3B1F0C671AD1354CE3F088EFF8EB0EE99		2019-08-26 22:57:40.590	1	
5	GTOMAS	9	19	0x020000006B970358AB8B5893D6ACC43D2B02F2DDCB71FF 2019-08-26 22:45:		2019-08-26 22:45:20.170	1	

Img de consulta en tUsuario.

Nota: contiene actualmente 20 registros

tVehiculos

Descripción

Esta tabla guarda el registro de los vehiculos

Campo	Tipo dato	Descripción	Tabla con la que se relaciona	
id	tinyint	Es la llave primaria		
Placa	Varchar (15)	Numero de Placa		
Modelo	int	Numero de modelo		
Aino	smallint	Año del vehiculo		
NoSerie	Varchar (50)	Numero de serie del vehiculo		
Color	Varchar (20)	Color del vehiculo		
NoMotor	Varchar (50)	Numero de motor		
KmInicial	float	Kilómetros iniciales		
KmFinal	Float	Kilómetros finales		
CapacidadTanque	smaillint	Capacidad del tanque de gasolina		
FechaHoraCaptura	datatime	Fecha y hora capturada al registrar		
Estatus	Varchar (15)	Estatus al que pertenece		
ld Placa IdMarca Modelo	Anio No Serie Color No Motor	KmInicial KmFinal CapacidadTan	que FechaHoraCaptura Estatus	

Img de consulta en tVehiculos.

Nota: No contiene registros y ni una restricción.